

LAPORAN QUIZ 1

NIM : 254107020036

Nama ; Jonathan Abdiel Haryono

Absen : 14

Kelas : TI 1G

Class Diagram 1 object pd sistem resto/café, terdiri dr :

- Min 3 atribut
- Min 3 method (selain cons)

Buatlah programnya dg menu:

- Proses input untuk lebih dr 1 object dg array
- Proses menggunakan/memanggil method
- Proses menampilkan data/informasi

1. Class Diagram

Class : Sistem Resto/Café	
Object : Menu	
Atribut	menuCode: String
	menuName : String
	menuType : String
	menuStock : int
Method	showData(index : int) : void
	updateMenuCode(index : int, oldMenuCode : String) : String
	updateMenuName(index : int, oldMenuName : String) : String
	updateMenuStock(index : int, oldMenuStock : int) : int

2. Program

```
Café.java
package Quiz1;
import java.util.Scanner;

public class Cafe {

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    String menuName, menuType, menuCode;
    int menuStock;
    boolean isSure = true;

    void showData(int index) {
        System.out.println("\n-----");
        System.out.println("Data Menu ke-" + (index + 1) + "\n");
        System.out.println("Kode menu : " + menuCode);
        System.out.println("Nama menu : " + menuName);
        System.out.println("Jenis menu : " + menuType);
        System.out.println("Jumlah stok menu : " + menuStock);
    }

    String updateMenuCode(int index, String oldMenuCode) {
        System.out.println("\nKode menu lama adalah : " + oldMenuCode);

        String newMenuCode = "";

        do {
            System.out.print("Apakah anda yakin ingin mengganti kode (true/false): ");
            isSure = sc.nextBoolean();
            sc.nextLine();

            if (isSure) {
                System.out.print("\nMasukkan kode menu baru : ");
```

```

        newMenuCode = sc.nextLine();
        System.out.println("\nKode menu sukses diganti!");
        break;
    }
    else if (!isSure) {
        System.out.println("\nBaiklah. Kode menu anda tidak berubah.");
        newMenuCode = oldMenuCode;
        break;
    }
} while (true);

return newMenuCode;
}

```

```

String updateMenuName(int index, String oldMenuName) {
    System.out.println("\nNama menu lama adalah : " + oldMenuName);

```

```

    String newMenuName = "";

```

```

    do {
        System.out.print("Apakah anda yakin ingin mengganti nama (true/false): ");
        isSure = sc.nextBoolean();
        sc.nextLine();

        if (isSure) {
            System.out.print("\nMasukkan nama menu baru : ");
            newMenuName = sc.nextLine();
            System.out.println("\nNama menu sukses diganti!");
            break;
        }
        else if (!isSure) {
            System.out.println("\nBaiklah. Nama menu anda tidak berubah.");
            newMenuName = oldMenuName;
            break;
        }
    } while (true);

```

```

        return newMenuName;
    }

    int updateMenuStock(int index, int oldMenuStock) {
        System.out.println("\nJumlah stock menu lama adalah : " + oldMenuStock);

        int newMenuStock = 0;

        do {
            System.out.print("Apakah anda yakin ingin mengganti jumlah stok (true/false): ");
            isSure = sc.nextBoolean();
            sc.nextLine();

            if (isSure) {
                System.out.print("\nMasukkan jumlah stock menu baru : ");
                newMenuStock = sc.nextInt();
                System.out.println("\nJumlah stock menu sukses diganti!");
                break;
            }
            else if (!isSure) {
                System.out.println("\nBaiklah. Jumlah stok anda tidak berubah.");
                newMenuStock = oldMenuStock;
                break;
            }
        } while (true);

        return newMenuStock;
    }
}

```

CafeDemo.java

package Quiz1;

import java.util.Scanner;

public class Cafe {

Scanner sc = new Scanner(System.in);

```

String menuName, menuType, menuCode;
int menuStock;
boolean isSure = true;

void showData(int index) {
    System.out.println("\n-----");
    System.out.println("Data Menu ke-" + (index + 1) + "\n");
    System.out.println("Kode menu : " + menuCode);
    System.out.println("Nama menu : " + menuName);
    System.out.println("Jenis menu : " + menuType);
    System.out.println("Jumlah stok menu : " + menuStock);

}

String updateMenuCode(int index, String oldMenuCode) {
    System.out.println("\nKode menu lama adalah : " + oldMenuCode);

    String newMenuCode = "";

    do {
        System.out.print("Apakah anda yakin ingin mengganti kode (true/false): ");
        isSure = sc.nextBoolean();
        sc.nextLine();

        if (isSure) {
            System.out.print("\nMasukkan kode menu baru : ");
            newMenuCode = sc.nextLine();
            System.out.println("\nKode menu sukses diganti!");
            break;
        }
        else if (!isSure) {
            System.out.println("\nBaiklah. Kode menu anda tidak berubah.");
            newMenuCode = oldMenuCode;
            break;
        }
    } while (true);

```

```
        return newMenuCode;
    }
}
```

```
String updateMenuName(int index, String oldMenuName) {
    System.out.println("\nNama menu lama adalah : " + oldMenuName);
```

```
    String newMenuName = "";
```

```
    do {
        System.out.print("Apakah anda yakin ingin mengganti nama (true/false): ");
        isSure = sc.nextBoolean();
        sc.nextLine();
```

```
        if (isSure) {
            System.out.print("\nMasukkan nama menu baru : ");
            newMenuName = sc.nextLine();
            System.out.println("\nNama menu sukses diganti!");
            break;
```

```
        }
        else if (!isSure) {
            System.out.println("\nBaiklah. Nama menu anda tidak berubah.");
            newMenuName = oldMenuName;
            break;
```

```
        }
    } while (true);
```

```
    return newMenuName;
}
```

```
int updateMenuStock(int index, int oldMenuStock) {
    System.out.println("\nJumlah stock menu lama adalah : " + oldMenuStock);
```

```
    int newMenuStock = 0;
```

```
    do {
        System.out.print("Apakah anda yakin ingin mengganti jumlah stok (true/false): ");
```

```
isSure = sc.nextBoolean();
sc.nextLine();

if (isSure) {
    System.out.print("\nMasukkan jumlah stock menu baru : ");
    newMenuStock = sc.nextInt();
    System.out.println("\nJumlah stock menu sukses diganti!");
    break;
}
else if (!isSure) {
    System.out.println("\nBaiklah. Jumlah stok anda tidak berubah.");
    newMenuStock = oldMenuStock;
    break;
}
} while (true);

return newMenuStock;
}
}
```