

Dagrapport - 2026-07-09

Samenvatting

✓ Grotendeels een netwerk-herstel-dag: DNS/DHCP-verwarring tussen libvirt en OPNsense opgelost, een IP-conflict op de bridge `virbr10` gevonden en gefixt, en de desktop-launchers werkend gemaakt op KDE/ Konsole (in plaats van de GNOME Terminal die ze aanvankelijk probeerden te gebruiken). Aan het einde van de dag: ping, SSH, en de Start/Stop Lab-launchers werkten weer. Dit is ook de dag van de eerste git-commit van dit project.

Betrouwbaarheid van dit rapport

✓ Grotendeels ZEKER — gebaseerd op een eigen, door de gebruiker geschreven/bewaard dagrapport van deze dag zelf (`Dagrapport_Pentest_Lab_26-07-09.docx` , teruggevonden in `~/Documents/` en `~/Downloads/`), aangevuld met de git-commit van dezelfde dag. Dit is een primaire bron uit die tijd zelf, niet een achteraf-inschatting — maar niet door mij vandaag opnieuw geverifieerd tegen de levende omgeving.

Tijdslijn

- ✓ Vastgesteld: netwerkproblemen kwamen niet (alleen) door SSH of firewallregels, maar door een **DHCP-conflict**: libvirt had op het `pentest-lab` -netwerk zijn eigen DHCP-range naast die van OPNsense, waardoor machines soms het verkeerde IP kregen.
 - Kali kreeg dynamisch 192.168.50.157 in plaats van de gewenste 192.168.50.20.
 - Security Onion draaide op 192.168.50.9 in plaats van het beoogde 192.168.50.30.
- ✓ Vaste DHCP-reserveringen (Kea, op OPNsense) aangemaakt voor DC01, Kali, Security Onion, Ubuntu-server en Metasploitable2 — zie de IP-tabel hieronder.
- ✓ Vastgesteld: de bridge `virbr10` had zélf IP 192.168.50.1 (hetzelfde als OPNsense), waardoor Bazzite verkeer naar zichzelf stuurde in plaats van naar de echte firewall.
- ✓ Libvirt's `pentest-lab` -netwerk opnieuw gedefinieerd, zonder eigen `<ip>` - en `<dhcp>` -sectie — zodat OPNsense de enige DHCP/DNS/gateway- laag in het lab is.
- ✓ Na het verwijderen van libvirt's IP van `virbr10` had Bazzite geen route meer naar 192.168.50.0/24. Opgelost door een apart beheer-IP (192.168.50.254/24) op `virbr10` te zetten, met een systemd-service (`fix-virbr10-ip.service`) die dit na een herstart automatisch terugzet.
- ✓ Desktop-launchers gerepareerd: ze probeerden nog `gnome-terminal` te starten, terwijl Bazzite KDE/Konsole gebruikt.
- ✓ Start/Stop-lab-scripts aangepast aan de echte VM-namen uit Virt-Manager (inclusief de spatie in `ATTACK-Kali`). Het stop-script kreeg een force-off fallback voor VM's die niet netjes afsluiten (bijvoorbeeld Metasploitable2).

-  **18:53:51** — Eerste git-commit van dit project: "Initial SOC homelab baseline" (3ab5374). Bevatte een eerste `README.md`, en de eerste (latere als buggy erkende) versie van `soc-mirror.sh` / `soc-mirror.service`.

IP-plan van deze dag (Kea DHCP-reserveringen op OPNsense)

Systeem	Doel-IP	MAC-adres
OPNsense LAN	192.168.50.1	52:54:00:75:02:60
DC01	192.168.50.10	52:54:00:2d:96:aa
ATTACK-Kali	192.168.50.20 (<i>later, per 2026-07-13, blijkt dit 192.168.50.50 te zijn — zie opmerking</i>)	52:54:00:88:9a:66
SOC-SecurityOnion	192.168.50.30	52:54:00:6b:f7:c0
ubuntu-server-01	192.168.50.40	52:54:00:0e:0f:65
Target-Metasploitable2	192.168.50.50 (<i>zie opmerking</i>)	52:54:00:1b:cf:b3
Bazzite host (beheer)	192.168.50.254	— (virbr10)

 **Opmerking over een verschil met latere documentatie:** dit dagrapport van 07-09 plande Kali op .20 en Metasploitable2 op .50. Op 2026-07-13 is met harde evidence vastgesteld dat de **werkelijke, huidige** situatie is: Kali op .50, WIN11-01 op .20 (een systeem dat in dit 07-09-rapport nog niet genoemd wordt). Vermoedelijk zijn de IP-toewijzingen tussen 07-09 en 07-13 nog een keer gewijzigd, of de DHCP-reserveringen van 07-09 zijn nooit exact zo in gebruik genomen. Zie `docs/ASSET_INVENTORY.md` voor de huidige, geverifieerde stand.

Problemen die zijn tegengekomen

1. **DHCP-dubbeling** — libvirt en OPNsense gaven allebei IP-adressen uit op hetzelfde netwerk, met wisselende/verkeerde resultaten.
2. **IP-conflict op virbr10** — de bridge zelf claimde 192.168.50.1, het adres van OPNsense.
3. **Geen route na het verwijderen van libvirt's IP** — een verwachte bijwerking, opgelost met een apart beheer-IP.
4. **Launchers gebruikten de verkeerde terminal** — geschreven voor GNOME Terminal, maar Bazzite draait KDE/Konsole.
5.  Ook al met terugwerkende kracht vastgesteld (niet expliciet in dit dagrapport): de architectuur van `soc-mirror.sh` / `.service` van vandaag (boot-time oneshot, VM-naam-gebaseerd) bleek structureel niet te werken — bij het opstarten van de host draaide nog geen enkele VM. Pas op 2026-07-12 structureel opgelost.

Oplossingen

Zie de tijdlijn hierboven — elke bullet daar is tegelijk de oplossing voor het bijbehorende probleem. Kort samengevat: libvirt-DHCP uit `pentest-lab` gehaald, OPNsense centraal gemaakt, een apart beheer-IP voor Bazzite zelf, en de launchers/scripts aangepast aan de echte omgeving (Konsole, echte VM-namen).

Resultaat aan het einde van de dag

- Ping naar OPNsense werkte met 0% packetloss.
- SSH naar OPNsense werkte.
- Start Lab- en Stop Lab-launchers werkten (inclusief de force-off fallback voor Metasploitable2).
- DNS/DHCP-structuur opgeschoond: OPNsense als enige DHCP/DNS/gateway- laag.
- Eerste projectbasis lag vast in git.

Nog openstaand volgens dit dagrapport:

- DHCP-leases vernieuwen zodat machines hun definitieve IP kregen.
- Controleren of Kali/Security Onion daadwerkelijk naar de geplande IP's verhuisden.
- DC01 verder inrichten als AD/DNS-server.
- WebUI-launchers voor OPNsense en Security Onion.
- Een Lab Status-script.
- VLAN 20/30/40/50 (later te ontwerpen).

Gerelateerde documentatie

- `docs/daily/2026-07-12/rapport.md` — de dag waarop het soc-mirror-probleem structureel is opgelost.
- `docs/ASSET_INVENTORY.md` — de huidige, geverifieerde IP-toewijzingen (die op een paar punten afwijken van het plan van vandaag).