

Titres

```
<h1>Titre</h1>
```

Titre

```
<h2>Sous -Titre</h2>
```

Sous-Titre

```
<h3>Sous -Sous -Titre</h3>
```

Sous-Sous-Titre

```
<h4>Sous -Sous -Sous -Titre</h4>
```

Sous-Sous-Sous-Titre

Texte et listes

```
<p>Paragraphe de texte</p>
```

Paragraphe de texte

```
<ul>  
  <li>Liste</li>  
  <li>elements</li>  
  <li>non - ordonnes</li>  
</ul>
```

- Liste
- elements
- non-ordonnes

```
<ol start="10" type="I">  
  <li>Liste</li>  
  <li>elements</li>  
  <li>ordonnes</li>  
</ol>
```

X. Liste
XI. elements
XII. ordonnes

Liens

```
<a href="http://site.com">Lien site</a>
```

[Lien site](#)

```
<a href="./page.html">Lien page</a>
```

[Lien page](#)

```
<a href="./medias/f.pdf">Lien fichier</a>
```

[Lien fichier](#)

Tableaux

```
<table>
  <tr>
    <th>Colonne1</th>
    <th>Colonne2</th>
    <th>Colonne3</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>ValeurA</td>
    <td>ValeurB</td>
    <td>ValeurC</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ValeurF</td>
    <td colspan="2">Sur deux colonnes↵
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">Sur deux<br/>↵
    lignes</td>
    <td>ValeurL</td>
    <td>ValeurM</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ValeurS</td>
    <td>ValeurT</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ValeurX</td>
    <td>ValeurY</td>
    <td>ValeurZ</td>
  </tr>
</table>
```

Colonne1	Colonne2	Colonne3
ValeurA	ValeurB	ValeurC
ValeurF	Sur deux colonnes	
Sur deux lignes	ValeurL	ValeurM
	ValeurS	ValeurT
ValeurX	ValeurY	ValeurZ


Medias

```


```



```
<audio controls>
  <source src="./medias/sound1.ogg" type="audio/ogg"/>
  <source src="./medias/sound1.mp3" type="audio/mpeg"/>
</audio>
```



```
<video controls>
  <source src="./medias/movie1.ogg" type="video/ogg"/>
  <source src="./medias/movie1.mp4" type="video/mp4"/>
</video>
```




Barres

```
<progress value="7" max="10"></progress>
```



```
<meter min="0" max="100" low="33" high="66" optimum="80" value="15"></meter>
```



Saisie

```
<input type="text" placeholder="Nom"/>
```

```
<input type="password"/>
```

```
<input type="number" min="0" max="10" step="2" value="4"/>
```

```
<input type="range" min="0" max="10" step="2" value="4"/>
```

```
<input type="date" min="2001-01-01" max="2001-12-31"/>
```

```
<input type="time"/>
```

```
<input type="color" value="#FF0000"/>
```

```
<textarea>
Texte
multi-lignes
</textarea>
```

```
<button>Bouton</button>
```

```
<input type="text" list="list1"/>
```

```
<datalist id="list1">
  <option value="Toto"/>
  <option value="Titi"/>
  <option value="Tutu"/>
  <option value="Tata"/>
</datalist>
```

Toto
 Titi
 Tutu
 Tata

```
<input type="text" maxlength="10" pattern←
  ="[A-Z].{1,9}" title="Commence par une←
  majuscule" required autofocus/>
```

Veuillez modifier la valeur du champ pour correspondre au format demandé : Commence par une majuscule.

```
<input type="radio" value="v1"/>Sel.
<input type="radio" value="v2"/>Opt.
<input type="radio" value="v3" checked/>←
  Uniq.
```

☐ Sel. ☐ Opt. ☒ Uniq.

```
<input type="checkbox" checked/>Sel.
<input type="checkbox"/>Opt.
<input type="checkbox" checked/>Mult.
```

☒ Sel. ☐ Opt. ☒ Mult.

```
<select size="1">
  <option value="v1">Valeur</option>
  <option value="v2">Unique</option>
  <option value="v3">Liste</option>
  <option value="v4" selected>←
    Deroulante</option>
</select>
```

Deroulante ▼

Valeur
 Unique
 Liste
 Deroulante

```
<select size="4">
  <option value="v1">Valeur</option>
  <option value="v2">Unique</option>
  <option value="v3">Liste</option>
  <option value="v4" selected>Visible</↵
    option>
</select>
```

Valeur
Unique
Liste
Visible

```
<select size="4" multiple>
  <option value="v1">Valeurs</option>
  <option value="v2" selected>Multiples</↵
    </option>
  <option value="v3">Liste</option>
  <option value="v4" selected>Visible</↵
    option>
</select>
```

Valeurs
Multiples
Liste
Visible

Layout

header *(en-tête)*

nav *(menu de navigation)*

section *(subdivision de la page)*

article
(subdivision de section)

aside *(infos annexes)*

article
(subdivision)

footer *(pied de page)*