MUSTER-BERICHT · STAND NOVEMBER 2026

Auswertung zum Ausfallkonzept

Was die Dienstpläne zeigen: Pflegesatzzeitraum 29.09.2025 bis 27.09.2026 im Vergleich zum Vorjahr.


Dieses Dokument ist ein Muster. Der Träger, die Häuser und alle Zahlen sind erfunden. Es zeigt, wie eine Auswertung aus dem geplanten und dem gearbeiteten Dienstplan aussehen kann, die ein Träger seinen Unterlagen zum Ausfallkonzept beilegt.

KURZ GESAGT

Der Pool fängt im Berichtsjahr gut ein Drittel der Ausfälle auf. Einsätze aus dem Frei sind fast um die Hälfte gesunken. Die Zahl der Ausfälle selbst blieb gleich (8,1 % der geplanten Dienste).


Von 100 Ausfällen wurden so aufgefangen

Vorjahr ohne Pool




0 vom Pool
36 aus dem Frei
43 ohne Ersatz-Person

Berichtsjahr mit Pool



37 vom Pool
18 aus dem Frei
30 ohne Ersatz-Person



Jedes Kästchen steht für einen von 100 Ausfällen. Grundlage: 1.260 Ausfälle im Vorjahr und 1.271 im Berichtsjahr, Träger gesamt. „Nicht im Plan" sind Personen, die im geplanten Plan nicht vorkommen, zum Beispiel Zeitarbeit.

Ausfälle, die der Pool aufgefangen hat

36,7 %

Vorjahr: kein Pool

Einsätze aus dem Frei je 100 geplante Dienste

1,54

Vorjahr: 2,87

rechnerische Kempten-Zielgröße: 1

Dienste, die wie geplant geleistet wurden

90,7 %

Vorjahr: 90,2 %

Dienste von Personen außerhalb des Plans

55

Vorjahr: 138

zum Beispiel Zeitarbeit

LESEHILFE

So liest man diesen Bericht

KURZ GESAGT

Die Auswertung vergleicht für jede Schicht den geplanten mit dem gearbeiteten Dienstplan: Wer fiel aus, und wer hat stattdessen gearbeitet?

TRÄGER

Beispiel-Träger (erfunden) mit drei vollstationären Einrichtungen und 185 Plätzen

AUSFALLKONZEPT

Springer-Pool für alle drei Häuser seit 29.09.2025, sechs Pool-Kräfte, ohne Sonderfunktionsstelle

DATENGRUNDLAGE

Geplanter und gearbeiteter Dienstplan aller Häuser für zweimal 52 Wochen; 77 Mitarbeitende im Stammpersonal

DARSTELLUNG

Nur Werte für Gruppen ab fünf Personen. Keine Namen, keine Werte einzelner Personen.

Ein Beispiel: Mittwoch, 28.01.2026, Haus A, Frühdienst



So zählt die Auswertung diese Schicht: **3 Ausfälle** = 1 Pool + 1 aus dem Frei + 1 ohne Ersatz-Person

Ein Fall aus den Testdaten. Gezählt wird je Schicht, nicht je Person: Welche Ersatz-Person für welchen Ausfall einspringt, steht in keinem Dienstplan. Über das Jahr summiert ergeben diese Zählungen die Anteile auf Seite 3.

Was der Bericht kann und was nicht

- Er zählt, was in den Dienstplänen steht, nach festen und offengelegten Regeln (Seite 8).
- Er zeigt Entwicklungen. Ursachen belegt er nicht.
- Er enthält keine rechtliche Bewertung.
- Kennzahlen und Vergleichszeitraum wählt der Träger. Angaben, die nicht aus den Dienstplänen stammen, sind als „Angabe des Trägers“ gekennzeichnet.

Inhalt

Wer fängt Ausfälle auf? 3
Dienstplansicherheit 4
Der Pool im Berichtsjahr 5
Wie groß muss der Pool sein? 6
Maßnahmen und Angaben des Trägers 7
Methode: So wird gezählt 8
Anhang: alle Werte als Tabelle 9
Anhang: Datenqualität und Grenzen 10


KENNZAHL 1

Wer fängt Ausfälle auf?

KURZ GESAGT

Im Berichtsjahr fing der Pool 36,7 % der Ausfälle auf. Der Anteil der Ausfälle, für die jemand aus dem Frei kam, sank von 35,6 % auf 18,5 %.

Ein Ausfall ist ein geplanter Dienst des Stammpersonals, der nicht geleistet wurde. Die Balken zeigen, wie sich alle Ausfälle eines Jahres auf die Arten von Ersatz verteilen, gezählt wie im Beispiel auf Seite 2.



Was auffällt

- In Haus C fing der Pool nur 19,5 % der Ausfälle auf, in Haus A 45,0 %. In Haus C kam weiter bei 24,7 % der Ausfälle jemand aus dem Frei.
- Der Anteil der Ausfälle, für die Personen außerhalb des Plans arbeiteten, sank von 11,0 % auf 4,2 %.
- Bei 30,1 % der Ausfälle arbeitete keine Ersatz-Person. Das Team hat den Dienst dann ohne Ersatz geleistet oder im Haus umgeplant.

Zur Einordnung

Die Hochschule Kempten hat im bayerischen Modellprojekt die Reaktion auf jeden Ausfall erfasst. In den Verbundkonzepten (2.132 Ausfälle) wurden 14,1 % direkt durch Springer aufgefangen, bei 26,2 % kam jemand aus dem Frei.

Die Logik ist ähnlich, die Messung anders: Kempten erfasste krankheitsbedingte Ausfälle mit Formularen. Hier zählen alle geplanten, nicht geleisteten Dienste aus den Dienstplänen. Die Werte sind deshalb nicht direkt vergleichbar. Quelle: Hochschule Kempten, Evaluation des Modellprojekts „Springerkonzepte in der Langzeitpflege“, Kurzfassung 2025.

Alle Werte je Haus als Tabelle: Anhang, Seite 9.

KENNZAHLEN 2 UND 3

Dienstplansicherheit: freie Tage und geplante Dienste


KURZ GESAGT

Im Berichtsjahr kamen auf 100 geplante Dienste 1,54 Einsätze aus dem Frei, im Vorjahr 2,87. Im letzten Quartal lag der Wert mit 0,79 erstmals unter der rechnerischen Kempten-Zielgröße von 1.

Dienstplansicherheit misst dieser Bericht mit zwei Kennzahlen: Bleiben freie Tage frei, und werden geplante Dienste so geleistet, wie sie im Plan standen?

Einsätze aus dem Frei je 100 regulär geplante Dienste

Träger gesamt, je Abschnitt von vier Wochen. Die Ziffern verweisen auf die Maßnahmen auf Seite 7.



Je Haus und Quartal liegen 8 bis 59 Einsätze zugrunde; einzelne Werte schwanken deshalb. Im Winter fallen in beiden Jahren mehr Dienste aus. Werte je Haus und Quartal: Anhang, Seite 9.

Was aus den geplanten Diensten wurde

	regulär geplante Dienste	wie geplant geleistet	ausgefallen	andere Schichtart	in anderem Haus
Vorjahr	15.652	**90,2 %**	8,1 %	1,6 % (249)	0,2 % (31)
Berichtsjahr	15.652	**90,7 %**	8,1 %	1,0 % (164)	0,2 % (25)

Träger gesamt. „Wie geplant geleistet" heißt: gleiche Person, gleicher Tag, gleiches Haus, gleiche Schichtart. Die Stabilität stieg leicht, weil seltener in eine andere Schichtart umgeplant wurde. Der Anteil der Ausfälle blieb gleich.

KENNZAHL 4

Der Pool im Berichtsjahr

KURZ GESAGT


Die Pool-Kräfte leisteten 5.250 Stunden: 51 % in Haus A, 35 % in Haus B, 14 % in Haus C. Zwei von drei Einsätzen ersetzten einen Ausfall.

Tatsächliche Pool-Anteile je Einrichtung im Pflegesatzzeitraum

Einrichtung	Plätze	Pool-Einsätze	Pool-Stunden	Anteil	Stellenanteil (VZÄ)*	zum Vergleich: Anteil an allen Ausfällen
Haus A	80	354	2.655,0	**50,6 %**	1,68	43,7 %
Haus B	60	247	1.852,5	**35,3 %**	1,17	33,0 %
Haus C	45	99	742,5	**14,1 %**	0,47	23,2 %
Summe	185	700	5.250,0	**100,0 %**	3,32	100,0 %

Grundlage: gearbeiteter Dienstplan vom 29.09.2025 bis 27.09.2026, Stunden ohne Pausen. * Stellenanteil = Pool-Stunden geteilt durch 1.580 Netto-Jahresarbeitsstunden je Vollzeitstelle (Angabe des Trägers). § 5 des 2. Nachtrags zum Rahmenvertrag für die vollstationäre Pflege in Bayern sieht vor, bei einrichtungsübergreifenden Springereinsätzen die tatsächlich angefallenen Stellenanteile des letzten Pflegesatzzeitraums rückblickend zu ermitteln.

Pool-Stunden und Ausfälle im Vergleich



Haus C hatte 23 % der Ausfälle, erhielt aber nur 14 % der Pool-Stunden. Ob das so gewollt ist, etwa wegen der Entfernung, entscheidet der Träger.

Wofür der Pool eingesetzt wurde


700 Einsätze der Pool-Kräfte in den Häusern



„Zusätzlich" heißt: In der Schicht arbeiteten mehr Ersatz-Personen, als Dienste ausfielen. Zur Einordnung: In Kempten waren 20,1 % (Verbund) und 46,0 % (solitär stationär) der Springereinsätze Einsätze als Zusatzkraft.

Zusatzbaustein: Ruhezeiten der Pool-Kräfte

Unter 11 Stunden je 100 geleistete Pool-Dienste, nach Quartal



Hinweise zum Zusatzbaustein. Gezählt wird der Abstand zwischen Dienstende und nächstem Dienstbeginn. Maßnahme 5 (kein Wechsel von Spät auf Früh) gilt seit 30.03.2026. Die Gruppe umfasst sechs Pool-Kräfte; Werte werden erst ab fünf Personen gezeigt. Die Fallzahlen sind klein (11 Fälle im Jahr). Die Auswertung bewertet nicht, ob eine verkürzte Ruhezeit zulässig war; das prüft die Einrichtung. Der Träger entscheidet, ob er diesen Baustein beilegt.

KENNZAHL 5 · BEDARFSRECHNUNG


Wie groß muss der Pool sein?

KURZ GESAGT

Vor dem Pool fielen im Mittel 3,5 von 43 regulär geplanten Diensten je Tag aus. Mit 5 Pool-Diensten je Tag wären an 87 % der Tage alle Ausfälle gedeckt gewesen.

Grundlage ist der Ausgangszeitraum vor dem Pool (30.09.2024 bis 28.09.2025). Die Rechnung folgt dem Vorgehen der Hochschule Kempten: Für jeden Tag wird gezählt, wie viele der regulär geplanten Dienste ausfielen. Daraus ergibt sich, wie viele Pool-Dienste an wie vielen Tagen gereicht hätten.

An wie vielen Tagen fielen wie viele Dienste aus?



Pool-Dienste je Tag	1	2	3	4	5	6	7
Tage, an denen alle Ausfälle gedeckt wären	16,5 %	34,3 %	53,0 %	74,7 %	86,8 %	92,9 %	96,7 %

Der Pool war im Berichtsjahr mit durchschnittlich 2,0 geplanten Diensten je Tag besetzt. Damit wären im Ausgangszeitraum an 34 % der Tage alle Ausfälle gedeckt gewesen.

Gemeinsamer Pool oder jedes Haus für sich?

Nötige Pool-Dienste je Tag für mindestens …	50 % der Tage	75 % der Tage	90 % der Tage
Gemeinsamer Pool	**3**	**5**	**6**
Jedes Haus für sich, Summe	3	5	8
Haus A	1	2	3
Haus B	1	2	3
Haus C	1	1	2

Lesebeispiel: Plant jedes Haus für sich, braucht es für mindestens 90 % der Tage zusammen 8 Dienste je Tag. Ein gemeinsamer Pool braucht dafür 6, weil sich die Ausfälle der Häuser selten am selben Tag häufen.

Wie oft sind Tage mit vielen Ausfällen?

Tage mit Ausfallquote über …	5 %	10 %	15 %
Haus A	73 %	41 %	16 %
Haus B	71 %	36 %	11 %
Haus C	53 %	24 %	24 %
Alle drei Häuser zusammen	66 %	25 %	7 %

Ausfallquote = ausgefallene geteilt durch regulär geplante Dienste eines Tages. Zur Einordnung: Die Evaluation aus Kempten nennt für stationäre Einrichtungen 24 % der Tage, an denen mehr als 15 % der Schichten ausfallen.

Rechnung nach Kempten-Methode unter der Bedingung, dass die Ausfälle so bleiben wie im Ausgangszeitraum. Keine Prognose. Die Rechnung zählt Dienste, nicht Qualifikationen oder Schichtarten. Zum Vergleich: Kempten empfiehlt Springer im Umfang von 5 % des Pflegepersonals, bezahlte Bereitschaftsdienste für 10 % und gelegentliches Einspringen aus dem Frei für 1 % der täglichen planmäßigen Schichtstärken.

EINORDNUNG

Maßnahmen und Angaben des Trägers

KURZ GESAGT

Der Träger hält fest, was er wann verändert hat. So lassen sich Kennzahlen und Maßnahmen zeitlich zuordnen.

Maßnahmen-Protokoll

	Datum	Geltung	Art	Maßnahme
1	02.06.2025	alle Häuser	Organisationsentwicklung	Ausfälle der letzten acht Monate ausgewertet; Ausfallkonzept und Größe des Pools festgelegt
2	29.09.2025	alle Häuser	Pool-Start	Springer-Pool mit sechs Pool-Kräften und eigenem Dienstplan für die Häuser A bis C
3	12.01.2026	alle Häuser	Dienstplanregel	Feste Reihenfolge bei einem Ausfall: zuerst Pool, dann freiwilliger Tausch, zuletzt Anfrage im Frei
4	01.03.2026	alle Häuser	Vergütung	Zulage für Pool-Kräfte und Einspringprämie (50 € je Einsatz aus dem Frei) eingeführt
5	30.03.2026	Pool	Dienstplanregel	Pool-Kräfte wechseln nicht mehr von einem Spätdienst auf einen Frühdienst am Folgetag

Die Ziffern stehen auch in den Verlaufsbildern auf den Seiten 4 und 5. Das Protokoll führt der Träger selbst, ohne Namen.

Angaben des Trägers

Diese Werte stammen nicht aus den Dienstplänen. Der Träger trägt sie ein; die Auswertung prüft sie nicht.

Angabe des Trägers	Vorjahr	Berichtsjahr
Dienste von Leiharbeitskräften	138	55
Kosten der Leiharbeit	53.820 €	21.450 €
Fluktuation in der Pflege	14,6 %	13,1 %
Belegung im Jahresdurchschnitt	93,4 %	94,2 %
Einspringprämie je Einsatz aus dem Frei	–	50 €

Abgleich mit den Dienstplänen: Dort stehen 138 (Vorjahr) und 55 (Berichtsjahr) Dienste von Personen, die im geplanten Plan nicht vorkommen. Das passt zu den Angaben zur Leiharbeit.

Was kurzfristige Ersatzlösungen gekostet haben

Rechnung	Vorjahr	Berichtsjahr
Einsätze aus dem Frei × 50 € Prämie	449 × 50 € = 22.450 €	241 × 50 € = 12.050 €
Kosten der Leiharbeit (Angabe des Trägers)	53.820 €	21.450 €
Summe	**76.270 €**	**33.500 €**

Gezählte Einsätze aus den Dienstplänen mal Sätze des Trägers. Für das Vorjahr gilt der heutige Prämiensatz, damit beide Jahre vergleichbar sind.

Nicht enthalten sind die Kosten des Pools selbst (Personal, Zulagen). Die Rechnung ist kein Nachweis der Wirtschaftlichkeit.

METHODE

So wird gezählt

Alle Kennzahlen entstehen aus dem Vergleich des geplanten mit dem gearbeiteten Dienstplan.

Datengrundlage

- **Geplanter Plan:** der Stand, den die Einrichtung veröffentlicht hat.
- **Gearbeiteter Plan:** die tatsächlich geleisteten Dienste.
- Das Werkzeug läuft im Browser der Einrichtung. Namen werden beim Einlesen durch Nummern ersetzt. Gezeigt werden nur Gruppen ab fünf Personen.

Begriffe

- **Pool-Kraft:** im geplanten Plan dem Bereich „Springer-Pool" zugeordnet. Alle anderen zählen zum **Stammpersonal**.
- **Regulär geplante Dienste:** die geplanten Dienste des Stammpersonals. Sie sind die Bezugsgröße der Kennzahlen.
- **Schichtart:** nach Dienstbeginn (Früh 4 bis 10 Uhr, Spät 10 bis 18 Uhr, Nacht 18 bis 4 Uhr). Ein Dienst zählt zu dem Tag, an dem er beginnt.

Kennzahlen

- **Anteile „Wer fängt Ausfälle auf":** Summe je Ersatz-Art geteilt durch alle Ausfälle.
- **Aus dem Frei je 100:** Einsätze aus dem Frei geteilt durch regulär geplante Dienste, mal 100.
- **Dienstplanstabilität:** wie geplant geleistete Dienste geteilt durch regulär geplante Dienste.
- **Pool-Anteile:** geleistete Stunden der Pool-Kräfte je Haus, ohne Pausen.
- **Größe des Pools:** tägliche Ausfälle im Ausgangszeitraum; gesucht ist die Zahl der Dienste, mit der an 50, 75 oder 90 % der Tage alle Ausfälle gedeckt wären.

Zählregeln je Haus, Tag und Schichtart

Ausfall	Eine Person des Stammpersonals hat einen geplanten Dienst und arbeitet an diesem Tag in keinem Haus.
Pool	Eine Pool-Kraft arbeitet im Haus.
Aus dem Frei	Eine Person des Stammpersonals arbeitet an einem Tag ohne geplanten Dienst.
Tausch	Wie „aus dem Frei", aber von der Leitung als freiwilliger Tausch markiert.
Anderes Haus	Eine Person arbeitet hier, war an diesem Tag aber in einem anderen Haus geplant.
Nicht im Plan	Eine Person arbeitet, die im geplanten Plan des Zeitraums nicht vorkommt.
Ohne Ersatz	Ausfälle, denen in derselben Schicht keine Ersatz-Person gegenübersteht.

- Arbeiten in einer Schicht mehr Ersatz-Personen, als Dienste ausfielen, zählt jede Ersatz-Art anteilig. Der Rest sind **Zusatz-Einsätze**.
- Wer am selben Tag im selben Haus in einer anderen Schichtart arbeitet als geplant, zählt weder als Ausfall noch als Ersatz, sondern als **Umplanung**.

Bezug zur Evaluation der Hochschule Kempten

„Pool" entspricht dort „direkt durch Springer", „aus dem Frei" dem „Einspringen aus dem Frei". Tausch und Umplanung liegen nahe bei „Umstrukturieren von Diensten". „Ohne Ersatz" umfasst, was dort „keine Reaktion erforderlich" oder „nicht ermittelbar" heißt. Der Wert 1 je 100 Dienste ist in Kempten eine Rechengröße (5 % Springer, 10 % Bereitschaft, 1 % aus dem Frei), kein gemessener Wert und kein Grenzwert.

Grenzen der Methode. Gezählt werden alle Ausfälle, nicht nur Krankheit; Kempten zählte nur krankheitsbedingte Ausfälle. Ein Tausch lässt sich aus den Plänen allein nicht von einem Einsatz aus dem Frei unterscheiden; dafür braucht es die Markierung der Leitung. Ersatz in einer anderen Schichtart wird nicht als Ersatz gezählt, auch wenn das Haus intern umgeplant hat; der Anteil des Pools ist deshalb eher vorsichtig gerechnet. Tauschketten über mehrere Tage werden nicht verfolgt. Die Auswertung zeigt Entwicklungen und belegt keine Ursachen.

ANHANG A

Alle Werte als Tabelle

Wer fängt Ausfälle auf? (zu Seite 3)

		Ausfälle	Pool	aus dem Frei	Tausch	anderes Haus	nicht im Plan	ohne Ersatz
Träger gesamt	Vorjahr	1.260	–	35,6 %	8,0 %	2,5 %	11,0 %	42,9 %
	Berichtsjahr	1.271	36,7 %	18,5 %	8,8 %	1,8 %	4,2 %	30,1 %
Haus A	Vorjahr	508	–	35,8 %	7,5 %	2,2 %	10,6 %	43,9 %
	Berichtsjahr	556	45,0 %	15,9 %	8,4 %	1,1 %	4,5 %	25,2 %
Haus B	Vorjahr	442	–	37,8 %	8,4 %	2,7 %	11,8 %	39,4 %
	Berichtsjahr	420	37,6 %	17,6 %	7,4 %	1,2 %	3,8 %	32,4 %
Haus C	Vorjahr	310	–	32,3 %	8,4 %	2,6 %	10,3 %	46,5 %
	Berichtsjahr	295	19,5 %	24,7 %	11,7 %	4,1 %	4,1 %	35,9 %

Einsätze aus dem Frei je 100 regulär geplante Dienste (zu Seite 4)

		Q1 · Okt–Dez	Q2 · Jan–Mär	Q3 · Apr–Jun	Q4 · Jul–Sep	Jahr	Einsätze
Träger gesamt	Vorjahr	2,99	3,73	2,58	2,17	**2,87**	449
	Berichtsjahr	1,87	2,04	1,46	0,79	**1,54**	241
Haus A	Vorjahr	2,93	3,60	2,69	1,89	**2,78**	182
	Berichtsjahr	1,34	2,01	1,28	0,92	**1,39**	91
Haus B	Vorjahr	3,14	3,77	3,22	2,98	**3,28**	167
	Berichtsjahr	1,81	2,12	1,41	0,63	**1,49**	76
Haus C	Vorjahr	2,90	3,90	1,60	1,60	**2,50**	100
	Berichtsjahr	2,80	2,00	1,80	0,80	**1,85**	74

„Einsätze“: Dienste von Mitarbeitenden ohne geplanten Dienst, die nicht als freiwilliger Tausch markiert sind.

Einsatz der Pool-Kräfte (zu Seite 5)

Pool-Kräfte	6
Geplante Pool-Dienste	728
Ausgefallene Pool-Dienste	33
Geleistete Pool-Einsätze	700
davon Ersatz für einen Ausfall	466 (67 %)
davon Zusatz-Einsätze	234 (33 %)
Einsätze aus dem eigenen Frei	5
Geleistete Pool-Stunden	5.250,0

Ruhezeiten der Pool-Kräfte (zu Seite 5)

Abstand zwischen zwei Diensten	Q1	Q2	Q3	Q4	Jahr
unter 11 Stunden	8	3	0	0	**11**
davon unter 10 Stunden	8	3	0	0	**11**
davon unter 8 Stunden	0	0	0	0	**0**
Geleistete Pool-Dienste	182	178	173	167	700

ANHANG B

Datenqualität und Grenzen

Jeder Bericht zeigt, auf welchen Daten er beruht und was beim Einlesen aufgefallen ist.

Eingelesene Dateien

Datei	Zeitraum	Zeilen	Dienste	Personen	ohne Uhrzeit	doppelt	ohne Haus	Tage ohne Daten	Pool-Kräfte	Ampel
geplant_vorjahr.csv	30.09.2024–28.09.2025	15.652	15.652	77	0	0	0	0	0	● grün
gearbeitet_vorjahr.csv	30.09.2024–28.09.2025	16.346	15.080	81	1.260	6	0	0	0	● grün
geplant_berichtsjahr.csv	29.09.2025–27.09.2026	16.380	16.380	83	0	0	0	0	6	● grün
gearbeitet_berichtsjahr.csv	29.09.2025–27.09.2026	16.807	15.494	87	1.304	9	0	0	6	● grün

- **Zeilen ohne Uhrzeit** sind Abwesenheiten (Kürzel im Berichtsjahr: K 1.220-mal, AB 84-mal). Sie zählen nicht als Dienst.
- **Doppelte Zeilen** wurden einmal gezählt (6 im Vorjahr, 9 im Berichtsjahr).
- **Personen außerhalb des Plans:** 4 Personen stehen nur im gearbeiteten Plan.
- **Pausen:** Die Dateien enthalten eine Pausen-Spalte. Pool-Stunden sind ohne Pausen gerechnet.
- **Planstand:** Der Träger hat bestätigt, dass der geplante Plan der veröffentlichte Stand ist.
- **Summenprobe:** für alle 2.285 Schichten mit Ausfall oder Ersatz bestanden.

Was dieser Bericht nicht zeigt

- Warum Dienste ausgefallen sind und ob der Pool die Ursache einer Veränderung ist.
- Ob die Versorgung an einem Tag ausreichend besetzt war.
- Ob Arbeitszeiten zulässig waren.
- Ob die Angaben des Trägers zu Leiharbeit, Fluktuation und Belegung stimmen.
- Wirkungen auf Krankenstand oder Zufriedenheit. Auch die Evaluation aus Kempten fand dazu innerhalb eines Jahres keinen eindeutigen Effekt.

Über dieses Muster

Die Testdaten sind künstlich erzeugt: drei Häuser, 77 Mitarbeitende im Stammpersonal, sechs Pool-Kräfte, zwei Jahre. Die Auswertung hat die Testdaten so gelesen wie echte Dienstplan-Dateien. Die Zählergebnisse wurden gegen die bekannten Soll-Werte der Testdaten geprüft.

Im echten Einsatz wählt der Träger, welche Bausteine und welchen Vergleichszeitraum er zeigt.

PflegefuerPflegen

Jordan Newton · kontakt@pflegefuerpflegen.de · pflegefuerpflegen.de

Rückmeldungen zur Verständlichkeit sind willkommen.