

Guide d'utilisation

Comment se servir de l'application, dans l'ordre où une mission se déroule réellement — de la création de l'opération jusqu'à sa clôture.

2026-09-17b · metre, pieces du dossier, import CSV, guide illustre (PDF)

Pour l'installer et la démarrer, voir [LANCER-SUR-MON-PC.md](#) . Pour le détail technique de chaque règle de calcul, voir [README.md](#) . Ce guide-ci répond à une seule question : *où est-ce que je clique, et pourquoi.*

1. Comprendre l'organisation de l'écran

C'est le point qui surprend au début. L'application a **deux niveaux**, et ils ne se mélangent pas.

La barre du haut : ce qui est transversal

Onglet	Ce qu'on y trouve
Tableau de bord	Toutes vos missions, par statut
Nouvelle mission	Créer une opération
Base de prix	Vos prix unitaires, toutes opérations confondues
Trames	Vos textes de CCTP réutilisables
Normes	Votre référentiel de DTU et normes
Entreprises	Votre carnet d'adresses
Mes données	Journal des modifications et export complet

Ces sept écrans ne connaissent aucune mission en particulier. Ce sont **vos réserves** : elles servent à toutes vos opérations et grossissent avec le temps.

MISSIONS	Tableau de bord	Nouvelle mission	Base de prix	Trames	Normes	Entreprises	Mes données	Économiste 972	Se déconnecter
-----------------	-----------------	------------------	--------------	--------	--------	-------------	-------------	----------------	----------------

La barre du haut : vos réserves, communes à toutes les missions.

La fiche de mission : le travail

Tout le reste vit à **l'intérieur d'une mission**. On y entre par le tableau de bord, et la fiche de mission devient le point de départ de tout : chiffrage, pièces écrites, consultation, suivi, clôture.

Il n'y a donc pas d'onglet « Consultation » en haut. Ce serait sans objet : une consultation concerne un *lot précis d'une mission précise*. On y accède depuis la fiche de mission, par le bouton **Consultation** sur la ligne du lot, dans le tableau des lots.

C'est la même logique pour le métré, les pièces, les versions, le suivi et la clôture : ils appartiennent à une mission, donc ils s'ouvrent depuis elle.

MISSIONS

Tableau de bord

Nouvelle mission

Base de prix

Trames

Normes

Entreprises

Mes données

Économiste 972

Se déconnecter

2026-001 · PROSPECT

Groupe scolaire du Lorrain

Commune du Lorrain · Tertiaire · Construction neuve · marché public

Ouvrir le chiffrage

Importer un DPGF

Pièces écrites

Pièces du dossier

Versions

Suivi de chantier

Clôture

Modifier

Dupliquer

ESTIMATIF TCE HT

517 420,42 €

RATIO AU M²

356,84 €

sur 1450 m²

COEFFICIENT LOCAL

1,18

prix unitaire à 2 décimales

BUDGET PRÉVISIONNEL HT

—

PHASES

—

FIN PRÉVUE

—

Proposition d'honoraires

Produite depuis votre modèle, variables de mission résolues.

Aucun modèle d'honoraires. Créez-en un dans la bibliothèque de trames : il servira pour toutes vos opérations.

Exports

Le prix exporté est le prix unitaire final, coefficient déjà appliqué.

DPGF chiffré (.xlsx)

DPGF à remplir par l'entreprise (.xlsx)

La version à remplir a ses colonnes de prix vides, la feuille protégée et les seules cellules de saisie déverrouillées. Les montants s'y calculent tout seuls.

Lots

Le coefficient d'un lot remplace celui de la mission pour toutes ses lignes.

N°	INTITULÉ	CORPS D'ÉTAT	COEFFICIENT	MONTANT HT	PART	POSTES		
02	Gros œuvre — Maçonnerie	—	1,18 (hérité)	397 991,22 €	76,92 %	6	Consultation	Supprimer
05	Cloisons — Doublages — Faux plafonds	—	1,18 (hérité)	111 004,00 €	21,45 %	2	Consultation	Supprimer

La fiche de mission. Le bouton « Consultation » est sur la ligne du lot, dans le tableau des lots en bas.

2. Avant la première mission : garnir ses réserves

Rien n'est obligatoire — vous pouvez chiffrer dès le premier jour. Mais ces quatre écrans sont ce qui fait gagner du temps à partir de la deuxième mission.

Base de prix

Base de prix → *Ajouter un prix*, ou **Importer un classeur** si vous avez déjà une bibliothèque sous Excel.

Chaque prix porte sa désignation, son unité, son montant, sa date de relevé et son corps d'état.

L'intérêt vient ensuite : pendant le chiffrage, dès que vous tapez une désignation, l'application vous propose les prix approchants de votre base. Vous cliquez, le prix se pose.

Trames de CCTP

Trames. Ce sont vos articles de CCTP rédigés une fois pour toutes. Vous pouvez les saisir, ou **importer un CCTP Word existant** (*Trames* → *Import*) : chaque article du document devient une trame.

Elles servent à deux choses : la génération automatique du CCTP depuis le DPGF, et la reprise manuelle article par article.

Entreprises

Entreprises. Votre carnet d'adresses, commun à toutes les missions.

Pour éviter de tout recopier : *Importer depuis un fichier CSV*. L'export d'un tableur, d'une messagerie ou d'un logiciel de gestion. Le séparateur et l'encodage sont reconnus tout seuls ; vous confirmez à quoi correspondent les colonnes, vous vérifiez l'aperçu, et rien n'est écrit avant votre accord.

MISSIONS

Tableau de bord

Nouvelle mission

Base de prix

Trames

Normes

Entreprises

Mes données

Économiste 972

Se déconnecter

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Répertoire des entreprises

Le carnet d'adresses transversal à toutes vos missions. Une entreprise consultée sur une opération le sera souvent sur la suivante.

Importer depuis un fichier CSV

Ajouter une entreprise

RAISON SOCIALE

Bâti Antilles SARL

SIRET

123 456 789 00012

CONTACT

Nom du contact

E-MAIL

contact@entreprise.fr

TÉLÉPHONE

0596 00 00 00

ZONE D'INTERVENTION

Martinique

CORPS D'ÉTAT QUALIFIÉS

02, 13, 17 (séparés par des virgules)

NOTES

Délais tenus, qualité d'exécution...

Ajouter au répertoire

Répertoire

4 entreprise(s)

RAISON SOCIALE	CONTACT	CORPS D'ÉTAT	ZONE	CONSULTATIONS		
Antilles Structures	Sylvie Marin s.marin@antilles-structures.fr	Gros œuvre	Martinique	1	Modifier	Retirer
Bâti Sud Caraïbe	Patrick Elisabeth contact@batisud.mq	Gros œuvre, Maçonnerie	Martinique	1	Modifier	Retirer
Cloisons de l'Est	Nadia Belfort n.belfort@cloisons-est.mq	Cloisons, Plâtrerie	Martinique	0	Modifier	Retirer
Maçonnerie Créole	Jean-Marc Dupont contact@maconnerie-creole.mq	Gros œuvre, VRD	Martinique	1	Modifier	Retirer

Le répertoire d'entreprises, avec son bouton d'import.

Repasser deux fois le même fichier ne double pas le répertoire : une entreprise déjà connue est reconnue à son SIRET, ou à défaut à sa raison sociale.

Normes

Normes. Le référentiel des DTU que vous entretenez vous-même. L'application ne télécharge rien — le contenu des DTU est vendu par l'AFNOR et le CSTB. Elle signale en revanche, au contrôle du DCE, les normes citées dans vos textes qui sont annulées, remplacées ou inconnues de votre référentiel.

3. Une mission, du début à la fin

3.1 Créer la mission

Nouvelle mission. Renseignez l'opération, le maître d'ouvrage, la surface, le type de marché.

Deux réglages méritent une seconde d'attention, parce qu'ils s'appliquent ensuite à toute la mission :

- **Le coefficient local** — l'ajustement Martinique appliqué à vos prix de base. Il se surcharge par lot, et même ligne par ligne.
- **Les décimales du prix unitaire** — 2 par défaut. C'est la précision à laquelle le prix est arrondi *avant* d'être multiplié par la quantité, parce que le DPGF imprimé est le document contractuel : l'entreprise recalcule quantité × prix affiché, et votre total doit tomber sur le sien.

La référence (2026-014) est attribuée automatiquement.

TABLEAU DE BORD

Missions

EN COURS

0

TRAVAUX ESTIMÉS EN COURS

0,00 €

Nouvelle mission

Prospect

1

RÉFÉRENCE	OPÉRATION	MAÎTRE D'OUVRAGE	TYPE	LOTS	ESTIMATIF HT	HONORAIRES HT	ÉCHÉANCE
2026-001	Groupe scolaire du Lorrain	Commune du Lorrain	Tertiaire	3	517 420,42 €	—	—

Le tableau de bord : toutes vos missions, par statut.

3.2 Créer les lots

Sur la fiche de mission, tableau des lots. Numéro, intitulé, corps d'état. Chaque lot peut porter son propre coefficient.

3.3 Le chiffrage

Fiche de mission → *Ouvrir le chiffrage*. C'est l'écran où passe l'essentiel du temps.

Se déplacer : flèches haut et bas, ou Entrée, sans quitter le clavier.

Coller depuis un tableur : sélectionnez un bloc dans Excel, collez-le dans la grille. Les lignes manquantes sont créées. **Une fenêtre vous demande d'abord à quoi correspondent les colonnes collées** — ce n'est pas une politesse : sans elle, un tableur qui range le prix avant la quantité les intervertissait en silence, et le montant était faux sans que rien ne le signale.

L'assistance au prix : tapez une désignation, les prix approchants de votre base apparaissent. Un clic les applique.

Importer un DPGF entier : *Fiche de mission* → *Importer un DPGF*, pour reprendre un bordereau Excel existant.

Le coefficient : affiché en gris clair quand il est hérité, en noir quand il est propre à la ligne.

Les totaux se recalculent à la frappe, avec le même code que le serveur : l'affichage ne peut pas diverger de ce qui sera enregistré.

MISSIONS

Tableau de bord

Nouvelle mission

Base de prix

Trames

Normes

Entreprises

Mes données

Economiste 972

Se déconnecter

2026-001 · CHIFFRAGE DÉTAILLÉ

Repères de mètre

Retour à la fiche

Modifications enregistrées

Enregistrer maintenant

Flèches et Entrée pour circuler - collez un bloc de cellules depuis votre tableau

02 Gros œuvre — Maçonnerie

COEF 1,18 (MISSION)

397 991,22 €

CODE	DÉSIGNATION	UNITÉ	QUANTITÉ	PU BASE HT	COEF.	PU FINAL HT	MONTANT HT				
02.01	Béton de propreté dosé à 150 kg/m³	m³	18	145,00	1,18	171,10	3 079,80	↑	↓	→	←
02.02	Longrine béton armé 25 × 50 cm	ml	186	186,00	1,18	219,48	40 823,28	↑	↓	→	←
02.03	Voile béton banché ép. 20 cm, parement ordinaire	m²	388,24	98,50	1,18	116,23	45 125,14	↑	↓	→	←
02.04	Dalle portée ép. 20 cm, y compris armatures	m²	1450	132,00	1,18	155,76	225 852,00	↑	↓	→	←
02.05	Maçonnerie de blocs creux ép. 20 cm	m²	620	72,40	1,18	85,43	52 966,60	↑	↓	→	←
02.06	Enduit monocouche gratté sur maçonnerie	m²	620	41,20	1,18	48,62	30 144,40	↑	↓	→	←

Ajouter un ouvrage

Ajouter un sous-lot

05 Cloisons — Doublages — Faux plafonds

COEF 1,18 (MISSION)

111 004,00 €

CODE	DÉSIGNATION	UNITÉ	QUANTITÉ	PU BASE HT	COEF.	PU FINAL HT	MONTANT HT				
05.01	Cloison de distribution 72/48, 1 parement BA13	m²	480	38,90	1,18	45,90	22 032,00	↑	↓	→	←
05.02	Faux plafond dalles 600 × 600 sur ossature	m²	1450	52,00	1,18	61,36	88 972,00	↑	↓	→	←

Ajouter un ouvrage

Ajouter un sous-lot

TOTAL TOUTS CORPS D'ÉTAT HT

RATIO AU M²

COEFFICIENT MISSION

DÉCAIMALES DU PRIX UNITAIRE

517 420,42 €

356,84 €

1,18

2

La grille de chiffrage. Le bouton Σ, entouré, ouvre la feuille de métré de la ligne.

3.4 Le métré

Plutôt que de taper une quantité venue d'ailleurs, vous pouvez la **calculer**.

Dans la grille, le bouton Σ de la ligne d'ouvrage ouvre sa feuille de métré. Une ligne par mesure : localisation, nombre, longueur, largeur, hauteur. Le résultat est le produit de ce qui est renseigné — une longueur seule donne un linéaire, longueur × largeur une surface.

- La case « **Déd.** » fait de la ligne une déduction : la baie dans le mur se retranche.
- Dès qu'un ouvrage porte un métré, **sa quantité n'est plus saisissable** — elle en est le reflet. « Supprimer le métré » rend la main.
- Si les mesures ne correspondent pas à l'unité de l'ouvrage (une surface pour un ouvrage au mètre linéaire), la feuille le dit. C'est un **avertissement**, pas un refus.

FEUILLE DE MÉTRÉ

Fermer

Voile béton banché ép. 20 cm, parement ordinaire

LOCALISATION / OUVRAGE MESURÉ	NB	LONG.	LARG.	HAUT.	DÉD.	RÉSULTAT
Linéaire de façade = 121,4 ml				3,2	☐	388,48
Retour hall d'entrée	2	4,8		3,2	☐	30,72
Baies vitrées préau	6	2,4		2,15	☒	- 30,96

+ Mesure

+ Rappel de repère

MÉTRÉ ENREGISTRÉ

Total 388,24 m²

Supprimer le métré

La feuille de métré d'un ouvrage : un rappel de repère, une mesure, une déduction.

Les repères (*chiffrage* → *Repères de métré*) sont vos sous-totaux nommés : « surface étage courant » se mesure une fois, et « + Rappel de repère » vient y chercher sa valeur dans n'importe quel ouvrage. Quand le repère change, tous les ouvrages qui le rappellent suivent.

Un rappel se multiplie comme les autres facteurs : rappeler une surface et donner une épaisseur donne un volume.

MISSIONS

Tableau de bord

Nouvelle mission

Base de prix

Trames

Normes

Entreprises

Mes données

Économiste 972

Se déconnecter

2026-001 · REPÈRES DE MÉTRÉ

Exporter le métré

Retour au chiffrage

Groupe scolaire du Lorrain

Un repère est une quantité mesurée une seule fois et reprise dans plusieurs ouvrages. Depuis la feuille de métré d'un ouvrage, « Rappel de repère » vient y chercher sa valeur : quand le repère change, tous les ouvrages qui le rappellent suivent.

Nouveau repère

NOM

Surface étage courant

UNITÉ

m²

Créer le repère

Linéaire de façade

RAPPELÉ 1 FOIS

ML

121,4 ml

Fermer

Supprimer

NOM DU REPÈRE

Linéaire de façade

UNITÉ

ml

LOCALISATION / OUVRAGE MESURÉ	NB	LONG.	LARG.	HAUT.	DÉD.	RÉSULTAT
Façades nord et sud	2	42,5			☐	85
Pignons est et ouest	2	18,2			☐	36,4

+ Mesure

+ Rappel de repère

MÉTRÉ ENREGISTRÉ

Total 121,4 ml

L'écran des repères. Celui-ci est rappelé par une feuille de métré : il ne peut pas être supprimé.

Exporter le métré produit un classeur à deux feuilles — c'est une pièce justificative, à sortir quand on vous demande d'où viennent ces 142,50 m².

3.5 Les pièces écrites

Fiche de mission → Pièces écrites.

Rédiger : Rédaction des textes, ouvrage par ouvrage. Le format est volontairement simple — ## pour un sous-titre, - pour une puce, une ligne vide pour un paragraphe.

Générer depuis vos trames : Générer le CCTP depuis vos trames. Chaque ouvrage du bordereau est rapproché de votre bibliothèque. Les correspondances franches arrivent cochées, les approximatives attendent votre regard, les ouvrages sans trame sont listés à part. **Rien n'est écrit avant que vous n'appliquiez**, et l'application ne rédige jamais un texte qu'elle n'a pas : un CCTP est une pièce contractuelle que vous signez.

Le contrôle de cohérence tourne avant toute génération : ouvrage sans texte, quantité nulle, prix à zéro, unité incohérente, norme annulée. Les anomalies bloquantes empêchent la sortie du CCTP — on peut forcer, mais on sait ce qu'on fait.

Sortir les documents : CCTP, CCAP, CCTG en Word, et en PDF si LibreOffice est disponible. Le DPGF en Excel, en deux variantes : **chiffré** pour vous, **à remplir** pour les entreprises.

3.6 Les pièces du dossier

Fiche de mission → *Pièces du dossier*.

Plans de l'architecte, rapport de sol, diagnostic amiante, notices : les documents que vous ne rédigez pas mais que les entreprises doivent recevoir. Glissez les fichiers, ils partent un par un.

Chaque pièce porte une **nature** (plan, rapport, diagnostic...), un **libellé** lisible, un **indice de révision** — c'est lui qui distingue deux versions du même dessin —, un **lot concerné** ou « toute l'opération », et une case « **au DCE** ». Décochée, la pièce reste chez vous.

MISSIONS

Tableau de bord

Nouvelle mission

Base de prix

Trames

Normes

Entreprises

Mes données

Économiste 972

Se déconnecter

2026-001 - PIÈCES DU DOSSIER

Retour à la fiche

Groupe scolaire du Lorrain

Plans, rapports de sol, diagnostics, notices : les pièces que vous ne rédigez pas mais que les entreprises doivent recevoir. Une pièce peut valoir pour toute l'opération ou pour un lot seulement, et ne part avec le dossier de consultation que si la case « Au DCE » est cochée.

Déposer des pièces

2 pièce(s) · 85 o · 2 au dossier de consultation

NATURE DES PIÈCES

Plan

LOT CONCERNÉ

Toute l'opération

☒ Joindre au dossier de consultation

Glissez vos fichiers ici

PDF, DWG, DXF, IFC, bureautique et images — jusqu'à 200 Mo par fichier.

Choisir des fichiers

Plan

1 pièce(s)

LIBELLÉ	INDICE	FICHIER	LOT CONCERNÉ	TAILLE	DÉPOSÉE LE	AU DCE	
Plan de masse	C	PL-002-plan-de-masse.pdf	Toute l'opération	45 o	17/09/2026	☒	Télécharger x

Rapport d'étude

1 pièce(s)

LIBELLÉ	INDICE	FICHIER	LOT CONCERNÉ	TAILLE	DÉPOSÉE LE	AU DCE	
Étude géotechnique G2 AVP	—	Etude-geotechnique-G2.pdf	02 — Gros œuvre — Ma	40 o	17/09/2026	☒	Télécharger x

Extensions acceptées : pdf, dwg, dxf, ifc, rvt, skp, doc, docx, odt, xls,xlsx, ods, ppt, pptx, odp, rtf, txt, csv, jpg, jpeg, png, tif, tiff, heic, webp, zip, 7z.

Les pièces du dossier, rangées par nature.

3.7 Figurer une version

Fiche de mission → *Versions*.

À chaque phase (ESQ, APS, APD, PRO, DCE), figez le chiffrage. Une version figée **ne bouge plus**, quoi qu'il arrive ensuite au chiffrage courant.

Le comparatif entre deux versions ne se contente pas d'un écart global : il distingue ce qui vient de **lignes apparues ou disparues** de ce qui vient de **lignes modifiées**. C'est la différence entre « le programme a changé » et « les prix ont bougé », et ce n'est pas la même conversation avec le maître d'ouvrage.

Le suivi de chantier s'appuie ensuite sur la version DCE plutôt que sur le chiffrage courant.

3.8 La consultation des entreprises

C'est ici que vous cherchiez l'onglet. Il n'y en a pas :

*Fiche de mission → tableau des lots → bouton **Consultation** sur la ligne du lot.*

Sur cet écran, pour ce lot :

- **Ajouter les entreprises consultées**, prises dans votre répertoire, avec dates d'envoi du DCE, de limite de remise, de relance.
- **Télécharger le dossier de consultation** — une archive contenant le CCTP, le bordereau à *remplir* (jamais vos prix), les pièces qui concernent ce lot rangées par nature, et un **bordereau des pièces** qui liste tout avec les indices et une empreinte par fichier. C'est ce qui rend une transmission vérifiable si quelqu'un soutient plus tard avoir reçu autre chose.
- **Saisir les offres reçues**, de deux façons : un montant global, ou le détail ligne à ligne quand l'entreprise a rendu le bordereau rempli.
- **Le tableau comparatif**, qui se construit tout seul.

MISSIONS

Tableau de bord

Nouvelle mission

Base de prix

Trames

Normes

Entreprises

Mes données

Économiste 972

Se déconnecter

2026-001 · GROUPE SCOLAIRE DU LORRAIN

Consultation — Lot 02 · Gros œuvre — Maçonnerie

Entreprises consultées, offres reçues et tableau comparatif de ce lot. Une offre anormalement basse est un risque de dérive en chantier : elle se signale, elle ne s'écarte jamais seule.

Télécharger le dossier de consultation

Pièces du dossier (2)

Entreprises consultées

3 consultation(s)

ENTREPRISE	STATUT		ENVOI DCE	DATE LIMITE	RELANCE	OFFRE REÇUE	
Antilles Structures	Offre reçue	Noter	2026-08-24	2026-09-15	—	2026-09-12	1 offre(s)
Bâti Sud Caraïbe	Offre reçue	Noter	2026-08-24	2026-09-15	—	2026-09-12	1 offre(s)
Maçonnerie Créole	Offre reçue	Noter	2026-08-24	2026-09-15	—	2026-09-12	1 offre(s)

ENTREPRISE À CONSULTER

ENVOI DU DCE

DATE LIMITE DE REMISE

Cloisons de l'Est

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Ajouter à la consultation

Offres reçues

3 offre(s)

Comparatif (.xlsx)

ENTREPRISE	NATURE	MONTANT HT	REMISE	ÉCART ESTIMATIF	DÉTAIL	CONFORME	
Maçonnerie Créole	MIEUX-DISANT	base	284 500,00 €	—	-113 491,22 € (-28,52 %)	Montant global	— Retirer
Antilles Structures		base	312 800,00 €	—	-85 191,22 € (-21,41 %)	Montant global	— Retirer
Bâti Sud Caraïbe	VARIANTE	Ossature métallique	268 900,00 €	—	-129 091,22 € (-32,44 %)	Montant global	— Retirer

POUR QUELLE ENTREPRISE ?

L'écran de consultation d'un lot. Le bouton entouré produit l'archive à envoyer aux entreprises.

3.9 L'analyse des offres

Sur le même écran.

Le classement ne retient que les offres de base conformes. Une variante propose autre chose, une option complète : elles figurent au tableau, marquées « hors classement », mais elles ne concourent pas. Chaque offre porte sa nature — base, variante, option — et son intitulé.

Les offres anormalement basses sont signalées, pas écartées : l'écart se mesure par rapport à la médiane de sa propre famille — les variantes entre elles, les bases entre elles — et seulement à partir de trois offres, en deçà desquelles une médiane ne veut rien dire.

Une remise globale est répartie sur les lignes.

Le brouillon de rapport d'analyse est un texte modifiable, jamais une conclusion imposée : c'est vous qui engagez votre responsabilité.

L'export Excel du comparatif part au maître d'ouvrage : les montants y sont des nombres, pas du texte, et ni le prix de base ni le coefficient n'y figurent.

2024-09-05 - GROUPE SCOLAIRE DU LOURAIN

Consultation — Lot 02 - Gros œuvre — Maçonnerie

Entreprises consultées, offres reçues et tableau comparatif de ce lot. Une offre anormalement basse est un risque de dérive en chûrier : elle se signale, elle ne s'écarte jamais seule.

Télécharger le dossier de consultation

Pièces du dossier (2)

Entreprises consultées

3 consultation(s)

ENTREPRISE	STATUT	ENVOI DCB	DATE LIMITE	RELANCE	OFFRE REÇUE		
Antilles Structures	Offre reçue	Noter	2024-08-24	2024-09-15	—	2024-09-12	1 offre(s)
Bati Sud Caraïbe	Offre reçue	Noter	2024-08-24	2024-09-15	—	2024-09-12	1 offre(s)
Maçonnerie Créole	Offre reçue	Noter	2024-08-24	2024-09-15	—	2024-09-12	1 offre(s)

ENTREPRISE À CONSULTER

ENVOI DU DCB

DATE LIMITE DU RENDEZ

Clotons de l'Est

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Ajouter à la consultation

Offres reçues

3 offre(s)

Comparatif (Lévis)

ENTREPRISE	NATURE	MONTANT HT	REMISE	ÉCART ESTIMATIF	DÉTAIL	CONFORME
Maçonnerie Créole	base	284 500,00 €	—	-113 491,22 € (-29,52 %)	Montant global	Retirer
Antilles Structures	base	312 800,00 €	—	-85 191,22 € (-21,41 %)	Montant global	Retirer
Bati Sud Caraïbe	variante	268 900,00 €	—	-129 091,22 € (-32,44 %)	Montant global	Retirer

POUR QUELLE ENTREPRISE ?

Antilles Structures

Montant global

DPSF rempli (Lévis)

NATURE DE L'OFFRE

Base — répond au dossier

INTITULÉ (VARIANTES ET OPTIONS)

Couverture bois, éclairage extérieur...

MONTANT HT

0,00

REMISE GLOBALE HT (OPTIONNEL)

0,00

DATE DE RÉCEPTION

mm/dd/yyyy

OBSERVATIONS

Révisions, variantes proposées...

OFFRE CONFORME

Enregistrer l'offre

Tableau comparatif

3 ÉCART(S) À VÉRIFIER

POSTE	ESTIMATIF	MAÇONNERIE CRÉOLE	ANTILLES STRUCTURES	BATI SUD CARAÏBE
02.01 Béton de propreté dosé à 150 kg/m³	3 079,88 €	—	—	—
02.02 Longrine béton armé 25 x 50 cm	40 823,28 €	—	—	—
02.03 Voile béton banché ép. 20 cm, parement ordinaire	45 125,14 €	—	—	—
02.04 Dalle portée ép. 20 cm, y compris armatures	225 852,88 €	—	—	—
02.05 Maçonnerie de blocs creux ép. 20 cm	52 946,48 €	—	—	—

#1551045

Tableau de bord

Nouvelle mission

Base de prix

Trames

Normes

Entreprises

Mes données

Économiste 972

Se déconnecter

Total HT

397 991,22 €

284 500,00 €

312 800,00 €

268 900,00 €

ÉCARTS SIGNALES

Maçonnerie Créole — Montant global : Offre inférieure de 29,52 % à l'estimatif. À vérifier avant analyse.

Antilles Structures — Montant global : Offre inférieure de 21,41 % à l'estimatif. À vérifier avant analyse.

Bati Sud Caraïbe (variante — Ossature métallique) — Montant global : Offre inférieure de 32,44 % à l'estimatif. À vérifier avant analyse.

Brouillon de rapport d'analyse

Enregistrer

Télécharger (Word)

Un brouillon, pas un rapport fini : à compléter et valider avant tout envoi. Le choix de l'attributaire reste toujours le vôtre.

Reporter du brouillon suggéré

Le tableau comparatif. La variante figure au tableau, marquée hors classement.

3.10 L'attribution et le suivi

Retenir une offre vaut attribution : c'est elle qui fixe le marché du lot. Sans attribution, une situation de travaux n'aurait aucune base.

Fiche de mission → Suivi de chantier :

- **Les situations de travaux**, avec avancement par ligne ou global.
- **Retenue de garantie, avance, compte prorata.**
- **Les avenants**, qui modifient le marché.
- **L'alerte de dérive** quand l'écart dépasse le seuil réglé sur la mission.

3.11 La clôture

Fiche de mission → Clôture.

- **Le décompte général** : marché initial, avenants, travaux réalisés, retenues.
 - **Verser les prix réellement pratiqués dans votre base de prix.** C'est le moment le plus rentable de toute la mission : les prix du marché réel, ceux qui ont vraiment été payés, viennent nourrir votre base pour l'opération suivante. Vous cochez ce que vous retenez.
 - **L'archivage** de l'opération.
-

4. Trois choses à savoir

Ce qui ne sort jamais vers un tiers

Votre **prix de base** et votre **coefficient d'ajustement** sont internes. Les documents qui partent — DPGF entreprise, comparatif, dossier de consultation — ne portent que le prix unitaire final. Une pièce jointe ne part que si sa case « au DCE » est cochée.

Rien n'est envoyé sur Internet : l'application tourne entièrement sur votre PC.

Ce qui est signalé plutôt que deviné

C'est le principe de fond. À l'import, au collage, dans le métré : une valeur qu'on ne sait pas lire produit une **anomalie nommée**, avec son numéro de ligne, jamais un zéro silencieux ni une correction d'autorité. Un SIRET dont la clé ne tombe pas juste entre en base tel quel, signalé — c'est votre fichier, et c'est à vous de trancher.

Les sauvegardes

`Sauvegarder.bat` écrit deux choses dans le dossier `sauvegardes` : la base (`.sql`) **et** une copie des pièces déposées, qui ne sont pas dans la base. **Copiez les deux ailleurs** — disque externe, ou service en ligne. Une sauvegarde qui dort à côté de l'original ne protège de rien.

Second filet, indépendant : *Mes données* → *Télécharger l'archive*. Un zip avec les bordereaux en Excel, les textes en fichiers texte et le reste en JSON. Il se relit sans l'application, même dans dix ans.

5. Où trouver quoi

Je veux...	J'y vais par
Créer une opération	Barre du haut → <i>Nouvelle mission</i>
Chiffrer	Fiche de mission → <i>Ouvrir le chiffrage</i>
Calculer une quantité	Chiffrage → bouton Σ sur la ligne
Mesurer une fois pour plusieurs ouvrages	Chiffrage → <i>Repères de métré</i>
Reprendre un DPGF Excel	Fiche de mission → <i>Importer un DPGF</i>
Rédiger le CCTP	Fiche de mission → <i>Pièces écrites</i>
Générer le CCTP depuis mes trames	Pièces écrites → <i>Générer le CCTP</i>
Déposer des plans	Fiche de mission → <i>Pièces du dossier</i>
Figurer une phase	Fiche de mission → <i>Versions</i>
Consulter les entreprises	Fiche de mission → ligne du lot → <i>Consultation</i>
Saisir une offre	Même écran, dans le lot concerné
Envoyer le DCE	Consultation du lot → <i>Télécharger le dossier de consultation</i>
Comparer les offres	Consultation du lot, tableau comparatif
Attribuer	Consultation du lot → retenir une offre
Suivre le chantier	Fiche de mission → <i>Suivi de chantier</i>
Solder l'opération	Fiche de mission → <i>Clôture</i>
Enrichir ma base de prix	Clôture → verser les prix réels, ou <i>Base de prix</i>
Importer mon carnet d'adresses	<i>Entreprises</i> → <i>Importer depuis un fichier CSV</i>
Retrouver qui a changé quoi	<i>Mes données</i> → journal

6. Quand ça coince

Lancez `Diagnostic.bat` et lisez les deux premières lignes : la version des fichiers du dossier et celle de l'image qui tourne. **Elles doivent être identiques.** Si elles diffèrent, l'application tourne encore sur l'ancienne version — `Reconstruire.bat` règle la question.

Le reste des pannes connues, avec leur remède, est dans `LANCER-SUR-MON-PC.md`, section « Si ça coince ».