

INFORMACION DEL EDIFICIO**NOMBRE:****DIRECCION:** VOLCAN LASCAR 818**COMUNA:****INFORMACION DEL SERVICIO****EQUIPO:** KONE Monospace**TIPO DE EQUIPO:** Ascensor**CODIGO FM:** FM131409**IDENTIFICACION CLIENTE:****TECNICO:** JORDAN AGUILERA**RUT:****CARGO:** Ingeniero**TIPO DE SERVICIO:** Normalización**FECHA Y HORA INICIO DEL SERVICIO:** 10-04-2025 11:30**ESTADO DEL EQUIPO AL INICIAR:** OPERATIVO**OBSERVACION AL INICIAR:** asdasd**FECHA Y HORA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO:** 10-04-2025 11:39**ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR:** DETENIDO**OBSERVACION AL FINALIZAR:** vm**APROBACION DEL SERVICIO****NOMBRES:** hj**APELLIDOS:** hy**RUT:** vh**FIRMA:**

PRESUPUESTO

11:35 AM

- ☒ avance con la banda de peidanos
- ☒ Verificar funcionamiento de curva de rolos de cabezales
- ☒ Verificar estado de rolos de presión
- ☒ Verificar tensión de pasamanos. Ajustar de ser necesario. Verificar estado de rolos guadores de pasamanos Verificar aseó.
- ☐ Retirar elementos extraños

Lubricacuón Automática

- ☒ Rellenar aceite

prueba

Técnico de mantenimiento declara que se cumple y se realiza lo indicado en el programa de mantenion de este mes. Al seleccionar esto se pondra todos los check automaticamente

Siguiente ➔

* * *

PAUTA ESCALERAS MECANICAS

Debes llenar el listado de check para continuar.

General

- ☐ Verificar daño visible y deterioro de componentes
- ☐ Verificar funcionamiento correcto de chapa de accionamiento
- ☐ (Subir/bajar/Stop)

Pozo Inferior

- ☐ Verificar funcionamiento correcto de Interruptores STOP. Verificar distancia de detención cuando escalera está funcionando en dirección bajar
- ☐ Verificar seguridad de entrada de peldaños. Ajustar de ser necesario
- ☐ Verificar seguridad de entrada de pasamanos derecha e izquierda. Estado de escobillas
- ☐ Verificar estado de peines
- ☐ Verificar aseó, retire elementos extraños

Recorrido Escala

- ☐ Verificar estado de guidores de peldaños y cadena de arrastre. Lubricar. Verificar guías

DESCRIPCIÓN: gjjgj

