Manuel d'utilisation Import / Export BDD

Syntaxe

• Pour bien insérer en base de données, il faut données à l'application un fichier de type '.csv' qui aura comme convention :

```
Pour représenter une table de la BDD*:

"-NOM DE LA TABLE"

Pour chaque attribut de la table en question*:

"*ATTRIBUT"

Et pour finir autant de ligne d'insertion que vout souhaiter (au moins 1 ligne)*:

"cassandra.maupou@gmail.com,test,12"

Ainsi tout cumulée une insertion ressemblera à ça :

"-2FA
*email
*uri
*idUtilisateur
cassandra.maupou@gmail.com,test,12"
```

Exemple d'un fichier CSV qui serait prêt à l'importation / ou qui vient d'être exporter

```
-2FA
*email
*idUtilisateur
{\tt Exemple : cassandra.maupou@gmail.com, test, 12}
-AJOUTERMATERIEL
*idDemande
*idMateriel
*quantite
Exemple : 26,36,2
-ALERTESENCOURS
*idAlerte
*idMaterielUnique
Exemple : 1,276
-ARCHIVEBONCOMMANDE
*idArchiveBonCommande
*idBonCommande
*idEtat
*idUtilisateur
*dateArchiveBonCommande
Exemple : 1,2,4,3,2023-12-21
-ARCHIVECOMMANDE
*idArchiveBonCommande
*idMateriel
*quantite
Exemple : 1,21,7
-ARCHIVECOMMANDEANCIEN
*numColis
*idFournisseur
*nomFournisseur
*adresseFournisseur
*mailFournisseur
*telFournisseur
*facture
Exemple :
-BONCOMMANDE
*idBonCommande
*idEtat
*idUtilisateur
*dateBonCommande
Exemple: 8,4,2,2023-12-22
-CATEGORIE
*idCategorie
*idDomaine
*nomCategorie
Exemple : 1,1,0bservation
-COMMANDE
*idBonCommande
*idMateriel
*quantite
Exemple : 18,34,4
-DEMANDE
*idDemande
*idUtilisateur
*descriptionDemande
*idEtatD
```

```
Exemple : 26,11,,2
-DOMAINE
*idDomaine
*nomDomaine
Exemple : 1,Appareillage
-ENDROIT
*idEndroit
*endroit
Exemple : 6,008
-ENVOIFOURNISSEUR
*idBonCommande
*idFournisseur
*facture
Exemple :
-ETATCOMMANDE
*idEtat
*nomEtat
Exemple : 1,En attente de la validation du Gestionnaire
-ETATDEMANDE
*idEtatD
*nomEtatD
Exemple : 1,En attente de validation
-FDS
*idFDS
*nomFDS
Exemple : 29, Acide chloridrique
-FOURNISSEUR
*idFournisseur
*nomFournisseur
*adresseFournisseur
*mailFournisseur
*telFournisseur
Exemple :
-MATERIEL
*idMateriel
*referenceMateriel
*idFDS
*nomMateriel
*idCategorie
*caracteristiquesComplementaires
\verb|*informationsComplementairesEtSecurite| \\
Exemple : 34,REF123,24,Sulfate de cuivre anhydree,9,2,Sulfate de cuivre anhydre,Le sulfate de cuivre (II) anhydre est blanc et ne de
-MATERIELUNIOUE
*idMaterielUnique
*idMateriel
*idRangement
*dateReception
*commentaireMateriel
*quantiteApproximative
Exemple : 257,40,5,2024-02-19 00:00:00,un clavier supersonique,2.0,2024-07-20 00:00:00
-RANGEMENT
*idRangement
*idEndroit
*position
```

```
Exemple : 1,1,haut
-RECHERCHEMATERIELS
*materielRecherche
Exemple : Agitateurs à hélice
-RESERVELABORATOIRE
*idReserve
*idMaterielUnique
Exemple : 11,257
-RISQUE
*idRisque
*nomRisque
Exemple : 29, Comburant
-RISQUES
*idrisques
*idFDS
*idRisque
Exemple : 440,29,35
-STATUT
*idStatut
*nomStatut
Exemple : 1,Administrateur
-STOCKLABORATOIRE
*idStock
*idMateriel
*quantiteLaboratoire
Exemple : 26,40,20
-SUIVICOMMANDE
*idBonCommande
*localisation
*numColis
-TYPESALERTES
*idAlerte
*descriptionAlerte
Exemple : 1,Date de péremption dépassée
-UTILISATEUR
*idUtilisateur
*idStatut
*motDePasse
Exemple : 2,4,leo,lucidor,leo.lucidor@gmail.com,test
```