
Maquettes

Administrateur











Gestionnaire



CONSULTER LES ALERTES

ALERTE DE PÉREMPTION : HYDROXYDE DE SODIUM - CONSULTER L'ÉTAT >
ALERTE D'ÉTALONNAGE : MULTIMÈTRES - CONSULTER L'ÉTAT >
ALERTE DE QUANTITÉ : MULTIMÈTRES - CONSULTER L'ÉTAT >





ACCUEIL COMMANDER INVENTAIRE ALERTES <u>DEMANDES</u>

CONSULTER LES DEMANDES

BLANDEAU ERWAN


DECONNEXION





Professeur





ACCUEIL UTILISATION <u>INVENTAIRE</u> SIGNALER LES ALERTES <u>BLANDEAU ERWAN</u>
DECONNEXION

ETAT

< RETOUR

▲ 1 ALERTE : PEREMPTION IMNINENTE (12 JOURS RESTANTS)

RESERVÉ PAR :

LALLIER ANNA: 24/10/2023 - 10:00 24/10/2023 - 12:00

QUANTITÉ : 12

LALLIER ANNA: 25/10/2023 - 10:00 25/10/2023 - 12:00 QUANTITÉ: 11

 ${\bf PILET\ COLIN:}$

24/10/2023 - 14:00 24/10/2023 - 18:00

QUANTITÉ : 22

HYDROXYDE DE SODIUM (500ML)


QUANTITÉ: 23

CATÉGORIE: PRODUIT CHIMIQUE

DOMAINE: CHIMIE

Laborantin





ACCUEIL	DEMANDER	<u>AJOUTER</u>	INVENTAIRE		<u>LUCIDOR LÉO</u>
			AJOUTER MATI	ÉRIEL	DECONNEXION
< F	RETOUR				
	NOM:			DESCRIPTION	
	RÉFERENCE :		ENDROIT :		
	RÉFÉREN	NCE	ENDROIT		
	DATE DE RÉCE	EPTION: RÉCEPTION	DATE DE PÉREMPTION :	М	
	QUANTITÉ:	ITÉ	SEUIL QUANTITÉ : SEUIL DE QUANTITÉ		
	CATEGORIE :	VERRERIE	DOMAINE: PROD	AJOUTER AU STO	CK >

ACCUEIL <u>DEMANDER</u> AJOUTER INVENTAIRE <u>BLANDEAU ERWAN</u>
DECONNEXION

< RETOUR

HYDROXYDE DE SODIUM (500ML)

CATÉGORIE: PRODUIT ORGANIQUE


DOMAINE: PRODUIT CHIMIQUE

QUANTITÉ DEMANDÉE: QUANTITÉ

AJOUTER À LA DEMANDE >



SUPPRIMER



OSCILLOSCOPE



TRIER PAR : DATE CROISSANTE 🔻

HYDROXYDE DE SODIUM (500ML)

DATE DE RECEPTION : 22/10/2021 DATE DE PÉREMPTION : 23/10/2024 QUANTITÉ APPROX. : 50ML **COMMENTAIRE**:

FISSURE SUR LE FLACON

COMMANDER >

HYDROXYDE DE SODIUM (500ML)

DATE DE RECEPTION : 22/10/2023 DATE DE PÉREMPTION : 23/10/2024 HYDROXYDE DE SODIUM (500ML)

DATE DE RECEPTION : 22/10/2023 DATE DE PÉREMPTION : 23/10/2024 QUANTITÉ APPROX. : **COMMENTAIRE**:

COMMANDER >

400ML

HYDROXYDE DE SODIUM (500ML)

DATE DE RECEPTION : 22/10/2023 DATE DE PÉREMPTION : 23/10/2024