

jordanvalnet/exalthon26

Onboard : une preuve de concept de hackathon démontrée en un jour, pas un actif investissable aujourd'hui

Hackathon eXaltemps 2026 : agent + MCP GitHub

0 ÉTOILES GITHUB	0 FORKS	1 BUS FACTOR sur 12 semaines	aucune LICENCE
----------------------------	-------------------	---	--------------------------

<https://github.com/jordanvalnet/exalthon26> Sans licence Onboard · profil investisseur

Quel problème et quel marché ?

POINT CLÉ

Un problème réel et bien formulé, un marché jamais chiffré : c'est un sujet de hackathon, pas encore un dossier de marché ^{1 2}.

Le problème adressé : comprendre vite un projet logiciel qu'on n'a pas écrit. Onboard lit un dépôt GitHub, constitue un dossier de faits vérifiés et en tire une présentation pour six publics distincts : développeur, testeur, directeur technique, dirigeant, investisseur, enfant ¹.

Le marché implicite est celui de la documentation et de l'intégration d'équipe autour de GitHub ; le dépôt ne le chiffre pas : aucune taille de marché, aucun client cible, aucun prix dans la documentation, aucun financement déclaré ^{1 3}.

La promesse différenciante est la traçabilité : chaque chiffre renvoie à sa source, rien n'est inventé, une donnée absente est déclarée absente ¹.

Le contexte compte : le dépôt est le livrable d'un hackathon d'une journée, le 9 septembre 2026, sur le thème « agent + MCP GitHub » ; il a été créé le jour même ^{2 4}.

Quelle traction ?

POINT CLÉ

Aucune traction mesurable, une démonstration crédible : on évalue une idée prouvée, pas un usage ^{5 6 1}.

Traction externe nulle à ce jour : 0 étoile, 0 copie par un autre compte, 0 version publiée, 1 ticket ouvert ^{5 7 6 8}.

Le seul ticket ouvert n'est pas une demande d'utilisateur : c'est le canal de discussion des assistants IA de l'équipe, 22 messages ^{9 10}.

Le logiciel est en version 0.1.0 et déclaré privé dans son manifeste : il n'est pas publié comme paquet installable, il n'a pas de canal de distribution ¹¹.

Ce qui existe comme preuve : six présentations complètes générées sur un projet extérieur, avec leur PDF, exposées dans la documentation ¹.

Comparaison utile : le dépôt a été créé le 9 septembre 2026 et poussé pour la dernière fois le 10 ; à cette échelle, zéro traction est la norme, pas une anomalie ^{4 12}.

Quelle dynamique ?

POINT CLÉ

Une intensité de sprint, 57 contributions en une semaine, et rien d'écrit pour la suivante ^{13 14}.



Sur 12 semaines, 57 contributions la semaine du hackathon contre 1 sur les onze semaines précédentes : toute la vie du projet tient dans une semaine ^{13 15 16}.

Dernière contribution le 10 septembre 2026 au matin, le lendemain de la création ^{17 4}.

Une seule proposition de modification a été fusionnée, le 9 septembre, celle qui a posé l'architecture du pipeline ; aucune n'est en attente ^{18 19 20}.

Aucune feuille de route : pas de proposition ouverte, aucun thème de travail étiqueté, et l'unique demande ouverte est le chat d'équipe ^{21 14 22}.

Le cache ne contient pas de jalons, le serveur MCP GitHub ne les expose pas ; à vérifier dans <https://github.com/jordanvalnet/exalthon26/milestones> ²³.

Quelle équipe et quelle gouvernance ?

POINT CLÉ

Une équipe de hackathon, un pilier unique, aucune structure juridique ni gouvernance : rien d'investissable en l'état ^{24 25}.



Cinq contributeurs sur 12 semaines ; l'un d'eux, jordanvalnet, signe 41 contributions, plus que les quatre autres réunis (8, 4, 3 et 2) ^{26 27 28 29 30 31}.

Le bus factor est de 1 : une seule personne totalise la moitié des contributions ; son départ arrête le projet ^{24 32}.

L'équipe travaille avec six assistants IA qui se coordonnent par une conversation GitHub : une partie de la production est déléguée à des agents, ce qui explique le rythme et pose la question de ce que l'équipe produit sans eux ^{33 9}.

Gouvernance : aucune. Le dépôt appartient à un compte personnel, pas à une société ; pas de responsables désignés par domaine, pas de politique de sécurité, pas de financement déclaré ^{25 34 35 3}.

Point positif : le savoir-faire est écrit. Consignes pour les agents, prompt de chaque étape, contrat des fichiers et rapport de mission sont dans le dépôt, avec 4 repères de documentation IA sur 7 ^{36 37 38 1}.

Quelle concurrence ?

POINT CLÉ

Pas de concurrent identifié, pas de barrière non plus : la valeur est dans la méthode et l'équipe, pas dans un actif protégé ^{39 1}.

Le cache ne contient aucun concurrent : la collecte cherche des projets voisins par thème GitHub, et ce dépôt n'affiche aucun thème ; à vérifier sur <https://github.com/search?type=repositories> avec les mots-clés onboarding, documentation, agent ^{39 40}.

Lecture d'analyste, à confirmer : la fonction « lire un dépôt et l'expliquer à un public » est à portée des deux plateformes dont Onboard dépend, l'assistant Claude Code d'un éditeur tiers et le serveur MCP hébergé par GitHub ; le risque est moins un concurrent qu'une absorption par la plateforme ^{1 33}.

Ce qui serait défendable : la méthode, validations en code entre chaque étape, cache versionné, six profils décrits en fichiers, plutôt que le code, léger, 3 dépendances dont 1 seule à l'exécution ^{1 41 42}.

La documentation affirme que les prompts, en texte brut, s'exécutent aussi avec Copilot et Codex : ce qui rend le projet portable le rend aussi facile à copier ¹.

Licence, financement, risques ?

POINT CLÉ

Deux risques élevés, tous deux réglables sur le papier : une licence à choisir, une deuxième personne clé à installer ^{43 44}.

- **license** Pas de fichier LICENSE : réutilisation juridiquement incertaine.
- **security** Pas de SECURITY.md : aucun canal déclaré pour signaler une faille.
- **bus_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.
- **ci** Aucun dossier .github/workflows (404) : pas d'intégration continue, `bun run check` (typecheck + tests) reste manuel avant chaque push.
- **deps** 3 dépendances déclarées dans package.json, 1 seule en runtime (zod ^4.5.4), 2 en dev (typescript ^5, @types/bun en `latest`, non épinglé) ; bun.lock versionné.

Le dépôt n'a ni fichier de licence, ni fichier de financement, ni politique de sécurité : le cache ne contient pas license.md, funding.md ni security.md parce que ces fichiers n'existent pas dans le dépôt ; à vérifier dans <https://github.com/jordanvalnet/exalthon26> ^{45 3 35}.

Sans licence, personne n'a de droit clair de réutiliser le code, ni un tiers ni un investisseur : la propriété est de fait répartie entre les cinq contributeurs, sans accord écrit dans le dépôt ^{46 47}.

RISQUE	NIVEAU	CE QUE ÇA CHANGE POUR UN INVESTISSEUR
Pas de licence	ÉLEVÉ	Aucun droit d'usage acquis, propriété intellectuelle non clarifiée ^{43 46}
Personne clé unique	ÉLEVÉ	Le projet s'arrête si une personne s'arrête ^{44 32}
Pas de vérification automatique	MOYEN	Qualité dépendante de la discipline de chacun, aucun garde-fou ^{48 49}
Pas de canal de signalement de faille	MOYEN	Aucune posture sécurité formalisée ^{50 51}
Dépendances	FAIBLE	3 briques extérieures, dont 1 seule à l'exécution : peu de dette héritée ^{52 53}

Risque non listé par la collecte : le produit repose sur deux services tiers, Claude Code et le serveur MCP GitHub hébergé, dont le prix et les conditions ne sont pas dans le dépôt ^{1 33}.

Pourquoi oui, pourquoi non ?

POINT CLÉ

Non aujourd'hui : rien n'est faux dans la démonstration, mais aucun des attributs d'un actif n'est là ^{6 45 24}.

Pourquoi oui ¹ :

- Une idée simple et démontrée : un dépôt entre, six présentations sourcées sortent, exemples téléchargeables à l'appui ¹.
- Une exécution rapide : 57 contributions en une semaine, cinq personnes, un pipeline complet avec validations en code ^{13 47 1}.
- Une base technique légère, 3 dépendances, 2 fichiers de test, et un savoir-faire écrit plutôt que dans les têtes ^{41 54 36}.

Pourquoi non ⁵⁵ :

- Zéro usage, zéro version, zéro distribution : 0 étoile, 0 copie, aucune version publiée, manifeste privé ^{5 7 6 11}.
- Pas de licence, pas de société, pas de financement, pas de feuille de route : rien à acheter et personne à qui l'acheter ^{45 25 3 14}.
- Une personne clé, bus factor 1, et une dépendance totale à deux plateformes tierces qui peuvent livrer la même fonction ^{24 1}.

Thèse en 3 lignes

1. Onboard est une preuve de concept de hackathon réussie : l'idée d'un dépôt qui devient six présentations sourcées est démontrée, pas encore vendue ni utilisée ^{1 5 6}.
2. L'actif réel est une équipe capable de livrer un pipeline complet en une semaine, 57 contributions à cinq, mais qui tient sur une seule personne et n'a ni société ni licence ^{13 24 45}.
3. Verdict : ne pas investir aujourd'hui ; rouvrir le dossier si une licence est choisie, une première version publiée et un second contributeur installé dans la durée ^{43 6 24}.

NOTES

Sources

1. source du repo	readme.md	20. donnée collectée	pulls.open	39. donnée collectée	repo.topics
2. donnée collectée	repo.description	21. donnée collectée	roadmap.open_prs	40. donnée collectée	business
3. donnée collectée	business.funding	22. donnée collectée	roadmap.requests.0.title	41. donnée collectée	deps.count
4. donnée collectée	repo.created_at	23. donnée collectée	roadmap	42. donnée collectée	deps.runtime.0.name
5. donnée collectée	repo.stars	24. donnée collectée	activity.bus_factor	43. donnée collectée	risks.0.level
6. donnée collectée	releases	25. donnée collectée	repo.owner_type	44. donnée collectée	risks.2.level
7. donnée collectée	repo.forks	26. donnée collectée	activity.contributors.0.login	45. donnée collectée	repo.license
8. donnée collectée	repo.open_issues	27. donnée collectée	activity.contributors.0.commits	46. donnée collectée	risks.0.note
9. donnée collectée	issues.hot.0.title	28. donnée collectée	activity.contributors.1.commits	47. donnée collectée	activity.contributors
10. donnée collectée	issues.hot.0.comments	29. donnée collectée	activity.contributors.2.commits	48. donnée collectée	risks.3.level
11. source du repo	manifest.md	30. donnée collectée	activity.contributors.3.commits	49. donnée collectée	risks.3.note
12. donnée collectée	repo.pushed_at	31. donnée collectée	activity.contributors.4.commits	50. donnée collectée	risks.1.level
13. donnée collectée	activity.commits_per_week.11.count	32. donnée collectée	risks.2.note	51. donnée collectée	risks.1.note
14. donnée collectée	roadmap.themes	33. source du repo	ai-docs.md	52. donnée collectée	risks.4.level
15. donnée collectée	activity.commits_per_week.9.count	34. donnée collectée	business.codeowners	53. donnée collectée	risks.4.note
16. donnée collectée	activity.commits_per_week	35. donnée collectée	business.security_policy	54. donnée collectée	tests.files
17. donnée collectée	activity.last_commit	36. donnée collectée	ai_docs.score	55. donnée collectée	risks
18. donnée collectée	pulls.merged_30d.0.title	37. donnée collectée	ai_docs.max		
19. donnée collectée	pulls.merged_30d.0.merged_at	38. donnée collectée	tree.8.role		