

astrid-runtime/astrid

# Astrid, un socle sécurisé pour les agents IA sans leur donner les clés de la maison : vraie traction, un seul pilote, à observer trois mois avant d'y miser

Astrid is a portable, capability-secure operating system for composable software.

10277

ÉTOILES GITHUB

137

FORKS

3

CONTRIBUTEURS ACTIFS  
sur 12 semaines

16 févr. 2026

CRÉÉ LE

## Que fait ce projet, en une phrase, et pour qui ?

“ Astrid donne à chaque agent IA le badge d'une seule porte, jamais le passe général : la confiance est dans le moteur, pas dans le prompt <sup>1 2</sup> .

Astrid est un système d'exploitation portable et « sécurisé par capacités » pour des logiciels assemblés à partir de briques <sup>2</sup>. L'image métier : un immeuble de bureaux où chaque locataire (un agent IA, un outil) n'a que le badge de sa porte, jamais le passe général <sup>1</sup>.

Le problème visé est très actuel : les frameworks d'agents font confiance au prompt ; Astrid met la confiance dans le moteur d'exécution, comme un système d'exploitation le fait pour un ordinateur <sup>1</sup>.

Il s'adresse à ceux qui construisent des systèmes d'agents, des outils, des services ou leur propre distribution ; Astrid ne choisit ni le produit, ni le fournisseur de modèle, ni l'interface <sup>1</sup>.

Aujourd'hui, c'est un moteur qui tourne sur macOS et Linux ; le cap annoncé est un système d'exploitation autonome, pas encore livré <sup>1</sup>.

Le projet est ouvert sous licence Apache-2.0, permissive pour un usage commercial <sup>3</sup>, porté par une organisation et non un particulier <sup>4</sup>.

## Est-ce que ça marche et qui s'en sert ?

“ 10 277 étoiles et 149 tickets fermés en 30 jours : ça se livre et ça répond, mais 46 tickets portent encore l'étiquette sécurité <sup>5 6 7</sup> .

Ça se livre : 10 versions récentes sont listées, la dernière, v2026.9.0, datée du 9 septembre 2026 <sup>8 9</sup> , après une série 0.9 puis 0.10 en juillet <sup>10 11</sup> . Trois « canaux » (stable, nightly, dev) existent, comme des rayons « produit fini », « bêta » et « labo » <sup>12</sup> .

L'intérêt est réel : 10 277 étoiles GitHub, l'équivalent de « j'aime », et 137 copies du projet par des tiers <sup>5 13</sup> .

La demande est soutenue : 192 tickets ouverts et 149 fermés sur les 30 derniers jours <sup>14</sup> <sup>6</sup> , ce qui ressemble à un service client qui répond vite.


Point d'attention : 42 tickets étiquetés « bug » et 46 étiquetés « sécurité » <sup>15 7</sup> , pour un produit dont la promesse est justement la sécurité.

Le cache ne contient pas de liste d'utilisateurs ou de clients nommés ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime/astrid> et dans le Book cité par la documentation <sup>1</sup> .

04

## Le projet est-il vivant ?

“ Pas une semaine creuse sur 12 : entre 16 et 41 modifications chaque semaine, la dernière le jour même de cette analyse <sup>16 17</sup>.



Oui, nettement. Sur les 12 dernières semaines, chaque semaine compte entre 16 et 41 modifications enregistrées <sup>18 19</sup>, sans semaine creuse <sup>16</sup>.

La dernière modification date du 9 septembre 2026, le jour même de cette analyse <sup>17</sup>. Le projet n'est pas archivé <sup>20</sup>.

Le rythme des versions le confirme : quatre versions 0.10.x en quatre jours mi-juillet <sup>21 22</sup>, puis une version majeure début septembre <sup>9</sup>.

Le projet est jeune : créé le 15 février 2026 <sup>23</sup>, il a moins de sept mois.

## Qui est derrière ?

“ Une organisation sur le papier, une seule personne dans les faits : 309 modifications sur 12 semaines pour le premier contributeur, 7 pour le deuxième <sup>24 25 26</sup> .



Une organisation GitHub, astrid-runtime <sup>4 27</sup> , mais dans les faits une seule personne : joshuajbouw signe 309 des modifications des 12 dernières semaines, le deuxième contributeur en signe 7 et un assistant automatique 3 <sup>24 25 28</sup> .

Le « bus factor » est de 1 : si cette personne s'arrête, le projet s'arrête <sup>26</sup> . C'est une entreprise à un seul salarié clé.

Côté gouvernance, les bons réflexes sont là : une politique de sécurité publiée et des responsables de code désignés <sup>29 30</sup> .

Aucun financement déclaré (pas de sponsors, pas de page de dons) <sup>31</sup> . Le cache ne contient pas de liste de concurrents ; à vérifier dans facts.json, bloc business.competitors.

## Quels sont les trois risques ?

“ *Le vrai risque n'est ni la licence ni le contrôle qualité, c'est la personne clé : un seul pilote et 90 briques externes à surveiller* <sup>32 33 34</sup>  
<sup>35</sup> .

● **license** Apache-2.0 : licence permissive.

● **bus\_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.

● **deps** 117 entrées dans [workspace.dependencies] de Cargo.toml : 27 crates internes (path) et 90 crates externes, dont 8 épinglées en version exacte (=). Cargo.lock versionné (217 Ko). Nombre de dépendances transitives non relevé.

● **ci** 20 workflows dans .github/workflows. ci.yml (push sur main et stream-\*, pull\_request) enchaîne cargo check, fmt, clippy -D warnings, cargo test --workspace (ubuntu et macos), MSRV 1.95, cargo-audit, builds release Linux gnu/musl, tests natifs Windows, portabilité wasm32.

Risque 1, élevé : la dépendance à une personne. Un seul contributeur porte la moitié des modifications sur 12 semaines <sup>32 36</sup>. Un départ, une maladie, et il n'y a plus de pilote.

Risque 2, moyen : les fournisseurs techniques. Le projet s'appuie sur 90 briques externes ; le nombre de briques indirectes n'a pas été relevé <sup>37 33</sup>. Comme une chaîne d'approvisionnement, chaque maillon peut casser.

Risque 3, à surveiller : la maturité. 46 tickets portent l'étiquette sécurité et 91 « à concevoir » <sup>7 38</sup>, signe d'un produit encore en construction.

Ce qui rassure : licence permissive, risque faible <sup>34</sup>, et une chaîne de contrôle automatique très fournie, 20 procédures de vérification, risque faible <sup>35 39</sup>.

## Qu'en fait-on ?

“ *Observer trois mois avant de miser : le cap est lisible, un système universel et une Station de distribution, mais sans calendrier annoncé et avec un seul pilote* <sup>40 41 26</sup> .

La direction est lisible dans les demandes : les chantiers les plus discutés visent un « système universel » (campagne os-universal) et une « Station » de distribution de briques <sup>40 41</sup>, avec en tête un ticket de qualification Linux à 29 commentaires <sup>42</sup>.

10 propositions de changement sont en attente, dont 7 encore en brouillon <sup>43 44</sup> ; deux sont des mises à jour automatiques de fournisseurs <sup>45 46</sup>. Une prépare Windows <sup>47</sup>.

Le cache ne contient pas de jalons datés ni de synthèse par thème (roadmap.themes est vide, roadmap.milestones absent) ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime/astrid/milestones>.

Décision proposée : ne pas miser dessus seul aujourd'hui, l'observer trois mois. À suivre : le bus factor <sup>26</sup>, l'arrivée d'un financement <sup>31</sup> et la fermeture des 46 tickets sécurité <sup>7</sup>.

## Ce que je retiens

- Une promesse claire et d'actualité : chaque agent IA reçoit le badge d'une porte, jamais le passe général ; la sécurité est dans le moteur, pas dans le prompt <sup>1 2</sup>.
- Une traction réelle pour un projet de sept mois : 10 277 étoiles et 137 copies par des tiers, pour un projet créé le 15 février 2026 <sup>5 13 23</sup>.
- Une machine qui tourne : 149 tickets fermés en 30 jours, une version majeure v2026.9.0 le 9 septembre 2026, une dernière modification le jour même <sup>6 8 9 17</sup>.
- Un seul pilote : 309 modifications sur 12 semaines signées par une même personne, aucun financement déclaré <sup>26 24 31</sup>.
- Ma décision : ne pas miser dessus seul aujourd'hui, revoir dans trois mois sur trois signaux, un deuxième pilote, un financement, les 46 tickets sécurité refermés <sup>26 31 7</sup>.



## NOTES

# Sources

1. source du repo `readme.md`
2. donnée collectée `repo.description`
3. donnée collectée `repo.license`
4. donnée collectée `repo.owner_type`
5. donnée collectée `repo.stars`
6. donnée collectée `issues.closed_30d`
7. donnée collectée `issues.by_label.security`
8. donnée collectée `releases.0.tag`
9. donnée collectée `releases.0.date`
10. donnée collectée `releases.4.tag`
11. donnée collectée `releases.9.date`
12. donnée collectée `releases.5.name`
13. donnée collectée `repo.forks`
14. donnée collectée `issues.open`
15. donnée collectée `issues.by_label.bug`
16. donnée collectée `activity.commits_per_week`
17. donnée collectée `activity.last_commit`
18. donnée collectée `activity.commits_per_week.0.count`
19. donnée collectée `activity.commits_per_week.2.count`
20. donnée collectée `repo.archived`
21. donnée collectée `releases.1.date`
22. donnée collectée `releases.4.date`
23. donnée collectée `repo.created_at`
24. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`
25. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`
26. donnée collectée `activity.bus_factor`
27. donnée collectée `repo.full_name`
28. donnée collectée `activity.contributors.2.commits`
29. donnée collectée `business.security_policy`
30. donnée collectée `business.codeowners`
31. donnée collectée `business.funding`
32. donnée collectée `risks.1.level`
33. donnée collectée `risks.2.note`
34. donnée collectée `risks.0.level`
35. donnée collectée `risks.3.level`
36. donnée collectée `risks.1.note`
37. donnée collectée `risks.2.level`
38. donnée collectée `issues.by_label.needs-design`
39. donnée collectée `risks.3.note`
40. donnée collectée `roadmap.requests.0.labels.0`
41. donnée collectée `roadmap.requests.1.labels.0`
42. donnée collectée `roadmap.requests.0.comments`
43. donnée collectée `roadmap.open_prs`
44. donnée collectée `roadmap.open_prs.2.draft`
45. donnée collectée `roadmap.open_prs.0.title`
46. donnée collectée `roadmap.open_prs.1.title`
47. donnée collectée `roadmap.open_prs.3.title`