

astrid-runtime/astrid

Astrid : un runtime Rust capability-secure pour capsules WebAssembly, porté par un seul mainteneur

Astrid is a portable, capability-secure operating system for composable software.

10277 ★

137 forks

216 issues ouvertes

Apache-2.0

<https://github.com/astrid-runtime/astrid>

Que fait ce projet et pour qui ?

Astrid se décrit comme « a portable, capability-secure operating system for composable software »¹ : aujourd'hui un runtime user-space sur macOS et Linux, la cible affichée étant un OS autonome². Les composants sont des **capsules** WebAssembly exécutées dans Wasmtime sans autorité ambiante ; le noyau (`astrid-daemon`) se contente de router des événements IPC sous ACL de capacités, sans handle LLM ni registre d'outils². Public visé : qui construit des systèmes d'agents, des outils, des services ou une distribution, et refuse que le modèle soit l'autorité qui autorise ses propres actions ; Astrid n'impose ni produit, ni fournisseur de modèle, ni boucle d'agent². Topics cohérents : `rust`³, `wasm`⁴, `mcp`⁵, `capability-security`⁶. Quatre binaires : `astrid` (CLI uplink, TUI et mode headless), `astrid-daemon` (noyau), `astrid-build` (compile les capsules vers `wasm32-unknown-unknown`), `astrid-emit` (pont stdio → bus)². Chiffres : 10277 étoiles⁷, 137 forks⁸, 216 issues ouvertes⁹, dépôt créé le 2026-02-15¹⁰ par une organisation¹¹, dernier push le 2026-09-09¹². Licence relevée par GitHub : Apache-2.0¹³ ; le README et les fichiers `LICENSE-APACHE` / `LICENSE-MIT` disent « MIT OR Apache-2.0 »^{2 14 15}. Le cache ne contient pas la répartition des langages (bloc `languages` absent) ; à vérifier sur <https://github.com/astrid-runtime/astrid>. Le manifeste est un workspace Cargo¹⁶.

Comment le code est-il organisé ?

`.cargo/` config Cargo locale

`.dockerignore` exclusions du build Docker

`.gemini/` config agent Gemini

`.gitattributes` attributs git

`.github/` 20 workflows GitHub Actions

`.gitignore` exclusions git

`.gitmodules` sous-modules git

`CHANGELOG.md` journal des versions, 410 Ko

`CONTRIBUTING.md` guide de contribution

`Cargo.lock` verrou des dépendances Rust

`Cargo.toml` manifeste du workspace Rust

`LICENSE-APACHE` licence Apache 2.0

`LICENSE-MIT` licence MIT

`README.md` présentation du projet

`SECURITY.md` politique de sécurité

`changes/` notes de changement en attente

`clippy.toml` config lint clippy

`container/` définitions de conteneur

`crates/` code principal : 33 crates Rust, 32 membres du workspace

docs/ documentation

e2e/ scénarios TOML et fixtures bout en bout

fuzz/ tests de fuzzing

native/ code natif macOS

release/ config de release (nightly.toml)

rust-toolchain.toml version Rust épinglée

rustfmt.toml config formatage rustfmt

scripts/ scripts build, CI, release

wit interfaces WIT, entrée de 0 octet

Workspace Cargo (Cargo.toml , resolver 2, 32 membres) ^{17 18} ; tout le code est sous crates/ : 33 crates, dont astrid-cli-mockup hors workspace ^{19 20}. Repères par rôle, d'après les noms de crates ²⁰ : noyau et bus (astrid-kernel , astrid-daemon , astrid-runtime , astrid-events , astrid-hooks , astrid-config) ; sécurité (astrid-crypto , astrid-capabilities , astrid-audit , astrid-approval , astrid-vfs , astrid-core) ; état (astrid-storage , astrid-storage-provider-fuse / -fskit / -winfsp , astrid-storage-chunker-evidence) ; frontends (astrid-cli , astrid-gateway , astrid-mcp , astrid-uplink) ; outillage capsules (astrid-build , astrid-capsule , astrid-capsule-install , astrid-capsule-types , astrid-emit). Frontière de sécurité, réservée aux tiers Core et Maintenir : astrid-crypto , astrid-capabilities , astrid-audit , astrid-approval , astrid-vfs , astrid-storage , astrid-sys , astrid-core ²¹. Note : astrid-sys n'apparaît pas dans le crates/ relevé ²⁰. Autour du code : e2e/ (scénarios TOML et fixtures bout en bout) ²², fuzz/ ²³, crates/astrid-integration-tests (39 fichiers, cargo test + insta) ^{24 25 26}, native/macos/ ²⁷, docs/ ²⁸, scripts/ (build, CI, release) ²⁹, changes/ (fragments de changelog en attente) ³⁰, .github/ avec 20 workflows ³¹. Deux curiosités : wit est un fichier de 0 octet à la racine ³² et .gitmodules déclare des sous-modules ³³ ; le cache ne dit pas ce qu'ils pointent, à vérifier dans <https://github.com/astrid-runtime/astrid/blob/main/.gitmodules>. Aucun repère pour agents IA (AGENTS.md, CLAUDE.md, .cursorrules...) : score 0 sur 7 ^{34 35} ; seul un dossier .gemini/ existe ³⁶.


Par où commencer à lire ?

1. `crates/astrid-cli/src/main.rs` ³⁷ : binaire `astrid`, `#[tokio::main]` qui parse clap puis route vers `dispatch` ; client léger qui se connecte au kernel (auto-démarrage), crée ou reprend des sessions et rend les événements en streaming ³⁸. 2. `crates/astrid-cli/src/cli.rs` ³⁹ : définitions clap des sous-commandes (`agent`, `capsule`, `quota`, `status`, `start`, `stop`, `ps`, `top`) ; déduit du `mod cli` de `main.rs`, fichier non lu par le collecteur ⁴⁰. 3. `crates/astrid-daemon/src/main.rs` ⁴¹ : 26 lignes, `setsid` puis runtime tokio multi-thread qui appelle `astrid_daemon::run()` ⁴². C'est la porte vers le noyau. 4. `crates/astrid-cli-mockup/src/main.rs` ⁴³ : maquette de CLI hors workspace, à ignorer au début ⁴⁴. Pour le modèle mental, lire d'abord les sections « How it works » et « The security model » du README (uplinks, bus, Capsule.toml avec `[imports]` / `[exports]`, ABI WIT `astrid:*`) ², puis The Astrid Book, présenté comme la référence canonique avec ancres fichier/ligne ⁴⁵. Le SDK des capsules (`astrid-sdk`) vit dans un autre dépôt ⁴⁶. Le cache ne contient pas le corps de `astrid_daemon::run()` ni `crates/astrid-kernel/src/lib.rs` ; à vérifier dans <https://github.com/astrid-runtime/astrid/tree/main/crates/astrid-daemon/src> et <https://github.com/astrid-runtime/astrid/tree/main/crates/astrid-kernel/src>.

Comment builder, tester et lancer ?

Rust 1.95 minimum, édition 2024 ¹⁸, version épinglée par `rust-toolchain.toml` à la racine ⁴⁷. Depuis un shell : ``` bash git clone https://github.com/astrid-runtime/astrid cd astrid && cargo build --release # binary at ./target/release/astrid cargo test --workspace -- --quiet astrid start && astrid status && astrid stop `` Commandes prises dans ⁴⁸, ⁴⁹, ⁵⁰ et le « Quick start » du README ². Alternatives : `brew tap astrid-runtime/tap && brew install astrid`, ou `cargo install astrid` ². Avant une PR, rejouer la CI en local : `cargo fmt --all -- --check`, `cargo clippy --workspace --all-features --all-targets --locked -- -D warnings`, `cargo test --workspace --locked` ⁵¹ ; CONTRIBUTING exige au minimum `cargo test --workspace` et `cargo clippy -- -D warnings` ²¹. Lints du workspace : `unsafe_code = "deny"`, `clippy pedantic` en warn, `arithmetic_side_effects = "deny"` ¹⁸. CI : `.github/workflows/ci.yml` ⁵², déclenchée sur push ⁵³ (branches `main` et `stream-*`) et pull_request ⁵⁴ ; 14 jobs dont check, fmt, clippy, test (ubuntu et macos), msrv 1.95, cargo-audit, portabilité wasm32, tests natifs Windows ⁵¹ ⁵⁵. 20 workflows au total ³¹. Le cache ne contient pas les prérequis système (FUSE, FSKit, WinFsp) des tests de stockage ni le temps de build ; à vérifier dans `scripts/`` ²⁹ et <https://github.com/astrid-runtime/astrid/blob/main/.github/workflows/ci.yml>.

Comment le projet vit-il ?



Activité soutenue : entre 16⁵⁶ et 41⁵⁷ commits par semaine sur les 12 dernières semaines (2026-W26⁵⁸ à 2026-W37⁵⁹), dernier commit le 2026-09-09T13:46:34Z⁶⁰. Mais une seule personne porte le projet : joshuaibouw 309 commits⁶¹, jvsteiner 7⁶², Copilot 3⁶³. Bus factor 1⁶⁴, risque noté high⁶⁵ : « Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines »⁶⁶. Conséquence pratique : un seul relecteur pour vos PR ; 24 PR ouvertes⁶⁷ pour 188 fusionnées en 30 jours⁶⁸. Le cache ne dit pas combien attendent une revue (le serveur MCP n'expose pas les reviews) ; à vérifier dans <https://github.com/astrid-runtime/astrid/pulls>. Releases : v2026.9.0 publiée le 2026-09-09⁶⁹⁷⁰, première du schéma year.month.patch annoncé par le README² ; avant elle, de v0.9.3 (2026-07-06)⁷¹⁷² à v0.10.4 (2026-07-20)⁷³⁷⁴, plus des tags de canal channel-stable, channel-nightly, channel-dev⁷⁵⁷⁶⁷⁷. Dépôt créé le 2026-02-15¹⁰, 10277 étoiles⁷ pour 137 forks⁸ : beaucoup de regards, peu de mains. Le cache ne contient ni l'historique avant W26 ni un rythme de release annoncé ; à vérifier dans CHANGELOG.md (410 Ko)⁷⁸ et <https://github.com/astrid-runtime/astrid/releases>.

Quelle première contribution ?

Processus strict : issue d'abord, attendre l'assignation par un mainteneur, label `newcomer-approved` posé sur la PR d'un nouveau, `Closes #N`, template PR entièrement rempli, commit signé `git commit -s` (DCO), fragment `changes/{issue}.{kind}.md`, titre `Conventional Commits` ; une PR sans issue liée est fermée ²¹. 5 issues `good first issue` ⁷⁹ sur 192 ouvertes ⁸⁰ (149 fermées en 30 jours ⁸¹, 42 étiquetées `bug` ⁸²) : - #459 « Markdown parser in TUI fails on numbered lists ≥ 10 » ^{83 84} : la TUI est dans le binaire `astrid` ², donc `crates/astrid-cli`, crate non-core ouverte aux nouveaux ²¹ ; périmètre borné, test de régression évident : meilleur candidat. - #276 « MCP interceptor: propagate `tool_result.is_error` instead of treating it as success » ^{85 86} : probablement `crates/astrid-mcp`, hors liste des crates de sécurité ²¹. - #497 « Remove dead `AgentHandler` stub from `astrid-hooks` » ^{87 88} : `astrid-hooks` est un crate core, à confirmer avec le mainteneur avant de la réclamer ²¹. Restent #476 ⁸⁹ et #461 ⁹⁰. Repère de style : les PR fusionnées suivent `fix(scope): ...` / `feat(scope): ...`, ex. « `fix(init): honor explicit grants after completed batch resume` » fusionnée le 2026-09-09 ^{91 92}. Éviter au début les fils chauds comme #1708 (29 commentaires) ⁹³. Le cache ne dit pas si ces issues sont déjà assignées ; à vérifier sur chaque URL avant de commenter pour la réclamer.

Vos 3 premières actions

1. Installer : `git clone https://github.com/astrid-runtime/astrid` `cd astrid` && `cargo build --release` # binary at `./target/release/astrid`
2. Lancer les tests : `cargo test --workspace -- --quiet`
3. Ouvrir `crates/astrid-cli/src/main.rs` — binaire ``astrid`` : `#[tokio::main]` qui parse clap (`cli::Cli`) puis route vers dispatch ; client léger qui se connecte au kernel (auto-démarrage), crée ou reprend des sessions et rend les événements en streaming. Confirmé (en-tête du fichier).

Sources

1. donnée collectée `repo.description`
2. source du repo `readme.md`
3. donnée collectée `repo.topics.6`
4. donnée collectée `repo.topics.8`
5. donnée collectée `repo.topics.4`
6. donnée collectée `repo.topics.2`
7. donnée collectée `repo.stars`
8. donnée collectée `repo.forks`
9. donnée collectée `repo.open_issues`
10. donnée collectée `repo.created_at`
11. donnée collectée `repo.owner_type`
12. donnée collectée `repo.pushed_at`
13. donnée collectée `repo.license`
14. donnée collectée `tree.11.path`
15. donnée collectée `tree.12.path`
16. donnée collectée `deps.manifest`
17. donnée collectée `tree.10.role`
18. source du repo `manifest.md`
19. donnée collectée `tree.18.role`

- 20. source du repo `tree.md`
- 21. source du repo `contributing.md`
- 22. donnée collectée `tree.20.role`
- 23. donnée collectée `tree.21.role`
- 24. donnée collectée `tests.dir`
- 25. donnée collectée `tests.files`
- 26. donnée collectée `tests.framework`
- 27. donnée collectée `tree.22.role`
- 28. donnée collectée `tree.19.role`
- 29. donnée collectée `tree.26.role`
- 30. donnée collectée `tree.15.role`
- 31. donnée collectée `tree.4.role`
- 32. donnée collectée `tree.27.role`
- 33. donnée collectée `tree.6.role`
- 34. donnée collectée `ai_docs.score`
- 35. donnée collectée `ai_docs.max`
- 36. donnée collectée `tree.2.role`
- 37. donnée collectée `entrypoints.0.path`
- 38. donnée collectée `entrypoints.0.why`
- 39. donnée collectée `entrypoints.2.path`
- 40. donnée collectée `entrypoints.2.why`
- 41. donnée collectée `entrypoints.1.path`

- 42. donnée collectée `entrypoints.1.why`
- 43. donnée collectée `entrypoints.3.path`
- 44. donnée collectée `entrypoints.3.why`
- 45. GitHub <https://github.com/astrid-runtime/book>
- 46. GitHub <https://github.com/astrid-runtime/sdk-rust>
- 47. donnée collectée `tree.24.role`
- 48. donnée collectée `build.install`
- 49. donnée collectée `build.test`
- 50. donnée collectée `build.run`
- 51. source du repo `ci.md`
- 52. donnée collectée `build.ci.0.path`
- 53. donnée collectée `build.ci.0.triggers.0`
- 54. donnée collectée `build.ci.0.triggers.1`
- 55. donnée collectée `risks.3.note`
- 56. donnée collectée `activity.commits_per_week.2.count`
- 57. donnée collectée `activity.commits_per_week.0.count`
- 58. donnée collectée `activity.commits_per_week.0.week`
- 59. donnée collectée `activity.commits_per_week.11.week`
- 60. donnée collectée `activity.last_commit`
- 61. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`
- 62. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`
- 63. donnée collectée `activity.contributors.2.commits`

34. donnée collectée `activity.bus_factor`

35. donnée collectée `risks.1.level`

36. donnée collectée `risks.1.note`

37. donnée collectée `pulls.open`

38. donnée collectée `pulls.merged_30d`

39. donnée collectée `releases.0.tag`

70. donnée collectée `releases.0.date`

71. donnée collectée `releases.9.tag`

72. donnée collectée `releases.9.date`

73. donnée collectée `releases.1.tag`

74. donnée collectée `releases.1.date`

75. donnée collectée `releases.5.tag`

76. donnée collectée `releases.6.tag`

77. donnée collectée `releases.7.tag`

78. donnée collectée `tree.7.role`

79. donnée collectée `issues.good_first`

30. donnée collectée `issues.open`

31. donnée collectée `issues.closed_30d`

32. donnée collectée `issues.by_label.bug`

33. donnée collectée `issues.good_first.3.title`

34. GitHub <https://github.com/astrid-runtime/astrid/issues/459>

35. donnée collectée `issues.good_first.4.title`

36. GitHub <https://github.com/astrid-runtime/astrid/issues/276>

37. donnée collectée `issues.good_first.0.title`

38. GitHub <https://github.com/astrid-runtime/astrid/issues/497>

39. donnée collectée `issues.good_first.1.number`

30. donnée collectée `issues.good_first.2.number`

31. donnée collectée `pulls.merged_30d.0.title`

32. donnée collectée `pulls.merged_30d.0.merged_at`

33. donnée collectée `issues.hot.0.comments`