


TEST ENERGÈTIC

testenergetic.ap@bcn.cat
info@apbcn.cat
Tél. 932420280

Primer

Sol·licitant:	Adreça:	Característiques:
1	Carrer Castellana 333	Purifamiliar
	Codi postal:	Superfície: 902,5 m²
	Municipi: Barcelona	Any de construcció: 1990

Qualificació energètica



Potencial d'estalvi aplicant millores



*El consum d'energia d'un edifici no es pot predir amb exactitud perquè depèn de molts factors variables com l'ús de l'edifici o el clima. Per aquesta raó les estimacions d'estalvi energètic d'aquest document són orientatives.

Nom del tècnic:	Correu electrònic:	Data i signatura:
Títolació:	Telèfon:	

Propostes de millora

Aïllament exterior façana EPS 6 cm

Estatut optimitat:
18.385 %
Estatut pessemitat:
13.515 %
Cost optimitat:
24.145,50 €
Cost pessemitat:
32.671,50 €

Canvi finestres: Marc alumini RPT i vidre 4/12/4

Estatut optimitat:
4.715 %
Estatut pessemitat:
3.485 %
Cost optimitat:
15.323,50 €
Cost pessemitat:
20.732,20 €

Caldera de gas natural de condensació en habitatge plurifamiliar

Estatut optimitat:
15.65 %
Estatut pessemitat:
13.77 %
Cost optimitat:
3.380,54 €
Cost pessemitat:
4.478,20 €