


TEST ENERGÈTIC

testenergetic.ap@bcn.cat
info@apbcn.cat
Tel. 932420280

Edifici suau

Sol·licitant: Jordi Martí Muñoz DNI: 38531920N	Adreça: Avinguda Gaudí 27 Codi postal: 08023 Municipi: Barcelona	Característiques: Purifamiliar Superfície: 2462,9 m ² Any de construcció: 1940
---	--	---

Qualificació energètica



Potencial d'estalvi aplicant millores



*El consum d'energia d'un edifici no es pot predir amb exactitud perquè depèn de molts factors variables com l'ús de l'edifici o el clima. Per aquesta raó les estimacions d'estalvi energètic d'aquest document són orientatives.

Nom del tècnic:	Correu electrònic:	Data i signatura:
Títolació:	Telèfon:	

Propostes de millora

Aïllament exterior façana EPS 6 cm

Estatut optimista: 20.01 %
Estatut pessimista: 14.79 %
Cost optimista: 24.146,50 €
Cost pessimista: 32.671,50 €

Canvi finestres: Marc alumini RPT i vidre 4/12/4

Estatut optimista: 5.775 %
Estatut pessimista: 3.825 %
Cost optimista: 15.303,80 €
Cost pessimista: 20.730,20 €

Caldera de gas natural de condensació en habitatge plurifamiliar

Estatut optimista: 20.47 %
Estatut pessimista: 15.13 %
Cost optimista: 6.617,28 €
Cost pessimista: 8.952,52 €

Nova proposta

Estatut optimista: 40.0 %
Estatut pessimista: 30.0 %
Cost optimista: 8.000,00 €
Cost pessimista: 12.000,00 €