


TEST ENERGÈTIC

testenergetic.ap@bcn.cat  
info@apbcn.cat  
Tlf. 932420260

Primer edifici

<b>Sol·licitant:</b>	<b>Adreça:</b>	<b>Característiques:</b>
1	Avinguda Gual 90 Codi postal: 08023 Municipi: Barcelona	Purifamiliar Superfície: 1450,9 m <sup>2</sup> Any de construcció: 1994

Qualificació energètica



Potencial d'estalvi aplicant millores



\*El consum d'energia d'un edifici no es pot predir amb exactitud perquè depèn de molts factors variables com l'ús de l'edifici o el clima. Per aquesta raó les estimacions d'estalvi energètic d'aquest document són orientatives.

<b>Nom del tècnic:</b>	<b>Correu electrònic:</b>	<b>Data i signatura:</b>
Títolació:	Telèfon:	

Propostes de millora

Aïllament exterior façana EPS 6 cm

Estatut optimitat:
18.385 %
Estatut pessimista:
13.815 %
Cost optimitat:
24.148,56 €
Cost pessimista:
32.871,56 €

Canvi finestres: Marc alumini RPT i vidre 4/12/4

Estatut optimitat:
4.715 %
Estatut pessimista:
3.485 %
Cost optimitat:
15.323,80 €
Cost pessimista:
20.732,20 €

Caldera de gas natural de condensació en habitatge plurifamiliar

Estatut optimitat:
16.65 %
Estatut pessimista:
13.77 %
Cost optimitat:
4.080,00 €
Cost pessimista:
8.000,00 €