MANUAL DE TALLER
MANTO PARA LA RÉPLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ
18 DE NOVIEMBRE DE 2026

PROPUESTA N.º 11 · LA ELEGIDA

# Ancla del Alma

*El Lago y el mar, amarrados a la cruz*

> *A las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, en especial al pueblo guaireño, y a quienes lo socorrieron.*

«Esta esperanza que nosotros tenemos, es como un ancla del alma, sólida y firme»
Heb 6,19



**Versión del 22 de octubre de 2026.**
Cotas provisionales para H = 200 cm y W = 150 cm.
No se corta ni se imprime hasta medir la réplica.

# Cómo usar este manual

*Este manual reúne todo lo que el taller necesita para hacer el manto: qué significa, cómo se corta, qué se compra, qué se imprime, en qué orden se trabaja y cómo se comprueba.*

**No se corta tela ni se imprime el pliego DTF hasta medir la réplica (24–27 oct) y aprobar las pruebas.**

Todas las cotas de este manual son de la hipótesis H = 200 cm de alto y W = 150 cm de ancho al pie.

## Medidas provisionales y cómo pasarlas a la réplica

Todavía no tenemos las medidas de la réplica. Todo está dibujado para un manto de **200 cm de alto (H)** y **150 cm de ancho al pie (W)**, con el borde superior de 67,5 cm. Cuando se mida la réplica (24–27 oct), cada cota se convierte así:

- **Alturas** (y, medidas desde el borde superior hacia abajo): se multiplican por **H/200**.
- **Distancias al eje** (x, medidas desde el centro): se multiplican por **W/150**.
- **Tamaño de los motivos** (cruz, ancla, azucenas, crestas y piezas DTF): se multiplica por **H/200**.
- **DTF:** si H/200 queda entre **0,95 y 1,05**, el pliego se imprime tal cual. Fuera de ese rango se rehace a la nueva escala antes de imprimir.
- **Piedras y perlas:** las cantidades no cambian dentro de ese mismo rango.

> **Ejemplo.** Si la réplica pide H = 190 cm y W = 140 cm: el travesaño de la cruz, en y = 49 cm, pasa a 49 × 190/200 = 46,6 cm; la Basílica, en x = 29 cm, pasa a 29 × 140/150 = 27,1 cm del eje. El factor 190/200 = 0,95 está dentro del rango: el DTF no se reimprime.

Convención de los planos: x se mide desde el eje, positiva hacia la derecha mirando la cara exterior (la que se ve desde atrás del retablo); y se mide desde el borde superior hacia abajo. Todo en centímetros. Las láminas en tamaño tabloide, el pliego DTF, la lista de compras y el visor 3D se listan en la sección 17, «Archivos de la entrega».

## Contenido


| | | |
|---|---|---|
| | Ficha rápida | 3 |
| 1 | Nombre y motivo | 4 |
| 2 | Intención | 5 |
| 3 | Símbolos | 6 |
| 4 | Paleta | 7 |
| 5 | Composición por zonas | 8 |
| 6.1 | Lámina: Plano acotado | 9 |
| 6.2 | Lámina: Explode de capas y materiales | 10 |
| 6.3 | Lámina: Cortes de capas | 11 |
| 6.4 | Lámina: Despiece del patrón | 12 |
| 6.5 | Lámina: Plan de corte de las telas | 13 |
| 6.6 | Lámina: Plano de pedrería | 14 |
| 7 | Anatomía: las 11 capas | 15 |
| 8 | Patrón y corte | 16 |
| 9 | Materiales y herramientas | 17 |
| 10 | Artes DTF | 20 |
| 11 | Pedrería | 22 |
| 12 | Proceso y calendario | 24 |
| 13 | Técnica por elemento | 26 |
| 14 | Pruebas de taller | 28 |
| 15 | Peso, horas y recortes | 29 |
| 16 | Montaje, calidad y conservación | 30 |
| 17 | Decisiones abiertas y pendientes | 31 |
| | Ofrenda y créditos | 32 |

# Ficha rápida

*Lo esencial en una página. Si una cifra de este manual no coincide con esta ficha, manda **piezas.json**.*

**FORMA**
67,5 / 150 × 200 cm
Trapecio. Lado de 204,2 cm, a 11,65° de la vertical. Provisional.

**CAPAS**
11
5 por el revés (hacia el retablo) y 6 en la cara exterior.

**PIEDRAS**
1.323
Capri 330, aguamarina 372, cristal 226, champán 395.

**PERLAS**
515
De cristal crema: 55 de 8 mm, 198 de 6 mm, 262 de 4 mm.

**PIEZAS DTF**
36 + 12
36 en el manto y 12 de repuesto, en un pliego de 56 × 98 cm.

**PESO ESTIMADO**
≈ 2,3 kg
Rango 1,9–2,7 kg. El admisible está **pendiente**.

**HORAS DE TALLER**
≈ 258 h
Horas-persona, del 21 de octubre al 15 de noviembre.

**EQUIPO**
4 + 1
Jefe de taller, bordador de oro, aplicación y pedrería, costurera; proveedor de DTF.

**ENTREGA**
18 nov
Montaje y prueba en la réplica del 13 al 15 de noviembre.

## Fechas que mandan

| Fecha | Qué pasa |
|---|---|
| 21–24 oct | Dibujo 1:1 del emblema, las azucenas, el horizonte y el degradado; arte DTF |
| 24–27 oct | **Medir la réplica** y hacer el patrón en muselina |
| 26–28 oct | Muestras y **pruebas 1 a 8**; tira de prueba DTF |
| 26 oct | Empieza la cruz, aparte en bastidor |
| 27–29 oct | Corte del terciopelo (solo con la réplica medida) |
| 3 nov | Se aplica la cruz; empieza el ancla |
| 6–10 nov | Degradado del pie, a dos manos |
| 13–15 nov | Montaje, prueba y control de calidad |

## Reglas de oro

- Todo el terciopelo se corta con el **pelo hacia arriba**.
- **Nada de piedra ni perla por encima de y = 74 cm.** Arriba solo hay oro de hilo y la cruz.
- Todas las piedras van **cosidas o en garras**. No hay hotfix.
- **Ninguna piedra sobre la película DTF.** Los paneles se cosen solo por el borde.
- 4 cm de terciopelo libre alrededor de la amarra y del sol.
- Orden: **DTF → bordado → pedrería → orla → forro y sujeción.**
- El ancla la cose **una sola persona**, para que la mano sea igual.
- Hilos metálicos sintéticos, por la humedad de Maracaibo.

1

# Nombre y motivo

*En el corazón de la espalda, una cruz de oro en relieve cuyo pie se vuelve ancla de perlas y piedras champán. Del ancla baja una amarra de once perlas hasta el sol que nace sobre el agua.*

> *«Esta esperanza que nosotros tenemos, es como un ancla del alma, sólida y firme»*
> Carta a los Hebreos 6,19 · El Libro del Pueblo de Dios

## Por qué «Ancla del Alma»

- **Nombra una acción de María.** Invocada como Ancla del Alma, la Chinita es la Madre que mantiene firme la esperanza de su pueblo cuando todo se mueve y la amarra a la cruz de su Hijo. El ancla no es María: es la esperanza, y su firmeza viene de la cruz. María la sostiene, como estuvo de pie junto a la cruz (Jn 19,25).
- **Une las dos aguas.** La Guaira es el puerto del país, y un ancla sostiene el barco en el puerto y en la tormenta. El nombre une el mar del litoral con el Lago por donde llegó la tablita, sin decir «puerto» ni «barco».
- **Tiene raíz cristiana antigua.** Desde la primera mitad del siglo III los cristianos grababan el ancla en las inscripciones de las catacumbas como signo de la cruz y de la salvación.
- **No está repetido.** No coincide con los mantos de 2021 a 2026 ni con las otras propuestas, y evita la palabra «Esperanza», que ya está en el lema de este año y en varios mantos recientes.

**Subtítulo:** «El Lago y el mar, amarrados a la cruz». **Tema:** Fusión: el Lago y el mar.

## Cómo se lee el manto

El manto cuelga por la **parte de atrás del retablo**, desde detrás de la corona hasta las andas, y se ve completo desde atrás; desde el frente solo asoman sus bordes. Por eso todo se compone para la vista trasera.

- **De arriba abajo, como una amarra:** la cruz de oro, el ancla de luz, el cordón de perlas que baja y, al final, el agua.
- **De abajo arriba, como una subida:** al pie, el pavé de azul del Caribe y aguamarina se abre en cristal y termina en champán y perla, las mismas piedras del ancla. El agua se hace luz hasta tocar, sin unirse, el ancla.
- **Con luz de velas,** el Capri y la aguamarina se ven fríos y el champán y la perla, cálidos: el manto pasa del frío del mar al calor del oro sin cambiar de tela.
- **Por qué funciona desde atrás:** el ancla trabaja donde no se ve, bajo el agua. La espalda del manto es el lado que no se mira de frente, y ahí está el ancla, sosteniendo en silencio.

## Gradiente de brillo

Nulo en el tercio alto (terciopelo mate y dos cordones) → oro sin piedra en los rayos y la cruz → luz de perla y champán en el ancla, el foco → casi nulo junto a las azucenas → cálido en el horizonte → frío y creciente en el Lago y las olas → máximo en el pavé del pie. No hay luces, pilas ni piedras AB.

2

# Intención

*Por qué hacemos este manto y a quién se lo dedicamos. Estos textos son los del brochure: si cambian, se cambian en los dos sitios.*

Como Ancla del Alma invocamos a la Chinita. La carta a los Hebreos dice que la esperanza «es como un ancla del alma, sólida y firme» (Heb 6,19). Por eso en este manto el ancla nace de la cruz: nuestra esperanza está amarrada a Cristo.

Así sostiene hoy la Madre a su pueblo herido, del Lago al mar de La Guaira, el puerto del país: mantiene firme su esperanza y la amarra a la cruz de su Hijo, para que nadie quede a la deriva.

> *A las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, en especial al pueblo guaireño, y a quienes lo socorrieron.*
>
> Dedicatoria del manto

## El ancla de las catacumbas

En las catacumbas de Roma, desde la primera mitad del siglo III, los cristianos grababan un ancla en las lápidas de sus difuntos: en ella veían la cruz y la salvación. Los Museos Vaticanos conservan un epitafio con un ancla que desea al difunto la paz en el más allá. Esa misma paz pedimos, con la Chinita, para quienes partieron el 24 de junio.

## Un pueblo que abraza

El manto honra también a quienes ayudaron. Tres hechos documentados, tal como los cuenta el brochure:

- El 13 de julio atracaron en el puerto de La Guaira dos buques de México, tras cruzar el Caribe, con alimentos, agua, medicinas y plantas potabilizadoras.
- El Teletón «Unidos por Venezuela» recaudó fondos en todo el país a beneficio de los damnificados de La Guaira.
- En la misa de los tres meses, en Macuto, Mons. Pablo Modesto González llamó a la Virgen de las Mercedes «la Madre que está de pie junto a las ruinas de La Guaira».

## Por qué el esmeralda

El verde es el color de la esperanza, y aquí es un solo esmeralda, hondo y quieto: el fondo firme donde se aferra el ancla. Sobre él se mueve el agua, y las piedras suben del azul del mar al champán y la perla.

> **Cuidado con el lenguaje.** En ningún texto del manto se ponen figuras de víctimas, rostros reales, cifras de víctimas ni referencias políticas. Las citas son cortas y llevan su referencia. No se da por hecha ninguna procesión de la réplica: se habla de quien mira el manto.

3

# Símbolos

*Tres símbolos fuertes, más el horizonte y la orla. Desde atrás, a 10 m, se leen como una cruz de oro con un ancla blanca y dorada, flanqueada por azucenas, y al pie un mar de joyas azules con crestas blancas que sube aclarándose.*

## I La cruz que se vuelve ancla

En el corazón del manto, en un resplandor de oro, el pie de la cruz se vuelve ancla de perlas y piedras champán. «Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre» (Jn 19,25).

*Honra a la Madre que sostiene, de pie, la esperanza de su pueblo.*

CÓMO SE HACE · Cruz en realce de oro viejo sobre cartulina, con hojilla y canutillo, bordada aparte y aplicada. Ancla de perlas y piedras champán dentro de un perfil de cordón de oro, con tres chatones en garras. Resplandor de 36 rayos en hilo tendido de oro.

## II La amarra de perlas

Del ancla baja hasta el sol un cordón de oro con una perla grande y diez pequeñas, como una decena del Rosario: así amarra la Madre la esperanza a su Hijo.

*Honra a las familias que aún esperan y no sueltan la oración.*

CÓMO SE HACE · Cordón torcido de oro de 2 mm en couching, con 1 perla de 8 mm y 10 de 6 mm cosidas por el taladro.

## III Lirios y olivo

A los lados, azucenas de marfil en relieve, «el lirio de los valles» (Cant 2,1). A su pie, ramos de olivo con perlas, «como un olivo frondoso en la Casa de Dios» (Sal 52,10).

*Honra a quienes perdieron su casa y siguen confiando.*

CÓMO SE HACE · Azucenas, capullos y hojas en DTF sobre raso marfil, rellenas con fieltro y perfiladas en cordón marfil y oro; estambres de canutillo. Cuatro ramitos de olivo con 12 perlas de 6 mm.

## IV El Lago y el mar

Abajo nace el sol sobre el agua: a un lado, la Basílica junto al Lago; al otro, el Ávila sobre el mar de La Guaira. A quienes lo invocaron, el Señor «los condujo al puerto deseado» (Sal 107,30).

*Honra a Maracaibo y La Guaira, dos orillas de un mismo pueblo.*

CÓMO SE HACE · Sol y camino de luz en hilo tendido de oro; Basílica en oro viejo; Ávila en un solo cordón; ondas del Lago en hilo metalizado aguamarina.

## V Las olas que se vuelven luz

Al pie, olas de marfil y plata sobre un pavé de azul del Caribe y aguamarina con perlas, que se aclara en cristal hasta el champán. Lo enmarcan volutas de oro con perlas, que asoman por el frente.

*Honra a quienes llegaron por tierra y por mar a socorrer.*

CÓMO SE HACE · Seis crestas DTF rellenas y perfiladas en plata; líneas de las olas en hilo metalizado azul; pavé de piedras cosidas o en garras con perlas; volutas de oro con perlas en la orla.

4

# Paleta

*Un solo esmeralda de fondo; el agua va en las piedras y el oro en el hilo. Los códigos son aproximados: el tono final del terciopelo lo decide la prueba 4.*

**Esmeralda profundo**
#0F6652
Terciopelo del campo, pelo hacia arriba

**Esmeralda hondo**
#063A31
Forro y protector de roce

**Oro viejo mate**
#A8873E
Cruz en realce, Basílica, ribete

**Oro**
#C9A24B
Rayos, sol, cordones, tallos, volutas y galones

**Perla crema**
#F0E6D2
Perlas del ancla, la amarra, el olivo, el degradado y la orla

**Champán**
#E3C79A
Piedras del ancla y tramos altos del degradado

**Champán claro**
#E6D2A3
Cordón fino del ribete

**Cristal**
#F4F6F5
La espuma: tramos medios del degradado

**Aguamarina**
#8FD3E0
El Lago: ondas de hilo y piedras

**Azul del Caribe (Capri)**
#1E56A0
El mar: líneas de las olas y pavé del pie

**Marfil**
#F3EBDD
Raso de las azucenas y las crestas

**Gris perla y plata**
#C9CCD0
Sombras de las crestas y su cordón

**Verde oliva dorado**
#7E8F3A
Hojas de azucena y de olivo


## Por qué estos colores

- **Esmeralda profundo de un solo tono:** el verde es la esperanza viva de la fe. Es el fondo firme donde se aferra el ancla; la tela no se mueve, se mueve el agua, que va en las piedras.
- **Capri y aguamarina mezclados:** la aguamarina es el color con que los mantos de la Chinita nombran el Lago; el Capri es el Caribe que baña La Guaira. En el pavé van mezclados piedra a piedra: es la fusión del concepto.
- **Cristal:** la espuma de las olas, entre el agua y la luz.
- **Champán y perla:** la luz cálida en que termina el agua, y el color del ancla. Las perlas llevan además la oración (la amarra) y la paz (el olivo).
- **Oro viejo mate en la cruz:** se lee a 10 m por contraste y relieve, sin destello que compita con la corona. La cruz manda sobre el ancla.

> **Proporciones aproximadas:** esmeralda ≈ 74 % de la superficie, oro ≈ 8 %, oro viejo ≈ 2 %, marfil ≈ 3 %, verde oliva ≈ 1 %. Piedras y perlas juntas ocupan ≈ 4 %, casi todo en el cuarto bajo; el ancla, ≈ 0,3 %.

5

# Composición por zonas





Cara exterior, como se ve desde atrás del retablo. Marcas en cm desde el borde superior.

| Zona | y (cm) | Qué va |
|---|---|---|
| Zona alta lisa | 0–24 | Terciopelo mate. Solo el ribete del borde superior. Nada de bordado, piedra ni DTF. |
| Resplandor de rayos | 25–73 | 36 rayos de hilo de oro alrededor del travesaño (centro en y = 49), de 7 a 24 cm de radio. Sin piedras. |
| Cruz de oro en realce | 31–74 | Cruz latina: cabeza en y = 31, travesaño de 39 cm centrado en y = 49, fuste hasta y = 74. Brazos y fuste de 4,5 cm. |
| Ancla de perlas y champán | 74–95 | Caña de 4,5 cm; uñas con punta en y = 76 y vano de 30 cm; punta baja en y = 95. Nada de piedra ni perla por encima de y = 74. |
| Amarra: decena de perlas | 95–126,5 | Cordón de oro de 2 mm con 1 perla de 8 mm (y = 97) y 10 de 6 mm cada 2,95 cm. Termina en y = 126,5, 1,5 cm antes del rayo más alto del sol (y = 128). |
| Azucenas y olivo | 50–121 | Dos grupos simétricos entre x = ±13 y ±43 cm: capullo (y = 50–59), dos azucenas abiertas (y = 63–84), cuatro hojas largas (y = 98–125) y, al pie del tallo, dos ramitos de olivo (y = 109–120). |
| Horizonte: sol, Basílica y Ávila | 128–140 | Línea del horizonte en y = 140. Medio sol de 7 cm de radio con rayos hasta y = 128. Basílica de 11 cm (x = +29 a +43). Ávila de 6 cm (x = −55 a −17). |
| El Lago | 140–156 | Ondas cortas de hilo metalizado aguamarina y camino de luz de oro bajo el sol. |
| Crestas de las olas | 155–174 | Dos grandes de 35 cm que se encuentran bajo el sol y cuatro chicas de 18 cm hacia los lados, todas curvadas hacia el centro. |
| Pavé del pie | 176–192 | Tramo 1 del degradado, de orla a orla. |
| Orla | 193–200 | Galón de volutas de 7 cm y cordón de oro de 4 mm en los lados y el pie. |

**Cambio respecto a la ficha de concepto.** Las cotas del corazón (cruz, ancla, amarra, azucenas y olivo) se midieron sobre la imagen que eligió el equipo, que sube el emblema: la cruz arranca en 0,16 H y no en 0,34 H como decía la ficha de concepto, y las azucenas flanquean la cruz. El agua y el pie (horizonte, Lago, crestas, degradado y orla) siguen las cotas de la ficha, que coinciden con la imagen en el horizonte. Se mantiene la regla de brillo: ninguna piedra ni perla por encima de la caña del ancla (y = 74); lo único que entra en el tercio alto es oro de hilo y la cabeza de la cruz. La prueba 5 (lectura a 10 m con la cruz y el ancla en cartulina) confirma la altura antes de picar el dibujo: si las andas la tapan, el emblema baja hasta la cota de la ficha.

## 6.1
# Plano acotado


Medidas generales, cotas de cada zona y del emblema. Las bandas de la derecha marcan las franjas de trabajo.



## 6.2

# Explode de capas y materiales

Las 11 capas separadas, en el orden en que se apilan. Las de la mitad baja van por el revés, hacia el retablo.




# 6.3 Cortes de capas

Corte A: el borde lateral, donde se juntan cuerpo, vuelta, forro y orla. Corte B: el arranque detrás de la corona.


## Corte A · borde lateral a la altura de las crestas (y ≈ 165)

Visto desde abajo: a la izquierda el borde del manto, arriba la cara exterior. Espesores exagerados, sin escala.




## Corte B · arranque, por el eje (y = 0 a 40)


Visto de lado: el retablo a la izquierda, el exterior a la derecha.




## 6.4


# Despiece del patrón

Las 12 piezas de tela a la misma escala. Línea continua: corte; discontinua: costura; flecha: pelo o hilo.




piquetes en las líneas de cota (y = 24, 49, 74, 95, 128, 140, 156, 176, 193)








**P03 · Vueltas ×2**
terciopelo · 9 × 208 cm











**P08 · Lienzo de la cruz**
55 × 60 cm · cruz de 39 × 43



**P09 · Realce ×3**
cartulina a −2, −5 y −8 mm
se cosen de la pequeña a la grande




**P02 · Nesgas ×2**
tela 1,40: 9 × 37
tela 1,50: 4 × 13









**P07 · Cinta de refuerzo del pie · 2 × 155 cm**



**P12 · Cinta del arranque 70 cm**
y 4 tiras de 30 cm con velcro
(anclajes PENDIENTES)

**P10 · Paneles DTF ×36 y P11 · Fieltros ×24**

Se cortan con las plantillas 1:1 de dtf/pliego/plantillas-de-corte_1a1.pdf: raso a 6 mm del borde impreso; fieltro a −8 mm (va primero) y a −3 mm (encima), solo en azucenas, capullos y crestas.


**Línea continua: corte · discontinua: costura · flecha: sentido del pelo o del hilo**

# 6.5 Plan de corte de las telas

Cómo sacar cada pieza de la tela, para telas de 1,40 y de 1,50 m. El pelo del terciopelo siempre hacia arriba.


### Terciopelo M01 · 1,40 m

4,2 m · todo con el pelo hacia arriba





### Terciopelo M01 · 1,50 m

4,2 m · todo con el pelo hacia arriba




### Forro M02 · 1,40 m

dos mitades encontradas · 2,1 m





Con tela de 1,50 m sale entero (141 cm al pie).
Las mitades se unen al centro; el brillo del forro no se ve desde el frente.

**Telas que se compran**

| | | |
|---|---|---|
| M01 | Terciopelo esmeralda | 4,2 m |
| M02 | Forro esmeralda hondo | 2,3 m |
| M03 | Tafetán del protector | 0,7 m |
| M08 | Organza de 1,50 m | 3 m |
| M04 | Raso duquesa marfil (DTF) | 0,6 m |
| M06 | Entretela termoadhesiva | 0,6 m |
| M10 | Lienzo de la cruz | 0,6 m |
| M07 | Fieltro fino marfil | 0,3 m² |

### Organza M08 · 1,50 m

3 m · se usan 2,62 m





Las medidas ya llevan 5 cm por lado para el bastidor.
El agua y la doble se cortan al hilo, una junto a la otra.

orillo de la tela
contorno que no cabe en el ancho útil
corte de la tela entre largos

## 6.6
# Plano de pedrería

Cada piedra y perla en su sitio, con el recuento por tramo, talla y tono.



**y = 74**
**por encima no va piedra ni perla**

**Ancla**
**313 piedras · 130 perlas**
Chatón 10 mm: 1 champán
Chatón 8 mm: 2 champán
SS16: 250 champán
SS20: 60 champán
Perlas: 130 de 4 mm

**Amarra**
**11 perlas**
Perlas: 10 de 6 mm, 1 de 8 mm

**Ramitos de olivo**
**12 perlas**
Perlas: 12 de 6 mm

**Orla (perlas en las volutas)**
**44 perlas**
Perlas: 26 de 6 mm, 18 de 8 mm

**Tonos**
- Capri
- aguamarina
- cristal
- champán
- perla crema

**1.323 piedras · 515 perlas**
comprar 15 % más de cada talla

**Tramo 5 · y = 106–122**
**12 piedras · 12 perlas**
SS12: 12 champán
Perlas: 12 de 4 mm

**Tramo 4 · y = 122–140**
**80 piedras · 20 perlas**
SS12: 25 champán, 15 cristal
SS16: 25 champán, 15 cristal
Perlas: 20 de 4 mm

**Tramo 3 · y = 140–158**
**160 piedras · 30 perlas**
SS16: 40 aguamarina, 20 champán, 20 cristal
SS20: 50 aguamarina, 30 cristal
Perlas: 30 de 4 mm

**Tramo 2 · y = 158–176**
**292 piedras · 110 perlas**
Chatón 8 mm: 6 aguamarina, 6 cristal
SS20: 80 aguamarina, 40 Capri, 60 cristal
SS30: 40 aguamarina, 40 Capri, 20 cristal
Perlas: 70 de 4 mm, 40 de 6 mm

**Tramo 1 · pavé · y = 176–192**
**466 piedras · 146 perlas**
Chatón 10 mm: 18 aguamarina, 26 Capri
Óvalo 13 × 18: 8 aguamarina, 14 Capri
SS30: 70 aguamarina, 110 Capri, 60 cristal
SS40: 60 aguamarina, 100 Capri
Perlas: 110 de 6 mm, 36 de 8 mm

Versión del 22 de octubre de 2026 · cotas para H = 200 cm, W = 150 cm

7

# Anatomía: las 11 capas

*De la sujeción, pegada al retablo, a la orla, la que se ve. El explode de la lámina 6.2 las muestra separadas. Los códigos de material están en la sección 9.*

| N.º | Cara | Capa | Qué es | Materiales | Fases | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | revés | **Sujeción** | Cinta de algodón de 25 mm cosida por el revés a lo largo del arranque, con tiras y velcro que cuelgan el manto desde detrás de la corona. Sin varillas ni piezas rígidas. | M30, M31 | F17 | 40 |
| 2 | revés | **Protector de roce** | Segundo forro de tafetán esmeralda hondo donde el manto apoya en la espalda del retablo, para que el metal no marque el terciopelo ni enganche hilos. | M03 | F17 | 40 |
| 3 | revés | **Forro** | Raso o tafetán esmeralda hondo. Va de vuelta a vuelta: en los bordes lo sustituyen las vueltas de terciopelo, para que desde el frente nunca se vea el forro. | M02 | F17 | 240 |
| 4 | revés | **Vueltas de los bordes** | Tiras de terciopelo de 6 cm vistos, con galón de oro de 1,5 cm, en el revés de los dos lados. Es lo que asoma por el frente, a los lados del retablo. | M01, M29 | F16 | 95 |
| 5 | revés | **Organza de soporte y refuerzo del pie** | Organza hilvanada por el revés del terciopelo bajo todo lo bordado; doble bajo el pavé. Cinta de algodón de 2 cm a lo largo del pie, bajo el pavé. | M08, M09 | F05 | 130 |
| 6 | exterior | **Cuerpo de terciopelo** | Terciopelo esmeralda profundo de un solo tono, con el pelo hacia arriba. Trapecio de 67,5 cm arriba, 150 cm al pie y 200 cm de alto. Si la tela no da el ancho del pie, dos nesgas que quedan bajo el galón. | M01 | F05 | 790 |
| 7 | exterior | **Bordado directo** | Todo lo que se borda sobre el manto extendido: el resplandor, los tallos, el horizonte, el Lago, las líneas de las olas y el ribete del arranque. Hilos metálicos sintéticos, por la humedad. | M13, M17, M18, M19, M20, M21, M23 | F07, F08, F12, F14 | 130 |
| 8 | exterior | **Apliques: cruz y paneles DTF** | Lo que se hace aparte y se aplica: la cruz en realce, bordada en bastidor sobre lienzo, y las 36 piezas DTF sobre raso marfil, rellenas con fieltro, cosidas por el borde y perfiladas con cordón. | M04, M05, M06, M07, M10, M11, M13, M15, M16, M19, M22 | F04, F06, F10, F12 | 176 |
| 9 | exterior | **Ancla y amarra** | El ancla de perlas y piedras champán dentro de un perfil de cordón de oro, que nace del pie de la cruz, y la amarra de once perlas que baja hacia el sol. La cose una sola persona. | M13, M23, P04, P08, P06, S16, S20, C08, C10 | F09, F11 | 48 |
| 10 | exterior | **Degradado de pedrería** | Sube desde la orla del pie y se aclara en cinco tramos: Capri y aguamarina abajo, cristal en medio, champán y perla arriba. Ninguna piedra toca la película DTF ni se acerca a menos de 4 cm de la amarra o del sol. | S12, S16, S20, S30, S40, C08, C10, O13, P04, P06, P08, M23 | F13 | 378 |
| 11 | exterior | **Orla** | Galón de volutas barrocas doradas de 7 cm y cordón de oro de 4 mm en los lados y el pie, atrapados en la costura del borde para que se vean por las dos caras. Perlas en las volutas solo por debajo de 0,45 H. | M28, M14, P08, P06 | F15 | 221 |
| | | **Total** | | | | **2.288** |

**Cómo se apilan por el revés:** sujeción (1) → protector (2) → forro (3) → vueltas (4) → organza de soporte (5), hilvanada contra el terciopelo. **Por fuera:** cuerpo (6) → bordado directo (7) → apliques (8) → ancla y amarra (9) → degradado (10) → orla (11), que se cose al final y atrapa los bordes.

8

# Patrón y corte

*Las piezas de tela que se cortan, dibujadas a escala en el despiece (lámina 6.4) y en el plan de corte (lámina 6.5).*

- **No se corta tela hasta medir la réplica (24–27 oct) y aprobar las pruebas.**
- Marcar el eje y las líneas de cota (y = 24, 49, 74, 95, 128, 140, 156, 176, 193) con hilván de color claro y piquetes en los bordes.
- Todas las piezas de terciopelo con el pelo en el mismo sentido, hacia arriba: cuerpo, nesgas y vueltas.
- La organza se hilvana por el revés del terciopelo antes de picar el dibujo y de bordar.
- El protector de roce y la sujeción esperan al contorno real del retablo y a los anclajes (pendientes).

| Pieza | Nombre | Cant. y mat. | Medidas | Márgenes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | **Cuerpo** | 1<br>M01 | Trapecio: 67,5 cm arriba, 150 cm al pie, 200 cm de alto (lado de 204,2 cm) | 1,5 cm en los lados, 3 cm arriba, 2 cm en el pie | Pelo hacia arriba. Marcar el eje y las líneas de cota con hilván. |
| P02 | **Nesgas del pie** | 2<br>M01 | Con tela de 1,40 m: triángulo de 9 × 37 cm. Con 1,50 m: 4 × 13 cm | Incluidos | Solo si el ancho útil de la tela no llega a 153 cm. La costura queda a 6 cm o menos del borde, bajo el galón. Mismo sentido de pelo. |
| P03 | **Vueltas** | 2<br>M01 | Tira de 9 × 208 cm (6 vistos + 1,5 + 1,5) | Incluidos | Al hilo, de una sola pieza, pelo hacia arriba. |
| P04 | **Forro** | 1<br>M02 | Trapecio: 55,5 cm arriba, 138 cm al pie, 200 cm de alto | 1,5 cm en los lados, 3 cm arriba, 2 cm en el pie | El cuerpo menos las vueltas. Con tela de 1,50 m sale entero; con 1,40 m, dos mitades encontradas (cabeza con pie) en 2,1 m, unidas al centro. |
| P05 | **Protector de roce** | 1<br>M03 | ≈ 62 × 92 cm | 1,5 cm | PENDIENTE: copiar el contorno trasero del retablo y sumar 3 cm. Se corta al través. |
| P06 | **Organza de soporte** | 3<br>M08 | Corazón y azucenas 100 × 105 cm; agua 155 × 80 cm; doble del pie 155 × 32 cm | 5 cm para el bastidor | Se hilvana al revés del terciopelo antes de bordar. |
| P07 | **Cinta de refuerzo del pie** | 1<br>M09 | 2 × 155 cm | — | Por el revés, bajo el pavé. |
| P08 | **Lienzo de la cruz** | 1<br>M10 | 55 × 60 cm | 8 cm por lado para el bastidor | La cruz mide 39 × 43 cm. |
| P09 | **Realce de la cruz** | 3<br>M11 | Silueta de la cruz a −2, −5 y −8 mm | — | Tres capas escalonadas, como el fieltro: primero la pequeña (−8 mm), luego la de −5 mm y encima la grande (−2 mm), que cubre a las otras. Así el oro sube en cúpula. |
| P10 | **Paneles DTF** | 36<br>M04 | Ver la tabla de piezas DTF | Corte a 6 mm del borde impreso | Raso marfil con entretela termoadhesiva planchada antes de prensar. Más repuestos: ver el pliego. |
| P11 | **Rellenos de fieltro (azucenas, capullos y crestas)** | 2 capas por pieza (12 piezas, 24 recortes)<br>M07 | Capa grande a −3 mm del borde impreso; capa pequeña a −8 mm | — | Primero la capa pequeña (−8 mm), centrada y cosida contra el terciopelo; encima la grande (−3 mm), que la cubre; después el raso. Así el relieve sube en cúpula, sin escalón visible. Las hojas y el olivo no llevan relleno. |
| P12 | **Cinta de sujeción** | 1<br>M30 | 70 cm en el arranque + tiras según los anclajes | — | PENDIENTE: puntos de anclaje en el retablo y las andas. |

9

# Materiales

*Cantidades para la hipótesis H = 200, W = 150. La lista de compras con proveedor, precio y control está en materiales/lista-de-materiales.xlsx.*

| Cód. | Material | Especificación | Cantidad | Uso |
|---|---|---|---|---|
| **TELAS** | | | | |
| M01 | **Terciopelo esmeralda profundo** | Rayón o viscosa (mejor caída) o poliéster de buena calidad; ≈ #0F6652; ancho 1,40–1,50 m | 4,2 m | Cuerpo 2,1 m; vueltas, nesgas y retazos de muestra 2,1 m |
| M02 | **Raso o tafetán esmeralda hondo** | Poliéster, ≈ #063A31 | 2,3 m | Forro: entero con tela de 1,50 m; con 1,40 m, dos mitades encontradas en el mismo largo |
| M03 | **Tafetán esmeralda hondo** | Poliéster | 0,7 m | Protector de roce (pieza de 65 × 95 cm al través) |
| **DTF** | | | | |
| M04 | **Raso duquesa marfil** | Poliéster, ≈ #F3EBDD | 0,6 m | Base de las 36 piezas DTF (más repuestos) |
| M05 | **Impresión DTF** | Pliego de 56 × 98 cm (película de 60 cm), PNG a 300 ppp, polvo antimigración, capa blanca al 50 % | 2 pliegos | Uno de producción y una tira de prueba (prueba 2) |
| M06 | **Entretela termoadhesiva fina** | Tejida o no tejida, de baja temperatura | 0,6 m | Estabiliza el raso antes de prensar |
| M07 | **Fieltro fino marfil** | 1–2 mm | 0,3 m² | Relleno de azucenas y crestas |
| **SOPORTES** | | | | |
| M08 | **Organza de algodón o lino ligero** | Ancho 1,50 m | 3 m | Bajo todo lo bordado; doble bajo el pavé |
| M09 | **Cinta de algodón de 2 cm** | Tejida | 1,6 m | Refuerzo del pie |
| M10 | **Lienzo de algodón** | Tejido firme | 0,6 m | Soporte para bordar la cruz aparte |
| M11 | **Cartulina o fieltro fino para realce** | Amarilla u ocre, para que no se transparente | 0,1 m² | Tres capas del realce de la cruz |
| M12 | **Papel de seda** | Pliegos grandes, para unir | 6 m | Dibujo 1:1 del emblema, las azucenas, el horizonte y el degradado |

| Cód. | Material | Especificación | Cantidad | Uso |
|---|---|---|---|---|
| **HILOS Y CORDONES** | | | | |
| M13 | **Cordón torcido de oro de 2 mm** | Metálico sintético | 32 m | Perfil de la cruz y del ancla, amarra, tallos, hojas, olivo, horizonte, Basílica, Ávila y rayos finos |
| M14 | **Cordón de oro de 4 mm** | Metálico sintético | 6,5 m | Contorno de los lados y el pie |
| M15 | **Cordón de plata de 2 mm** | Metálico sintético | 6 m | Perfil de las crestas |
| M16 | **Cordón marfil de 2 mm** | Satinado | 4 m | Perfil de las azucenas y los capullos |
| M17 | **Cordón de oro viejo de 3 mm** | Metálico sintético, mate | 1,5 m | Ribete del arranque |
| M18 | **Cordón champán de 2 mm** | Metálico sintético | 1,5 m | Ribete del arranque |
| M19 | **Hilo para hilos tendidos e hilo plano tipo hojilla** | Oro viejo y oro, lámina sobre alma de poliéster | 5 conos | Cruz, rayos, sol, camino de luz y Basílica |
| M20 | **Hilo metalizado azul Capri** | Para couching | 2 conos | Líneas de las olas |
| M21 | **Hilo metalizado aguamarina** | Para couching | 1 cono | Ondas del Lago |
| M22 | **Canutillo de oro liso y rizado** | Metálico | 40 g | Cruz y estambres |
| M23 | **Hilos de fijación y de pedrería** | Poliéster oro, marfil y verde; hilo encerado tipo Nymo | 1 surtido | Fijar cordones, apliques, piedras y perlas |
| **PIEDRAS** | | | | |
| S12 | **Rosa montada SS12** | Champán 37, cristal 15 | 52 u | Tramos 4 y 5 |
| S16 | **Rosa montada SS16** | Champán 295, aguamarina 40, cristal 35 | 370 u | Ancla y tramos 3 y 4 |
| S20 | **Rosa montada SS20** | Aguamarina 130, cristal 90, champán 60, Capri 40 | 320 u | Uñas del ancla y tramos 2 y 3 |
| S30 | **Rosa montada SS30** | Capri 150, aguamarina 110, cristal 80 | 340 u | Tramos 1 y 2 |
| S40 | **Rosa montada SS40** | Capri 100, aguamarina 60 | 160 u | Pavé |
| C08 | **Chatón de 8 mm en garras** | Aguamarina 6, cristal 6, champán 2 | 14 u | Puntas de las uñas y tramo 2 |
| C10 | **Chatón de 10 mm en garras** | Capri 26, aguamarina 18, champán 1 | 45 u | Punta del ancla y pavé |
| O13 | **Óvalo facetado o cabujón de 13 × 18 mm en garras** | Capri 14, aguamarina 8 | 22 u | Pavé |
| **PERLAS** | | | | |
| P08 | **Perla de cristal crema de 8 mm** | Nacarada, con taladro | 55 u | Amarra 1, pavé 36, orla del pie 18 |
| P06 | **Perla de cristal crema de 6 mm** | Nacarada, con taladro | 198 u | Amarra 10, olivo 12, tramo 2 40, pavé 110, orla de los lados 26 |
| P04 | **Perla de cristal crema de 4 mm** | Nacarada, con taladro | 262 u | Ancla 130, tramo 5 12, tramo 4 20, tramo 3 30, tramo 2 70 |

| Cód. | Material | Especificación | Cantidad | Uso |
|---|---|---|---|---|
| **GALONES** | | | | |
| M28 | **Galón de volutas barrocas doradas de 6–8 cm** | Si no hay volutas, encaje dorado que imite el oleaje | 6 m | Orla de los lados y el pie |
| M29 | **Galón de oro de 1,5 cm** | Liso o de trencilla | 5 m | Vueltas de los bordes |
| **SUJECIÓN** | | | | |
| M30 | **Cinta de algodón de 25 mm** | Tejida, firme | 4 m | Arranque y tiras de sujeción |
| M31 | **Velcro cosible de 25 mm** | Macho y hembra | 1 m | Cierre de las tiras |

**Piedras:** cristal checo sin plomo, rosas montadas con agujeros para coser, acabado liso con foil, **sin AB**; chatones de 8 y 10 mm y óvalos de 13 × 18 mm en montura de garras dorada y cosible. **Comprar un 15 % más de cada talla** para reposición. Antes de nombrar la marca hay que verificar el origen: Swarovski no vende piedra suelta desde 2021; la alternativa es Preciosa MAXIMA o similar. Nombres de color habituales: Capri Blue, Aquamarine, Crystal y, para el champán, Light Colorado Topaz.

**Perlas:** de cristal nacaradas color crema, con taladro. Mejor de cristal que de plástico, por el brillo y por la humedad. Las de 8 mm son pocas porque pesan más.

## Herramientas del taller

- Bastidor de mesa largo (≥ 2,2 × 1,6 m) o caballetes con listones, para trabajar el manto extendido en tres franjas
- Bastidor de rodillo de ≥ 50 × 55 cm para la cruz
- Prensa térmica con control de temperatura, papel siliconado o teflón y almohadilla
- Agujas de bordar n.º 9–10, agujas de pedrería n.º 10–12 y agujas curvas para el forro
- Punzón o rueda de picar y polvo de estarcir, para pasar el dibujo de papel de seda al terciopelo
- Tiza de sastre e hilo de hilvanar de color claro
- Dinamómetro de pesca de 2 kg (prueba de tirón), balanza de cocina en gramos (muestras) y balanza colgante o de baño de 5 kg (peso final del manto)
- Muselina (2,5 m) y cartulina dorada y marfil para la prueba de lectura a 10 m

## Lo que hace falta ya, para las pruebas del 26 de octubre

Muestras de terciopelo en tres esmeraldas (prueba 4), raso marfil y entretela, la tira DTF (prueba 2), unas diez piedras de cada talla y perlas de cada tamaño (pruebas 1, 3 y 7), organza, cordón de oro de 2 mm, hilo encerado, galón de oro para la muestra de la vuelta (prueba 8) y la muselina con las cartulinas (prueba 5).

10

# Artes DTF

*Las azucenas, las hojas, el olivo y las crestas se imprimen en DTF sobre raso marfil, se rellenan, se cosen por el borde y se enmarcan con cordón. Nada de DTF directo sobre el terciopelo.*

**El pliego de producción no se imprime hasta medir la réplica y aprobar la prueba 2.**

Primero se imprime solo la tira de prueba: 4 azucenas A1 y 4 crestas C2.

## Instrucciones para el proveedor

1. **Ancho útil de 56 cm**, en película de 60 cm. Si su película es más angosta, avisar antes de partir el pliego: no se reescala.
2. **Tamaño 1:1**, sin ajustar a página. La cuadrícula de 10 cm del mapa debe medir 10 cm en el RIP.
3. **Colores sRGB, a derecho.** El espejado propio de la película lo hace el RIP. Las piezas terminadas en «e» ya son espejos a propósito: no se quitan.
4. **Capa blanca reducida (≈ 50 %)** o *choke*, para que el raso quede flexible. Polvo fino de baja temperatura con **antimigración**.
5. **Transferencia sobre raso duquesa marfil (M04)** estabilizado con entretela termoadhesiva fina (M06). La prueba 2 decide entre 135 °C y 150 °C durante 10 s, con y sin bloqueador.
6. **Reposo de 24 a 48 h** antes de doblar, coser o rellenar.

## Recorte, relleno y costura

- **Raso:** se corta a 6 mm del borde impreso (línea roja de las plantillas). El margen se dobla hacia atrás al aplicar.
- **Fieltro (M07):** solo azucenas, capullos y crestas. Primero la capa pequeña, a −8 mm, cosida contra el terciopelo; encima la grande, a −3 mm, que la cubre; después el raso. El relieve sube en cúpula, sin escalón. Hojas y olivo van planos.
- **Fijación:** puntada escondida por el borde y perfil de cordón (marfil y oro en las azucenas; oro en las hojas; plata de 2 mm en las crestas). **Nunca se cose a través de la película.**
- **Los dos cruces:** donde la hoja larga H3 toca la hojita O2 y la H4 toca la O5, primero se cose la hoja larga y luego la hojita encima.
- **Piedras:** ninguna se pega ni se cose sobre la película.
- **Plan B:** si la prueba 2 falla (migra, se agrieta o se levanta), sublimación sobre raso blanco de poliéster. El montaje no cambia.




Mapa del pliego: código de cada pieza; en rojo, los repuestos. **No se imprime.**

## Piezas del pliego

| Cód. | Pieza | cm | Manto | Rep. | Fieltro | ppp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A1** | Azucena de frente | 12,1 × 13,0 | 2 | 1 | sí | 292 |
| **A2** | Azucena de perfil | 12,0 × 13,0 | 2 | 1 | sí | 240 |
| **B1** | Capullo | 3,2 × 9,0 | 2 | 1 | sí | 330 |
| **H1** | Hoja larga 1 | 17,2 × 2,5 | 2 | 1 | no | 186 |
| **H2** | Hoja larga 2 | 16,3 × 2,9 | 2 | — | no | 186 |
| **H3** | Hoja larga 3 | 15,6 × 2,6 | 2 | 1 | no | 186 |
| **H4** | Hoja larga 4 | 14,9 × 3,1 | 2 | — | no | 186 |
| **C1** | Cresta grande | 35,0 × 11,9 | 2 | 1 | sí | 252 |
| **C2** | Cresta chica alta | 18,0 × 10,5 | 2 | 1 | sí | 196 |
| **C3** | Cresta chica larga | 18,0 × 7,2 | 2 | 1 | sí | 217 |
| **O1–O8** | Hojitas de olivo | ≈ 3,0 × 0,7 | 16 | 4 | no | 666 |
| | **Total** | | **36** | **12** | | |

«ppp»: resolución de la ilustración de origen. Las hojas y las crestas salen de ilustraciones a menos de 300 ppp, ampliadas a 300; con este estilo de grabado no se nota, pero la prueba 2 lo confirma con la cresta.

## Archivos para el proveedor

| Archivo | Qué es |
|---|---|
| pliego-dtf_56cm.png | Archivo de impresión: 56 × 98 cm, 300 ppp, fondo transparente |
| tira-de-prueba_56cm.png | Tira de la prueba 2. Se imprime primero |
| mapa-del-pliego.jpg | Vista previa con códigos. No se imprime |
| plantillas-de-corte_1a1.pdf | Contornos 1:1: impreso, corte del raso, fieltro −3 y −8 mm |
| LEEME.md | Estas mismas instrucciones, para mandar con los archivos |

Los cuatro primeros están en dtf/pliego/ y el LEEME en dtf/. Dónde va cada pieza: capa «apliques» de piezas.json y dibujos/capa-08-apliques.svg.

11

# Pedrería

*1.323 piedras y 515 perlas, todas cosidas o en garras. El plano de pedrería (lámina 6.6) las sitúa una a una.*

| Zona | y (cm) | Piedras | Perlas |
|---|---|---|---|
| **Ancla** | 74–95 | 250 SS16, 60 SS20, 2 chatones de 8 mm y 1 de 10 mm, todo champán (313) | 130 de 4 mm |
| **Amarra** | 95–126,5 | — | 1 de 8 mm y 10 de 6 mm |
| **Olivo** | 109–121 | — | 12 de 6 mm (3 por ramito) |
| **Tramo 5** | 106–122 | 12 SS12 champán | 12 de 4 mm |
| **Tramo 4** | 122–140 | 40 SS16 (champán 25, cristal 15) y 40 SS12 (champán 25, cristal 15) | 20 de 4 mm |
| **Tramo 3** | 140–158 | 80 SS20 (aguamarina 50, cristal 30) y 80 SS16 (aguamarina 40, cristal 20, champán 20) | 30 de 4 mm |
| **Tramo 2** | 158–176 | 12 chatones de 8 mm (aguamarina 6, cristal 6), 100 SS30 (Capri 40, aguamarina 40, cristal 20) y 180 SS20 (aguamarina 80, cristal 60, Capri 40) | 40 de 6 mm y 70 de 4 mm |
| **Tramo 1, el pavé** | 176–192 | 22 óvalos de 13 × 18 mm (Capri 14, aguamarina 8), 44 chatones de 10 mm (Capri 26, aguamarina 18), 160 SS40 (Capri 100, aguamarina 60) y 240 SS30 (Capri 110, aguamarina 70, cristal 60) | 36 de 8 mm y 110 de 6 mm |
| **Orla** | 94–197 | — | 18 de 8 mm en el pie y 26 de 6 mm en los lados |

## Por talla, con el 15 % de reposición

| Cód. | Talla | Diseño | Comprar | Tonos |
|---|---|---|---|---|
| **S12** | Rosa montada SS12 | 52 | 60 | Champán 37, cristal 15 |
| **S16** | Rosa montada SS16 | 370 | 426 | Champán 295, aguamarina 40, cristal 35 |
| **S20** | Rosa montada SS20 | 320 | 368 | Aguamarina 130, cristal 90, champán 60, Capri 40 |
| **S30** | Rosa montada SS30 | 340 | 391 | Capri 150, aguamarina 110, cristal 80 |
| **S40** | Rosa montada SS40 | 160 | 184 | Capri 100, aguamarina 60 |
| **C08** | Chatón de 8 mm en garras | 14 | 17 | Aguamarina 6, cristal 6, champán 2 |
| **C10** | Chatón de 10 mm en garras | 45 | 52 | Capri 26, aguamarina 18, champán 1 |
| **O13** | Óvalo facetado o cabujón de 13 × 18 mm en garras | 22 | 26 | Capri 14, aguamarina 8 |
| **P04** | Perla de cristal crema de 4 mm | 262 | 302 | Nacarada, con taladro |
| **P06** | Perla de cristal crema de 6 mm | 198 | 228 | Nacarada, con taladro |
| **P08** | Perla de cristal crema de 8 mm | 55 | 64 | Nacarada, con taladro |

**Por tono:** Capri **330** · Aguamarina **372** · Cristal **226** · Champán **395** · total **1.323** piedras. Las perlas son todas de cristal crema.

## Reglas de la pedrería

- **Nada por encima de y = 74 cm** (la caña del ancla). Arriba solo hay oro de hilo y la cruz.
- 4 cm libres alrededor de la amarra y del sol.
- Ninguna piedra toca la película DTF de las crestas ni de las azucenas.
- Orla: perlas solo por debajo de y = 90 cm (0,45 H).

## Cómo se cose el ancla

1. Se dibuja a tamaño real en papel de seda junto con la cruz y los rayos, y se pica sobre el terciopelo.
2. Después de aplicar la cruz (3 nov), se cose el **perfil de cordón de oro de 2 mm**.
3. Dentro, las **tres hileras de perlas de 4 mm** de la caña y los **chatones en garras**: 8 mm en la punta de cada uña y 10 mm en la punta baja.
4. Por último, el **sembrado de champán** SS16 y SS20, de fuera adentro, para que el contorno quede nítido.
5. La cose **una sola persona**, para que la mano sea igual en todo el sembrado.

## Cómo se cose la amarra

1. Cordón torcido de oro de 2 mm en couching, recto, desde la punta del ancla (y = 95) hasta y = 126,5.
2. Una perla de 8 mm en y = 97 y diez de 6 mm cada 2,95 cm. Cada perla con dos pasadas y un nudo.
3. Termina en y = 126,5, justo antes del rayo más alto del sol (y = 128): no lo toca.

## Cómo se cose el degradado del pie

1. Se dibuja a tamaño real en papel de seda, por tramos, con la posición de cada pieza grande del pavé y el hueco de cada cresta.
2. Se pica sobre el terciopelo **después** de bordar las líneas de las olas y aplicar las crestas.
3. En el pavé, primero los **óvalos y chatones en garras**, repartidos sin hacer filas ni dibujos; después las **rosas montadas SS40 y SS30** (dos pasadas cada una) y las **perlas** por el taladro.
4. Arriba, las piedras sueltas se colocan sobre una plantilla de puntos irregular, para que no parezcan una cuadrícula. El borde superior del degradado no es una línea: se deshace en piedras a alturas distintas.
5. Lo pueden coser **dos personas a la vez**, cada una desde un lado, con el manto extendido en el bastidor de mesa.

## Qué se busca a 10 m


Al pie, una espuma de joyas, no una masa azul: Capri y aguamarina mezclados piedra a piedra, con perlas y algún cristal. Hacia arriba las piedras se separan (a 3 cm en el Lago, a 5 cm sobre el horizonte, a 7–8 cm junto a las azucenas) y pasan a cristal y champán. Las últimas, a la altura de la punta del ancla, nunca por encima.

> **Riesgo principal:** con luz cálida el Capri puede oscurecerse y la aguamarina tirar a verde sobre el esmeralda. Lo decide la prueba 1: si pasa, sube la proporción de cristal y perla en el pavé, la aguamarina pasa a una talla mayor y, en último caso, el Capri se cambia por un azul más claro (Light Sapphire).

12

# Proceso y calendario

*19 fases, del 21 de octubre al 15 de noviembre: ≈ 258 horas-persona. La barra marca los días de cada fase; la cifra, sus horas.*




**Cuello de botella:** entre el 2 y el 10 de noviembre tres personas necesitan el cuerpo del manto a la vez. Por eso la cruz, las azucenas y las crestas se hacen aparte y solo se aplican, y el manto va extendido en un bastidor de mesa largo con tres franjas: arriba el corazón (rayos y ancla), en medio el horizonte y las azucenas, abajo las olas y el pavé.

**La cuenta:** entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre caen unas 191 h de producción en unos 13 días hábiles (sin domingos ni el 31 de octubre, día de la Bajada). Con 3 artesanos a 7 h al día salen unas 273 h: un margen de cerca de un 30 %. Es un orden de magnitud: hay que calibrarlo con el ritmo real del taller. Ojo: F19 y el final de F18 caen en domingo (15 nov).

| Fase | Qué se hace | Fechas | h | Quién | Capas |
|---|---|---|---|---|---|
| **F01** | Dibujo 1:1 del emblema, las azucenas, el horizonte y el degradado; arte DTF | 21–24 oct | 20 | Jefe de taller | — |
| **F02** | Medición de la réplica y patronaje en muselina | 24–27 oct | 11 | Jefe de taller y costurera | — |
| **F03** | Muestras y pruebas 1 a 8 | 26–28 oct | 18 | Todo el equipo | — |
| **F04** | DTF: impresión externa, reposo, prensado, fusionado y recorte de 36 piezas | 26–30 oct | 8 | Proveedor y aplicación | Apliques: cruz y paneles DTF |
| **F05** | Corte del terciopelo, nesgas, organza y marcado (picado del dibujo) | 27–29 oct | 14 | Costurera | Cuerpo de terciopelo, Organza de soporte y refuerzo del pie |
| **F06** | Cruz en realce, aparte en bastidor | 26–30 oct | 20 | Bordador de oro | Apliques: cruz y paneles DTF |
| **F07** | Resplandor en hilos tendidos sobre el manto | 30 oct – 2 nov | 12 | Bordador de oro | Bordado directo |
| **F08** | Sol, camino de luz, Basílica, Ávila, horizonte, tallos y ondas del Lago | 30 oct – 4 nov | 20 | Bordador de oro | Bordado directo |
| **F09** | Aplicación de la cruz, perfil del ancla y amarra | 3 nov | 5 | Costurera | Apliques: cruz y paneles DTF, Ancla y amarra |
| **F10** | Azucenas, capullos, hojas y olivo: relleno, aplicación y enmarcado | 2–6 nov | 18 | Aplicación y pedrería | Apliques: cruz y paneles DTF |
| **F11** | Pedrería del ancla (313 piedras y 130 perlas) | 4–6 nov | 13 | Aplicación y pedrería (una sola mano) | Ancla y amarra |
| **F12** | Olas: 6 crestas y líneas de hilo azul | 4–7 nov | 16 | Aplicación y bordador | Apliques: cruz y paneles DTF, Bordado directo |
| **F13** | Degradado del pie (1.010 piedras y 318 perlas), a dos manos | 6–10 nov | 24 | Jefe de taller y aplicación | Degradado de pedrería |
| **F14** | Ribete del arranque | 9 nov | 4 | Bordador de oro | Bordado directo |
| **F15** | Orla: volutas, cordón y perlas | 10–11 nov | 14 | Costurera | Orla |
| **F16** | Vueltas de los bordes con su galón | 11–12 nov | 8 | Costurera | Vueltas de los bordes |
| **F17** | Forro, protector de roce y sujeción | 11–12 nov | 15 | Costurera | Forro, Protector de roce, Sujeción |
| **F18** | Montaje en la réplica, prueba desde atrás y desde el frente, ajustes | 13–15 nov | 12 | Todo el equipo | — |
| **F19** | Control de calidad: pesaje, tirón, fotos y ficha de conservación | 15 nov | 6 | Jefe de taller | — |
| | **Total** | | **258** | | |

## Equipo mínimo

| Rol | Tareas | Horas |
|---|---|---|
| **Jefe de taller (diseño)** | Dibujo 1:1, arte DTF, muestras, mitad del degradado y control | ≈ 60 |
| **Bordador o bordadora de oro** | Cruz, resplandor, horizonte y Lago, líneas de las olas y ribete | ≈ 64 |
| **Aplicación y pedrería** | Azucenas y olivo, crestas, ancla y la otra mitad del degradado | ≈ 51 |
| **Costurera montadora** | Corte, aplicación de la cruz, perfil y amarra, orla, vueltas, forro, sujeción y montaje | ≈ 70 |
| **Proveedor externo de DTF** | Impresión del pliego y de la tira de prueba | — |

13

# Técnica por elemento

*Cómo se hace cada cosa y qué cuidar. El orden general es DTF → bordado → pedrería → orla → forro y sujeción.*

## Orden en el corazón del manto

Rayos bordados → cruz aplicada → perfil del ancla y amarra → piedras y perlas del ancla. Abajo: líneas de las olas → crestas aplicadas → degradado del pie → orla.

| Elemento | Cómo se hace | Cuidado |
|---|---|---|
| **Ribete del arranque** | Cordón de oro viejo de 3 mm y cordón champán de 2 mm en couching plano, 70 cm. | Plano y sin piedras: nada se engancha con la corona ni con las puntas del resplandor. |
| **Resplandor** | 36 rayos de hilo tendido de oro, directo sobre el terciopelo con organza debajo, alternando rayos de hilo plano y rayos finos de cordón; de 7 a 24 cm de radio alrededor de y = 49. | Se borda antes de aplicar la cruz. Sin piedras. |
| **Cruz** | Realce de cartulina en tres capas (se cosen de la pequeña a la grande), cubierto de hojilla de oro viejo y canutillo; perfil de cordón de 2 mm. Se borda aparte en bastidor sobre lienzo. | Se aplica con el cordón exterior tapando la unión. Empieza el 26 de octubre. |
| **Ancla** | Perfil de cordón de oro de 2 mm; dentro, perlas de 4 mm y champán SS16 y SS20; chatones en garras en las puntas. | Una sola persona. Solo después de aplicar la cruz. |
| **Amarra** | Cordón de oro de 2 mm en couching con 1 perla de 8 mm y 10 de 6 mm. | Recta y tensa; sin piedras a menos de 4 cm. |
| **Tallos** | Dos cordones de oro de 2 mm en couching, ≈ 70 cm por tallo. | Antes de aplicar flores y hojas. |
| **Azucenas y capullos** | Panel DTF en raso marfil, fieltro a −8 mm y −3 mm, puntada escondida por el borde, perfil de cordón marfil y oro, estambres de canutillo de oro. | Nunca se cose a través de la película. |
| **Hojas de azucena** | Panel DTF verde oliva dorado, plano, enmarcado en cordón de oro. | En los cruces, primero la hoja larga y luego la hojita de olivo. |
| **Olivo** | 4 ramitos de ≈ 11 cm: tallito de cordón, 16 hojitas DTF perfiladas en oro y 3 perlas de 6 mm por ramito. | Ramos cortos, nunca ramas que suban por los lados. |
| **Sol y camino de luz** | Medio sol de 7 cm de radio en hilo tendido de oro, rayos de cordón hasta y = 128; camino de luz en trazos cortos bajo el sol. | Pequeño y plano. 4 cm sin piedras alrededor. |
| **Basílica** | Silueta de 11 cm en hilo tendido de oro viejo con perfil de cordón (x = +29 a +43). | Si no se entiende en la prueba 5, se agranda. |

| Elemento | Cómo se hace | Cuidado |
|---|---|---|
| **Ávila y horizonte** | Ávila en un solo cordón de oro de 2 mm (≈ 45 cm, de x = −55 a −17); horizonte de ≈ 108 cm en y = 140. | El Ávila es opcional: si recarga, se quita. |
| **Ondas del Lago** | Hilo metalizado aguamarina en couching de trazos cortos, de y = 140 a 156. | Es el color con que los mantos nombran el Lago. |
| **Crestas (6)** | Panel DTF marfil con sombras gris perla; fieltro en dos capas; perfil de cordón de plata de 2 mm. | Ninguna piedra sobre la película. |
| **Líneas de las olas** | Hilo metalizado azul Capri en couching, ≈ 9 m, que se meten en el pavé. | Se bordan antes de las piedras. |
| **Degradado del pie** | 1.010 piedras y 318 perlas sobre organza (doble bajo el pavé): garras primero, luego rosas montadas y perlas. | Dos personas a la vez, una por lado. |
| **Orla** | Galón de volutas de 7 cm y cordón de oro de 4 mm, cosidos a mano y atrapados en la costura del borde; 44 perlas en las volutas. | Se ve por las dos caras. Perlas solo por debajo de y = 90. |
| **Vueltas** | Tiras de terciopelo de 6 cm vistos con galón de oro de 1,5 cm, por el revés de los lados. | Sin piedras: rozan el retablo. Si asoma más de 6 cm, se ensanchan. |
| **Forro y protector** | Forro de vuelta a vuelta; protector de tafetán donde el manto apoya en el retablo. | Desde el frente nunca se ve el forro. |
| **Sujeción** | Cinta de 25 mm a lo largo del arranque, con 4 tiras de 30 cm y velcro. | Sin varillas ni piezas rígidas. Anclajes pendientes. |

## Lo que no lleva este manto

- **Hotfix:** todas las piedras van cosidas o en garras.
- **Lamé:** el oro es de hilo.
- **Piedras AB, luces ni pilas.**
- **DTF directo sobre el terciopelo:** siempre en paneles de raso aplicados.
- **Estrellas, querubines, barcos, faros, cadenas, cabos, redes, conchas, coral, manos, rostros, mapas ni tricolor.**

14

# Pruebas de taller

*Obligatorias, del 26 al 28 de octubre, antes de cortar el manto y de imprimir el pliego. Se fotografían a 1 m y a 10 m con luz cálida (2.700–3.000 K) y velas, con dos móviles.*

| N.º | Prueba | Qué se hace | Se aprueba si | Si falla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Muestra del ancla y del degradado** | Una uña del ancla a tamaño real y 10 cm de caña; 20 × 15 cm del paso del pavé al tramo 2 y 20 × 10 cm del paso del tramo 3 al 4. Fotos a 1 m y a 10 m con luz de 2.700–3.000 K y velas. | Dos personas que no conocen el diseño leen «ancla» y «espuma o joyas». | Más cristal y perla en el pavé, aguamarina en talla mayor y, en último caso, Capri → Light Sapphire. Si la azucena se lee como luto, se revisa con el equipo. |
| 2 | **Muestra de DTF** | Una azucena y una cresta sobre raso marfil (y sobre raso esmeralda de control), a 135 °C y 150 °C durante 10 s, con y sin bloqueador. Reposo de 24–48 h, 20 dobleces, relleno y costura por el borde. | No migra el tinte, no se agrieta, no se levanta en el relieve. Si falla: sublimación sobre raso blanco. | Sublimación sobre raso blanco de poliéster; el montaje no cambia. |
| 3 | **Prueba de tirón** | Diez muestras de cada fijación (SS16, SS20, SS30, SS40, chatones, óvalo, perla de 8 mm y perla de la amarra). Colgar 1 kg durante 10 s. | Ninguna cede y nada se engancha al pasar un cepillo. | Tres pasadas o montura de garras en la fijación que ceda; repetir la prueba. |
| 4 | **El esmeralda bajo luz cálida** | Tres esmeraldas candidatas, en los dos sentidos del pelo, junto a la muestra del pavé, con dos móviles. | Gana el que sigue verde en el móvil y deja leer el azul. | Se elige otro de los tres; si ninguno deja leer el azul, sube el cristal del pavé. |
| 5 | **Lectura a 10 m desde atrás** | Muselina con la silueta del manto detrás del retablo, sobre las andas. Cruz en cartulina dorada y ancla en cartulina marfil a tamaño real, en sus cotas; azucenas, horizonte y crestas marcados. | Se lee primero la cruz, después el ancla y la amarra, y después el agua. Nada de las andas tapa el emblema. | Si el ancla se lee antes que la cruz: uñas más cortas (vano de ≈ 22 cm). Si las andas tapan el emblema: baja hasta la cota de la ficha. Si recarga, se quita el Ávila. |
| 6 | **Peso** | Pesar las muestras por zona y extrapolar. | Total dentro del peso admisible (PENDIENTE). Si no, se recorta en el orden del manual. | Recortes de peso en el orden de la sección 15. |
| 7 | **Humedad** | Vaporizar a distancia una muestra con hilo, piedras y perlas. | El metal no se opaca, las monturas no se oxidan, el nácar no se pela. | Se cambia el lote de piedras, monturas o perlas que falle. |
| 8 | **Vista desde el frente y roce** | Con la muselina colgada, medir cuánto asoma el borde; prender una muestra de la vuelta; mecer las andas 5 minutos. | Desde delante se ve esmeralda y oro, nunca el forro. Nada engancha ni marca el terciopelo. | Se ensancha la vuelta, se ajusta la sujeción o se amplía el protector. |


**Para la prueba 1** se enseñan las muestras a dos personas que no conozcan el diseño y se les pregunta qué ven: el ancla tiene que leerse como ancla y el pavé como espuma o joyas, no como adorno navideño ni agua turbia. Las muestras se pesan para la prueba 6.

15

# Peso, horas y recortes

*El peso se calcula con la hipótesis de medidas y con pesos estimados por piedra: hay que pesar muestras de 20 × 20 cm de cada zona (prueba 6).*

## Peso por zona




| | |
|---|---|
| **Total estimado** | **2.288 g ≈ 2,3 kg (rango 1,9–2,7 kg)** |

La base textil suma terciopelo, organza, forro, protector, cintas y velcro. El tercio alto solo lleva dos cordones y los rayos de hilo. El emblema pesa ≈ 123 g a media altura. El degradado y las olas suman ≈ 470 g, casi todo en el cuarto bajo: dan caída y aplomo, pero cuelgan del mismo arranque; por eso el pie lleva doble organza y cinta de refuerzo.

## Si hay que bajar peso

1. En el pavé, los 44 chatones de 10 mm pasan a SS40 y las 36 perlas de 8 mm a 6 mm: −40 g.
2. Galón de volutas más ligero o más estrecho: −60 g.
3. El pavé baja de 16 a 12 cm de alto: −70 g.
4. El galón de las vueltas se cambia por cordón de oro de 2 mm: −30 g.

El ancla no se recorta: es el emblema. El degradado se aligera, pero no desaparece.

## Si hay atraso

1. Se quita el Ávila y la Basílica queda sola: −3 h.
2. Cuatro crestas en lugar de seis: −3 h.
3. En el pavé, más piezas grandes y unas 100 rosas montadas pequeñas menos: −2 h.
4. Las vueltas llevan cordón de 2 mm en lugar de galón: −3 h.

El ancla y la amarra no se simplifican: son el manto.

**Peso por piedra estimado, con montura:** SS12 ≈ 0,05 g · SS16 ≈ 0,07 g · SS20 ≈ 0,10 g · SS30 ≈ 0,25 g · SS40 ≈ 0,5 g · chatón de 8 mm ≈ 0,7 g · chatón de 10 mm ≈ 1,0 g · óvalo de 13 × 18 mm ≈ 1,8 g. Perla de cristal: 8 mm ≈ 0,75 g · 6 mm ≈ 0,3 g · 4 mm ≈ 0,09 g.

16

# Montaje, calidad y conservación

## Montaje en la réplica (13–15 nov)

1. Con la réplica en su retablo y sobre sus andas, presentar la cinta del arranque por detrás de la corona, a la altura de su base.
2. Atar las tiras y cerrar el velcro en los anclajes (**pendientes**). Sin varillas ni piezas rígidas.
3. Comprobar desde atrás: nada del manto sobresale por encima de la corona; la cruz, el ancla y la amarra se leen en ese orden a 10 m; las andas y sus flores no tapan el emblema.
4. Comprobar desde el frente: solo asoman los bordes, se ven esmeralda y oro, nunca el forro; nada pasa por delante del retablo ni tapa la tablita.
5. Mover con suavidad el manto contra el retablo durante 5 minutos, como en la prueba 8: las puntas del resplandor y la corona no enganchan ni marcan el terciopelo.
6. Ajustar largo y sujeción; el pie no debe arrastrar ni quedar bajo las flores.

## Control de calidad (15 nov)

- **Peso:** pesar el manto completo (balanza de baño o colgante; el dinamómetro de 2 kg no alcanza) y anotarlo en la ficha.
- **Fijaciones:** revisar a mano las garras de chatones y óvalos (cerradas), las perlas de la amarra y una muestra de rosas montadas del pavé: ninguna se mueve.
- **Enganches:** pasar un cepillo suave por toda la cara exterior: nada se engancha.
- **Revés:** ningún hilo suelto ni nudo flojo; organza bien hilvanada; costura del arranque firme.
- **Fotos:** desde atrás a 10 m y a 1 m, desde el frente y detalles, con luz cálida.

## Ficha de conservación

Se guarda con el manto: fecha, peso, medidas reales, materiales y proveedores, lotes de piedras y perlas, y la lista de repuestos.

## Cómo se guarda

- Extendido en plano si hay sitio. Si no, enrollado en un tubo ancho (15 cm o más), con la cara exterior hacia fuera y papel de seda sin ácido entre las vueltas. **Nunca doblado** sobre el pavé ni sobre los apliques.
- En funda de algodón o muselina, nunca en plástico, con sobres de gel de sílice: en Maracaibo la humedad es el enemigo del hilo metálico y de las monturas.
- Lejos del sol directo y de paredes húmedas.

## Cuidados

- No se lava ni se plancha.
- El polvo se quita con un cepillo suave en el sentido del pelo, hacia arriba.
- Si el pelo se marca, vapor a distancia por el revés, sin tocar el terciopelo (como en la prueba 7).
- Antes de cada uso, revisar las garras, la amarra y la costura del arranque.

## Repuestos

Una caja rotulada con las 12 piezas DTF de repuesto, el 15 % de piedras y perlas de reposición, cordón de cada tipo y un retazo de terciopelo y de galón.

17

# Decisiones abiertas y pendientes

*Lo que todavía hay que decidir o conseguir. Nada de esto bloquea el diseño, pero sí el corte y la impresión.*

## Pendientes

- **Pendiente.** Medidas de la réplica: alto y ancho del manto, ancho del arranque, altura de la base de la corona, contorno trasero del retablo, anclajes y peso admisible.
- **Pendiente.** Cuánto asoma el borde por delante, para fijar el ancho de la vuelta.
- **Pendiente.** Qué tapan por detrás las andas y sus flores.
- **Pendiente.** Si la Basílica o la parroquia aceptan el DTF.
- **Pendiente.** Proveedor de DTF en Maracaibo que trabaje a baja temperatura, con bloqueador y medios tonos.
- **Pendiente.** Stock de terciopelo esmeralda, raso marfil, galón de volutas, rosas montadas en los cuatro tonos, óvalos, chatones y perlas de cristal.
- **Pendiente.** Marca y origen de los cristales.
- **Pendiente.** Nombres para los créditos («Diseñado por» y «Ofrendado por»).
- **Pendiente.** Confirmar con la Basílica el texto exacto del lema y la traducción de la Biblia que prefiere para las citas.

## Decisiones para el equipo

- **Altura del emblema.** Sigue la imagen elegida (cruz desde y = 31). La prueba 5 la confirma; si las andas la tapan, baja hasta la cota de la ficha de concepto.
- **El ancla ya se usó en mantos de 2024 a 2026.** Aquí se diferencia: fondo esmeralda, ancla de perla y champán que nace de una cruz de oro que manda, amarra de perlas y degradado que sube del agua. Si aún se lee como repetición, plan B: uñas más cortas.
- **Eco del logo del Jubileo 2025** (cruz que se vuelve ancla sobre las olas). O se asume como eco y se dice, o se aplica el plan B para alejarse más.
- **La azucena blanca** puede leerse como luto: va con olivo y perlas, de pie y viva. Lo comprueba la pregunta de la prueba 1.
- **El Ávila** es opcional: se decide en la prueba 5.
- **Tono del terciopelo:** entre tres esmeraldas, en la prueba 4.
- **DTF o sublimación:** lo decide la prueba 2, y también si la Basílica o la parroquia aceptan el DTF.
- **Calendario:** el final de F18 y el control de calidad (F19) caen el domingo 15 de noviembre. Si el taller no abre ese día, F19 pasa al sábado 14.

## Archivos de la entrega

| Archivo | Para qué |
|---|---|
| planos/laminas-de-taller.pdf | Las 6 láminas en tamaño tabloide (17 × 11 in), para imprimir y colgar en el taller |
| dtf/ | Pliego de impresión, tira de prueba, mapa y plantillas de corte 1:1 (en dtf/pliego/), y el LEEME para el proveedor |
| materiales/lista-de-materiales.xlsx | Lista de compras con cantidades, proveedor, precio y control de lo comprado |
| **visor-3d/ancla-del-alma-3d.html** | Visor 3D para girar el manto, separar las capas y ver cada pieza al confeccionar (enlace en la entrega). Usa las mismas cotas de este manual |
| dibujos/ y piezas.json | Dibujos de cada capa y los datos de origen de todas las cotas y cantidades |

# Ofrenda

*Ancla del Alma, Reina Morena: tú que estuviste de pie junto a la cruz, mantén firme la esperanza de La Guaira, amárrala a tu Hijo y bendice a quienes llegaron por tierra y por mar a socorrerla. Y, como te reza tu pueblo este año, danos consuelo, paz y alegría.*

*«Reina del Universo, esperanza en nuestras vidas, danos consuelo, paz y alegría.»*

Lema de las Fiestas Patronales 2026. Texto exacto por confirmar con la Basílica antes de imprimir.

## Créditos

| | |
|---|---|
| **Diseñado por** | [Diseñador] |
| **Ofrendado por** | Familia [Apellidos] |
| **Jefe de taller** | |
| **Bordado de oro** | |
| **Aplicación y pedrería** | |
| **Costura y montaje** | |
| **Impresión DTF** | |

## Fuentes de las citas

Citas bíblicas de *El Libro del Pueblo de Dios* (vatican.va): Heb 6,19 · Jn 19,25 · Cant 2,1 · Sal 52,10 · Sal 107,30. El ancla en las inscripciones de las catacumbas: Museos Vaticanos, Galería Lapidaria. Frase de Mons. Pablo Modesto González en la misa de los tres meses en Macuto: EWTN, 29 de septiembre de 2026. Las fuentes completas están en conceptos/11-ancla-del-alma.md, sección 14.

Este manual se genera con manual/construir.py a partir de piezas.json. Si cambia un dato, se cambia en piezas.json y se vuelve a generar.