

REPORTE ESTADO LISTA DE MATERIALES

Lista de Materiales	Revisión	Producto Bulk/Linea	Fecha Creación	Estado
L1-5X1 EVOLUTION	R1-5X1 EVOLUTION %	BK00000001 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:00 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP	R1-AUMENTHA ATP %	BK00000006 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:01 pm	Sin Emisión
L1-BIO C	R1-BIO C %	BK00000007 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:02 pm	Sin Emisión
L1-BIOFLAM	R1-BIOFLAM %	BK00000009 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:02 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 100 L.A.	R1-BIOMEC 100 L.A. %	BK00000011 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:03 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO %	BK00000012 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:03 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC GOLD 3.15%	R1-BIOMEC GOLD 3.15% %	BK00000015 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:04 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICIN SUPER	R1-BIOMICIN SUPER %	BK00000016 - POLVOS	02/12/2021 17:21:04 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICINA L.A.	R1-BIOMICINA L.A. %	BK00000018 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:05 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 0.1%	R1-BIOMISIL 0.1% %	BK00000019 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:05 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1%	R1-BIOMISIL 1% %	BK00000020 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:05 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA	R1-BIOMIZONA %	BK00000023 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:06 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA DORADA L.A.	R1-BIOMIZONA DORADA L.A. %	BK00000024 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:06 pm	Sin Emisión
L1-BIOVALGINA	R1-BIOVALGINA %	BK00000026 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:06 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF	R1-CALOI NF %	BK00000027 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:07 pm	Sin Emisión
L1-CALOVIT	R1-CALOVIT %	BK00000028 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:07 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS	R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS %	BK00000029 - POLVOS	02/12/2021 17:21:08 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEX B	R1-COMPLEX B %	BK00000030 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:09 pm	Sin Emisión
L1-DEXALAN	R1-DEXALAN %	BK00000031 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:09 pm	Sin Emisión
L1-DEXTROVITAM	R1-DEXTROVITAM %	BK00000032 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:10 pm	Sin Emisión
L1-DIUREX	R1-DIUREX %	BK00000033 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:11 pm	Sin Emisión
L1-ECTOBULL	R1-ECTOBULL %	BK00000035 - SOLUCIONES TOPICAS	02/12/2021 17:21:11 pm	Sin Emisión
L1-ENROMAX L.A.	R1-ENROMAX L.A. %	BK00000037 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:11 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR	R1-FENACUR %	BK00000038 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:11 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOVIT	R1-HEMATOVIT %	BK00000043 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:12 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN	R1-HEPATIN %	BK00000044 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:13 pm	Sin Emisión
L1-PLASMOL DORADO	R1-PLASMOL DORADO %	BK00000051 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:13 pm	Sin Emisión
L1-PM 7.11	R1-PM 7.11 %	BK00000052 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:14 pm	Sin Emisión
L1-POTENCIAL 25%	R1-POTENCIAL 25% %	BK00000053 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:15 pm	Sin Emisión
L1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT	R1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT %	BK00000056 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:15 pm	Sin Emisión
L1-SULFATRIM	R1-SULFATRIM %	BK00000057 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:16 pm	Sin Emisión
L1-SUPER L.A.	R1-SUPER LA %	BK00000058 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:16 pm	Sin Emisión
L1-TOLCOCX	R1-TOLCOCX %	BK00000059 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:17 pm	Sin Emisión
L1-TRANQUILISS GOTAS	R1-TRANQUILISS GOTAS %	BK00000060 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:17 pm	Sin Emisión
L1-TRANQUILISS GOTAS	R2-TRANQUILISS GOTAS %	BK00000060 - LIQUIDOS	30/01/2023 22:02:03 pm	Sin Emisión
L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA	R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA %	BK00000063 - POLVOS	02/12/2021 17:21:17 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B NF	R1-COMPLEJO B NF %	BK00000073 - POLVOS	02/12/2021 17:21:19 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC F	R1-BIOMEC F %	BK00000078 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:20 pm	Sin Emisión
L1-LECHERIN MAX	R1-LECHERIN MAX %	BK00000087 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:21 pm	Sin Emisión
L1-FERRODEX	R1-FERRODEX %	BK00000088 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:21 pm	Sin Emisión
L1-OTOLOG	R1-OTOLOG %	BK00000089 - SEMISOLIDOS	02/12/2021 17:21:22 pm	Sin Emisión
L1-PROMOTHOR	R1-PROMOTHOR %	BK00000090 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:22 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC MAX	R1-BIOMEC MAX %	BK00000098 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:24 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 1%	R1-BIOMEC 1% %	BK00000100 BIOMEC 1%	02/12/2021 17:21:24 pm	Sin Emisión
L1-5X1 DORADO	R1-5X1 DORADO %	BK00000103 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:25 pm	Sin Emisión
L1-5x1 GOLD MAX	R1-5x1 GOLD MAX %	BK00000108 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:25 pm	Sin Emisión
L1-QUETAMIN	R1-QUETAMIN %	BK00000100 - EIQOIDOS BK00000112 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:20 pm	Sin Emisión

	Γ		T	1
L1-RIVOLTA 12%	R1-RIVOLTA 12% %	BK00000126 - SOLUCIONES TOPICAS	02/12/2021 17:21:27 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12%	R2-RIVOLTA 12% %	BK00000126 - SOLUCIONES TOPICAS	29/08/2022 13:48:07 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6%	R1-RIVOLTA 6% %	BK00000127 - SOLUCIONES TOPICAS	02/12/2021 17:21:27 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6%	R2-RIVOLTA 6% %	BK00000127 - SOLUCIONES TÓPICAS	29/08/2022 14:26:59 pm	Sin Emisión
L1-POTENZA	R1-POTENZA %	BK00000131 - SEMISOLIDOS	02/12/2021 17:21:27 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN CAPS	R1-HEPATIN CAPS %	BK00000134 - SOLIDOS	02/12/2021 17:21:30 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN PASTA	R1-HEPATIN PASTA %	BK00000135 - SEMISOLIDOS	02/12/2021 17:21:31 pm	Sin Emisión
L1-POTENZA CATS	R1-POTENZA CATS %	BK00000136 - SEMISOLIDOS	02/12/2021 17:21:32 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL	R1-TELOPAR GEL %	BK00000137 - SEMISOLIDOS	02/12/2021 17:21:36 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR TABS	R1-TELOPAR TABS %	BK00000138 - SOLIDOS	02/12/2021 17:21:38 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR NF	R1-FENACUR NF %	BK00000141 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:39 pm	Sin Emisión
L1-EQUAMOX	R1-EQUAMOX %	BK00000144 - SEMISOLIDOS	02/12/2021 17:21:39 pm	Sin Emisión
L1-GERIAX	R1-GERIAX %	BK00000150 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:40 pm	Sin Emisión
L1-5x1 EVOLUTION NF	R1-5x1 EVOLUTION NF %	BK00000154 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:42 pm	Sin Emisión
L1-VAQUERO	R1-VAQUERO %	BK00000156 - SOLUCIONES TOPICAS	02/12/2021 17:21:43 pm	Sin Emisión
L1-OMEGAPEL	R1-OMEGAPEL %	BK00000158 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:43 pm	Sin Emisión
L1-LIVRE	R1-LIVRE %	BK00000159 - SEMISOLIDOS	02/12/2021 17:21:44 pm	Sin Emisión
L1-PET SHINE	R1-PET SHINE %	BK00000161 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:46 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOLIC	R1-HEMATOLIC %	BK00000163 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:47 pm	Sin Emisión
L1-AMINOPROX	R1-AMINOPROX %	BK00000166 - LIQUIDOS	02/12/2021 17:21:49 pm	Sin Emisión
L1-TILOZONA	R1-TILOZONA %	BK00000167 - INYECTABLES	02/12/2021 17:21:51 pm	Sin Emisión
L1-OTOLOG X 25 ML	R1-OTOLOG X 25 ML %	SEM0000019 - SEMISÓLIDOS	03/12/2021 13:15:08 pm	Sin Emisión
L1-LIVRE x 15 G	R1-LIVRE x 15 G %	SEM0000027 - SEMISÓLIDOS	03/12/2021 13:15:08 pm	Sin Emisión
L1-LIVRE x 15 G	R2-LIVRE x 15 G %	SEM0000027 - SEMISÓLIDOS	12/12/2022 16:47:06 pm	Sin Emisión
L1-LIVRE x 15 G	R3-LIVRE x 15 G %	SEM0000027 - SEMISÓLIDOS	03/02/2023 16:01:31 pm	Sin Emisión
L1-PET SHINE x 1L	R1-PET SHINE x 1L %	LIQ0000209 - LÍQUIDOS	03/12/2021 13:15:09 pm	Sin Emisión
L1-PET SHINE x 225ML	R1-PET SHINE x 225ML %	LIQ0000210 - LÍQUIDOS	03/12/2021 13:15:09 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP x 50 mL	R1-AUMENTHA ATP x 50 mL %	INY0000002 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:10 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP x 50 mL	R2-AUMENTHA ATP x 50 %	INY0000002 - INYECTABLES	21/02/2023 19:08:44 pm	Aprobado
L1-AUMENTHA ATP x 50 mL	R3-AUMENTHA ATP x 50 mL %	INY0000002 - INYECTABLES	23/02/2023 14:40:52 pm	Revisado
L1-AUMENTHA ATP x 50 mL	R4-AUMENTHA ATP x 50 mL %	INY0000002 - INYECTABLES	23/02/2023 22:20:06 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP x 50 mL	R5-AUMENTHA ATP x 50 mL %	INY0000002 - INYECTABLES	23/02/2023 22:25:57 pm	Emitido
L1-AUMENTHA ATP x 50 mL	R6-AUMENTHA ATP x 50 mL %	INY0000002 - INYECTABLES	24/02/2023 14:13:08 pm	Aprobado
L1-AUMENTHA ATP x 100mL	R1-AUMENTHA ATP x 100mL %	INY0000003 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:10 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP x 250mL	R1-AUMENTHA ATP x 250mL %	INY0000004 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:11 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP x 250mL	R2-AUMENTHA ATP x 250mL %	INY0000004 - INYECTABLES	19/01/2023 13:57:57 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP x 500mL	R1-AUMENTHA ATP x 500mL %	INY0000005 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:11 pm	Sin Emisión
L1-BIO C x 100mL	R1-BIO C x 100mL %	INY0000006 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:12 pm	Sin Emisión
L1-BIOFLAM x 100mL	R1-BIOFLAM x 100mL %	INY0000007 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:12 pm	Sin Emisión
L1-BIOFLAM x 250mL	R1-BIOFLAM x 250mL %	INY0000007 INYECTABLES	03/12/2021 13:15:12 pm	Sin Emisión
L1-BIOFLAM x 250mL	R2-BIOFLAM x 250mL %	INY0000008 - INYECTABLES	19/01/2023 14:04:36 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 100 L.A. x 50 mL	R1-BIOMEC 100 L.A. x 50 mL %	INY000000 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:14 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 100 L.A. x 100mL	R1-BIOMEC 100 L.A. x 100mL %	INY0000012 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:14 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 100 L.A. x 250mL	R1-BIOMEC 100 L.A. x 250mL %	INY0000013 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:15 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 100 L.A. x 500mL	R1-BIOMEC 100 L.A. x 500mL %	INY0000015 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:16 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 50 mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 50 mL %	INY0000018 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:16 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 100mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 100mL %	INY0000019 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:17 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL %	INY0000020 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:17 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL	R2-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL %	INY0000020 - INYECTABLES	19/01/2023 14:13:23 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 500mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 500mL %	INY0000021 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:18 pm	Sin Emisión

L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL %	INY0000024 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:18 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 50 mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 50 mL %	INY0000025 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:19 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 100mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 100mL %	INY0000026 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:20 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL %	INY0000027 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:20 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL	R2-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL %	INY0000027 - INYECTABLES	19/01/2023 14:08:21 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 500mL	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 500mL %	INY0000028 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:21 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 50 mL	R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 50 mL %	INY0000039 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:21 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 100mL	R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 100mL %	INY0000040 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:22 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL	R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL %	INY0000041 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:22 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL	R2-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL %	INY0000041 - INYECTABLES	18/01/2023 21:28:47 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 500mL	R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 500mL %	INY0000042 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:23 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICINA L.A. x 50 mL	R1-BIOMICINA L.A. x 50 mL %	INY0000046 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:24 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICINA L.A. x 100mL	R1-BIOMICINA L.A. x 100mL %	INY0000047 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:24 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICINA L.A. x 250mL	R1-BIOMICINA L.A. x 250mL %	INY0000048 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:25 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 50 mL	R1-BIOMISIL 1% x 50 mL %	INY0000052 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:25 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 100mL	R1-BIOMISIL 1% x 100mL %	INY0000053 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:26 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 250mL	R1-BIOMISIL 1% x 250mL %	INY0000054 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:27 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 250mL	R2-BIOMISIL 1% x 250mL %	INY0000054 - INYECTABLES	18/01/2023 21:43:40 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 500mL	R1-BIOMISIL 1% x 500mL %	INY0000055 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:27 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA x 50 mL	R1-BIOMIZONA x 50 mL %	INY0000066 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:28 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA x 100mL	R1-BIOMIZONA x 100mL %	INY0000067 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:28 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA x 250mL	R1-BIOMIZONA x 250mL %	INY0000068 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:29 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA x 250mL	R2-BIOMIZONA x 250mL %	INY0000068 - INYECTABLES	18/01/2023 21:56:25 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA x 500mL	R1-BIOMIZONA x 500mL %	INY0000069 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:30 pm	Sin Emisión
	R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 50 mL		'	
L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 50 mL	% R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 100mL	INY0000072 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:30 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 100mL	%	INY0000073 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:31 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL	R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL	INY0000074 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:31 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL	R2-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL %	INY0000074 - INYECTABLES	18/01/2023 21:52:33 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 500mL	R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 500mL %	INY0000075 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:32 pm	Sin Emisión
L1-BIOVALGINA x 50 mL	R1-BIOVALGINA x 50 mL %	INY0000077 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:33 pm	Sin Emisión
L1-BIOVALGINA x 250mL	R1-BIOVALGINA x 250mL %	INY0000078 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:33 pm	Sin Emisión
L1-BIOVALGINA x 250mL	R2-BIOVALGINA x 250mL %	INY0000078 - INYECTABLES	18/01/2023 22:00:16 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 50 mL	R1-CALOI NF x 50 mL %	INY0000081 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:34 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 100mL	R1-CALOI NF x 100mL %	INY0000082 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:34 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 250mL	R1-CALOI NF x 250mL %	INY0000083 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:35 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 250mL	R2-CALOI NF x 250mL %	INY0000083 - INYECTABLES	18/01/2023 22:04:10 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 500mL	R1-CALOI NF x 500mL %	INY0000084 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:36 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEX B x 100mL	R1-COMPLEX B x 100mL %	INY0000085 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:36 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEX B x 250mL	R1-COMPLEX B x 250mL %	INY0000086 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:37 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEX B x 250mL	R2-COMPLEX B x 250mL %	INY0000086 - INYECTABLES	18/01/2023 22:09:52 pm	Sin Emisión
L1-CALOVIT x 50 mL	R1-CALOVIT x 50 mL %	INY0000088 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:37 pm	Sin Emisión
L1-CALOVIT x 100mL	R1-CALOVIT x 100mL %	INY0000089 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:38 pm	Sin Emisión
L1-CALOVIT x 250mL	R1-CALOVIT x 250mL %	INY0000090 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:39 pm	Sin Emisión
L1-CALOVIT x 500mL	R1-CALOVIT x 500mL %	INY0000091 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:39 pm	Sin Emisión
L1-DEXALAN x 100mL	R1-DEXALAN x 100mL %	INY0000093 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:40 pm	Sin Emisión
L1-DEXALAN x 250mL	R1-DEXALAN x 250mL %	INY0000094 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:40 pm	Sin Emisión
L1-DEXALAN x 250mL	R2-DEXALAN x 250mL %	INY0000094 - INYECTABLES	18/01/2023 22:14:18 pm	Sin Emisión
L1-DEXTROVITAM x 500mL	R1-DEXTROVITAM x 500mL %	INY0000096 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:41 pm	Sin Emisión
L1-DIUREX x 50 mL	R1-DIUREX x 50 mL %	INY0000097 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:42 pm	Sin Emisión
FT-DIONEV V 20 IIIF	INT-DIONEX & JUILIE /0	INTOUDUST - INTECTABLES	03/12/2021 13.13:42 pm	JIII EIIIISIUII

L1-ENROMAX L.A. x 50 mL	R1-ENROMAX L.A. x 50 mL %	INY0000108 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:42 pm	Sin Emisión
L1-ENROMAX L.A.x 100mL	R1-ENROMAX L.A.x 100mL %	INY0000109 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:43 pm	Sin Emisión
L1-ENROMAX L.A. x 250mL	R1-ENROMAX L.A. x 250mL %	INY0000110 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:43 pm	Sin Emisión
L1-ENROMAX L.A. x 250mL	R2-ENROMAX L.A. x 250mL %	INY0000110 - INYECTABLES	20/01/2023 14:50:26 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOVIT x 50 mL	R1-HEMATOVIT x 50 mL %	INY0000122 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:44 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOVIT x 100mL	R1-HEMATOVIT x 100mL %	INY0000123 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:45 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOVIT x 250mL	R1-HEMATOVIT x 250mL %	INY0000124 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:45 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOVIT x 250mL	R2-HEMATOVIT x 250mL %	INY0000124 - INYECTABLES	20/01/2023 14:55:02 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOVIT x 500mL	R1-HEMATOVIT x 500mL %	INY0000125 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:46 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN x 100mL	R1-HEPATIN x 100mL %	INY0000127 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:47 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN x 250mL	R1-HEPATIN x 250mL %	INY0000128 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:47 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN x 250mL	R2-HEPATIN x 250mL %	INY0000128 - INYECTABLES	20/01/2023 13:35:41 pm	Sin Emisión
L1-PLASMOL DORADO x 50 mL	R1-PLASMOL DORADO x 50 mL %	INY0000130 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:48 pm	Sin Emisión
L1-PLASMOL DORADO x 250mL	R1-PLASMOL DORADO x 250mL %	INY0000132 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:48 pm	Sin Emisión
L1-PLASMOL DORADO x 250mL	R2-PLASMOL DORADO x 250mL %	INY0000132 - INYECTABLES	20/01/2023 13:58:01 pm	Sin Emisión
L1-PM 7.11 x 100 mL	R1-PM 7.11 x 100 mL %	INY0000135 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:49 pm	Sin Emisión
L1-PM 7.11 x 250mL	R1-PM 7.11 x 250mL %	INY0000136 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:50 pm	Sin Emisión
L1-SULFATRIM x 20 mL	R1-SULFATRIM x 20 mL %	INY0000138 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:50 pm	Sin Emisión
L1-SULFATRIM x 100mL	R1-SULFATRIM x 100mL %	INY0000139 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:51 pm	Sin Emisión
L1-SUPER L.A. x 50 mL	R1-SUPER L.A. x 50 mL %	INY0000142 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:51 pm	Sin Emisión
L1-SUPER L.A. x 100mL	R1-SUPER L.A. x 100mL %	INY0000143 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:52 pm	Sin Emisión
L1-BIOFLAM x 500 mL	R1-BIOFLAM x 500 mL %	INY0000152 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:52 pm	Sin Emisión
L1-DEXALAN x 500mL	R1-DEXALAN x 500mL %	INY0000154 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:53 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC F x 50 mL	R1-BIOMEC F x 50 mL %	INY0000160 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:54 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC F x 100 mL	R1-BIOMEC F x 100 mL %	INY0000161 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:54 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC F x 250 mL	R1-BIOMEC F x 250 mL %	INY0000162 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:55 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC F x 250 mL	R2-BIOMEC F x 250 mL %	INY0000162 - INYECTABLES	20/01/2023 14:13:43 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 1% X 100 ML	R1-BIOMEC 1% X 100 ML %	INY0000168 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:55 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 1% X 10 ML	R1-BIOMEC 1% X 10 ML %	INY0000175 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:56 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 1% X 20 ML	R1-BIOMEC 1% X 20 ML %	INY0000176 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:56 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 1% X 50 ML	R1-BIOMEC 1% X 50 ML %	INY0000177 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:57 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 1% X 250 ML	R1-BIOMEC 1% X 250 ML %	INY0000178 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:57 pm	Sin Emisión
L1-BIO C X 250 ML	R1-BIO C X 250 ML %	INY0000180 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:58 pm	Sin Emisión
L1-BIO C X 250 ML	R2-BIO C X 250 ML %	INY0000180 - INYECTABLES	20/01/2023 14:18:29 pm	Sin Emisión
L1-FERRODEX X 50 ML	R1-FERRODEX X 50 ML %	INY0000188 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:59 pm	Sin Emisión
L1-FERRODEX X 100 ML	R1-FERRODEX X 100 ML %	INY0000189 - INYECTABLES	03/12/2021 13:15:59 pm	Sin Emisión
L1-FERRODEX X 250 ML	R1-FERRODEX X 250 ML %	INY0000190 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:00 pm	Sin Emisión
L1-FERRODEX X 250 ML	R2-FERRODEX X 250 ML %	INY0000190 - INYECTABLES	20/01/2023 14:23:00 pm	Sin Emisión
L1-LECHERIN MAX X 500 ML	R1-LECHERIN MAX X 500 ML %	INY0000192 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:00 pm	Sin Emisión
L1-PLASMOL DORADO x 100ml (EXPORTACION)	R1-PLASMOL DORADO x 100ml (EXPORTACION) %	INY0000253 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:01 pm	Sin Emisión
L1-QUETAMIN X 50ml	R1-QUETAMIN X 50ml %	INY0000288 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:02 pm	Sin Emisión
L1-QUETAMIN x 100mL	R1-QUETAMIN x 100mL %	INY0000289 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:02 pm	Sin Emisión
L1-PM 7.11 x 500mL	R1-PM 7.11 x 500mL %	INY0000350 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:03 pm	Sin Emisión
L1-LECHERIN NF x 500 ml	R1-LECHERIN NF x 500 ml %	INY0000454 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:04 pm	Sin Emisión
L1-SULFATRIM x 20 ML (CJA x 50 UNID)	R1-SULFATRIM x 20 ML (CJA x 50 UNID) %	INY0000494 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:04 pm	Sin Emisión
L1-FERRODEX x 20 mL (CJA x 50 UNID)	R1-FERRODEX x 20 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000495 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:05 pm	Sin Emisión
L1-SUPER L.A. x 10 mL (CJA x 50 UNID)	R1-SUPER L.A. x 10 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000496 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:05 pm	Sin Emisión
L1-SUPER L.A. x 20 mL (CJA x 50 UNID)	R1-SUPER L.A. x 20 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000497 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:06 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN x 20mL (CJA x 50 UNID)	R1-HEPATIN x 20mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000498 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:06 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 20 mL (CJA x 50 UNID)	R1-CALOI NF x 20 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000499 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:07 pm	Sin Emisión
				T

L1-BIOMIZONA x 20 mL (CJA x 50 UNID)	R1-BIOMIZONA x 20 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000501 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:08 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 0.1% x 20 mL (CJA x 50 UNID)	R1-BIOMISIL 0.1% x 20 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000502 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:08 pm	Sin Emisión
L1-DEXALAN x 20mL (CJA x 50 UNID)	R1-DEXALAN x 20mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000503 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:09 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 10 mL (CJA x 50 UNID)	R1-BIOMISIL 1% x 10 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000504 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:10 pm	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 20 mL (CJA x 50 UNID)	R1-BIOMISIL 1% x 20 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000505 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:10 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL (CJA x 50 UNID)	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL (CJA x 50 UNID) %	INY0000506 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:11 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 20 ml (CJA x 50 UND)	R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 20 ml (CJA x 50 UND) %	INY0000507 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:11 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN x 500mL	R1-HEPATIN x 500mL %	INY0000513 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:12 pm	Sin Emisión
L1-BIOVALGINA x 500mL	R1-BIOVALGINA x 500mL %	INY0000514 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:12 pm	Sin Emisión
L1-TILOZONA x 20 mL (CJA x 50 UND)	R1-TILOZONA x 20 mL (CJA x 50 UND) %	INY0000515 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:13 pm	Sin Emisión
L1-TILOZONA x 50 mL	R1-TILOZONA x 50 mL %	INY0000516 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:13 pm	Sin Emisión
L1-TILOZONA x 100 mL	R1-TILOZONA x 100 mL %	INY0000517 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:14 pm	Sin Emisión
L1-TILOZONA x 250 mL	R1-TILOZONA x 250 mL %	INY0000518 - INYECTABLES	03/12/2021 13:16:14 pm	Sin Emisión
L1-TILOZONA x 250 mL	R2-TILOZONA x 250 mL %	INY0000518 - INYECTABLES	18/01/2023 19:51:53 pm	Sin Emisión
L1-5X1 EVOLUTION x 250mL	R1-5X1 EVOLUTION x 250mL %	LIQ0000001 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:15 pm	Sin Emisión
L1-5X1 EVOLUTION x 500mL	R1-5X1 EVOLUTION x 500mL %	LIQ0000001 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:15 pm	Sin Emisión
L1-5X1 EVOLUTION x 1L	R1-5X1 EVOLUTION x 1L %	LIQ0000002 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:16 pm	Sin Emisión
		LIQ0000003 - LIQUIDOS		
L1-5X1 EVOLUTION x 5 L	R1-5X1 EVOLUTION x 5 L %	, ,	03/12/2021 13:16:16 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR x 100mL	R1-FENACUR x 100mL %	LIQ0000025 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:17 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR x 500mL	R1-FENACUR x 500mL %	LIQ0000026 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:17 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR x 1L	R1-FENACUR x 1L %	LIQ0000027 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:18 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR x 5 L	R1-FENACUR x 5 L %	LIQ0000028 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:18 pm	Sin Emisión
L1-POTENCIAL 25% x 250mL	R1-POTENCIAL 25% x 250mL %	LIQ0000029 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:19 pm	Sin Emisión
L1-POTENCIAL 25% x 500mL	R1-POTENCIAL 25% x 500mL %	LIQ0000030 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:20 pm	Sin Emisión
L1-POTENCIAL 25% x 1L	R1-POTENCIAL 25% x 1L %	LIQ0000031 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:20 pm	Sin Emisión
L1-POTENCIAL 25% x 5 L	R1-POTENCIAL 25% x 5 L %	LIQ0000032 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:21 pm	Sin Emisión
L1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 250mL	R1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 250mL %	LIQ0000033 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:21 pm	Sin Emisión
L1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 1L	R1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 1L %	LIQ0000034 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:22 pm	Sin Emisión
L1-TOLCOCX x 100mL	R1-TOLCOCX x 100mL %	LIQ0000036 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:22 pm	Sin Emisión
L1-TOLCOCX x 1L	R1-TOLCOCX x 1L %	LIQ0000037 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:23 pm	Sin Emisión
L1-TRANQUILISS GOTAS x 15 mL	R1-TRANQUILISS GOTAS x 15 mL %	LIQ0000038 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:23 pm	Sin Emisión
L1-5x1 EVOLUTION APLICADOR X 30 ML	R1-5x1 EVOLUTION APLICADOR X 30 ML %	LIQ0000067 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:23 pm	Sin Emisión
L1-5X1 DORADO X 250 ML	R1-5X1 DORADO X 250 ML %	LIQ0000069 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:24 pm	Sin Emisión
L1-5X1 DORADO X 500 ML	R1-5X1 DORADO X 500 ML %	LIQ0000070 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:24 pm	Sin Emisión
L1-5X1 DORADO X 1L	R1-5X1 DORADO X 1L %	LIQ0000071 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:25 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC MAX X 30 ML	R1-BIOMEC MAX X 30 ML %	LIQ0000074 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:25 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC MAX X 1L	R1-BIOMEC MAX X 1L %	LIQ0000077 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:26 pm	Sin Emisión
L1-5X1 DORADO (SACHET) X C50S	R1-5X1 DORADO (SACHET) X C50S %	LIQ0000080 5X1 DORADO (SACHET) X C50S	03/12/2021 13:16:26 pm	Sin Emisión
L1-5X1 DORADO X 5L	R1-5X1 DORADO X 5L %	LIQ0000082 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:26 pm	Sin Emisión
L1-PROMOTHOR x 100ML	R1-PROMOTHOR x 100ML %	LIQ0000085 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:27 pm	Sin Emisión
L1-PROMOTHOR x 250ML	R1-PROMOTHOR x 250ML %	LIQ0000086 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:27 pm	Sin Emisión
L1-PROMOTHOR x 500ML	R1-PROMOTHOR x 500ML %	LIQ0000087 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:27 pm	Sin Emisión
L1-PROMOTHOR x 1L	R1-PROMOTHOR x 1L %	LIQ0000087 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:28 pm	Sin Emisión
		` `	•	
L1-5x1 GOLD MAX x 250ml	R1-5x1 GOLD MAX x 250ml %	LIQ0000091 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:29 pm	Sin Emisión
L1-5x1 GOLD MAX x 500ml	R1-5x1 GOLD MAX x 500ml %	LIQ0000092 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:29 pm	Sin Emisión
L1-5x1 GOLD MAX x 1L	R1-5x1 GOLD MAX x 1L %	LIQ0000093 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:30 pm	Sin Emisión
L1-5x1 GOLD MAX x 5L	R1-5x1 GOLD MAX x 5L %	LIQ0000094 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:30 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR x 30ml (PACK X 24)	R1-FENACUR x 30ml (PACK X 24) %	LIQ0000096 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:31 pm	Sin Emisión

L1-FENACUR x 250ml	R1-FENACUR x 250ml %	LIQ0000097 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:31 pm	Sin Emisión
L1-TRICLAFORT 20% x 250mL	R1-TRICLAFORT 20% x 250mL %	LIQ0000097 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:32 pm	Sin Emisión
L1-TRICLAFORT 20% x 230IIIL	R1-TRICLAFORT 20% x 250mlc %	LIQ0000100 - LIQUIDOS	<u>'</u>	Sin Emisión
			03/12/2021 13:16:32 pm	
L1-POTENZA x 120.5 G	R1-POTENZA x 120.5 G %	SEM0000107 - SEMISOLIDOS	03/12/2021 13:16:33 pm	Sin Emisión
L1-POTENZA x 120.5 G	R2-POTENZA x 120.5 G %	SEM0000107 - SEMISOLIDOS	06/12/2022 17:53:58 pm	Sin Emisión
L1-POTENZA × 120.5 G	R3-POTENZA x 120.5 G %	SEM0000107 - SEMISOLIDOS	03/02/2023 14:59:35 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN PASTA X 60ML	R1-HEPATIN PASTA X 60ML %	SEM0000110 - SEMISÓLIDOS	03/12/2021 13:16:33 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN PASTA X 60ML	R2-HEPATIN PASTA X 60ML %	SEM0000110 - SEMISÓLIDOS	24/11/2022 19:51:01 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN PASTA X 60ML	R3-HEPATIN PASTA X 60ML %	SEM0000110 - SEMISÓLIDOS	20/01/2023 14:45:06 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN PASTA X 60ML	R4-HEPATIN PASTA X 60ML %	SEM0000110 - SEMISÓLIDOS	08/02/2023 14:26:46 pm	Sin Emisión
L1-POTENZA CATS x 70.9 g	R1-POTENZA CATS x 70.9 g %	SEM0000153 - SEMISOLIDOS	03/12/2021 13:16:34 pm	Sin Emisión
L1-POTENZA CATS x 70.9 g	R2-POTENZA CATS x 70.9 g %	SEM0000153 - SEMISÓLIDOS	06/12/2022 17:54:32 pm	Sin Emisión
L1-POTENZA CATS x 70.9 g	R3-POTENZA CATS x 70.9 g %	SEM0000153 - SEMISÓLIDOS	03/02/2023 15:42:00 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL	R1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL %	SEM0000154 - SEMISOLIDOS	03/12/2021 13:16:34 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL	R2-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL %	SEM0000154 - SEMISOLIDOS	24/11/2022 21:44:17 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL	R3-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL %	SEM0000154 - SEMISOLIDOS	03/02/2023 16:23:48 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL	R1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL %	SEM0000155 - SEMISOLIDOS	03/12/2021 13:16:35 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL	R2-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL %	SEM0000155 - SEMISOLIDOS	24/11/2022 21:37:38 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL	R3-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL %	SEM0000155 - SEMISOLIDOS	03/02/2023 16:29:10 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL	R1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL %	SEM0000156 - SEMISOLIDOS	03/12/2021 13:16:35 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL	R2-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL %	SEM0000156 - SEMISOLIDOS	24/11/2022 21:30:33 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL	R3-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL %	SEM0000156 - SEMISOLIDOS	03/02/2023 16:31:54 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR NF x 100 ML	R1-FENACUR NF x 100 ML %	LIQ0000165 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:36 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR NF x 500 ML	R1-FENACUR NF x 500 ML %	LIQ0000166 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:36 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR NF x 1 L	R1-FENACUR NF x 1 L %	LIQ0000167 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:36 pm	Sin Emisión
L1-FENACUR NF x 5 L	R1-FENACUR NF x 5 L %	LIQ0000168 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:37 pm	Sin Emisión
L1-EQUAMOX JERINGA x 12g	R1-EQUAMOX JERINGA x 12g %	SEM0000172 - SEMISÓLIDOS	03/12/2021 13:16:37 pm	Sin Emisión
L1-EQUAMOX JERINGA x 12g	R2-EQUAMOX JERINGA x 12g %	SEM0000172 - SEMISÓLIDOS	14/12/2022 20:02:09 pm	Sin Emisión
L1-EQUAMOX JERINGA x 12g	R3-EQUAMOX JERINGA x 12g %	SEM0000172 - SEMISÓLIDOS	03/02/2023 15:54:30 pm	Sin Emisión
L1-GERIAX x 100ml	R1-GERIAX x 100ml %	LIQ0000183 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:38 pm	Sin Emisión
L1-5x1 EVOLUTION NF x 250 mL	R1-5x1 EVOLUTION NF x 250 mL %	LIQ0000192 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:39 pm	Sin Emisión
L1-5x1 EVOLUTION NF x 500 mL	R1-5x1 EVOLUTION NF x 500 mL %	LIQ0000193 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:39 pm	Sin Emisión
L1-5x1 EVOLUTION NF x 1 L	R1-5x1 EVOLUTION NF x 1 L %	LIQ0000194 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:40 pm	Sin Emisión
L1-5x1 EVOLUTION NF x 5 L	R1-5x1 EVOLUTION NF x 5 L %	LIQ0000195 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:40 pm	Sin Emisión
L1-OMEGAPEL x 250 mL	R1-OMEGAPEL x 250 mL %	LIQ0000196 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:41 pm	Sin Emisión
L1-OMEGAPEL x 250 mL	R2-OMEGAPEL x 250 mL %	LIQ0000196 - LIQUIDOS	20/09/2022 22:02:14 pm	Sin Emisión
L1-OMEGAPEL x 250 mL	R3-OMEGAPEL x 250 mL %	LIQ0000196 - LIQUIDOS	14/12/2022 16:50:13 pm	Sin Emisión
L1-OMEGAPEL x 250 mL	R4-OMEGAPEL x 250 mL %	LIQ0000196 - LIQUIDOS	03/02/2023 14:43:57 pm	Sin Emisión
L1-OMEGAPEL x 230 mL	R1-OMEGAPEL x 100 mL %	LIQ0000197 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:42 pm	Sin Emisión
		, ,	· ·	
L1-OMEGAPEL x 100 mL	R2-OMEGAPEL x 100 mL %	LIQ0000197 - LIQUIDOS	14/12/2022 17:06:06 pm	Sin Emisión
L1-OMEGAPEL x 100 mL	R3-OMEGAPEL x 100 mL %	LIQ0000197 - LIQUIDOS	26/01/2023 13:37:34 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOLIC x 60 ML	R1-HEMATOLIC x 60 ML %	LIQ0000202 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:42 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOLIC x 60 ML	R2-HEMATOLIC x 60 ML %	LIQ0000202 - LIQUIDOS	12/12/2022 16:37:46 pm	Sin Emisión
L1-AMINOPROX x 1 L	R1-AMINOPROX x 1 L %	LIQ0000204 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:43 pm	Sin Emisión
L1-AMINOPROX x 250 mL	R1-AMINOPROX x 250 mL %	LIQ0000205 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:43 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOLIC x 30 mL	R1-HEMATOLIC x 30 mL %	LIQ0000207 - LIQUIDOS	03/12/2021 13:16:44 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOLIC x 30 mL	R2-HEMATOLIC x 30 mL %	LIQ0000207 - LIQUIDOS	12/12/2022 16:44:24 pm	Sin Emisión
L1-HEMATOLIC x 30 mL	R3-HEMATOLIC x 30 mL %	LIQ0000207 - LIQUIDOS	03/02/2023 14:54:38 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICIN SUPER x CJA50	R1-BIOMICIN SUPER x CJA50 %	POL0000002 - POLVOS	03/12/2021 13:16:45 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICIN SUPER x 200g	R1-BIOMICIN SUPER x 200g %	POL0000003 BIOMICIN SUPER x 200g	03/12/2021 13:16:45 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x CJA50	CJA50 %	POL0000005 - POLVOS	03/12/2021 13:16:46 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x 100g	R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x 100g	POL0000006 COMPLEJO B ELECTROLITOS x 100g	03/12/2021 13:16:46 pm	Sin Emisión
	R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x 1 KG	POL0000007 COMPLEJO B		+

	R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x CJA50 SOBRES X 10G %	POL0000011 - POLVOS	03/12/2021 13:16:47 pm	Sin Emisión
	R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 100g %	POL0000012 ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 100g	03/12/2021 13:16:47 pm	Sin Emisión
	R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 1 KG %	POL0000013 ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 1 KG	03/12/2021 13:16:48 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B NF X 100G	R1-COMPLEJO B NF X 100G %	POL0000014 COMPLEJO B NF X 100G	03/12/2021 13:16:48 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B NF X 1KG	R1-COMPLEJO B NF X 1KG %	POL0000015 COMPLEJO B NF X 1KG	03/12/2021 13:16:48 pm	Sin Emisión
	R1-HEPATIN CAPS X 30 CAPSULAS X 530MG %	SOL0000018 - SOLIDOS	03/12/2021 13:16:49 pm	Sin Emisión
	R2-HEPATIN CAPS X 30 CAPSULAS X 530MG %	SOL0000018 - SOLIDOS	14/12/2022 20:07:46 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG	R1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG %	POL0000024 - POLVOS	03/12/2021 13:16:49 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG	R2-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG %	POL0000024 - POLVOS	20/01/2023 16:49:34 pm	Sin Emisión
L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES +	R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 100 G %	POL0000025 - POLVOS	03/12/2021 13:16:50 pm	Sin Emisión
L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES +	R2-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 100 G %	POL0000025 - POLVOS	18/01/2023 19:36:04 pm	Sin Emisión
	R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 1 KG %	POL0000026 - POLVOS	03/12/2021 13:16:50 pm	Sin Emisión
	R2-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 1 KG %	POL0000026 - POLVOS	20/01/2023 19:04:06 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B NF SOBRE x 100 G	R1-COMPLEJO B NF SOBRE x 100 G %	POL0000027 - POLVOS	03/12/2021 13:16:50 pm	Sin Emisión
•	R2-COMPLEJO B NF SOBRE x 100 G %	POL0000027 - POLVOS	18/01/2023 19:40:52 pm	Sin Emisión
	R1-COMPLEJO B NF SOBRE x 1 KG %	POL0000028 - POLVOS	03/12/2021 13:16:51 pm	Sin Emisión
	R2-COMPLEJO B NF SOBRE x 1 KG %	POL0000028 - POLVOS	20/01/2023 16:53:49 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE	R1-COMPLEJO B NF SOBRE X 1 KG % R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE X 100 G %	POL0000028 - POLVOS	03/12/2021 13:16:51 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE	R2-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 100 G %	POL0000029 - POLVOS	18/01/2023 19:46:04 pm	Sin Emisión
L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE	R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 1 KG %	POL0000030 - POLVOS	03/12/2021 13:16:51 pm	Sin Emisión
	R2-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 1 KG %	POL0000030 - POLVOS	20/01/2023 16:47:18 pm	Sin Emisión
L1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 200 G	R1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 200 G %	POL0000031 - POLVOS	03/12/2021 13:16:51 pm	Sin Emisión
	R2-BIOMICIN SUPER SOBRE x 200 G %	POL0000031 - POLVOS	24/01/2023 21:22:23 pm	Sin Emisión
LI-BIOMICIN SOFEN SOBNE X 200 G	NZ-BIOMICIN SOFEN SOBNE X 200 G //		24/01/2023 21.22.23 pm	SIII LIIIISIOII
L1-ECTOBULL x 250ML	R1-ECTOBULL x 250ML %	SOT0000012 - SOLUCIONES TÓPICAS	03/12/2021 13:16:52 pm	Sin Emisión
L1-ECTOBULL x 250ML	R2-ECTOBULL x 250ML %	SOT0000012 - SOLUCIONES TÓPICAS	19/01/2023 13:39:15 pm	Sin Emisión
L1-ECTOBULL x 1 L	R1-ECTOBULL x 1 L %	SOT0000013 - SOLUCIONES TÓPICAS	03/12/2021 13:16:52 pm	Sin Emisión
L1-ECTOBULL X CJA 24 FCO GOTERO	R1-ECTOBULL X CJA 24 FCO GOTERO %	SOT0000026 - SOLUCIONES TÓPICAS	03/12/2021 13:16:53 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5)	R1-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) %	SOT0000047 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:53 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5)	R2-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) %	SOT0000047 - SOLUCIONES TOPICAS	06/09/2022 13:34:12 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5)	R3-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) %	SOT0000047 - SOLUCIONES TOPICAS	14/12/2022 21:08:27 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5)	R1-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) %	SOT0000048 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:54 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5)	R2-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) %	SOT0000048 - SOLUCIONES TOPICAS	14/12/2022 21:09:58 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5)	R1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) %	SOT0000049 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:55 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5)	R2-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) %	SOT0000049 - SOLUCIONES TOPICAS	05/09/2022 21:57:39 pm	Sin Emisión
	R3-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) %	SOT0000049 - SOLUCIONES TOPICAS	14/12/2022 21:12:10 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5)				
	R1-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) %	SOT0000050 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:55 pm	Sin Emisión

R3-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) %	TOPICAS	14/12/2022 21:14:06 pm	Sin Emisión
R1-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) %	SOT0000051 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:56 pm	Sin Emisión
R2-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) %	SOT0000051 - SOLUCIONES TOPICAS	05/09/2022 22:10:55 pm	Sin Emisión
R3-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) %	SOT0000051 - SOLUCIONES TOPICAS	14/12/2022 21:17:00 pm	Sin Emisión
R1-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) %	SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:57 pm	Sin Emisión
R2-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) %	SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS	06/09/2022 13:17:59 pm	Sin Emisión
R3-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) %	SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS	14/12/2022 21:32:23 pm	Sin Emisión
R1-VAQUERO x CJA 24 FCO. GOTERO x 30 mL %	SOT0000073 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:57 pm	Sin Emisión
R1-VAQUERO x 250 mL %	SOT0000074 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:58 pm	Sin Emisión
R2-VAQUERO x 250 mL %	SOT0000074 - SOLUCIONES TOPICAS	19/01/2023 14:38:31 pm	Sin Emisión
R1-VAQUERO x 1 L %	SOT0000075 - SOLUCIONES TOPICAS	03/12/2021 13:16:58 pm	Sin Emisión
R1-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB %	SOL0000021 - SOLIDOS	03/12/2021 13:16:59 pm	Sin Emisión
R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB %	SOL0000021 - SOLIDOS	14/12/2022 20:08:57 pm	Sin Emisión
R1-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB %	SOL0000022 - SOLIDOS	03/12/2021 13:17:00 pm	Sin Emisión
R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB %	SOL0000022 - SOLIDOS	14/12/2022 20:09:56 pm	Sin Emisión
R1-PRECURSSOR x 100 ml %	INY0000442 PRECURSSOR x 100 ml	03/12/2021 13:16:03 pm	Sin Emisión
R1-LECHERIN NF %	BK00000146 - INYECTABLES	07/02/2022 13:32:48 pm	Sin Emisión
R1-ORALMEC PLUS %	BK00000162 - SOLIDOS	09/12/2021 21:21:28 pm	Sin Emisión
R2-ORALMEC PLUS %	BK00000162 - SOLIDOS	12/09/2022 17:06:18 pm	Sin Emisión
R1-TRICLAFORT 20% %	BK00000168 - LIQUIDOS	09/12/2021 21:21:30 pm	Sin Emisión
R1-SEMENTAL %	BK00000169 - INYECTABLES	09/12/2021 21:21:31 pm	Sin Emisión
R1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB %	SOL0000016 - SÓLIDOS	09/12/2021 20:49:16 pm	Sin Emisión
R2-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB %	SOL0000016 - SÓLIDOS	14/12/2022 20:03:20 pm	Sin Emisión
R1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB %	SOL0000017 - SÓLIDOS	09/12/2021 20:49:17 pm	Sin Emisión
R2-ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB %	SOL0000017 - SÓLIDOS	14/12/2022 20:06:37 pm	Sin Emisión
R1-ZEROLAC x 100mL %	IMP0000221 - IMPORTADOS	09/12/2021 20:49:14 pm	Sin Emisión
R1-ZEROLAC x 250mL %	IMP0000222 - IMPORTADOS	09/12/2021 20:49:14 pm	Sin Emisión
R1-SEMENTAL x 50 mL %	INY0000520 - INYECTABLES		Sin Emisión
R1-SEMENTAL x 100 mL %		•	Sin Emisión
R1-SEMENTAL x 250 mL %		09/12/2021 20:49:16 pm	Sin Emisión
		·	Sin Emisión
			Sin Emisión
•		' '	Sin Emisión
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Sin Emisión
		·	Sin Emisión
		•	Sin Emisión
·		·	Sin Emisión
			Sin Emisión
			Sin Emisión
			Sin Emisión
R1-VANTAGGIO %	BK00000071 - INTECTABLES BK00000164 - SOLUCIONES TOPICAS	21/07/2022 13:31:10 pm	Sin Emisión
		Í.	I
	R2-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAX5) % R3-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAX5) % R1-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % R2-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % R3-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % R3-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % R1-VAQUERO X CJA 24 FCO. GOTERO X 30 mL % R1-VAQUERO X 250 mL % R1-VAQUERO X 250 mL % R1-VAQUERO X 1 L % R1-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB % R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB % R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB % R1-PRECURSSOR X 100 ml % R1-LECHERIN NF % R1-ORALMEC PLUS % R1-SEMENTAL % R1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB % R2-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB % R2-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB % R1-SEMENTAL % R1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB % R1-SEMENTAL X 50 mL % R1-ZEROLAC X 250mL % R1-ZEROLAC X 250mL % R1-SEMENTAL X 250 mL % R1-SERENTAL X 250 mL % R1-SEMENTAL X 250 mL % R1-SERENTAL X 250 mL % R1-SEREN	R2-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAX5) % ST00000051 - SOLUCIONES TOPICAS R3-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAX5) % SOT0000051 - SOLUCIONES TOPICAS R1-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % SOT00000052 - SOLUCIONES TOPICAS R2-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS R3-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS R3-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS R3-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAX5) % SOT0000073 - SOLUCIONES TOPICAS R1-VAQUERO X CJA 24 FCO. GOTERO X SOT0000073 - SOLUCIONES TOPICAS R1-VAQUERO X 250 mL % SOT0000074 - SOLUCIONES TOPICAS R2-VAQUERO X 250 mL % SOT0000075 - SOLUCIONES TOPICAS R1-VAQUERO X 1 L % SOT0000075 - SOLUCIONES TOPICAS R1-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB % SOL0000021 - SOLIDOS R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB % SOL0000021 - SOLIDOS R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB % SOL0000022 - SOLIDOS R1-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB % SOL0000022 - SOLIDOS R1-PRECURSSOR X 100 ml % INY0000442 PRECURSSOR X 100 ml % INY000444 PRECURSSOR X 100 ml % INY000444	R2-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) % TOPICAS

L1-GERIAX TABLETA FRASCO X 30 TAB	R2-GERIAX TABLETA FRASCO X 30 TAB	SOL0000024 - SÓLIDOS	14/12/2022 20:13:49 pm	Sin Emisión
L1-MARVO 20 CJ X 30 TAB	R1-MARVO 20 CJ X 30 TAB %	SOL0000028 - SÓLIDOS	21/07/2022 19:02:05 pm	Sin Emisión
L1-MARVO 20 CJ X 30 TAB	R2-MARVO 20 CJ X 30 TAB %	SOL0000028 - SÓLIDOS	15/12/2022 14:45:19 pm	Sin Emisión
L1-MELOPET CJ X 30 TAB	R1-MELOPET CJ X 30 TAB %	SOL0000025 - SÓLIDOS	21/07/2022 19:33:19 pm	Sin Emisión
L1-MELOPET CJ X 30 TAB	R2-MELOPET CJ X 30 TAB %	SOL0000025 - SÓLIDOS	14/12/2022 20:15:57 pm	Sin Emisión
L1-MELOPET CJ X 30 TAB	R3-MELOPET CJ X 30 TAB %	SOL0000025 - SÓLIDOS	03/02/2023 16:11:50 pm	Sin Emisión
L1-ITRAPET CJA X 30 TAB	R1-ITRAPET CJA X 30 TAB %	SOL0000026 - SÓLIDOS	21/07/2022 21:04:17 pm	Sin Emisión
L1-ITRAPET CJA X 30 TAB	R2-ITRAPET CJA X 30 TAB %	SOL0000026 - SÓLIDOS	14/12/2022 20:17:16 pm	Sin Emisión
L1-SEMENTAL x 250 mL (B)	R1-SEMENTAL x 250 mL (B) %	INY0000535 - INYECTABLES	22/07/2022 19:00:08 pm	Sin Emisión
L1-MM VAQUERO x 1 L	R1-MM VAQUERO x 1 L %	MM00000222 - SOLUCIONES TÓPICAS	22/07/2022 19:28:20 pm	Sin Emisión
L1-MM VAQUERO x 250 mL	R1-MM VAQUERO x 250 mL %	MM00000223 - SOLUCIONES TÓPICAS	22/07/2022 19:31:46 pm	Sin Emisión
L1-MM VAQUERO x 250 mL	R2-MM VAQUERO x 250 mL %	MM00000223 - SOLUCIONES TÓPICAS	19/01/2023 13:45:04 pm	Sin Emisión
L1-MM VAQUERO x CJA 24 FCO. GOTERO x 30 mL	R1-MM VAQUERO x CJA 24 FCO. GOTERO x 30 mL %	MM00000224 - SOLUCIONES TÓPICAS	22/07/2022 19:38:29 pm	Sin Emisión
L1-KARPROFEN 25 CJ X 30 TAB	R1-KARPROFEN 25 CJ X 30 TAB %	SOL0000030 - SÓLIDOS	25/07/2022 19:46:07 pm	Sin Emisión
L1-SUPER L.A. x 10 mL	R1-SUPER L.A. x 10 mL %	INY0000140 - INYECTABLES	22/07/2022 20:36:35 pm	Sin Emisión
L1-SUPER L.A. x 20 mL	R1-SUPER L.A. x 20 mL %	INY0000141 - INYECTABLES	22/07/2022 20:39:19 pm	Sin Emisión
L1-AUMENTHA ATP x 250mL (B)	R1-AUMENTHA ATP x 250mL (B) %	INY0000532 - INYECTABLES	22/07/2022 21:47:11 pm	Sin Emisión
L1-BIO C X 250 ML (B)	R1-BIO C X 250 ML (B) %	INY0000536 - INYECTABLES	22/07/2022 22:54:39 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN x 250mL (B)	R1-HEPATIN x 250mL (B) %	INY0000531 - INYECTABLES	22/07/2022 23:09:22 pm	Sin Emisión
L1-BIOFLAM x 250mL (B)	R1-BIOFLAM x 250mL (B) %	INY0000537 - INYECTABLES	22/07/2022 23:10:11 pm	Sin Emisión
L1-GIGANTOL ADE X 250 ML (B)	R1-GIGANTOL ADE X 250 ML (B) %	INY0000525 - INYECTABLES	22/07/2022 23:26:16 pm	Sin Emisión
L1-GIGANTOL ADE X 250ML	R1-GIGANTOL ADE X 250ML %	INY0000212 - INYECTABLES	22/07/2022 23:37:14 pm	Sin Emisión
L1-GIGANTOL ADE X 250ML	R2-GIGANTOL ADE X 250ML %	INY0000212 - INYECTABLES	20/01/2023 14:28:51 pm	Sin Emisión
L1-BIOMEC F x 250 mL (B)	R1-BIOMEC F x 250 mL (B) %	INY0000533 - INYECTABLES	23/07/2022 03:03:20 am	Sin Emisión
L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL (B)	R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL (B) %	INY0000538 - INYECTABLES	23/07/2022 03:15:05 am	Sin Emisión
L1-BIOMEC MAX X 30 ML (B)	R1-BIOMEC MAX X 30 ML (B) %	LIQ0000208 - LIQUIDOS	23/07/2022 03:36:14 am	Sin Emisión
L1-BIOMICIN SUPER x CJA 50 SOBRES (NS)	R1-BIOMICIN SUPER x CJA 50 SOBRES (NS) %	POL0000032 - POLVOS	23/07/2022 04:05:12 am	Sin Emisión
L1-BIOMISIL 1% x 250mL (B)	R1-BIOMISIL 1% x 250mL (B) %	INY0000527 - INYECTABLES	23/07/2022 04:34:22 am	Sin Emisión
L1- BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL (B)	R1- BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL (B) %	INY0000528 - INYECTABLES	23/07/2022 04:50:01 am	Sin Emisión
L1-BIOVALGINA x 250mL (B)	R1-BIOVALGINA x 250mL (B) %	INY0000529 - INYECTABLES	23/07/2022 05:04:55 am	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 250 mL (B)	R1-CALOI NF x 250 mL (B) %	INY0000526 - INYECTABLES	23/07/2022 05:12:45 am	Sin Emisión
L1-COMPLEX B x 250mL (B)	R1-COMPLEX B x 250mL (B) %	INY0000530 - INYECTABLES	23/07/2022 06:07:06 am	Sin Emisión
L1-DEXTROVITAM x 500 mL (B)	R1-DEXTROVITAM x 500 mL (B) %	INY0000524 - INYECTABLES	23/07/2022 06:32:37 am	Sin Emisión
L1-FERRODEX X 250 ML (B)	R1-FERRODEX X 250 ML (B) %	INY0000534 - INYECTABLES	23/07/2022 16:26:51 pm	Sin Emisión
L1-FLUXIN x 250 mL	R1-FLUXIN x 250 mL %	INY0000458 - INYECTABLES	23/07/2022 16:41:28 pm	Sin Emisión
L1-FLUXIN x 250 mL	R2-FLUXIN x 250 mL %	INY0000458 - INYECTABLES	20/01/2023 14:36:53 pm	Sin Emisión
L1-FLUXIN x 50 mL	R1-FLUXIN x 50 mL %	INY0000117 - INYECTABLES	23/07/2022 17:17:31 pm	Sin Emisión
L1-GIGANTOL ADE X 50ML	R1-GIGANTOL ADE X 50ML %	INY0000210 - INYECTABLES	23/07/2022 17:36:04 pm	Sin Emisión
L1-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g	R1-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g %	SEM0000032 - SEMISÓLIDOS	25/07/2022 15:48:42 pm	Sin Emisión
L1-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g	R2-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g %	SEM0000032 - SEMISÓLIDOS	17/08/2022 19:17:36 pm	Sin Emisión
L1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g	R1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g %	SEM0000031 - SEMISÓLIDOS	25/07/2022 18:44:59 pm	Sin Emisión
L1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g	R2-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g %	SEM0000031 - SEMISÓLIDOS	17/08/2022 19:46:16 pm	Sin Emisión
L1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g	R3-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g %	SEM0000031 - SEMISÓLIDOS	26/08/2022 20:41:29 pm	Sin Emisión
L1-DOXIPET CJA X 30 TAB	R1-DOXIPET CJA X 30 TAB %	SOL0000027 - SÓLIDOS	25/07/2022 20:31:21 pm	Sin Emisión
·	DO DOVIDET CIA V 30 TAR O	SOL0000027 - SÓLIDOS	14/12/2022 20:18:21 pm	Sin Emisión
L1-DOXIPET CJA X 30 TAB	R2-DOXIPET CJA X 30 TAB %	30L0000027 - 30LiD03	14/12/2022 20:10:21 pm	

L1-VANTAGGIO x 0.50 mL	R2-VANTAGGIO x 0.50 mL %	SOT0000077 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 21:35:11 pm	Sin Emisión
L1-VANTAGGIO x 1.25 mL	R1-VANTAGGIO x 1.25 mL %	SOT0000078 - SOLUCIONES TÓPICAS	25/07/2022 21:35:17 pm	Sin Emisión
L1-VANTAGGIO x 1.25 mL	R2-VANTAGGIO x 1.25 mL %	SOT0000078 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 21:36:00 pm	Sin Emisión
L1-VANTAGGIO x 4.00 mL	R1-VANTAGGIO x 4.00 mL %	SOT0000080 - SOLUCIONES TÓPICAS	25/07/2022 22:16:45 pm	Sin Emisión
L1-VANTAGGIO x 4.00 mL	R2-VANTAGGIO x 4.00 mL %	SOT0000080 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 21:37:46 pm	Sin Emisión
L1-VANTAGGIO X 4.00 mL	R1-VANTAGGIO X 4.00 mL %	SOT0000080 - SOLUCIONES TÓPICAS	25/07/2022 22:26:36 pm	Sin Emisión
L1-MM SEMENTAL x 50 mL	R1-MM SEMENTAL x 50 mL %	MM00000278 - INYECTABLES	26/07/2022 13:51:00 pm	Sin Emisión
L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB	R1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB %	MM00000252 - SÓLIDOS	26/07/2022 14:05:58 pm	Sin Emisión
L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB	R2-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB %	MM00000252 - SÓLIDOS	14/12/2022 18:21:00 pm	Sin Emisión
L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB	R1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB %	MM00000277 - SÓLIDOS	26/07/2022 14:11:01 pm	Sin Emisión
L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB	R2-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB %	MM00000277 - SÓLIDOS	14/12/2022 19:20:48 pm	Sin Emisión
L1-MM GERIAX TABLETA FCO X 10 TAB	R1-MM GERIAX TABLETA FCO X 10 TAB	MM00000246 - SÓLIDOS	26/07/2022 16:21:26 pm	Sin Emisión
L1-MM MARVO 20 BLISTER X 10 TAB	R1-MM MARVO 20 BLISTER X 10 TAB %	MM00000284 - SÓLIDOS	26/07/2022 16:52:34 pm	Sin Emisión
L1-MM MELOPET BLISTER X 10TAB	R1-MM MELOPET BLISTER X 10TAB %	MM00000281 - SÓLIDOS	26/07/2022 17:10:03 pm	Sin Emisión
L1-MM ITRAPET BLISTER X 10TAB	R1-MM ITRAPET BLISTER X 10TAB %	MM00000282 - SÓLIDOS	26/07/2022 18:25:03 pm	Sin Emisión
L1-MM DOXIPET BLISTER X 10 TAB	R1-MM DOXIPET BLISTER X 10 TAB %	MM00000283 - SÓLIDOS	26/07/2022 18:35:08 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 0.50 mL	R1-MM VANTAGGIO x 0.50 mL %	MM00000266 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 18:55:02 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 0.50 mL	R2-MM VANTAGGIO x 0.50 mL %	MM00000266 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 18:36:41 pm	Sin Emisión
L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML	R1-MM HEPATIN PASTA X 60ML %	MM00000100 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 19:18:27 pm	Sin Emisión
L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML	R2-MM HEPATIN PASTA X 60ML %	MM00000100 - SEMISÓLIDOS	24/11/2022 20:15:01 pm	Sin Emisión
L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML	R3-MM HEPATIN PASTA X 60ML %	MM00000100 - SEMISÓLIDOS	03/02/2023 16:52:38 pm	Sin Emisión
L1-MM LIVRE x 15 G	R1-MM LIVRE x 15 G %	MM00000239 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 19:21:21 pm	Sin Emisión
L1-MM LIVRE x 15 G	R2-MM LIVRE x 15 G %	MM00000239 - SEMISÓLIDOS	14/12/2022 19:05:23 pm	Sin Emisión
L1-MM OMEGAPEL x 100 mL	R1-MM OMEGAPEL x 100 mL %	MM00000236 - LIQUIDOS	26/07/2022 19:25:54 pm	Sin Emisión
L1-MM AMINOPROX x 250 mL	R1-MM AMINOPROX x 250 mL %	MM00000262 - LIQUIDOS	26/07/2022 20:00:55 pm	Sin Emisión
L1-MM HEPATIN CAPS X 5 CAPSULAS	R1-MM HEPATIN CAPS X 5 CAPSULAS %	MM00000099 - SÓLIDOS	26/07/2022 20:08:18 pm	Sin Emisión
L1-MM EQUAMOX JERINGA x 12g	R1-MM EQUAMOX JERINGA x 12g %	MM00000132 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 20:13:51 pm	Sin Emisión
L1-MM EQUAMOX JERINGA x 12g	R2-MM EQUAMOX JERINGA x 12g %	MM00000132 - SEMISÓLIDOS	14/12/2022 18:57:31 pm	Sin Emisión
L1-MM GERIAX x 100ml	R1-MM GERIAX x 100ml %	MM00000184 - LIQUIDOS	26/07/2022 20:19:31 pm	Sin Emisión
L1-MM GERIAX x 100ml	R2-MM GERIAX x 100ml %	MM00000184 - LIQUIDOS	14/12/2022 18:59:33 pm	Sin Emisión
L1-MM SEMENTAL x 100 mL	R1-MM SEMENTAL x 100 mL %	MM00000279 - INYECTABLES	26/07/2022 20:41:53 pm	Sin Emisión
L1-MM POTENZA x 120.5 g	R1-MM POTENZA x 120.5 g %	MM00000087 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 20:49:05 pm	Sin Emisión
L1-MM POTENZA x 120.5 g	R2-MM POTENZA x 120.5 g %	MM00000087 - SEMISÓLIDOS	14/12/2022 17:13:25 pm	Sin Emisión
L1-MM TILOZONA x 50 mL	R1-MM TILOZONA x 50 mL %	MM00000272 - INYECTABLES	26/07/2022 20:51:08 pm	Sin Emisión
L1-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g	R1-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g %	MM00000103 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 20:54:16 pm	Sin Emisión
L1-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g	R2-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g	MM00000103 - SEMISÓLIDOS	14/12/2022 17:14:51 pm	Sin Emisión
L1-MM TILOZONA x 20 mL	R1-MM TILOZONA x 20 mL %	MM00000271 - INYECTABLES	26/07/2022 20:54:28 pm	Sin Emisión
L1-MM PROMOTHOR x 100 mL	R1-MM PROMOTHOR x 100 mL %	MM00000007 - LIQUIDOS	26/07/2022 21:04:17 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30 TAB	R1-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30 TAB %	MM00000276 - SÓLIDOS	26/07/2022 21:00:50 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30 TAB	R2-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30	MM00000276 - SÓLIDOS	14/12/2022 19:15:26 pm	Sin Emisión
IAD	TAB %			
L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL	1	MM00000107 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 21:04:07 pm	Sin Emisión
	TAB % R1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL	MM00000107 - SEMISÓLIDOS MM00000107 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 21:04:07 pm 24/11/2022 21:51:03 pm	Sin Emisión Sin Emisión

L1-MM PROMOTHOR x 1 L	R1-MM PROMOTHOR x 1 L %	MM00000069 - LIQUIDOS	26/07/2022 21:09:56 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL	R1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL %	MM00000106 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 21:09:09 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL	R2-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL %	MM00000106 - SEMISÓLIDOS	24/11/2022 21:56:23 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL	R3-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL %	MM00000106 - SEMISÓLIDOS	03/02/2023 16:37:31 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL	R1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL %	MM00000105 - SEMISÓLIDOS	26/07/2022 21:12:01 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL	R2-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL %	MM00000105 - SEMISÓLIDOS	24/11/2022 22:02:20 pm	Sin Emisión
L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL	R3-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL %	MM00000105 - SEMISÓLIDOS	03/02/2023 16:36:07 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5)	R1-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) %	MM00000093 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 21:15:16 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5)	R2-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) %	MM00000093 - SOLUCIONES TÓPICAS	06/09/2022 13:55:33 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5)	R1-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) %	MM00000094 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 21:20:04 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5)	R2-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) %	MM00000094 - SOLUCIONES TÓPICAS	06/09/2022 13:49:10 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5)	R1-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5)	MM00000098 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 21:30:19 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5)	R2-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) %	MM00000098 - SOLUCIONES TÓPICAS	06/09/2022 14:12:20 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5)	R1-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) %	MM00000097 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 21:33:24 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5)	R2-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) %	MM00000097 - SOLUCIONES TÓPICAS	06/09/2022 14:25:03 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5)	R1-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) %	MM00000096 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 21:35:57 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5)	R2-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) %	MM00000096 - SOLUCIONES TÓPICAS	06/09/2022 14:06:15 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5)	R1-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) %	MM00000095 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 21:38:36 pm	Sin Emisión
L1-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5)	R2-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) %	MM00000095 - SOLUCIONES TÓPICAS	06/09/2022 14:19:49 pm	Sin Emisión
L1-MM HEMATOLIC x 30 mL	R1-MM HEMATOLIC x 30 mL %	MM00000265 - LIQUIDOS	26/07/2022 22:19:34 pm	Sin Emisión
L1-MM HEMATOLIC x 30 mL	R2-MM HEMATOLIC x 30 mL %	MM00000265 - LIQUIDOS	14/12/2022 19:09:21 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 4.00 mL	R1-MM VANTAGGIO x 4.00 mL %	MM00000269 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 22:23:20 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 4.00 mL	R2-MM VANTAGGIO x 4.00 mL %	MM00000269 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 19:12:51 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 2.50 mL	R1-MM VANTAGGIO x 2.50 mL %	MM00000268 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 22:27:48 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 2.50 mL	R2-MM VANTAGGIO x 2.50 mL %	MM00000268 - SOLUCIONES TÓPICAS	15/12/2022 13:17:46 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 1.25 mL	R1-MM VANTAGGIO x 1.25 mL %	MM00000267 - SOLUCIONES TÓPICAS	26/07/2022 22:34:01 pm	Sin Emisión
L1-MM VANTAGGIO x 1.25 mL	R2-MM VANTAGGIO x 1.25 mL %	MM00000267 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 18:39:17 pm	Sin Emisión
L1- BIOMISIL 0.1% x 20mL	R1- BIOMISIL 0.1% x 20mL %	INY0000049 - INYECTABLES	01/08/2022 22:23:07 pm	Sin Emisión
L1-BIOMIZONA x 20mL	R1-BIOMIZONA x 20mL %	INY0000065 - INYECTABLES	01/08/2022 22:59:45 pm	Sin Emisión
L1-CALOI NF x 20mL	R1-CALOI NF x 20mL %	INY0000080 - INYECTABLES	01/08/2022 23:03:35 pm	Sin Emisión
L1-DEXALAN x 20mL	R1-DEXALAN x 20mL %	INY0000092 - INYECTABLES	01/08/2022 23:45:43 pm	Sin Emisión
L1- FERRODEX x 20mL	R1- FERRODEX x 20mL %	INY0000187 - INYECTABLES	02/08/2022 23:32:18 pm	Sin Emisión
L1- HEPATIN x 20mL	R1- HEPATIN x 20mL %	INY0000126 - INYECTABLES	01/08/2022 23:55:56 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL	R1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL %	SEM0000206 - SEMISÓLIDOS	02/08/2022 00:05:48 am	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL	R2-TELOPAR GEL FCO x 60 mL %	SEM0000206 - SEMISÓLIDOS	24/11/2022 22:10:07 pm	Sin Emisión
L1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL	R3-TELOPAR GEL FCO x 60 mL %	SEM0000206 - SEMISÓLIDOS	03/02/2023 16:33:20 pm	Sin Emisión
L1-MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA)	R1 -MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA) %	MM00000296 - SOLUCIONES TÓPICAS	22/08/2022 14:53:04 pm	Sin Emisión
L1-MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA)	R2 -MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA) %	MM00000296 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 19:45:53 pm	Sin Emisión

LAMM-RIVOLTA 25% x 1 m.L.1 REPETA N REPETA N	L1-MM - RIVOLTA 12% x 0.5 mL (1 PIPETA)	R2-MM - RIVOLTA 12% x 0.5 mL (1 PIPETA) %	MM00000299 - SOLUCIONES TÓPICAS	14/12/2022 19:51:15 pm	Sin Emisión
PRETAJ P	•	· ·	l ,	22/08/2022 15:04:26 pm	Sin Emisión
		· ·		14/12/2022 19:49:15 pm	Sin Emisión
INDICATOR INDI	· ·	· ·	l ,	19/08/2022 21:27:53 pm	Sin Emisión
	· ·			14/12/2022 19:23:00 pm	Sin Emisión
PIPETA	· ·	,	l ,	15/08/2022 16:21:50 pm	Sin Emisión
PIPETA PIPETA PIPETA PIPETA PIPETA PIPETA	· ·	,		14/12/2022 19:53:09 pm	Sin Emisión
PIPETA S	· ·	,	l ,	24/08/2022 13:50:50 pm	Sin Emisión
PIPETA PIPETA PIPETA PIPETA TOPICAS 0.90/2/022 10:00:959 pit Sin Emission X28 g M.		,	l ,	14/12/2022 19:48:11 pm	Sin Emisión
L1-VANTAGGIO x 2.50 mL R1-VANTAGGIO x 2.50 mL % SOTIODO0097 - SOLUCIONES 19/08/2022 16:24:56 pm Sin Emission TOPICAS 19/08/2022 16:24:56 pm Sin Emission TOPICAS 14/12/2022 21:36:51 pm Sin Emission TOPICAS 19/08/2022 22:07:37 pm Sin Emission TOPICAS 19/08/2022 13:30:13 pm Sin Emission TOPICAS 19/08/2022 13:30:14 pm Sin Emission TOPICAS 19/08/2022 13:40:14 pm Sin Emission TOPICAS 19/08/2022 13:4			l ,	03/02/2023 16:09:55 pm	Sin Emisión
L1-VANITAGGIO x 2.50 mL R2-VANITAGGIO x 2.50 mL % SOTDODO0079 - SOLUCIONES 19/08/2022 16:04:56 pm Sin Emisión SIN Em			SEM0000031 - SEMISÓLIDOS	17/08/2022 19:32:00 pm	Sin Emisión
L2-VANTAGGIO x 0.50 mL R2-VANTAGGIO x 2.50 mL % TÓPICAS 19/08/2022 21:35:51 pm Sin Emisión R2-VANTAGGIO x 0.50 mL R2-VANTAGGIO x 0.50 mL % TÓPICAS 19/08/2022 22:07:37 pm Sin Emisión TÓPICAS 19/08/2022 22:07:37 pm Sin Emisión R2-VANTAGGIO x 0.50 mL % TÓPICAS SOTD0000037 - SOLUCIONES 19/08/2022 21:33:0:13 pm Sin Emisión SIN Emisión R2-VANTAGGIO x 0.50 mL % SEM000033 - SEMISÓLIDOS 23/08/2022 13:39:40 pm Sin Emisión SIN Emisión R2-VANTAGGIO x 0.50 mL % SEM0000313 - SEMISÓLIDOS 23/08/2022 13:39:40 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % BK00000185 - SÓLIDOS 23/08/2022 13:36:49 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % R1-PROTEGGO 360 % BK00000185 - SÓLIDOS 24/08/2022 13:36:49 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % R1-PROTEGGO 360 % MM00000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 13:36:49 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % MM00000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 19:02:21 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % MM00000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 19:02:21 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % MM00000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 19:02:21 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % MM00000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 19:02:21 pm Sin Emisión R1-PROTEGGO 360 % MM000000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 19:02:21 pm Sin Emisión R1-PROTEGO X 59 % MM000000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 16:34:02 pm Sin Emisión R1-PROTEGO X 59 % MM000000036 - SOLUCIONES SOURCIONES SOUR	L1-VANTAGGIO x 2.50 mL	R1-VANTAGGIO x 2.50 mL %		19/08/2022 16:24:56 pm	Sin Emisión
TOPICAS	L1-VANTAGGIO x 2.50 mL	R2-VANTAGGIO x 2.50 mL %		14/12/2022 21:36:51 pm	Sin Emisión
L1-CREMA CURATIVA PETCO FCO X 28 g % SEM0000034 - SEMISOLIDOS 23/08/2022 13:39:40 pm Sin Emisión g % SEM000033 - SEMISOLIDOS 23/08/2022 13:39:40 pm Sin Emisión g % SEM000033 - SEMISOLIDOS 23/08/2022 13:39:40 pm Sin Emisión g % SEM000033 - SEMISOLIDOS 23/08/2022 13:39:40 pm Sin Emisión g % SIN Emisión	L2-VANTAGGIO x 0.50 mL	R1-VANTAGGIO x 0.50 mL %		19/08/2022 22:07:37 pm	Sin Emisión
SEMULUNUS 25/08/2022 13:39:40 pm SEMULUNUS 25/08/2022 13:39:40 pm SEMULUNUS 25/08/2022 13:39:40 pm SEMULUNUS 25/08/2022 13:39:40 pm SEMULUNUS 25/08/2022 13:35:49 pm SEMULUNUS 25/08/2022 13:35:59 pm SEMULUS 25/08/2022			SEM0000034 - SEMISÓLIDOS	23/08/2022 13:30:13 pm	Sin Emisión
L1-MM-OMEGAPEL x 100 mL R1-MM-OMEGAPEL x 100 mL % MM00000236 - LIQUIDOS 24/08/2022 13:56:49 pm Sin Emisión L1-MM-OMEGAPEL x 100 mL R2-MM-OMEGAPEL x 100 mL % MM00000236 - LIQUIDOS 14/12/2022 19:02:21 pm Sin Emisión C1-MM-OMEGAPEL x 100 mL R3-MM-OMEGAPEL x 100 mL % MM00000236 - LIQUIDOS 30/20/2023 14:47:18 pm Sin Emisión Sin Emisión C1-MM-SPETTRO DC x 5g % MM00000074 - IMPORTADOS 24/08/2022 16:34:02 pm Sin Emisión Sin Emisión Sin Emisión C1-MM-SPETTRO DC x 5g % MM00000074 - IMPORTADOS 24/08/2022 16:34:02 pm Sin Emisión Sin Emisión SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:45:59 pm Sin Emisión SIN Emisión SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:45:59 pm Sin Emisión SIN Emisión SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000087 - SOLUCIONES 29/08/2022 20:00:26 pm Sin Emisión SIN EMISIÓN SOT0000087 - SOLUCIONES 29/08/2022 20:00:26 pm Sin Emisión SIN			SEM0000033 - SEMISÓLIDOS	23/08/2022 13:39:40 pm	Sin Emisión
L1-MM-OMEGAPEL x 100 mL R2-MM- OMEGAPEL x 100 mL % MM00000236 - LIQUIDOS 14/12/2022 19:02:21 pm Sin Emisión L1-MM-OMEGAPEL x 100 mL R3-MM- OMEGAPEL x 100 mL % MM00000236 - LIQUIDOS 03/02/2023 14:47:18 pm Sin Emisión C1-MM-SPETTRO DC x 5g R1-MM-SPETTRO DC x 5g R1-MM-SPETTRO DC x 5g MM00000074 - IMPORTADOS 24/08/2022 16:34:02 pm Sin Emisión Sin Emisión C1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:45:59 pm Sin Emisión C1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) SOT0000085 - SOLUCIONES 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emisión C1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6%	L1-PROTEGGO 360	R1-PROTEGGO 360 %	BK00000185 - SÓLIDOS	23/08/2022 14:25:26 pm	Sin Emisión
L1-MM-OMEGAPEL x 100 mL R3-MM- OMEGAPEL x 100 mL % MM00000236 - LIQUIDOS 03/02/2023 14:47:18 pm Sin Emisión L1-MM-SPETTRO DC x 5g R1-MM-SPETTRO DC x 5g % MM0000074 - IMPORTADOS 24/08/2022 16:34:02 pm Sin Emisión Sin Emisión C1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12%	L1-MM- OMEGAPEL x 100 mL	R1-MM- OMEGAPEL x 100 mL %	MM00000236 - LIQUIDOS	24/08/2022 13:56:49 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (L1-MM- OMEGAPEL x 100 mL	R2-MM- OMEGAPEL x 100 mL %	MM00000236 - LIQUIDOS	14/12/2022 19:02:21 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA)	L1-MM- OMEGAPEL x 100 mL	R3-MM- OMEGAPEL x 100 mL %	MM00000236 - LIQUIDOS	03/02/2023 14:47:18 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA)	L1-MM-SPETTRO DC x 5g	R1-MM-SPETTRO DC x 5g %	MM00000074 - IMPORTADOS	24/08/2022 16:34:02 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) % TOPICAS 14/12/2022 21:39:39 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) % SOT0000086 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 19:55:08 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) % SOT0000086 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 20:00:26 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) % SOT0000087 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 20:00:26 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) % SOT0000087 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 20:00:26 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) % SOT0000087 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 20:00:26 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) % SOT0000087 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 20:06:37 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) % SOT0000088 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 20:06:37 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) % SOT0000088 - SOLUCIONES TOPICAS 14/12/2022 21:43:36 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) % SOT0000089 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 22:31:42 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) % SOT0000089 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 22:31:42 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) % SOT0000090 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 22:43:13 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) % SOT0000090 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 22:43:13 pm Sin Emission L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) % SOT0000090 - SOLUCIONES TOPICAS 29/08/2022 22:43:13 pm Sin Emission		R1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA)	l ,		Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 0.5 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 0.5 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 0.5 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 0.5 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPE	L1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA)	, , ,		14/12/2022 21:39:59 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6	L1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA)	R1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) %		29/08/2022 19:55:08 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA)	L1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA)	R2-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) %		14/12/2022 21:41:31 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1	L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA)	R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) %		29/08/2022 20:00:26 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA)	L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA)	R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) %		14/12/2022 21:42:34 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA)	L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA)	R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) %		03/02/2023 16:04:28 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA)	L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA)	R1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) %		29/08/2022 20:06:37 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) R3-RIVOLTA 12% X 2 ML (1 PIPETA) TÓPICAS 03/02/2023 16:05:54 pm SIN EMISIÓN L1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) SOT0000089 - SOLUCIONES TÓPICAS 29/08/2022 22:31:42 pm Sin Emisión L1-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.25 ML (1 PIPETA) SOT0000089 - SOLUCIONES TÓPICAS 14/12/2022 21:44:55 pm Sin Emisión L1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES TÓPICAS 29/08/2022 22:43:13 pm Sin Emisión L1-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% X 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES TÓPICAS 14/12/2022 21:45:57 pm Sin Emisión	L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA)	R2-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) %		14/12/2022 21:43:36 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA)	L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA)	R3-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) %		03/02/2023 16:05:54 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA)	L1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA)	R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) %		29/08/2022 22:31:42 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES TÓPICAS L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES TÓPICAS L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) SOT0000090 - SOLUCIONES	L1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA)	R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) %		14/12/2022 21:44:55 pm	Sin Emisión
L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) TÓPICAS 14/12/2022 21:45:57 pm Sin Emisión 13/02/2023 16:07:37 pm Sin Emisión	L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA)	R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) %		29/08/2022 22:43:13 pm	Sin Emisión
	L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA)	R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) %		14/12/2022 21:45:57 pm	Sin Emisión
	L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA)	R3-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) %		03/02/2023 16:07:37 pm	Sin Emisión

L1-5X1 DORADO SACHETS x 30 mL (CJA x 50) (NF)	R1-5X1 DORADO SACHETS x 30 mL (CJA x 50) (NF) %	LIQ0000211 - LÍQUIDOS	08/09/2022 22:26:45 pm	Sin Emisión
L1-SEMENTAL x 500 mL	R1-SEMENTAL x 500 mL %	INY0000543 - INYECTABLES	02/11/2022 20:27:07 pm	Sin Emisión
L1-PLASMOL DORADO x 500 mL	R1-PLASMOL DORADO x 500 mL %	INY0000544 - INYECTABLES	02/11/2022 21:30:24 pm	Sin Emisión
L1-PROTEGGO M	R1-PROTEGGO M %	BK00000187 - SÓLIDOS	23/11/2022 22:39:46 pm	Sin Emisión
L1-PROTEGGO 3M	R1-PROTEGGO 3M %	BK00000186 - SÓLIDOS	24/11/2022 22:27:07 pm	Sin Emisión
L1-5X1 DORADO (NF) CJA 50 SACHETS X 30 mL	R1-5X1 DORADO (NF) CJA 50 SACHETS X 30 mL %	LIQ0000211 - LÍQUIDOS	24/11/2022 21:15:18 pm	Sin Emisión
L1-RACION BALDE X 20 kg	R1-RACION BALDE X 20 kg %	POL0000033 - POLVOS	24/11/2022 22:47:22 pm	Sin Emisión
L1-RACION	R1-RACION %	BK00000180 - POLVOS	24/11/2022 22:57:01 pm	Sin Emisión
L1-RACION BALDE X 1 kg	R1-RACION BALDE X 1 kg %	POL0000035 - POLVOS	24/11/2022 23:00:46 pm	Sin Emisión
L1-RACION BALDE X 4 kg	R1-RACION BALDE X 4 kg %	POL0000034 - POLVOS	24/11/2022 23:04:41 pm	Sin Emisión
L1-MM SEMENTAL x 50 mL	R1-SEMENTAL x 50 mL %	INY0000520 - INYECTABLES	28/11/2022 13:17:54 pm	Sin Emisión
L1-MELOPET 4	R1-MELOPET 4 %	BK00000183 - SÓLIDOS	28/11/2022 14:29:35 pm	Sin Emisión
L1-MELOPET 4	R2-MELOPET 4 %	BK00000183 - SÓLIDOS	24/01/2023 13:22:04 pm	Sin Emisión
L1-CREMA CURATIVA PETCO	R1-CREMA CURATIVA PETCO %	BK00000178 - SEMISÓLIDOS	28/11/2022 16:24:39 pm	Sin Emisión
L1-CREMA CURATIVA PETCO	R2-CREMA CURATIVA PETCO %	BK00000178 - SEMISÓLIDOS	24/02/2023 21:33:01 pm	Sin Emisión
L1-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB)	R1-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB) %	SOL0000034 - SÓLIDOS	05/12/2022 18:15:24 pm	Sin Emisión
L1-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB)	R2-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB) %	SOL0000034 - SÓLIDOS	08/02/2023 14:18:27 pm	Sin Emisión
L1-MM MELOPET 4 (SOBRE x 10 TAB)	R1-MM MELOPET 4 (SOBRE x 10 TAB) %	MM00000307 - SÓLIDOS	05/12/2022 18:28:49 pm	Sin Emisión
L1-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB)	R1-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB) %	SOL0000031 - SÓLIDOS	05/12/2022 19:22:03 pm	Sin Emisión
L1-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB)	R2-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB) %	SOL0000031 - SÓLIDOS	08/02/2023 14:07:24 pm	Sin Emisión
L1-MM DOXIPET 200 (SOBRE x 10 TAB)	R1-MM DOXIPET 200 (SOBRE x 10 TAB) %	MM00000309 - SÓLIDOS	05/12/2022 19:30:01 pm	Sin Emisión
L1-CEFAPET	R1-CEFAPET %	BK00000181 - SÓLIDOS	06/12/2022 14:25:44 pm	Sin Emisión
L1-FLORBIOMIZONA	R1-FLORBIOMIZONA %	BK00000184 - INYECTABLES	06/12/2022 22:23:57 pm	Sin Emisión
L1-FLORBIOMIZONA x 250 mL	R1-FLORBIOMIZONA x 250 mL %	INY0000540 - INYECTABLES	06/12/2022 22:29:55 pm	Sin Emisión
L1-CEFAPET (CJA x 30 TAB)	R1-CEFAPET (CJA x 30 TAB) %	SOL0000029 - SÓLIDOS	07/12/2022 13:09:52 pm	Sin Emisión
L1-CEFAPET 600 (CJA x 30 TAB)	R1-CEFAPET 600 (CJA x 30 TAB) %	SOL0000030 - SÓLIDOS	07/12/2022 13:20:08 pm	Sin Emisión
L1-MM CEFAPET 600 (SOBRE x 10 TAB)	R1-MM CEFAPET 600 (SOBRE x 10 TAB) %	MM00000308 - SÓLIDOS	07/12/2022 13:29:11 pm	Sin Emisión
L1-MM CEFAPET (SOBRE x 10 TAB)	R1-MM CEFAPET (SOBRE x 10 TAB) %	MM00000306 - SÓLIDOS	07/12/2022 13:42:37 pm	Sin Emisión
L1-FLORBIOMIZONA x 250 mLL	R1-FLORBIOMIZONA x 250 mL %	INY0000540 - INYECTABLES	07/12/2022 14:01:37 pm	Sin Emisión
L1-MM-FLORBIOMIZONA x 100 mL	R1-MM-FLORBIOMIZONA x 100 mL %	MM00000305 - MUESTRAS MÉDICAS	07/12/2022 14:11:58 pm	Sin Emisión
L1-FLORBIOMIZONA x 100 mL	R1-FLORBIOMIZONA x 100 mL %	INY0000541 - INYECTABLES	07/12/2022 14:20:10 pm	Sin Emisión
L1-MM-FLORBIOMIZONA x 50 mL	R1-MM-FLORBIOMIZONA x 50 mL %	MM00000304 - MUESTRAS MÉDICAS	07/12/2022 14:27:45 pm	Sin Emisión
L1-FLORBIOMIZONA x 50 mL	R1-FLORBIOMIZONA x 50 mL %	INY0000539 - INYECTABLES	07/12/2022 14:37:05 pm	Sin Emisión
L1-FLORBIOMIZONA x 20 mL (CJA X 50 UND)	R1-FLORBIOMIZONA x 20 mL (CJA X 50 UND) %	INY0000542 - INYECTABLES	07/12/2022 14:44:51 pm	Sin Emisión
L1 - OPRURIX	R1 - OPRURIX %	BK00000188 - SÓLIDOS	12/12/2022 20:14:59 pm	Sin Emisión
L1-OPRURIX 16 mg (CJA X 20 TAB)	R1-OPRURIX 16 mg (CJA X 20 TAB) %	SOL0000035 - SÓLIDOS	13/12/2022 14:35:17 pm	Sin Emisión
L1-OPRURIX 3.6 mg (CJA X 20 TAB)	R1-OPRURIX 3.6 mg (CJA X 20 TAB) %	SOL0000036 - SÓLIDOS	13/12/2022 14:47:33 pm	Sin Emisión
L1-OPRURIX 5.4 mg (CJA X 20 TAB)	R1-OPRURIX 5.4 mg (CJA X 20 TAB) %	SOL0000037 - SÓLIDOS	13/12/2022 15:01:44 pm	Sin Emisión
L1-GIGANTOL ADE X 100 mL	R1-GIGANTOL ADE X 100 mL %	INY0000545 - INYECTABLES	30/01/2023 22:21:16 pm	Sin Emisión
L1-AMINOPROX GOTERO X 30 mL (CJA X 24 UND)	R1-AMINOPROX GOTERO X 30 mL (CJA X 24 UND) %	LIQ0000212 - LÍQUIDOS	30/01/2023 22:32:22 pm	Sin Emisión
L1-HEPATIN PASTA X 100 mL	R1-HEPATIN PASTA X 100 mL %	SEM0000207 - SEMISÓLIDOS	06/02/2023 16:56:15 pm	Sin Emisión
L1-MM OPRURIX 3.6 mg (CJA X 10 TAB)	R1-MM OPRURIX 3.6 mg (CJA X 10 TAB) %	MM00000311 - MUESTRAS MÉDICAS	06/02/2023 21:28:09 pm	Sin Emisión
L1-MM OPRURIX 5.4 mg (CJA X 10 TAB)	R1-MM OPRURIX 5.4 mg (CJA X 10 TAB) %	MM00000312 - MUESTRAS MÉDICAS	06/02/2023 21:31:37 pm	Sin Emisión
L1-MM OPRURIX 16 mg (CJA X 10 TAB)	R1-MM OPRURIX 16 mg (CJA X 10 TAB) %	MM00000313 - MUESTRÁS MÉDICAS	06/02/2023 22:33:38 pm	Sin Emisión