

REPORTE ESTADO LISTA DE MATERIALES

| Lista de Materiales | Revisión | Producto Bulk/Linea | Fecha Creación | Estado |
|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------|
| L1-5X1 EVOLUTION | R1-5X1 EVOLUTION % | BK00000001 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:00 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP | R1-AUMENTHA ATP % | BK00000006 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:01 pm | Sin Emisión |
| L1-BIO C | R1-BIO C % | BK00000007 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:02 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOFLAM | R1-BIOFLAM % | BK00000009 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:02 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 100 L.A. | R1-BIOMEC 100 L.A. % | BK00000011 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:03 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO % | BK00000012 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:03 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC GOLD 3.15% | R1-BIOMEC GOLD 3.15% % | BK00000015 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:04 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICIN SUPER | R1-BIOMICIN SUPER % | BK00000016 - POLVOS | 02/12/2021 17:21:04 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICINA L.A. | R1-BIOMICINA L.A. % | BK00000018 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:05 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 0.1% | R1-BIOMISIL 0.1% % | BK00000019 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:05 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% | R1-BIOMISIL 1% % | BK00000020 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:05 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA | R1-BIOMIZONA % | BK00000023 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:06 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA DORADA L.A. | R1-BIOMIZONA DORADA L.A. % | BK00000024 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:06 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOVALGINA | R1-BIOVALGINA % | BK00000026 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:06 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF | R1-CALOI NF % | BK00000027 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:07 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOVIT | R1-CALOVIT % | BK00000028 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:07 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEIO B ELECTROLITOS | R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS % | BK00000029 - POLVOS | 02/12/2021 17:21:08 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEX B | R1-COMPLEX B % | BK00000030 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:09 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXALAN | R1-DEXALAN % | BK00000031 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:09 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXTROVITAM | R1-DEXTROVITAM % | BK00000032 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:10 pm | Sin Emisión |
| L1-DIUREX | R1-DIUREX % | BK00000033 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:11 pm | Sin Emisión |
| L1-ECTOBULL | R1-ECTOBULL % | BK00000035 - SOLUCIONES TOPICAS | 02/12/2021 17:21:11 pm | Sin Emisión |
| L1-ENROMAX L.A. | R1-ENROMAX L.A. % | BK00000037 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:11 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR | R1-FENACUR % | BK00000038 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:11 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOVIT | R1-HEMATOVIT % | BK00000043 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:12 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN | R1-HEPATIN % | BK00000044 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:13 pm | Sin Emisión |
| L1-PLASMOL DORADO | R1-PLASMOL DORADO % | BK00000051 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:13 pm | Sin Emisión |
| L1-PM 7.11 | R1-PM 7.11 % | BK00000052 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:14 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENCIAL 25% | R1-POTENCIAL 25% % | BK00000053 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:15 pm | Sin Emisión |
| L1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT | R1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT % | BK00000056 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:15 pm | Sin Emisión |
| L1-SULFATRIM | R1-SULFATRIM % | BK00000057 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:16 pm | Sin Emisión |
| L1-SUPER L.A. | R1-SUPER LA % | BK00000058 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:16 pm | Sin Emisión |
| L1-TOLCOCX | R1-TOLCOCX % | BK00000059 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:17 pm | Sin Emisión |
| L1-TRANQUILISS GOTAS | R1-TRANQUILISS GOTAS % | BK00000060 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:17 pm | Sin Emisión |
| L1-TRANQUILISS GOTAS | R2-TRANQUILISS GOTAS % | BK00000060 - LIQUIDOS | 30/01/2023 22:02:03 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA | R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA % | BK00000063 - POLVOS | 02/12/2021 17:21:17 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B NF | R1-COMPLEJO B NF % | BK00000073 - POLVOS | 02/12/2021 17:21:19 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC F | R1-BIOMEC F % | BK00000078 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:20 pm | Sin Emisión |
| L1-LECHERIN MAX | R1-LECHERIN MAX % | BK00000087 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:21 pm | Sin Emisión |
| L1-FERRODEX | R1-FERRODEX % | BK00000088 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:21 pm | Sin Emisión |
| L1-OTOLOG | R1-OTOLOG % | BK00000089 - SEMISOLIDOS | 02/12/2021 17:21:22 pm | Sin Emisión |
| L1-PROMOTHOR | R1-PROMOTHOR % | BK00000090 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:22 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC MAX | R1-BIOMEC MAX % | BK00000098 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:24 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 1% | R1-BIOMEC 1% % | BK00000100 BIOMEC 1% | 02/12/2021 17:21:24 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 DORADO | R1-5X1 DORADO % | BK00000103 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:25 pm | Sin Emisión |
| ET 3VI DOLVUDO | LIT 3VI DOLVADO 10 | PYOOOOTO3 - FIGUIDO3 | 02/12/2021 17.21.23 pm | Jan Filligion |

| L1-5x1 GOLD MAX | R1-5x1 GOLD MAX % | BK00000108 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:26 pm | Sin Emisión |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
| L1-QUETAMIN | R1-QUETAMIN % | BK00000112 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:27 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% | R1-RIVOLTA 12% % | BK00000126 - SOLUCIONES TOPICAS | 02/12/2021 17:21:27 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% | R2-RIVOLTA 12% % | BK00000126 - SOLUCIONES TOPICAS | 29/08/2022 13:48:07 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% | R1-RIVOLTA 6% % | BK00000127 - SOLUCIONES TOPICAS | 02/12/2021 17:21:27 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% | R2-RIVOLTA 6% % | BK00000127 - SOLUCIONES TÓPICAS | 29/08/2022 14:26:59 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA | R1-POTENZA % | BK00000131 - SEMISOLIDOS | 02/12/2021 17:21:27 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN CAPS | R1-HEPATIN CAPS % | BK00000134 - SOLIDOS | 02/12/2021 17:21:30 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN PASTA | R1-HEPATIN PASTA % | BK00000135 - SEMISOLIDOS | 02/12/2021 17:21:31 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA CATS | R1-POTENZA CATS % | BK00000136 - SEMISOLIDOS | 02/12/2021 17:21:32 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL | R1-TELOPAR GEL % | BK00000137 - SEMISOLIDOS | 02/12/2021 17:21:36 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR TABS | R1-TELOPAR TABS % | BK00000138 - SOLIDOS | 02/12/2021 17:21:38 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR NF | R1-FENACUR NF % | BK00000141 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:39 pm | Sin Emisión |
| L1-EQUAMOX | R1-EQUAMOX % | BK00000144 - SEMISOLIDOS | 02/12/2021 17:21:39 pm | Sin Emisión |
| L1-GERIAX | R1-GERIAX % | BK00000150 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:40 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 EVOLUTION NF | R1-5x1 EVOLUTION NF % | BK00000154 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:42 pm | Sin Emisión |
| L1-VAQUERO | R1-VAQUERO % | BK00000156 - SOLUCIONES TOPICAS | 02/12/2021 17:21:43 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL | R1-OMEGAPEL % | BK00000158 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:43 pm | Sin Emisión |
| L1-LIVRE | R1-LIVRE % | BK00000159 - SEMISOLIDOS | 02/12/2021 17:21:44 pm | Sin Emisión |
| L1-PET SHINE | R1-PET SHINE % | BK00000161 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:46 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOLIC | R1-HEMATOLIC % | BK00000163 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:47 pm | Sin Emisión |
| L1-AMINOPROX | R1-AMINOPROX % | BK00000166 - LIQUIDOS | 02/12/2021 17:21:49 pm | Sin Emisión |
| L1-TILOZONA | R1-TILOZONA % | BK00000167 - INYECTABLES | 02/12/2021 17:21:51 pm | Sin Emisión |
| L1-OTOLOG X 25 ML | R1-OTOLOG X 25 ML % | SEM0000019 - SEMISÓLIDOS | 03/12/2021 13:15:08 pm | Sin Emisión |
| L1-LIVRE x 15 G | R1-LIVRE x 15 G % | SEM0000027 - SEMISÓLIDOS | 03/12/2021 13:15:08 pm | Sin Emisión |
| L1-LIVRE x 15 G | R2-LIVRE x 15 G % | SEM0000027 - SEMISÓLIDOS | 12/12/2022 16:47:06 pm | Sin Emisión |
| L1-LIVRE x 15 G | R3-LIVRE x 15 G % | SEM0000027 - SEMISÓLIDOS | 03/02/2023 16:01:31 pm | Sin Emisión |
| L1-PET SHINE x 1L | R1-PET SHINE x 1L % | LI00000209 - LÍOUIDOS | 03/12/2021 13:15:09 pm | Sin Emisión |
| L1-PET SHINE x 225ML | R1-PET SHINE x 225ML % | LIQ0000210 - LÍQUIDOS | 03/12/2021 13:15:09 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP x 50 mL | R1-AUMENTHA ATP x 50 mL % | INY0000002 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:10 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP x 50 mL | R2-AUMENTHA ATP x 50 % | INY0000002 - INYECTABLES | 21/02/2023 19:08:44 pm | Aprobado |
| L1-AUMENTHA ATP x 50 mL | R3-AUMENTHA ATP x 50 mL % | INY0000002 - INYECTABLES | 23/02/2023 14:40:52 pm | Revisado |
| L1-AUMENTHA ATP x 50 mL | R4-AUMENTHA ATP x 50 mL % | INY0000002 - INYECTABLES | 23/02/2023 22:20:06 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP x 50 mL | R5-AUMENTHA ATP x 50 mL % | INY0000002 - INYECTABLES | 23/02/2023 22:25:57 pm | Emitido |
| L1-AUMENTHA ATP x 50 mL | R6-AUMENTHA ATP x 50 mL % | INY0000002 - INYECTABLES | 24/02/2023 14:13:08 pm | Aprobado |
| L1-AUMENTHA ATP x 100mL | R1-AUMENTHA ATP x 100mL % | INY0000003 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:10 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP x 250mL | R1-AUMENTHA ATP x 250mL % | INY0000004 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:11 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP x 250mL | R2-AUMENTHA ATP x 250mL % | INY0000004 - INYECTABLES | 19/01/2023 13:57:57 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP x 500mL | R1-AUMENTHA ATP x 500mL % | INY0000005 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:11 pm | Sin Emisión |
| L1-BIO C x 100mL | R1-BIO C x 100mL % | INY0000006 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:12 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOFLAM x 100mL | R1-BIOFLAM x 100mL % | INY0000007 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:12 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOFLAM x 250mL | R1-BIOFLAM x 250mL % | INY0000008 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:13 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOFLAM x 250mL | R2-BIOFLAM x 250mL % | INY0000008 - INYECTABLES | 19/01/2023 14:04:36 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 100 L.A. x 50 mL | R1-BIOMEC 100 L.A. x 50 mL % | INY0000012 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:14 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 100 L.A. x 100mL | R1-BIOMEC 100 L.A. x 100mL % | INY0000013 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:14 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 100 L.A. x 250mL | R1-BIOMEC 100 L.A. x 250mL % | INY0000014 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:15 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 100 L.A. x 500mL | R1-BIOMEC 100 L.A. x 500mL % | INY0000015 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:16 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 50 mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 50 mL % | INY0000018 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:16 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x | | 03/12/2021 13:15:17 pm | Sin Emisión |

| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL % | INY0000020 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:17 pm | Sin Emisión |
|---|---|---|--|--|
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL | R2-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 250mL % | INY0000020 - INYECTABLES | 19/01/2023 14:13:23 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 500mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 500mL % | INY0000021 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:18 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL % | INY0000024 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:18 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 50 mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 50 mL % | INY0000025 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:19 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 100mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 100mL % | INY0000026 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:20 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL % | INY0000027 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:20 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL | R2-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 250mL % | INY0000027 - INYECTABLES | 19/01/2023 14:08:21 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 500mL | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 500mL % | INY0000028 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:21 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 50 mL | R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 50 mL % | INY0000039 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:21 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 100mL | R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 100mL % | INY0000040 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:22 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL | R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL % | INY0000043 INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:22 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL | R2-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL % | INY0000041 - INYECTABLES | 18/01/2023 21:28:47 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC GOLD 3.15% x 500mL | R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 500mL % | INY0000041 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:23 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICINA L.A. x 50 mL | R1-BIOMICINA L.A. x 50 mL % | INY0000042 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:24 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICINA L.A. x 100mL | R1-BIOMICINA L.A. x 100mL % | INY0000040 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:24 pm | Sin Emisión |
| | | | ' ' | Sin Emisión |
| L1-BIOMICINA L.A. x 250mL | R1-BIOMICINA L.A. x 250mL % | INYO000048 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:25 pm | |
| L1-BIOMISIL 1% x 50 mL | R1-BIOMISIL 1% x 50 mL % | INYO000052 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:25 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% x 100mL | R1-BIOMISIL 1% x 100mL % | INYO000053 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:26 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% x 250mL | R1-BIOMISIL 1% x 250mL % | INY0000054 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:27 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% x 250mL | R2-BIOMISIL 1% x 250mL % | INY0000054 - INYECTABLES | 18/01/2023 21:43:40 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% x 500mL | R1-BIOMISIL 1% x 500mL % | INY0000055 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:27 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA x 50 mL | R1-BIOMIZONA x 50 mL % | INY0000066 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:28 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA x 100mL | R1-BIOMIZONA x 100mL % | INY0000067 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:28 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA x 250mL | R1-BIOMIZONA x 250mL % | INY0000068 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:29 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA x 250mL | R2-BIOMIZONA x 250mL % | INY0000068 - INYECTABLES | 18/01/2023 21:56:25 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA x 500mL | R1-BIOMIZONA x 500mL % | INY0000069 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:30 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 50 mL | R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 50 mL % | INY0000072 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:30 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 100mL | R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 100mL % | INY0000073 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:31 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL | R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL % | INY0000074 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:31 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL | R2-BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL % | INY0000074 - INYECTABLES | 18/01/2023 21:52:33 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 500mL | R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 500mL % | INY0000075 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:32 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOVALGINA x 50 mL | R1-BIOVALGINA x 50 mL % | INY0000077 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:33 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOVALGINA x 250mL | R1-BIOVALGINA x 250mL % | INY0000078 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:33 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOVALGINA x 250mL | R2-BIOVALGINA x 250mL % | INY0000078 - INYECTABLES | 18/01/2023 22:00:16 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 50 mL | R1-CALOI NF x 50 mL % | INY0000081 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:34 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 100mL | R1-CALOI NF x 100mL % | INY0000082 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:34 pm | Sin Emisión |
| | | | i | a |
| L1-CALOI NF x 250mL | R1-CALOI NF x 250mL % | INY0000083 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:35 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 250mL L1-CALOI NF x 250mL | R1-CALOI NF x 250mL % R2-CALOI NF x 250mL % | INY0000083 - INYECTABLES INY0000083 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:35 pm 18/01/2023 22:04:10 pm | Sin Emisión Sin Emisión |
| | | | · · · | |
| L1-CALOI NF x 250mL | R2-CALOI NF x 250mL % | INY0000083 - INYECTABLES | 18/01/2023 22:04:10 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 250mL L1-CALOI NF x 500mL | R2-CALOI NF x 250mL % R1-CALOI NF x 500mL % | INY0000083 - INYECTABLES INY0000084 - INYECTABLES | 18/01/2023 22:04:10 pm 03/12/2021 13:15:36 pm | Sin Emisión Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 250mL L1-CALOI NF x 500mL L1-COMPLEX B x 100mL | R2-CALOI NF x 250mL % R1-CALOI NF x 500mL % R1-COMPLEX B x 100mL % | INY0000083 - INYECTABLES INY0000084 - INYECTABLES INY0000085 - INYECTABLES | 18/01/2023 22:04:10 pm 03/12/2021 13:15:36 pm 03/12/2021 13:15:36 pm | Sin Emisión Sin Emisión Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 250mL L1-CALOI NF x 500mL L1-COMPLEX B x 100mL L1-COMPLEX B x 250mL | R2-CALOI NF x 250mL % R1-CALOI NF x 500mL % R1-COMPLEX B x 100mL % R1-COMPLEX B x 250mL % | INY0000083 - INYECTABLES INY0000084 - INYECTABLES INY0000085 - INYECTABLES INY0000086 - INYECTABLES | 18/01/2023 22:04:10 pm 03/12/2021 13:15:36 pm 03/12/2021 13:15:36 pm 03/12/2021 13:15:37 pm | Sin Emisión Sin Emisión Sin Emisión Sin Emisión |

| L1-CALOVIT x 250mL | R1-CALOVIT x 250mL % | INY0000090 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:39 pm | Sin Emisión |
|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------|
| L1-CALOVIT x 500mL | R1-CALOVIT x 500mL % | INY0000091 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:39 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXALAN x 100mL | R1-DEXALAN x 100mL % | INY0000093 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:40 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXALAN x 250mL | R1-DEXALAN x 250mL % | INY0000094 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:40 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXALAN x 250mL | R2-DEXALAN x 250mL % | INY0000094 - INYECTABLES | 18/01/2023 22:14:18 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXTROVITAM x 500mL | R1-DEXTROVITAM x 500mL % | INY0000096 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:41 pm | Sin Emisión |
| L1-DIUREX x 50 mL | R1-DIUREX x 50 mL % | INY0000097 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:42 pm | Sin Emisión |
| L1-ENROMAX L.A. x 50 mL | R1-ENROMAX L.A. x 50 mL % | INY0000108 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:42 pm | Sin Emisión |
| L1-ENROMAX L.A.x 100mL | R1-ENROMAX L.A.x 100mL % | INY0000109 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:43 pm | Sin Emisión |
| L1-ENROMAX L.A. x 250mL | R1-ENROMAX L.A. x 250mL % | INY0000110 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:43 pm | Sin Emisión |
| L1-ENROMAX L.A. x 250mL | R2-ENROMAX L.A. x 250mL % | INY0000110 - INYECTABLES | 20/01/2023 14:50:26 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOVIT x 50 mL | R1-HEMATOVIT x 50 mL % | INY0000122 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:44 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOVIT x 100mL | R1-HEMATOVIT x 100mL % | INY0000123 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:45 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOVIT x 250mL | R1-HEMATOVIT x 250mL % | INY0000124 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:45 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOVIT x 250mL | R2-HEMATOVIT x 250mL % | INY0000124 - INYECTABLES | 20/01/2023 14:55:02 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOVIT x 500mL | R1-HEMATOVIT x 500mL % | INY0000125 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:46 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN x 100mL | R1-HEPATIN x 100mL % | INY0000127 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:47 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN x 250mL | R1-HEPATIN x 250mL % | INY0000128 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:47 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN x 250mL | R2-HEPATIN x 250mL % | INY0000128 - INYECTABLES | 20/01/2023 13:35:41 pm | Sin Emisión |
| L1-PLASMOL DORADO x 50 mL | R1-PLASMOL DORADO x 50 mL % | INY0000130 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:48 pm | Sin Emisión |
| L1-PLASMOL DORADO x 250mL | R1-PLASMOL DORADO x 250mL % | INY0000132 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:48 pm | Sin Emisión |
| L1-PLASMOL DORADO x 250mL | R2-PLASMOL DORADO x 250mL % | INY0000132 - INYECTABLES | 20/01/2023 13:58:01 pm | Sin Emisión |
| L1-PM 7.11 x 100 mL | R1-PM 7.11 x 100 mL % | INY0000135 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:49 pm | Sin Emisión |
| L1-PM 7.11 x 250mL | R1-PM 7.11 x 250mL % | INY0000136 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:50 pm | Sin Emisión |
| L1-SULFATRIM x 20 mL | R1-SULFATRIM x 20 mL % | INY0000138 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:50 pm | Sin Emisión |
| L1-SULFATRIM x 100mL | R1-SULFATRIM x 100mL % | INY0000139 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:51 pm | Sin Emisión |
| L1-SUPER L.A. x 50 mL | R1-SUPER L.A. x 50 mL % | INY0000142 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:51 pm | Sin Emisión |
| L1-SUPER L.A. x 100mL | R1-SUPER L.A. x 100mL % | INY0000143 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:52 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOFLAM x 500 mL | R1-BIOFLAM x 500 mL % | INY0000152 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:52 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXALAN x 500mL | R1-DEXALAN x 500mL % | INY0000154 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:53 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC F x 50 mL | R1-BIOMEC F x 50 mL % | INY0000160 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:54 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC F x 100 mL | R1-BIOMEC F x 100 mL % | INY0000161 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:54 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC F x 250 mL | R1-BIOMEC F x 250 mL % | INY0000162 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:55 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC F x 250 mL | R2-BIOMEC F x 250 mL % | INY0000162 - INYECTABLES | 20/01/2023 14:13:43 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 1% X 100 ML | R1-BIOMEC 1% X 100 ML % | INY0000168 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:55 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 1% X 10 ML | R1-BIOMEC 1% X 10 ML % | INY0000175 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:56 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 1% X 20 ML | R1-BIOMEC 1% X 20 ML % | INY0000175 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:56 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 1% X 50 ML | R1-BIOMEC 1% X 50 ML % | INY0000177 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:50 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 1% X 250 ML | R1-BIOMEC 1% X 250 ML % | INY0000177 INTECTABLES | 03/12/2021 13:15:57 pm | Sin Emisión |
| L1-BIO C X 250 ML | R1-BIO C X 250 ML % | INY0000170 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:57 pm | Sin Emisión |
| L1-BIO C X 250 ML | R2-BIO C X 250 ML % | INY0000180 - INYECTABLES | 20/01/2023 14:18:29 pm | Sin Emisión |
| L1-FERRODEX X 50 ML | R1-FERRODEX X 50 ML % | INY0000188 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:59 pm | Sin Emisión |
| L1-FERRODEX X 100 ML | R1-FERRODEX X 100 ML % | INY0000189 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:59 pm | Sin Emisión |
| L1-FERRODEX X 250 ML | R1-FERRODEX X 250 ML % | INY0000199 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:15:39 pm | Sin Emisión |
| L1-FERRODEX X 250 ML | R2-FERRODEX X 250 ML % | INY0000190 - INYECTABLES | 20/01/2023 14:23:00 pm | Sin Emisión |
| L1-FERRODEX X 230 ML | R1-LECHERIN MAX X 500 ML % | INY0000190 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:00 pm | Sin Emisión |
| L1-PLASMOL DORADO x 100ml | R1-PLASMOL DORADO x 100ml | | | |
| (EXPORTACION) | (EXPORTACION) % | INY0000253 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:01 pm | Sin Emisión |
| L1-QUETAMIN X 50ml | R1-QUETAMIN X 50ml % | INY0000288 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:02 pm | Sin Emisión |
| L1-QUETAMIN x 100mL | R1-QUETAMIN x 100mL % | INY0000289 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:02 pm | Sin Emisión |
| L1-PM 7.11 x 500mL | R1-PM 7.11 x 500mL % | INY0000350 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:03 pm | Sin Emisión |
| L1-LECHERIN NF x 500 ml | R1-LECHERIN NF x 500 ml % | INY0000454 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:04 pm | Sin Emisión |
| L1-SULFATRIM x 20 ML (CJA x 50 UNID) | R1-SULFATRIM x 20 ML (CJA x 50 UNID) % | INY0000494 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:04 pm | Sin Emisión |

| L1-FERRODEX x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-FERRODEX x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000495 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:05 pm | Sin Emisión |
|---|---|--------------------------|------------------------|-------------|
| L1-SUPER L.A. x 10 mL (CJA x 50 UNID) | R1-SUPER L.A. x 10 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000496 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:05 pm | Sin Emisión |
| L1-SUPER L.A. x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-SUPER L.A. x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000497 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:06 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN x 20mL (CJA x 50 UNID) | R1-HEPATIN x 20mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000498 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:06 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-CALOI NF x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000499 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:07 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-BIOMIZONA DORADA L.A. x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000500 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:07 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-BIOMIZONA x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000501 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:08 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 0.1% x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-BIOMISIL 0.1% x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000502 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:08 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXALAN x 20mL (CJA x 50 UNID) | R1-DEXALAN x 20mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000503 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:09 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% x 10 mL (CJA x 50 UNID) | R1-BIOMISIL 1% x 10 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000504 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:10 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-BIOMISIL 1% x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000505 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:10 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL (CJA x 50 UNID) | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO EXPORT x 20 mL (CJA x 50 UNID) % | INY0000506 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:11 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 20 ml (CJA x 50 UND) | R1-BIOMEC 120 L.A. DORADO x 20 ml (CJA x 50 UND) % | INY0000507 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:11 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN x 500mL | R1-HEPATIN x 500mL % | INY0000513 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:12 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOVALGINA x 500mL | R1-BIOVALGINA x 500mL % | INY0000514 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:12 pm | Sin Emisión |
| L1-TILOZONA x 20 mL (CJA x 50 UND) | R1-TILOZONA x 20 mL (CJA x 50 UND) % | INY0000515 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:13 pm | Sin Emisión |
| L1-TILOZONA x 50 mL | R1-TILOZONA x 50 mL % | INY0000516 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:13 pm | Sin Emisión |
| L1-TILOZONA x 100 mL | R1-TILOZONA x 100 mL % | INY0000517 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:14 pm | Sin Emisión |
| L1-TILOZONA x 250 mL | R1-TILOZONA x 250 mL % | INY0000518 - INYECTABLES | 03/12/2021 13:16:14 pm | Sin Emisión |
| L1-TILOZONA x 250 mL | R2-TILOZONA x 250 mL % | INY0000518 - INYECTABLES | 18/01/2023 19:51:53 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 EVOLUTION x 250mL | R1-5X1 EVOLUTION x 250mL % | LIQ0000001 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:15 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 EVOLUTION x 500mL | R1-5X1 EVOLUTION x 500mL % | LIQ0000002 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:15 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 EVOLUTION x 1L | R1-5X1 EVOLUTION x 1L % | LIQ0000003 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:16 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 EVOLUTION x 5 L | R1-5X1 EVOLUTION x 5 L % | LIQ0000004 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:16 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR x 100mL | R1-FENACUR x 100mL % | LIQ0000025 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:17 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR x 500mL | R1-FENACUR x 500mL % | LIQ0000026 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:17 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR x 1L | R1-FENACUR x 1L % | LIQ0000027 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:18 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR x 5 L | R1-FENACUR x 5 L % | LIQ0000028 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:18 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENCIAL 25% x 250mL | R1-POTENCIAL 25% x 250mL % | LIQ0000029 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:19 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENCIAL 25% x 500mL | R1-POTENCIAL 25% x 500mL % | LIQ0000030 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:20 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENCIAL 25% x 1L | R1-POTENCIAL 25% x 1L % | LIQ0000031 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:20 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENCIAL 25% x 5 L | R1-POTENCIAL 25% x 5 L % | LIQ0000032 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:21 pm | Sin Emisión |
| L1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 250mL | R1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 250mL % | LIQ0000033 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:21 pm | Sin Emisión |
| L1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 1L | R1-SULFAQUINOXALINA SULFAMONT x 1L % | LIQ0000034 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:22 pm | Sin Emisión |
| L1-TOLCOCX x 100mL | R1-TOLCOCX x 100mL % | LIQ0000036 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:22 pm | Sin Emisión |
| L1-TOLCOCX x 1L | R1-TOLCOCX x 1L % | LIQ0000037 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:23 pm | Sin Emisión |
| L1-TRANQUILISS GOTAS x 15 mL | R1-TRANQUILISS GOTAS x 15 mL % | LIQ0000038 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:23 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 EVOLUTION APLICADOR X 30 ML | R1-5x1 EVOLUTION APLICADOR X 30 ML % | LIQ0000067 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:23 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 DORADO X 250 ML | R1-5X1 DORADO X 250 ML % | LIQ0000069 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:24 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 DORADO X 500 ML | R1-5X1 DORADO X 500 ML % | LIQ0000070 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:24 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 DORADO X 1L | R1-5X1 DORADO X 1L % | LIQ0000071 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:25 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMEC MAX X 30 ML | R1-BIOMEC MAX X 30 ML % | LIQ0000074 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:25 pm | Sin Emisión |
| | | LIQ0000077 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:26 pm | Sin Emisión |

| L1-5X1 DORADO (SACHET) X C50S | R1-5X1 DORADO (SACHET) X C50S % | LIQ0000080 5X1 DORADO (SACHET) X C50S | 03/12/2021 13:16:26 pm | Sin Emisión |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|-----------------|
| L1-5X1 DORADO X 5L | R1-5X1 DORADO X 5L % | LIQ0000082 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:26 pm | Sin Emisión |
| L1-PROMOTHOR x 100ML | R1-PROMOTHOR x 100ML % | LIQ0000085 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:27 pm | Sin Emisión |
| L1-PROMOTHOR x 250ML | R1-PROMOTHOR x 250ML % | LIQ0000086 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:27 pm | Sin Emisión |
| L1-PROMOTHOR x 500ML | R1-PROMOTHOR x 500ML % | LIQ0000087 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:28 pm | Sin Emisión |
| L1-PROMOTHOR x 1L | R1-PROMOTHOR x 1L % | LIQ0000088 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:28 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 GOLD MAX x 250ml | R1-5x1 GOLD MAX x 250ml % | LIQ0000091 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:29 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 GOLD MAX x 500ml | R1-5x1 GOLD MAX x 500ml % | LIQ0000092 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:29 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 GOLD MAX x 1L | R1-5x1 GOLD MAX x 1L % | LIO0000093 - LIOUIDOS | 03/12/2021 13:16:30 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 GOLD MAX x 5L | R1-5x1 GOLD MAX x 5L % | LIQ0000094 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:30 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR x 30ml (PACK X 24) | R1-FENACUR x 30ml (PACK X 24) % | LIQ0000096 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:31 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR x 250ml | R1-FENACUR x 250ml % | LIQ0000097 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:31 pm | Sin Emisión |
| L1-TRICLAFORT 20% x 250mL | R1-TRICLAFORT 20% x 250mL % | LIQ0000099 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:32 pm | Sin Emisión |
| L1-TRICLAFORT 20% x 1L | R1-TRICLAFORT 20% x 1L % | LIQ0000100 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:32 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA x 120.5 G | R1-POTENZA x 120.5 G % | SEM0000107 - SEMISOLIDOS | 03/12/2021 13:16:33 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA x 120.5 G | R2-POTENZA x 120.5 G % | SEM0000107 - SEMISOLIDOS | 06/12/2022 17:53:58 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA x 120.5 G | R3-POTENZA x 120.5 G % | SEM0000107 - SEMISOLIDOS | 03/02/2023 14:59:35 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN PASTA X 60ML | R1-HEPATIN PASTA X 60ML % | SEM0000110 - SEMISÓLIDOS | 03/12/2021 13:16:33 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN PASTA X 60ML | R2-HEPATIN PASTA X 60ML % | SEM0000110 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 19:51:01 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN PASTA X 60ML | R3-HEPATIN PASTA X 60ML % | SEM0000110 - SEMISÓLIDOS | 20/01/2023 14:45:06 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN PASTA X 60ML | R4-HEPATIN PASTA X 60ML % | SEM0000110 - SEMISÓLIDOS | 08/02/2023 14:26:46 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA CATS x 70.9 g | R1-POTENZA CATS x 70.9 g % | SEM0000153 - SEMISÓLIDOS | 03/12/2021 13:16:34 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA CATS x 70.9 g | R2-POTENZA CATS x 70.9 g % | SEM0000153 - SEMISÓLIDOS | 06/12/2022 17:54:32 pm | Sin Emisión |
| L1-POTENZA CATS x 70.9 g | R3-POTENZA CATS x 70.9 g % | SEM0000153 - SEMISÓLIDOS | 03/02/2023 15:42:00 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL | R1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL % | SEM0000154 - SEMISOLIDOS | 03/12/2021 13:16:34 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL | R2-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL % | SEM0000154 - SEMISOLIDOS | 24/11/2022 21:44:17 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL | R3-TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL % | SEM0000154 - SEMISOLIDOS | 03/02/2023 16:23:48 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL | R1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL % | SEM0000155 - SEMISOLIDOS | 03/12/2021 13:16:35 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL | R2-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL % | SEM0000155 - SEMISOLIDOS | 24/11/2022 21:37:38 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL | R3-TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL % | SEM0000155 - SEMISOLIDOS | 03/02/2023 16:29:10 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL | R1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL % | SEM0000156 - SEMISOLIDOS | 03/12/2021 13:16:35 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL | R2-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL % | SEM0000156 - SEMISOLIDOS | 24/11/2022 21:30:33 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL | R3-TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL % | SEM0000156 - SEMISOLIDOS | 03/02/2023 16:31:54 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR NF x 100 ML | R1-FENACUR NF x 100 ML % | LIQ0000165 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:36 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR NF x 500 ML | R1-FENACUR NF x 500 ML % | LIQ0000166 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:36 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR NF x 1 L | R1-FENACUR NF x 1 L % | LIQ0000167 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:36 pm | Sin Emisión |
| L1-FENACUR NF x 5 L | R1-FENACUR NF x 5 L % | LIQ0000168 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:37 pm | Sin Emisión |
| L1-EQUAMOX JERINGA x 12g | R1-EQUAMOX JERINGA x 12g % | SEM0000172 - SEMISÓLIDOS | 03/12/2021 13:16:37 pm | Sin Emisión |
| L1-EQUAMOX JERINGA x 12g | R2-EQUAMOX JERINGA x 12g % | SEM0000172 - SEMISÓLIDOS | 14/12/2022 20:02:09 pm | Sin Emisión |
| L1-EQUAMOX JERINGA x 12g | R3-EQUAMOX JERINGA x 12g % | SEM0000172 - SEMISÓLIDOS | 03/02/2023 15:54:30 pm | Sin Emisión |
| L1-GERIAX x 100ml | R1-GERIAX x 100ml % | LIQ0000183 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:38 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 EVOLUTION NF x 250 mL | R1-5x1 EVOLUTION NF x 250 mL % | LIQ0000192 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:39 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 EVOLUTION NF x 500 mL | R1-5x1 EVOLUTION NF x 500 mL % | LIQ0000193 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:39 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 EVOLUTION NF x 1 L | R1-5x1 EVOLUTION NF x 1 L % | LIQ0000194 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:40 pm | Sin Emisión |
| L1-5x1 EVOLUTION NF x 5 L | R1-5x1 EVOLUTION NF x 5 L % | LIQ0000195 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:40 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL x 250 mL | R1-OMEGAPEL x 250 mL % | LIQ0000196 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:41 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL x 250 mL | R2-OMEGAPEL x 250 mL % | LIQ0000196 - LIQUIDOS | 20/09/2022 22:02:14 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL x 250 mL | R3-OMEGAPEL x 250 mL % | LIQ0000196 - LIQUIDOS | 14/12/2022 16:50:13 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL x 250 mL | R4-OMEGAPEL x 250 mL % | LIQ0000196 - LIQUIDOS | 03/02/2023 14:43:57 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL x 100 mL | R1-OMEGAPEL x 100 mL % | LIQ0000197 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:42 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL x 100 mL | R2-OMEGAPEL x 100 mL % | LIQ0000197 - LIQUIDOS | 14/12/2022 17:06:06 pm | Sin Emisión |
| L1-OMEGAPEL x 100 mL | R3-OMEGAPEL x 100 mL % | LIQ0000197 - LIQUIDOS | 26/01/2023 13:37:34 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOLIC x 60 ML | R1-HEMATOLIC x 60 ML % | LIQ0000197 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:42 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOLIC x 60 ML | R2-HEMATOLIC x 60 ML % | LIQ0000202 - LIQUIDOS | 12/12/2022 16:37:46 pm | Sin Emisión |
| ET-TILMATOLIC X 00 ML | NZ-TILMATOLIC X 00 ML 70 | LIQUUUZUZ - LIQUIDU3 | 12/12/2022 10.37:40 PM | SIII EIIIISIUII |

| L1-AMINOPROX x 1 L | R1-AMINOPROX x 1 L % | LIQ0000204 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:43 pm | Sin Emisión |
|--|--|--|------------------------|---------------|
| L1-AMINOPROX x 250 mL | R1-AMINOPROX x 250 mL % | LIQ0000205 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:43 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOLIC x 30 mL | R1-HEMATOLIC x 30 mL % | LIQ0000207 - LIQUIDOS | 03/12/2021 13:16:44 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOLIC x 30 mL | R2-HEMATOLIC x 30 mL % | LIQ0000207 - LIQUIDOS | 12/12/2022 16:44:24 pm | Sin Emisión |
| L1-HEMATOLIC x 30 mL | R3-HEMATOLIC x 30 mL % | LIO0000207 - LIOUIDOS | 03/02/2023 14:54:38 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICIN SUPER x CJA50 | R1-BIOMICIN SUPER x CJA50 % | POL0000002 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:45 pm | Sin Emisión |
| <u> </u> | | POL0000003 BIOMICIN SUPER x | | Circ Fredrick |
| L1-BIOMICIN SUPER x 200g | R1-BIOMICIN SUPER x 200g % R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x | 200g | 03/12/2021 13:16:45 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x CJA50 | CJA50 % | POL0000005 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:46 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x 100g | R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x 100g % | POL0000006 COMPLEJO B ELECTROLITOS x 100g | 03/12/2021 13:16:46 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x 1 KG | R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS x 1 KG % | POL0000007 COMPLEJO B ELECTROLITOS x 1 KG | 03/12/2021 13:16:46 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x CJA50 SOBRES X 10G | R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x CJA50 SOBRES X 10G % | POL0000011 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:47 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 100g | R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 100g % | POL0000012 ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 100g | 03/12/2021 13:16:47 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 1 KG | R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 1 KG % | POL0000013 ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA x 1 KG | 03/12/2021 13:16:48 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B NF X 100G | R1-COMPLEJO B NF X 100G % | POL0000014 COMPLEJO B NF X 100G | 03/12/2021 13:16:48 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B NF X 1KG | R1-COMPLEJO B NF X 1KG % | POL0000015 COMPLEJO B NF X 1KG | 03/12/2021 13:16:48 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN CAPS X 30 CAPSULAS X 530MG | R1-HEPATIN CAPS X 30 CAPSULAS X 530MG % | SOL0000018 - SOLIDOS | 03/12/2021 13:16:49 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN CAPS X 30 CAPSULAS X 530MG | R2-HEPATIN CAPS X 30 CAPSULAS X 530MG % | SOL0000018 - SOLIDOS | 14/12/2022 20:07:46 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG | R1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG % | POL0000024 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:49 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG | R2-BIOMICIN SUPER SOBRE x 1 KG % | POL0000024 - POLVOS | 20/01/2023 16:49:34 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 100 G | R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 100 G % | POL0000025 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:50 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 100 G | R2-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 100 G % | POL0000025 - POLVOS | 18/01/2023 19:36:04 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 1 KG | R1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 1 KG % | POL0000026 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:50 pm | Sin Emisión |
| L1-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 1 KG | R2-ULTRAVIT NF CON MINERALES + METIONINA SOBRE x 1 KG % | POL0000026 - POLVOS | 20/01/2023 19:04:06 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B NF SOBRE x 100 G | R1-COMPLEJO B NF SOBRE x 100 G % | POL0000027 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:50 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B NF SOBRE x 100 G | R2-COMPLEJO B NF SOBRE x 100 G % | POL0000027 - POLVOS | 18/01/2023 19:40:52 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B NF SOBRE x 1 KG | R1-COMPLEJO B NF SOBRE x 1 KG % | POL0000028 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:51 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B NF SOBRE x 1 KG | R2-COMPLEJO B NF SOBRE x 1 KG % | POL0000028 - POLVOS | 20/01/2023 16:53:49 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 100 G | R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 100 G % | POL0000029 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:51 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 100 G | R2-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 100 G % | POL0000029 - POLVOS | 18/01/2023 19:46:04 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 1 KG | R1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 1 KG % | POL0000030 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:51 pm | Sin Emisión |
| L1-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 1 KG | R2-COMPLEJO B ELECTROLITOS SOBRE x 1 KG % | POL0000030 - POLVOS | 20/01/2023 16:47:18 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 200 G | R1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 200 G % | POL0000031 - POLVOS | 03/12/2021 13:16:51 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMICIN SUPER SOBRE x 200 G | R2-BIOMICIN SUPER SOBRE x 200 G % | POL0000031 - POLVOS | 24/01/2023 21:22:23 pm | Sin Emisión |
| L1-ECTOBULL x 250ML | R1-ECTOBULL x 250ML % | SOT0000012 - SOLUCIONES TÓPICAS | 03/12/2021 13:16:52 pm | Sin Emisión |
| L1-ECTOBULL x 250ML | R2-ECTOBULL x 250ML % | SOT0000012 - SOLUCIONES TÓPICAS | 19/01/2023 13:39:15 pm | Sin Emisión |
| L1-ECTOBULL x 1 L | | SOT0000013 - SOLUCIONES TÓPICAS | 03/12/2021 13:16:52 pm | Sin Emisión |
| | R1-ECTOBULL x 1 L % | TOFICAS | | |
| L1-ECTOBULL X CJA 24 FCO GOTERO | R1-ECTOBULL X 1 L % R1-ECTOBULL X CJA 24 FCO GOTERO % | SOT0000026 - SOLUCIONES TÓPICAS | 03/12/2021 13:16:53 pm | Sin Emisión |

| L1-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) | R2-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) % | SOT0000047 - SOLUCIONES TOPICAS | 06/09/2022 13:34:12 pm | Sin Emisión |
|---|---|------------------------------------|--|-------------------------|
| L1-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) | R3-RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) % | SOT0000047 - SOLUCIONES TOPICAS | 14/12/2022 21:08:27 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) | R1-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) % | SOT0000048 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:54 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) | R2-RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) % | SOT0000048 - SOLUCIONES TOPICAS | 14/12/2022 21:09:58 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) | R1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) % | SOT0000049 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:55 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) | R2-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) % | SOT0000049 - SOLUCIONES TOPICAS | 05/09/2022 21:57:39 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) | R3-RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) % | SOT0000049 - SOLUCIONES TOPICAS | 14/12/2022 21:12:10 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) | R1-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) % | SOT0000050 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:55 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) | R2-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) % | SOT0000050 - SOLUCIONES TOPICAS | 05/09/2022 22:19:10 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) | R3-RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) % | SOT0000050 - SOLUCIONES TOPICAS | 14/12/2022 21:14:06 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) | R1-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) % | SOT0000051 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:56 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) | R2-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) % | SOT0000051 - SOLUCIONES TOPICAS | 05/09/2022 22:10:55 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) | R3-RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) % | SOT0000051 - SOLUCIONES TOPICAS | 14/12/2022 21:17:00 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) | R1-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) % | SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:57 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) | R2-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) % | SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS | 06/09/2022 13:17:59 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) | R3-RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) % | SOT0000052 - SOLUCIONES TOPICAS | 14/12/2022 21:32:23 pm | Sin Emisión |
| L1-VAQUERO x CJA 24 FCO. GOTERO x 30 mL | R1-VAQUERO x CJA 24 FCO. GOTERO x 30 mL % | SOT0000073 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:57 pm | Sin Emisión |
| L1-VAQUERO x 250 mL | R1-VAQUERO x 250 mL % | SOT0000074 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:58 pm | Sin Emisión |
| L1-VAQUERO x 250 mL | R2-VAQUERO x 250 mL % | SOT0000074 - SOLUCIONES TOPICAS | 19/01/2023 14:38:31 pm | Sin Emisión |
| L1-VAQUERO x 1 L | R1-VAQUERO x 1 L % | SOT0000075 - SOLUCIONES TOPICAS | 03/12/2021 13:16:58 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB | R1-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB % | SOL0000021 - SOLIDOS | 03/12/2021 13:16:59 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB | R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 100 TAB % | SOL0000021 - SOLIDOS | 14/12/2022 20:08:57 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB | R1-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB % | SOL0000022 - SOLIDOS | 03/12/2021 13:17:00 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB | R2-TELOPAR TABS (B) CJ X 30 TAB % | SOL0000022 - SOLIDOS | 14/12/2022 20:09:56 pm | Sin Emisión |
| L1-PRECURSSOR x 100 ml | R1-PRECURSSOR x 100 ml % | INY0000442 PRECURSSOR x 100 ml | 03/12/2021 13:16:03 pm | Sin Emisión |
| L1-LECHERIN NF | R1-LECHERIN NF % | BK00000146 - INYECTABLES | 07/02/2022 13:32:48 pm | Sin Emisión |
| L1-ORALMEC PLUS | R1-ORALMEC PLUS % | BK00000162 - SOLIDOS | 09/12/2021 21:21:28 pm | Sin Emisión |
| L1-ORALMEC PLUS | R2-ORALMEC PLUS % | BK00000162 - SOLIDOS | 12/09/2022 17:06:18 pm | Sin Emisión |
| L1-TRICLAFORT 20% | R1-TRICLAFORT 20% % | BK00000168 - LIQUIDOS | 09/12/2021 21:21:30 pm | Sin Emisión |
| L1-SEMENTAL | R1-SEMENTAL % | BK00000169 - INYECTABLES | 09/12/2021 21:21:30 pm | Sin Emisión |
| L1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB | R1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB | SOL0000016 - SÓLIDOS | 09/12/2021 21:21:31 pm 09/12/2021 20:49:16 pm | Sin Emisión |
| L1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB | R2-ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB | SOL0000016 - SÓLIDOS | 14/12/2022 20:03:20 pm | Sin Emisión |
| L1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB | R1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB % | SOL0000017 - SÓLIDOS | 09/12/2021 20:49:17 pm | Sin Emisión |
| L1-ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB | R2-ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB % | SOL0000017 - SÓLIDOS | 14/12/2022 20:06:37 pm | Sin Emisión |
| L1-ZEROLAC x 100mL | R1-ZEROLAC x 100mL % | IMP0000221 - IMPORTADOS | 09/12/2021 20:49:14 pm | Sin Emision Sin Emisión |
| L1-ZEROLAC x 250mL | R1-ZEROLAC x 100mL % | IMPO000221 - IMPORTADOS | 09/12/2021 20:49:14 pm 09/12/2021 20:49:14 pm | Sin Emisión |
| | | | · | |
| L1-SEMENTAL x 50 mL | R1-SEMENTAL x 50 mL % | INYOOO0520 - INYECTABLES | 09/12/2021 20:49:14 pm | Sin Emisión |
| L1-SEMENTAL x 100 mL | R1-SEMENTAL x 100 mL % | INYO000521 - INYECTABLES | 09/12/2021 20:49:15 pm | Sin Emisión |
| L1-SEMENTAL x 250 mL | R1-SEMENTAL x 250 mL % | INY0000522 - INYECTABLES | 09/12/2021 20:49:16 pm | Sin Emisión |

| L1-SEMENTAL x 250 mL | R2-SEMENTAL x 250 mL % | INY0000522 - INYECTABLES | 18/01/2023 19:57:17 pm | Sin Emisión |
|---|---|---|--|-------------------------|
| L1-SPETTRO DC x CJA20 | R1-SPETTRO DC x CJA20 % | IMP0000024 - IMPORTADOS | 09/12/2021 20:49:14 pm | Sin Emisión |
| L1-CEROZANIL | R1-CEROZANIL % | BK00000068 - LIQUIDOS | 05/01/2022 14:27:45 pm | Sin Emisión |
| L1-CEROZANIL X 1L | R1-CEROZANIL X 1L % | LIQ0000051 - LIQUIDOS | 05/01/2022 15:42:59 pm | Sin Emisión |
| L1-PM 7.11 x 50 mL | R1-PM 7.11 x 50 mL % | INY0000134 - INYECTABLES | 05/01/2022 15:49:50 pm | Sin Emisión |
| L2-BIO C | R2-BIO C % | BK00000007 - INYECTABLES | 15/07/2022 14:14:07 pm | Sin Emisión |
| L1-GERIAX TABLETA | R1-GERIAX TABLETA % | BK00000170 - SOLIDOS | 20/07/2022 22:18:52 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET | R1-MELOPET % | BK00000171 - SOLIDOS | 20/07/2022 22:06:38 pm | Sin Emisión |
| L1-ITRAPET | R1-ITRAPET % | BK00000172 - SOLIDOS | 20/07/2022 22:20:32 pm | Sin Emisión |
| L1-DOXIPET | R1-DOXIPET % | BK00000173 - SOLIDOS | 20/07/2022 22:30:00 pm | Sin Emisión |
| L1-MARVO 20 | R1-MARVO 20 % | BK00000174 - SOLIDOS | 20/07/2022 22:40:23 pm | Sin Emisión |
| L1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO | R1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO % | BK00000177 - SEMISOLIDOS | 20/07/2022 23:06:52 pm | Sin Emisión |
| L1-FLUXIN | R1-FLUXIN % | BK00000040 - INYECTABLES | 21/07/2022 02:10:06 am | Sin Emisión |
| L1-GIGANTOL ADE | R1-GIGANTOL ADE % | BK00000071 - INYECTABLES | 21/07/2022 02:16:29 am | Sin Emisión |
| L1-GIGANTOL ADE | R2-GIGANTOL ADE % | BK00000071 - INYECTABLES | 30/01/2023 22:11:30 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO | R1-VANTAGGIO % | BK00000164 - SOLUCIONES TOPICAS | 21/07/2022 13:31:10 pm | Sin Emisión |
| L1-GERIAX TABLETA FRASCO X 30 TAB | R1-GERIAX TABLETA FRASCO X 30 TAB % | SOL0000024 - SÓLIDOS | 21/07/2022 18:26:14 pm | Sin Emisión |
| L1-GERIAX TABLETA FRASCO X 30 TAB | R2-GERIAX TABLETA FRASCO X 30 TAB % | SOL0000024 - SÓLIDOS | 14/12/2022 20:13:49 pm | Sin Emisión |
| L1-MARVO 20 CJ X 30 TAB | R1-MARVO 20 CJ X 30 TAB % | SOL0000028 - SÓLIDOS | 21/07/2022 19:02:05 pm | Sin Emisión |
| L1-MARVO 20 CJ X 30 TAB | R2-MARVO 20 CJ X 30 TAB % | SOL0000028 - SÓLIDOS | 15/12/2022 14:45:19 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET CJ X 30 TAB | R1-MELOPET CJ X 30 TAB % | SOL0000025 - SÓLIDOS | 21/07/2022 19:33:19 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET CJ X 30 TAB | R2-MELOPET CI X 30 TAB % | SOL0000025 - SÓLIDOS | 14/12/2022 20:15:57 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET CJ X 30 TAB | R3-MELOPET CJ X 30 TAB % | SOL0000025 - SÓLIDOS | 03/02/2023 16:11:50 pm | Sin Emisión |
| L1-ITRAPET CJA X 30 TAB | R1-ITRAPET CIA X 30 TAB % | SOL0000026 - SÓLIDOS | 21/07/2022 21:04:17 pm | Sin Emisión |
| L1-ITRAPET CJA X 30 TAB | R2-ITRAPET CJA X 30 TAB % | SOL0000026 - SÓLIDOS | 14/12/2022 20:17:16 pm | Sin Emisión |
| L1-SEMENTAL x 250 mL (B) | R1-SEMENTAL x 250 mL (B) % | INY0000535 - INYECTABLES | 22/07/2022 19:00:08 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VAQUERO x 1 L | R1-MM VAQUERO x 1 L % | MM00000222 - SOLUCIONES TÓPICAS | 22/07/2022 19:28:20 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VAQUERO x 250 mL | R1-MM VAQUERO x 250 mL % | MM00000223 - SOLUCIONES TÓPICAS | 22/07/2022 19:31:46 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VAQUERO x 250 mL | R2-MM VAQUERO x 250 mL % | MM00000223 - SOLUCIONES TÓPICAS | 19/01/2023 13:45:04 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VAQUERO x CJA 24 FCO. GOTERO x 30 mL | R1-MM VAQUERO x CJA 24 FCO. GOTERO x 30 mL % | MM00000224 - SOLUCIONES TÓPICAS | 22/07/2022 19:38:29 pm | Sin Emisión |
| L1-KARPROFEN 25 CJ X 30 TAB | R1-KARPROFEN 25 CJ X 30 TAB % | SOL0000030 - SÓLIDOS | 25/07/2022 19:46:07 pm | Sin Emisión |
| L1-SUPER L.A. x 10 mL | R1-SUPER L.A. x 10 mL % | INY0000140 - INYECTABLES | 22/07/2022 20:36:35 pm | Sin Emisión |
| L1-SUPER L.A. x 20 mL | R1-SUPER L.A. x 20 mL % | INY0000141 - INYECTABLES | 22/07/2022 20:39:19 pm | Sin Emisión |
| L1-AUMENTHA ATP x 250mL (B) | R1-AUMENTHA ATP x 250mL (B) % | INY0000532 - INYECTABLES | 22/07/2022 21:47:11 pm | Sin Emisión |
| L1-BIO C X 250 ML (B) | R1-BIO C X 250 ML (B) % | INY0000536 - INYECTABLES | 22/07/2022 22:54:39 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN x 250mL (B) | R1-HEPATIN x 250mL (B) % | INY0000531 - INYECTABLES | 22/07/2022 23:09:22 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOFLAM x 250mL (B) | R1-BIOFLAM x 250mL (B) % | INY0000537 - INYECTABLES | 22/07/2022 23:10:11 pm | Sin Emisión |
| L1-GIGANTOL ADE X 250 ML (B) | R1-GIGANTOL ADE X 250 ML (B) % | INY0000537 - INTECTABLES | 22/07/2022 23:10:11 pm | Sin Emisión |
| L1-GIGANTOL ADE X 250 ML (B) | R1-GIGANTOL ADE X 250 ML (B) % | INY0000323 - INTECTABLES | 22/07/2022 23:26:16 pm | Sin Emisión |
| | R2-GIGANTOL ADE X 250ML % | INY0000212 - INYECTABLES | · · · · · · | Sin Emision Sin Emisión |
| L1-GIGANTOL ADE X 250ML L1-BIOMEC F x 250 mL (B) | R1-BIOMEC F x 250 mL (B) % | INY0000212 - INYECTABLES | 20/01/2023 14:28:51 pm 23/07/2022 03:03:20 am | - |
| L1-BIOMEC F X 250 mL (B) | R1-BIOMEC GOLD 3.15% x 250mL (B) | INY0000533 - INYECTABLES INY0000538 - INYECTABLES | 23/07/2022 03:03:20 am 23/07/2022 03:15:05 am | Sin Emisión Sin Emisión |
| | % | | | |
| L1-BIOMEC MAX X 30 ML (B) | R1-BIOMEC MAX X 30 ML (B) % | LIQ0000208 - LIQUIDOS | 23/07/2022 03:36:14 am | Sin Emisión |
| L1-BIOMICIN SUPER x CJA 50 SOBRES (NS) | R1-BIOMICIN SUPER x CJA 50 SOBRES (NS) % | POL0000032 - POLVOS | 23/07/2022 04:05:12 am | Sin Emisión |
| L1-BIOMISIL 1% x 250mL (B) | R1-BIOMISIL 1% x 250mL (B) % | INY0000527 - INYECTABLES | 23/07/2022 04:34:22 am | Sin Emisión |
| L1- BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL (B) | R1- BIOMIZONA DORADA L.A. x 250mL (B) % | INY0000528 - INYECTABLES | 23/07/2022 04:50:01 am | Sin Emisión |
| L1-BIOVALGINA x 250mL (B) | R1-BIOVALGINA x 250mL (B) % | INY0000529 - INYECTABLES | 23/07/2022 05:04:55 am | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 250 mL (B) | R1-CALOI NF x 250 mL (B) % | INY0000526 - INYECTABLES | 23/07/2022 05:12:45 am | Sin Emisión |

| 14 COMPLEY B. 250 1 (B) | | | | |
|--|---|--|--|--|
| L1-COMPLEX B x 250mL (B) | R1-COMPLEX B x 250mL (B) % | INY0000530 - INYECTABLES | 23/07/2022 06:07:06 am | Sin Emisión |
| L1-DEXTROVITAM x 500 mL (B) | R1-DEXTROVITAM x 500 mL (B) % | INY0000524 - INYECTABLES | 23/07/2022 06:32:37 am | Sin Emisión |
| L1-FERRODEX X 250 ML (B) | R1-FERRODEX X 250 ML (B) % | INY0000534 - INYECTABLES | 23/07/2022 16:26:51 pm | Sin Emisión |
| L1-FLUXIN x 250 mL | R1-FLUXIN x 250 mL % | INY0000458 - INYECTABLES | 23/07/2022 16:41:28 pm | Sin Emisión |
| L1-FLUXIN x 250 mL | R2-FLUXIN x 250 mL % | INY0000458 - INYECTABLES | 20/01/2023 14:36:53 pm | Sin Emisión |
| L1-FLUXIN x 50 mL | R1-FLUXIN x 50 mL % | INY0000117 - INYECTABLES | 23/07/2022 17:17:31 pm | Sin Emisión |
| L1-GIGANTOL ADE X 50ML | R1-GIGANTOL ADE X 50ML % | INY0000210 - INYECTABLES | 23/07/2022 17:36:04 pm | Sin Emisión |
| L1-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g | R1-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g % | SEM0000032 - SEMISÓLIDOS | 25/07/2022 15:48:42 pm | Sin Emisión |
| L1-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g | R2-BÁLSAMO HIDRATANTE S/ ETIQUETA FCO X 28 g % | SEM0000032 - SEMISÓLIDOS | 17/08/2022 19:17:36 pm | Sin Emisión |
| L1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g | R1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g % | SEM0000031 - SEMISÓLIDOS | 25/07/2022 18:44:59 pm | Sin Emisión |
| L1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g | R2-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g % | SEM0000031 - SEMISÓLIDOS | 17/08/2022 19:46:16 pm | Sin Emisión |
| L1-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g | R3-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g % | SEM0000031 - SEMISÓLIDOS | 26/08/2022 20:41:29 pm | Sin Emisión |
| L1-DOXIPET CJA X 30 TAB | R1-DOXIPET CJA X 30 TAB % | SOL0000027 - SÓLIDOS | 25/07/2022 20:31:21 pm | Sin Emisión |
| L1-DOXIPET CJA X 30 TAB | R2-DOXIPET CJA X 30 TAB % | SOL0000027 - SÓLIDOS | 14/12/2022 20:18:21 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 0.50 mL | R1-VANTAGGIO x 0.50 mL % | SOT0000077 - SOLUCIONES TÓPICAS | 25/07/2022 21:14:57 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 0.50 mL | R2-VANTAGGIO x 0.50 mL % | SOT0000077 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:35:11 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 1.25 mL | R1-VANTAGGIO x 1.25 mL % | SOT0000078 - SOLUCIONES TÓPICAS | 25/07/2022 21:35:17 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 1.25 mL | R2-VANTAGGIO x 1.25 mL % | SOT0000078 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:36:00 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 4.00 mL | R1-VANTAGGIO x 4.00 mL % | SOT0000080 - SOLUCIONES TÓPICAS | 25/07/2022 22:16:45 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 4.00 mL | R2-VANTAGGIO x 4.00 mL % | SOT0000080 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:37:46 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO X 4.00 mL | R1-VANTAGGIO X 4.00 mL % | SOT0000080 - SOLUCIONES TÓPICAS | 25/07/2022 22:26:36 pm | Sin Emisión |
| L1-MM SEMENTAL x 50 mL | R1-MM SEMENTAL x 50 mL % | MM00000278 - INYECTABLES | 26/07/2022 13:51:00 pm | Sin Emisión |
| L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB | R1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB % | MM00000252 - SÓLIDOS | 26/07/2022 14:05:58 pm | Sin Emisión |
| L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB | R2-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 100 TAB % | MM00000252 - SÓLIDOS | 14/12/2022 18:21:00 pm | Sin Emisión |
| L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB | R1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB % | MM00000277 - SÓLIDOS | 26/07/2022 14:11:01 pm | Sin Emisión |
| L1-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB | R2-MM ORALMEC PLUS (B) CJ X 30 TAB % | MM00000277 - SÓLIDOS | 14/12/2022 19:20:48 pm | Sin Emisión |
| L1-MM GERIAX TABLETA FCO X 10 TAB | R1-MM GERIAX TABLETA FCO X 10 TAB % | MM00000246 - SÓLIDOS | 26/07/2022 16:21:26 pm | Sin Emisión |
| L1-MM MARVO 20 BLISTER X 10 TAB | R1-MM MARVO 20 BLISTER X 10 TAB % | MM00000284 - SÓLIDOS | 26/07/2022 16:52:34 pm | Sin Emisión |
| L1-MM MELOPET BLISTER X 10TAB | R1-MM MELOPET BLISTER X 10TAB % | MM00000281 - SÓLIDOS | 26/07/2022 17:10:03 pm | Sin Emisión |
| L1-MM ITRAPET BLISTER X 10TAB | R1-MM ITRAPET BLISTER X 10TAB % | MM00000282 - SÓLIDOS | 26/07/2022 18:25:03 pm | Sin Emisión |
| L1-MM DOXIPET BLISTER X 10 TAB | R1-MM DOXIPET BLISTER X 10 TAB % | MM00000283 - SÓLIDOS | 26/07/2022 18:35:08 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VANTAGGIO x 0.50 mL | R1-MM VANTAGGIO x 0.50 mL % | MM00000266 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 18:55:02 pm | Sin Emisión |
| | R2-MM VANTAGGIO x 0.50 mL % | MM00000266 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 18:36:41 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VANTAGGIO x 0.50 mL | | | | |
| L1-MM VANTAGGIO x 0.50 mL L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML | R1-MM HEPATIN PASTA X 60ML % | MM00000100 - SEMISÓLIDOS | 26/07/2022 19:18:27 pm | Sin Emisión |
| | R1-MM HEPATIN PASTA X 60ML % R2-MM HEPATIN PASTA X 60ML % | | 26/07/2022 19:18:27 pm 24/11/2022 20:15:01 pm | Sin Emisión Sin Emisión |
| L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML | | MM00000100 - SEMISÓLIDOS | · · · | |
| L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML | R2-MM HEPATIN PASTA X 60ML % | MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000100 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 20:15:01 pm | Sin Emisión |
| L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML | R2-MM HEPATIN PASTA X 60ML % R3-MM HEPATIN PASTA X 60ML % | MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000100 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 20:15:01 pm 03/02/2023 16:52:38 pm | Sin Emisión Sin Emisión |
| L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM LIVRE x 15 G | R2-MM HEPATIN PASTA X 60ML % R3-MM HEPATIN PASTA X 60ML % R1-MM LIVRE x 15 G % | MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000239 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 20:15:01 pm 03/02/2023 16:52:38 pm 26/07/2022 19:21:21 pm | Sin Emisión Sin Emisión Sin Emisión |
| L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM HEPATIN PASTA X 60ML L1-MM LIVRE x 15 G L1-MM LIVRE x 15 G | R2-MM HEPATIN PASTA X 60ML % R3-MM HEPATIN PASTA X 60ML % R1-MM LIVRE x 15 G % R2-MM LIVRE x 15 G % | MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000100 - SEMISÓLIDOS MM00000239 - SEMISÓLIDOS MM00000239 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 20:15:01 pm 03/02/2023 16:52:38 pm 26/07/2022 19:21:21 pm 14/12/2022 19:05:23 pm | Sin Emisión Sin Emisión Sin Emisión Sin Emisión |

| L1-MM EQUAMOX JERINGA x 12g | R1-MM EQUAMOX JERINGA x 12g % | MM00000132 - SEMISÓLIDOS | 26/07/2022 20:13:51 pm | Sin Emisión |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------|
| L1-MM EQUAMOX JERINGA x 12g | R2-MM EQUAMOX JERINGA x 12g % | MM00000132 - SEMISÓLIDOS | 14/12/2022 18:57:31 pm | Sin Emisión |
| L1-MM GERIAX x 100ml | R1-MM GERIAX x 100ml % | MM00000184 - LIQUIDOS | 26/07/2022 20:19:31 pm | Sin Emisión |
| L1-MM GERIAX x 100ml | R2-MM GERIAX x 100ml % | MM00000184 - LIQUIDOS | 14/12/2022 18:59:33 pm | Sin Emisión |
| L1-MM SEMENTAL x 100 mL | R1-MM SEMENTAL x 100 mL % | MM00000279 - INYECTABLES | 26/07/2022 20:41:53 pm | Sin Emisión |
| L1-MM POTENZA x 120.5 g | R1-MM POTENZA x 120.5 g % | MM00000087 - SEMISÓLIDOS | 26/07/2022 20:49:05 pm | Sin Emisión |
| L1-MM POTENZA x 120.5 g | R2-MM POTENZA x 120.5 g % | MM00000087 - SEMISÓLIDOS | 14/12/2022 17:13:25 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TILOZONA x 50 mL | R1-MM TILOZONA x 50 mL % | MM00000272 - INYECTABLES | 26/07/2022 20:51:08 pm | Sin Emisión |
| L1-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g | R1-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g % | MM00000103 - SEMISÓLIDOS | 26/07/2022 20:54:16 pm | Sin Emisión |
| L1-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g | R2-MM POTENZA CATS TUBO x 70.9 g % | MM00000103 - SEMISÓLIDOS | 14/12/2022 17:14:51 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TILOZONA x 20 mL | R1-MM TILOZONA x 20 mL % | MM00000271 - INYECTABLES | 26/07/2022 20:54:28 pm | Sin Emisión |
| L1-MM PROMOTHOR x 100 mL | R1-MM PROMOTHOR x 100 mL % | MM00000007 - LIQUIDOS | 26/07/2022 21:04:17 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30 TAB | R1-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30 TAB % | MM00000276 - SÓLIDOS | 26/07/2022 21:00:50 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30 TAB | R2-MM TELOPAR TABS (B) CAJA X 30 TAB % | MM00000276 - SÓLIDOS | 14/12/2022 19:15:26 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL | R1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL % | MM00000107 - SEMISÓLIDOS | 26/07/2022 21:04:07 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL | R2-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL % | MM00000107 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 21:51:03 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL | R3-MM TELOPAR GEL JERINGA x 10 mL % | MM00000107 - SEMISÓLIDOS | 03/02/2023 16:50:59 pm | Sin Emisión |
| L1-MM PROMOTHOR x 1 L | R1-MM PROMOTHOR x 1 L % | MM00000069 - LIQUIDOS | 26/07/2022 21:09:56 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL | R1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL % | MM00000106 - SEMISÓLIDOS | 26/07/2022 21:09:09 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL | R2-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL % | MM00000106 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 21:56:23 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL | R3-MM TELOPAR GEL JERINGA x 5 mL % | MM00000106 - SEMISÓLIDOS | 03/02/2023 16:37:31 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL | R1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL % | MM00000105 - SEMISÓLIDOS | 26/07/2022 21:12:01 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL | R2-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL % | MM00000105 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 22:02:20 pm | Sin Emisión |
| L1-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL | R3-MM TELOPAR GEL JERINGA x 2 mL % | MM00000105 - SEMISÓLIDOS | 03/02/2023 16:36:07 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) | R1-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) | MM00000093 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 21:15:16 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) | R2-MM RIVOLTA 6% X 0.25ML (CJAx5) % | MM00000093 - SOLUCIONES TÓPICAS | 06/09/2022 13:55:33 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) | R1-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) % | MM00000094 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 21:20:04 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) | R2-MM RIVOLTA 6% X 0.75ML (CJAx5) % | MM00000094 - SOLUCIONES TÓPICAS | 06/09/2022 13:49:10 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) | R1-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) % | MM00000098 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 21:30:19 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) | R2-MM RIVOLTA 12% X 2.00ML (CJAx5) % | MM00000098 - SOLUCIONES TÓPICAS | 06/09/2022 14:12:20 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) | R1-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) % | MM00000097 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 21:33:24 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) | R2-MM RIVOLTA 12% X 1.00ML (CJAx5) % | MM00000097 - SOLUCIONES TÓPICAS | 06/09/2022 14:25:03 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) | R1-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) % | MM00000096 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 21:35:57 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) | R2-MM RIVOLTA 12% X 0.50ML (CJAx5) % | MM00000096 - SOLUCIONES TÓPICAS | 06/09/2022 14:06:15 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) | R1-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) % | MM00000095 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 21:38:36 pm | Sin Emisión |
| L1-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) | R2-MM RIVOLTA 12% X 0.25ML (CJAx5) % | MM00000095 - SOLUCIONES TÓPICAS | 06/09/2022 14:19:49 pm | Sin Emisión |
| L1-MM HEMATOLIC x 30 mL | R1-MM HEMATOLIC x 30 mL % | MM00000265 - LIQUIDOS | 26/07/2022 22:19:34 pm | Sin Emisión |
| L1-MM HEMATOLIC x 30 mL | R2-MM HEMATOLIC x 30 mL % | MM00000265 - LIQUIDOS | 14/12/2022 19:09:21 pm | Sin Emisión |

| L1-MM VANTAGGIO x 4.00 mL | R1-MM VANTAGGIO x 4.00 mL % | MM00000269 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 22:23:20 pm | Sin Emisión |
|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------|
| L1-MM VANTAGGIO x 4.00 mL | R2-MM VANTAGGIO x 4.00 mL % | MM00000269 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 19:12:51 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VANTAGGIO x 2.50 mL | R1-MM VANTAGGIO x 2.50 mL % | MM00000268 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 22:27:48 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VANTAGGIO x 2.50 mL | R2-MM VANTAGGIO x 2.50 mL % | MM00000268 - SOLUCIONES TÓPICAS | 15/12/2022 13:17:46 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VANTAGGIO x 1.25 mL | R1-MM VANTAGGIO x 1.25 mL % | MM00000267 - SOLUCIONES TÓPICAS | 26/07/2022 22:34:01 pm | Sin Emisión |
| L1-MM VANTAGGIO x 1.25 mL | R2-MM VANTAGGIO x 1.25 mL % | MM00000267 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 18:39:17 pm | Sin Emisión |
| L1- BIOMISIL 0.1% x 20mL | R1- BIOMISIL 0.1% x 20mL % | INY0000049 - INYECTABLES | 01/08/2022 22:23:07 pm | Sin Emisión |
| L1-BIOMIZONA x 20mL | R1-BIOMIZONA x 20mL % | INY0000065 - INYECTABLES | 01/08/2022 22:59:45 pm | Sin Emisión |
| L1-CALOI NF x 20mL | R1-CALOI NF x 20mL % | INY0000080 - INYECTABLES | 01/08/2022 23:03:35 pm | Sin Emisión |
| L1-DEXALAN x 20mL | R1-DEXALAN x 20mL % | INY0000092 - INYECTABLES | 01/08/2022 23:45:43 pm | Sin Emisión |
| L1- FERRODEX x 20mL | R1- FERRODEX x 20mL % | INY0000187 - INYECTABLES | 02/08/2022 23:32:18 pm | Sin Emisión |
| L1- HEPATIN x 20mL | R1- HEPATIN x 20mL % | INY0000126 - INYECTABLES | 01/08/2022 23:55:56 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL | R1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL % | SEM0000206 - SEMISÓLIDOS | 02/08/2022 00:05:48 am | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL | R2-TELOPAR GEL FCO x 60 mL % | SEM0000206 - SEMISÓLIDOS | 24/11/2022 22:10:07 pm | Sin Emisión |
| L1-TELOPAR GEL FCO x 60 mL | R3-TELOPAR GEL FCO x 60 mL % | SEM0000200 - SEMISÓLIDOS | 03/02/2023 16:33:20 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA) | R1 -MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA) % | MM0000206 - SOLUCIONES TÓPICAS | 22/08/2022 14:53:04 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA) | R2 -MM - RIVOLTA 12% x 0.25 mL (1 PIPETA) % | MM00000296 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 19:45:53 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 0.5 mL (1 PIPETA) | R1-MM - RIVOLTA 12% x 0.5 mL (1 PIPETA) % | MM00000299 - SOLUCIONES TÓPICAS | 19/08/2022 21:45:14 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 0.5 mL (1 PIPETA) | R2-MM - RIVOLTA 12% x 0.5 mL (1 PIPETA) % | MM00000299 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 19:51:15 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) | R1 - MM - RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) % | MM00000298 - SOLUCIONES TÓPICAS | 22/08/2022 15:04:26 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) | R2 - MM - RIVOLTA 12% x 1 mL (1 PIPETA) % | MM00000298 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 19:49:15 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 2 mL (1 PIPETA) | R1 - MM - RIVOLTA 12% x 2 mL (1 PIPETA) % | MM00000295 - SOLUCIONES TÓPICAS | 19/08/2022 21:27:53 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 12% x 2 mL (1 PIPETA) | R2 - MM - RIVOLTA 12% x 2 mL (1 PIPETA) % | MM00000295 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 19:23:00 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 6% x 0.25 mL (1 PIPETA) | R1-MM - RIVOLTA 6% x 0.25 mL (1 PIPETA) % | MM00000300 - SOLUCIONES TÓPICAS | 15/08/2022 16:21:50 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 6% x 0.25 mL (1 PIPETA) | R2-MM - RIVOLTA 6% x 0.25 mL (1 PIPETA) % | MM00000300 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 19:53:09 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 6% x 0.75 mL (1 PIPETA) | R1-MM - RIVOLTA 6% x 0.75 mL (1 PIPETA) % | MM00000297 - SOLUCIONES TÓPICAS | 24/08/2022 13:50:50 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 6% x 0.75 mL (1 PIPETA) | R2-MM - RIVOLTA 6% x 0.75 mL (1 PIPETA) % | MM00000297 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 19:48:11 pm | Sin Emisión |
| L1-MM - RIVOLTA 6% x 0.75 mL (1 PIPETA) | R3-MM - RIVOLTA 6% x 0.75 mL (1 PIPETA) % | MM00000297 - SOLUCIONES TÓPICAS | 03/02/2023 16:09:55 pm | Sin Emisión |
| L2-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g | R2-BÁLSAMO HIDRATANTE PETCO FCO X 28 g % | SEM0000031 - SEMISÓLIDOS | 17/08/2022 19:32:00 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 2.50 mL | R1-VANTAGGIO x 2.50 mL % | SOT0000079 - SOLUCIONES TÓPICAS | 19/08/2022 16:24:56 pm | Sin Emisión |
| L1-VANTAGGIO x 2.50 mL | R2-VANTAGGIO x 2.50 mL % | SOT0000079 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:36:51 pm | Sin Emisión |
| L2-VANTAGGIO x 0.50 mL | R1-VANTAGGIO x 0.50 mL % | SOT0000077 - SOLUCIONES TOPICAS | 19/08/2022 22:07:37 pm | Sin Emisión |
| L1-CREMA CURATIVA S/ ETIQUETA FCO X 28 g | R1-CREMA CURATIVA S/ ETIQUETA FCO X 28 g % | SEM0000034 - SEMISÓLIDOS | 23/08/2022 13:30:13 pm | Sin Emisión |
| L1-CREMA CURATIVA PETCO FCO X 28 g | R1-CREMA CURATIVA PETCO FCO X 28 g % | SEM0000033 - SEMISÓLIDOS | 23/08/2022 13:39:40 pm | Sin Emisión |
| L1-PROTEGGO 360 | R1-PROTEGGO 360 % | BK00000185 - SÓLIDOS | 23/08/2022 14:25:26 pm | Sin Emisión |
| L1-MM- OMEGAPEL x 100 mL | R1-MM- OMEGAPEL x 100 mL % | MM00000236 - LIQUIDOS | 24/08/2022 13:56:49 pm | Sin Emisión |
| L1-MM- OMEGAPEL x 100 mL | R2-MM- OMEGAPEL x 100 mL % | MM00000236 - LIQUIDOS | 14/12/2022 19:02:21 pm | Sin Emisión |
| L1-MM- OMEGAPEL x 100 mL | R3-MM- OMEGAPEL x 100 mL % | MM00000236 - LIQUIDOS | 03/02/2023 14:47:18 pm | Sin Emisión |
| L1-MM-SPETTRO DC x 5g | R1-MM-SPETTRO DC x 5g % | MM00000074 - IMPORTADOS | 24/08/2022 16:34:02 pm | Sin Emisión |
| <u> </u> | ı | | I | <u> </u> |

| L1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|
| | R1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) % | SOT0000085 - SOLUCIONES TÓPICAS | 29/08/2022 19:45:59 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) | R2-RIVOLTA 12% x 0.25 ML (1 PIPETA) % | SOT0000085 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:39:59 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) | R1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) % | SOT0000086 - SOLUCIONES TÓPICAS | 29/08/2022 19:55:08 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) | R2-RIVOLTA 12% x 0.5 ML (1 PIPETA) % | SOT0000086 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:41:31 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) | R1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) % | SOT0000087 - SOLUCIONES TÓPICAS | 29/08/2022 20:00:26 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) | R2-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) % | SOT0000087 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:42:34 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) | R3-RIVOLTA 12% X 1 mL (1 PIPETA) % | SOT0000087 - SOLUCIONES TÓPICAS | 03/02/2023 16:04:28 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) | R1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) % | SOT0000088 - SOLUCIONES TÓPICAS | 29/08/2022 20:06:37 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) | R2-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) % | SOT0000088 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:43:36 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) | R3-RIVOLTA 12% x 2 ML (1 PIPETA) % | SOT0000088 - SOLUCIONES TÓPICAS | 03/02/2023 16:05:54 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) | R1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) % | SOT0000089 - SOLUCIONES TÓPICAS | 29/08/2022 22:31:42 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) | R2-RIVOLTA 6% x 0.25 ML (1 PIPETA) % | SOT0000089 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:44:55 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) | R1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) % | SOT0000090 - SOLUCIONES TÓPICAS | 29/08/2022 22:43:13 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) | R2-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) % | SOT0000090 - SOLUCIONES TÓPICAS | 14/12/2022 21:45:57 pm | Sin Emisión |
| L1-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) | R3-RIVOLTA 6% x 0.75 ML (1 PIPETA) % | SOT0000090 - SOLUCIONES TÓPICAS | 03/02/2023 16:07:37 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 DORADO SACHETS x 30 mL (CJA x 50) (NF) | R1-5X1 DORADO SACHETS x 30 mL (CJA x 50) (NF) % | LIQ0000211 - LÍQUIDOS | 08/09/2022 22:26:45 pm | Sin Emisión |
| L1-SEMENTAL x 500 mL | R1-SEMENTAL x 500 mL % | INY0000543 - INYECTABLES | 02/11/2022 20:27:07 pm | Sin Emisión |
| L1-PLASMOL DORADO x 500 mL | R1-PLASMOL DORADO x 500 mL % | INY0000544 - INYECTABLES | 02/11/2022 21:30:24 pm | Sin Emisión |
| L1-PROTEGGO M | R1-PROTEGGO M % | BK00000187 - SÓLIDOS | 23/11/2022 22:39:46 pm | Sin Emisión |
| L1-PROTEGGO 3M | R1-PROTEGGO 3M % | BK00000186 - SÓLIDOS | 24/11/2022 22:27:07 pm | Sin Emisión |
| L1-5X1 DORADO (NF) CJA 50 SACHETS X 30 mL | R1-5X1 DORADO (NF) CJA 50 SACHETS X 30 mL % | LIQ0000211 - LÍQUIDOS | 24/11/2022 21:15:18 pm | Sin Emisión |
| L1-RACION BALDE X 20 kg | R1-RACION BALDE X 20 kg % | POL0000033 - POLVOS | 24/11/2022 22:47:22 pm | Sin Emisión |
| L1-RACION | R1-RACION % | BK00000180 - POLVOS | 24/11/2022 22:57:01 pm | Sin Emisión |
| L1-RACION BALDE X 1 kg | R1-RACION BALDE X 1 kg % | POL0000035 - POLVOS | 24/11/2022 23:00:46 pm | Sin Emisión |
| L1-RACION BALDE X 4 kg | R1-RACION BALDE X 4 kg % | POL0000034 - POLVOS | 24/11/2022 23:04:41 pm | Sin Emisión |
| L1-MM SEMENTAL x 50 mL | R1-SEMENTAL x 50 mL % | INY0000520 - INYECTABLES | 28/11/2022 13:17:54 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET 4 | R1-MELOPET 4 % | BK00000183 - SÓLIDOS | 28/11/2022 14:29:35 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET 4 | R2-MELOPET 4 % | BK00000183 - SÓLIDOS | 24/01/2023 13:22:04 pm | Sin Emisión |
| L1-CREMA CURATIVA PETCO | R1-CREMA CURATIVA PETCO % | BK00000178 - SEMISÓLIDOS | 28/11/2022 16:24:39 pm | Sin Emisión |
| L1-CREMA CURATIVA PETCO | R2-CREMA CURATIVA PETCO % | BK00000178 - SEMISÓLIDOS | 24/02/2023 21:33:01 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB) | R1-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB) % | SOL0000034 - SÓLIDOS | 05/12/2022 18:15:24 pm | Sin Emisión |
| L1-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB) | R2-MELOPET 4 (CJA x 30 TAB) % | SOL0000034 - SÓLIDOS | 08/02/2023 14:18:27 pm | Sin Emisión |
| L1-MM MELOPET 4 (SOBRE x 10 TAB) | R1-MM MELOPET 4 (SOBRE x 10 TAB) % | MM00000307 - SÓLIDOS | 05/12/2022 18:28:49 pm | Sin Emisión |
| L1-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB) | R1-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB) % | SOL0000031 - SÓLIDOS | 05/12/2022 19:22:03 pm | Sin Emisión |
| L1-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB) | R2-DOXIPET 200 (CJA x 30 TAB) % | SOL0000031 - SÓLIDOS | 08/02/2023 14:07:24 pm | Sin Emisión |
| L1-MM DOXIPET 200 (SOBRE x 10 TAB) | R1-MM DOXIPET 200 (SOBRE x 10 TAB) % | MM00000309 - SÓLIDOS | 05/12/2022 19:30:01 pm | Sin Emisión |
| L1-CEFAPET | R1-CEFAPET % | BK00000181 - SÓLIDOS | 06/12/2022 14:25:44 pm | Sin Emisión |
| L1-FLORBIOMIZONA | R1-FLORBIOMIZONA % | BK00000184 - INYECTABLES | 06/12/2022 22:23:57 pm | Sin Emisión |
| | R1-FLORBIOMIZONA x 250 mL % | INY0000540 - INYECTABLES | 06/12/2022 22:29:55 pm | Sin Emisión |
| L1-FLORBIOMIZONA x 250 mL | | | <u> </u> | |
| L1-FLORBIOMIZONA x 250 mL L1-CEFAPET (CJA x 30 TAB) | R1-CEFAPET (CJA x 30 TAB) % | SOL0000029 - SÓLIDOS | 07/12/2022 13:09:52 pm | Sin Emisión |
| | R1-CEFAPET (CJA x 30 TAB) % R1-CEFAPET 600 (CJA x 30 TAB) % | SOL0000029 - SÓLIDOS SOL0000030 - SÓLIDOS | 07/12/2022 13:09:52 pm 07/12/2022 13:20:08 pm | Sin Emisión Sin Emisión |

| L1-MM CEFAPET (SOBRE x 10 TAB) | R1-MM CEFAPET (SOBRE x 10 TAB) % | MM00000306 - SÓLIDOS | 07/12/2022 13:42:37 pm | Sin Emisión |
|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------|
| L1-FLORBIOMIZONA x 250 mLL | R1-FLORBIOMIZONA x 250 mL % | INY0000540 - INYECTABLES | 07/12/2022 14:01:37 pm | Sin Emisión |
| L1-MM-FLORBIOMIZONA x 100 mL | R1-MM-FLORBIOMIZONA x 100 mL % | MM00000305 - MUESTRAS MÉDICAS | 07/12/2022 14:11:58 pm | Sin Emisión |
| L1-FLORBIOMIZONA x 100 mL | R1-FLORBIOMIZONA x 100 mL % | INY0000541 - INYECTABLES | 07/12/2022 14:20:10 pm | Sin Emisión |
| L1-MM-FLORBIOMIZONA x 50 mL | R1-MM-FLORBIOMIZONA x 50 mL % | MM00000304 - MUESTRAS MÉDICAS | 07/12/2022 14:27:45 pm | Sin Emisión |
| L1-FLORBIOMIZONA x 50 mL | R1-FLORBIOMIZONA x 50 mL % | INY0000539 - INYECTABLES | 07/12/2022 14:37:05 pm | Sin Emisión |
| L1-FLORBIOMIZONA x 20 mL (CJA X 50 UND) | R1-FLORBIOMIZONA x 20 mL (CJA X 50 UND) % | INY0000542 - INYECTABLES | 07/12/2022 14:44:51 pm | Sin Emisión |
| L1 - OPRURIX | R1 - OPRURIX % | BK00000188 - SÓLIDOS | 12/12/2022 20:14:59 pm | Sin Emisión |
| L1-OPRURIX 16 mg (CJA X 20 TAB) | R1-OPRURIX 16 mg (CJA X 20 TAB) % | SOL0000035 - SÓLIDOS | 13/12/2022 14:35:17 pm | Sin Emisión |
| L1-OPRURIX 3.6 mg (CJA X 20 TAB) | R1-OPRURIX 3.6 mg (CJA X 20 TAB) % | SOL0000036 - SÓLIDOS | 13/12/2022 14:47:33 pm | Sin Emisión |
| L1-OPRURIX 5.4 mg (CJA X 20 TAB) | R1-OPRURIX 5.4 mg (CJA X 20 TAB) % | SOL0000037 - SÓLIDOS | 13/12/2022 15:01:44 pm | Sin Emisión |
| L1-GIGANTOL ADE X 100 mL | R1-GIGANTOL ADE X 100 mL % | INY0000545 - INYECTABLES | 30/01/2023 22:21:16 pm | Sin Emisión |
| L1-AMINOPROX GOTERO X 30 mL (CJA X 24 UND) | R1-AMINOPROX GOTERO X 30 mL (CJA X 24 UND) % | LIQ0000212 - LÍQUIDOS | 30/01/2023 22:32:22 pm | Sin Emisión |
| L1-HEPATIN PASTA X 100 mL | R1-HEPATIN PASTA X 100 mL % | SEM0000207 - SEMISÓLIDOS | 06/02/2023 16:56:15 pm | Sin Emisión |
| L1-MM OPRURIX 3.6 mg (CJA X 10 TAB) | R1-MM OPRURIX 3.6 mg (CJA X 10 TAB) % | MM00000311 - MUESTRAS MÉDICAS | 06/02/2023 21:28:09 pm | Sin Emisión |
| L1-MM OPRURIX 5.4 mg (CJA X 10 TAB) | R1-MM OPRURIX 5.4 mg (CJA X 10 TAB) % | MM00000312 - MUESTRAS MÉDICAS | 06/02/2023 21:31:37 pm | Sin Emisión |
| L1-MM OPRURIX 16 mg (CJA X 10 TAB) | R1-MM OPRURIX 16 mg (CJA X 10 TAB) % | MM00000313 - MUESTRÁS MÉDICAS | 06/02/2023 22:33:38 pm | Sin Emisión |