

LABORATORIOS BIOMONT S.A.

INGRESOS AL ALMACÉN

F-AL.003.02

NRO. DOCUMENTO:

PROVEEDOR :FECHA :  
DUA :O/C :  
OBSERVACIONES :USUARIO :

| ID | CODIGO     | DESCRIPCION                                     | CANT | UND | LOTE   | F.VEN | ALMACEN DESTINO     | NOTA |
|----|------------|---|------|-----|--------|-------|---------------------|------|
| 1  | MV00000222 | FCO HDPE/NATURAL 1000/50ML<br>B/20MM DOBLE BOCA | 250  | UND | 011696 |       | SEDE ATE : RECLAMOS |      |

CANTIDAD TOTAL: 250

LABORATORIOS BIOMONT S.A.

INGRESOS AL ALMACÉN

F-AL.003.02

NRO. DOCUMENTO:

PROVEEDOR :FECHA :  
DUA :O/C :  
OBSERVACIONES :USUARIO :

| ID | CODIGO     | DESCRIPCION                                     | CANT | UND | LOTE   | F.VEN | ALMACEN DESTINO     | NOTA |
|----|------------|---|------|-----|--------|-------|---------------------|------|
| 1  | MV00000222 | FCO HDPE/NATURAL 1000/50ML<br>B/20MM DOBLE BOCA | 250  | UND | 011696 |       | SEDE ATE : RECLAMOS |      |

CANTIDAD TOTAL: 250