

INICIO DE SESIÓN	
ACTORES Usuario registrado Sistema de autenticación	REQUERIMIENTO RF_2 – El sistema deberá permitir a los usuarios previamente registrados iniciar sesión en la plataforma mediante credenciales válidas, a fin de acceder a funcionalidades restringidas.
DESCRIPCIÓN Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario accede a la aplicación ingresando sus credenciales válidas (correo electrónico y contraseña). El sistema verifica la identidad del usuario y, si es correcta, le otorga acceso a su espacio personal.	
PRECONDICIONES <ul style="list-style-type: none"> • El usuario debe haberse registrado previamente. • El usuario no debe haber iniciado sesión en ese momento. • El sistema debe contar con acceso a la DB local. 	
FLUJO NORMAL <ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Iniciar sesión" en la interfaz principal. 2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 3. El usuario introduce: <ol style="list-style-type: none"> a. Correo electrónico b. Contraseña 4. El sistema valida las credenciales: <ol style="list-style-type: none"> a. Que el correo exista en la tabla de usuarios de la DB b. Que la contraseña esté vinculada al usuario de dicho correo. 5. Si las credenciales son válidas: <ol style="list-style-type: none"> a. Se autentica al usuario b. Se carga su perfil y preferencias c. Se redirige al usuario al menú principal o a su tablero personalizado 6. Si las credenciales no son válidas, se muestra un mensaje de error y se permite reintentar. 	
POSTCONDICIONES El usuario tiene sesión activa y acceso completo a las funcionalidades disponibles para su rol.	
NOTAS <ul style="list-style-type: none"> • Puede incluir un sistema de bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos. • Se recomienda encriptar las contraseñas y usar tokens de sesión seguros. • En versiones avanzadas podría añadirse autenticación con redes sociales o biometría (huella o reconocimiento facial en dispositivos compatibles). 	