PROGRAMACIÓN III · ANÁLISIS Y DISEÑO

CyberQuest: Defensa Digital

Primera entrega · 30 de octubre de 2026

Paquete para revisión: faltan evidencias reales de investigación, evaluación y tablero Kanban. Completar integrantes y grupo antes de presentar.

Guía de la primera entrega

Alcance y portada de la primera entrega

Proyecto: CyberQuest: Defensa Digital.

Institución: Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Programa y curso: Ingeniería de Sistemas, tercer semestre, Programación III.

Docente: José Alejandro Martínez Pérez, según la guía original.

Autor principal provisional: Jorge Enrique Rentería Mosquera. Integrantes adicionales y grupo: por completar. La guía solicita participación del equipo; confirmar modalidad autorizada.

Fecha de preparación: 30 de octubre de 2026. Sustentación: 12 de noviembre, durante la clase, máximo 10 minutos, según la imagen. Se asume el año del curso, pues la imagen no lo especifica.

Esta entrega presenta el análisis y diseño. El código disponible se utiliza como prototipo de apoyo; no reemplaza las evidencias de investigación ni el tablero Kanban real.

Correspondencia con los seis productos

Producto solicitado	Material incluido	Estado
Análisis y ODS	Análisis, público, objetivos y relación con ODS 4	Borrador; validar problema local
GDD inicial	Narrativa, personajes, niveles, reglas y recursos	Preparado para revisión
Storyboard o bosquejo	Secuencia de ocho escenas con acciones y transiciones	Preparado
Mockups	Menú, nivel y retroalimentación; archivos SVG	Preparados; evaluar con usuarios
Diseño algorítmico	Pseudocódigo, flujo, datos y conceptos usados	Preparado
Evidencia Kanban	CSV de tarjetas y guía de captura	Tablero y evidencia real pendientes

Propuesta de solución y aprendizaje

Pregunta de diseño

¿Cómo facilitar que estudiantes del entorno universitario practiquen la identificación de mensajes sospechosos y decisiones de protección digital mediante una aventura breve y comprensible?

Propuesta de valor

CyberQuest conecta situaciones cotidianas de seguridad digital con una ciudad ficticia que el jugador ayuda a proteger. Examinar señales, elegir acciones y recibir consecuencias sobre energía y progreso ofrece una oportunidad de practicar sin exponer cuentas ni datos reales. A diferencia de una lista aislada de preguntas, cada decisión forma parte de una misión con continuidad narrativa.

Público y alcance

Público propuesto: estudiantes universitarios y jóvenes usuarios de correo y plataformas digitales. Contexto de validación propuesto: compañeros del curso en la Institución Universitaria Antonio José Camacho; falta confirmar participantes y recoger evidencia. No se requiere conocimiento previo de ciberseguridad.

El juego no solicita claves reales, no abre enlaces de amenazas y no simula ataques contra terceros. Representa incidentes con textos ficticios. La versión local no guarda progreso al cerrar.

Objetivos de aprendizaje observables

Objetivo	Actividad	Cómo se observará
Identificar señales de un mensaje sospechoso	Examinar remitente, dominio y urgencia en el nivel 1	El participante identifica señales y explica por qué verifica por otro canal
Distinguir protección débil y más segura de cuentas	Clave única y multifactor en el nivel 2	Selección de medidas y explicación con sus palabras
Elegir una respuesta prudente ante una alerta	Evitar descargas y seguir protocolo en el nivel 3	Describe cómo reportar sin agravar el incidente
Integrar las medidas aprendidas	Tres situaciones en el nivel 4	Justifica decisiones de verificación, acceso y reporte

Los puntos reflejan decisiones de la partida. No demuestran por sí solos que hubo aprendizaje; se requiere observar y consultar a los participantes.

Relación principal con ODS 4

La meta 4.4 aborda competencias relevantes de jóvenes y adultos; el indicador 4.4.1 se refiere a habilidades TIC. CyberQuest propone practicar decisiones de protección digital, por lo que su alineación educativa se fundamenta en esa orientación. No se afirma que el juego mida el indicador oficial ni que su impacto esté demostrado. Fuente: Naciones Unidas, https://sdgs.un.org/goals/goal4 (consulta: 30 de octubre de 2026).

ODS 9 se conserva como vínculo secundario y contextual con innovación tecnológica. Crear un programa académico no demuestra por sí solo avance en sus metas; para esta primera entrega se prioriza ODS 4, que tiene una relación más directa con el aprendizaje propuesto. Fuente: Naciones Unidas, https://sdgs.un.org/goals/goal9 (consulta: 30 de octubre de 2026).

Storyboard · recorrido de una partida

Viñeta	Qué ve el jugador	Acción y consecuencia	Siguiente pantalla
1. Bienvenida	Ciudad cálida en pixel art, guardián, nombre y reglas	Escribe nombre válido y comienza; si está vacío se solicita corregir	Menú de misiones
2. Elegir sector	Cuatro misiones; solo la primera disponible	Abre el sector 1; las siguientes permanecen bloqueadas	Nivel 1
3. Incidente	Ada recibe un aviso de bloqueo urgente	Lee el contexto y solicita examinar evidencia	Mismo nivel con pista visible
4. Investigar	Remitente, dominio y petición sospechosos	Compara dos acciones posibles; no hay límite de tiempo	Decisión

5. Consecuencia segura	Mensaje de defensa reforzada, confeti y sonido	+100 XP; energía sin cambios; lee la explicación	Continuar a otra escena
6. Consecuencia riesgosa	Alerta textual y visual con sonido distinto	−50 XP sin bajar de 0 y −1 energía; si llega a 0 habrá derrota	Continuar o resultado final
7. Sector completado	Mapa con nueva misión disponible	Recupera 1 energía hasta máximo 3; se conserva el progreso	Siguiente misión
8. Cierre	Victoria tras cuatro sectores o derrota sin energía	Revisa puntuación y temas a repasar; puede iniciar otra partida	Bienvenida

Experiencia de usuario y decisiones visuales

Fondo crema, paneles melocotón, texto oscuro y acentos terracota. La ciudad y el personaje utilizan bloques de pixel art dibujados con código. El estilo cálido fue solicitado por el autor durante el desarrollo; no se atribuye a pruebas con usuarios.

Las acciones tienen textos explícitos. El orden de las opciones se mezcla para evitar memorizar posiciones. Las consecuencias se explican por escrito y con recursos visuales; los sonidos se pueden silenciar. La ventana permite desplazamiento vertical. Los mockups representan estados del juego, no botones funcionales ni capturas de la aplicación.

Criterios de aceptación de los mockups

La ambientación debe abarcar la ventana completa, con decoración temática en el fondo y ambos laterales, panel central legible y controles del mismo tema. El diseño debe seguir siendo claro al reducir la ventana; los textos se ajustan al ancho disponible. Los SVG por misión representan esta composición completa.

Actualización visual del 3 de noviembre de 2026: se incluyen mockup_mision_1.svg a mockup_mision_4.svg y cuatro SVG de retroalimentación correspondientes. Las ambientaciones son cielo claro, selva, cielo al atardecer e infierno fantástico. Los nombres generales mockup_nivel.svg y mockup_retroalimentacion.svg representan la primera misión. Todos utilizan las mismas paletas y bloques de paisaje que la interfaz; son diseños, no capturas de ejecución.

Menú: identifica las cuatro misiones, su estado, puntos y energía. Nivel: muestra contexto, pista y acciones diferenciadas. Retroalimentación: explica la decisión, refleja recursos y permite continuar. La evaluación de legibilidad y comprensión con compañeros está pendiente.

Anexos de investigación y evaluación

Registro de empatía pendiente

Realizar 3–5 consultas breves como alcance propuesto, sin recopilar claves, nombres de cuentas ni detalles sensibles. Preguntar por señales de desconfianza, reacción ante solicitudes de códigos y respuesta ante alertas. La participación debe ser voluntaria.

Código anónimo	Fecha	Situación consultada	Respuesta o dificultad observada	Necesidad deducida
P01	Por completar	Por completar	Por completar tras la actividad	Por completar
P02	Por completar	Por completar	Por completar tras la actividad	Por completar
P03	Por completar	Por completar	Por completar tras la actividad	Por completar

Después de recoger evidencia: agrupar dificultades repetidas, seleccionar las más relevantes y revisar la pregunta de diseño. Separar las respuestas textuales de las interpretaciones del equipo.

Evaluación de mockups pendiente

Pedir a un compañero que identifique dónde empieza, cómo examina una pista y qué cambia tras una decisión. Registrar si lo entiende sin explicación adicional y qué términos generan confusión.

Fecha / participante	Tarea	Dificultad observada o comentario	Cambio propuesto	Verificación posterior
Por completar	Encontrar primera misión	Pendiente de observación	Por decidir	Pendiente
Por completar	Explicar pérdida de energía	Pendiente de observación	Por decidir	Pendiente

Gestión Kanban y evidencias

Se prepara un CSV para trasladar tarjetas a un tablero digital. No se ha creado ni consultado un tablero externo durante la preparación de este paquete.

Columnas: LISTA GENERAL DE ACTIVIDADES, POR HACER, EN PROCESO, EN REVISIÓN y TERMINADO. Cada tarjeta debe contener descripción, responsable, plazo, prioridad, evidencia y estado. Las fechas del CSV son una planificación propuesta para llegar al 12 de noviembre; ajustarlas al calendario y al equipo real.

Evidencia que debe incorporarse

Evidencia	Contenido requerido	Estado
Enlace del tablero	URL accesible al docente	Por completar
Captura general	Columnas, tarjetas y avance legibles, con fecha	Pendiente
Detalle de una tarjeta	Responsable, fecha, descripción, prioridad y evidencia	Pendiente
Historial o actividad	Movimientos y aportes reales del equipo	Pendiente

No mover todas las tareas a TERMINADO para simular seguimiento. Registrar el estado real desde la creación del tablero; los documentos preparados deben pasar por revisión antes de aceptarse.

Sustentación · guion de máximo 10 minutos

Tiempo	Contenido	Evidencia a mostrar
0:00–1:15	Problema, contexto y público	Análisis y hallazgos reales si ya se recogieron
1:15–2:00	Objetivos educativos, propuesta y ODS 4	Objetivos y justificación
2:00–3:15	Cinco fases de Design Thinking	Consultas, alternativas y evaluación; señalar lo pendiente
3:15–4:45	GDD: historia, cuatro niveles y reglas	Tabla de niveles y recursos
4:45–6:15	Storyboard y tres mockups	Secuencia de incidente, decisión y consecuencia
6:15–7:45	Solución algorítmica	Pseudocódigo de decidir y continuar; listas y métodos

7:45–8:45	Kanban y avance	Enlace, capturas y tarjetas reales
8:45–9:30	Conclusiones y próximos pasos	Pendientes y mejoras; reservar 30 segundos de margen

Asignar bloques a todos los integrantes antes de ensayar. No reemplazar la presentación de análisis y diseño por una demostración extensa del código.

Declaración de herramientas y fuentes

Se utilizó asistencia de Codex para redactar borradores, organizar documentos y generar código y diseños. El autor y su equipo deben revisar el contenido, comprenderlo y declarar su uso de acuerdo con las orientaciones del profesor. Los sprites y mockups son dibujos generados con código. No se presentan estadísticas ni testimonios inventados.

Fuentes del encargo: PDF de proyecto de aula de Programación III e imagen “Avance proyecto PROGRAMACIÓN”, suministrados por el estudiante. El documento de contexto CyberQuest se utiliza como propuesta de diseño, no como sustituto de la guía del docente.

1. Análisis del problema

Análisis y justificación

Hipótesis: algunos estudiantes del entorno cercano tienen dificultades para reconocer mensajes fraudulentos, utilizar credenciales distintas y responder ante alertas digitales. No se dispone todavía de observaciones o mediciones locales que la confirmen.

Contexto propuesto: comunidad estudiantil que usa correo, redes y plataformas académicas. Debe precisarse la institución y la población participante antes de recolectar evidencias.

Consecuencias posibles: engaño, acceso indebido a cuentas y pérdida de información. Se presentan como riesgos plausibles, no como incidentes documentados de esta comunidad.

Objetivo general: desarrollar un videojuego educativo con interfaz gráfica que permita practicar decisiones de protección digital en cuatro misiones contextualizadas.

Objetivos específicos: analizar necesidades reales mediante consultas; diseñar una narrativa con consecuencias; implementar y probar puntos, energía y progreso; evaluar claridad y utilidad percibida con compañeros; documentar mejoras.

Justificación: una simulación permite ensayar acciones sin introducir datos reales ni interactuar con amenazas reales. La narrativa conecta las decisiones con la protección de una ciudad ficticia. La evaluación debe comprobar si esta propuesta es comprensible y útil.

ODS propuestos: ODS 4, por su intención educativa; ODS 9, como relación secundaria con la construcción de una herramienta tecnológica. No se afirma impacto medido sobre las metas. Para la entrega, el equipo debe revisar la fuente institucional que enlaza el profesor y justificar la relación con sus hallazgos.

Pendientes: evidencia del problema, delimitación de participantes, autorización de modalidad individual o por equipos, y temas exactos vistos en clase para justificar su aplicación en el código.

Para esta entrega se prioriza ODS 4, meta 4.4; ODS 9 queda como relación secundaria contextual. Véase la justificación y las fuentes oficiales en la guía inicial.

2. GDD inicial

Game Design Document

Identidad y propósito

CyberQuest: Defensa Digital es una aventura de decisiones para estudiantes y jóvenes usuarios de internet. Busca practicar el reconocimiento de mensajes fraudulentos, la protección de cuentas y la respuesta básica ante alertas. No mide competencia profesional ni sustituye asesoría técnica.

La problemática inicial es la posible dificultad de algunos usuarios para reconocer engaños y proteger su información. Su frecuencia y presencia en el contexto local están pendientes de investigación. La propuesta se relaciona principalmente con ODS 4 mediante el aprendizaje interactivo; la relación secundaria propuesta con ODS 9 se basa en el desarrollo de una herramienta tecnológica educativa.

Narrativa y personajes

Una ciudad tecnológica necesita activar su escudo digital. El jugador asume el rol de guardián y ayuda a Ada, usuaria del centro de comunicaciones, y Leo, responsable de una cuenta de la torre. Un sistema de alertas presenta las situaciones de los sectores.

Escenarios y niveles

Nivel	Escenario	Reto educativo	Escenas
La alerta sospechosa	Centro de comunicaciones	Verificar un mensaje y reportar phishing	2
El acceso protegido	Torre de identidad	Clave única y autenticación multifactor	2
La red comprometida	Estación de trabajo	Evitar descargas y seguir el protocolo	2
Operación Escudo Digital	Núcleo de la ciudad	Integrar verificación, protección y reporte	3

Mecánicas y consecuencias

Ambientación visual por misión

El escenario ocupa toda la pantalla: fondo y márgenes decorados, barra superior, paneles, botones y desplazamiento adoptan el tema de cada misión. El contenido se coloca sobre una tarjeta clara central para mantener el contraste. Las nubes, árboles, lianas, torres y lava se distribuyen alrededor del área de lectura; el paisaje superior es un complemento. Los SVG muestran esta composición completa.

Actualización del 3 de noviembre de 2026: el primer nivel tiene islas de nubes en un cielo claro; el segundo, una selva con árboles y lianas; el tercero, un cielo al atardecer; y el cuarto, un infierno fantástico con fortaleza y lava. Los paisajes decoran la narrativa digital sin modificar sus objetivos educativos ni sus reglas.

Se mantiene el guardián pixel art, la tipografía legible y los paneles claros. Cada misión tiene su propia paleta de fondo, paneles y botones. Las nubes, lianas y brasas tienen movimientos suaves, junto con las animaciones existentes de respuesta. El mapa conserva la ciudad cálida. Los dibujos y colores se comparten con los SVG mediante temas.py.

Cada escena presenta un incidente con una evidencia examinable y dos acciones. El orden de los botones cambia para evitar memorizar posiciones. Las decisiones modifican recursos y reciben una explicación ligada al incidente. La ciudad se representa mediante un dibujo propio.

Se comienza con 3 de energía y 0 XP. Acción segura: +100 XP. Acción riesgosa: −50 XP y −1 energía. Los puntos nunca bajan de 0. Una misión completa recupera 1 energía, con máximo 3. No hay tiempo límite.

Para avanzar se resuelven todas las escenas y se pulsa Continuar tras cada explicación. No es obligatorio acertar todo: los errores tienen consecuencias, y se puede completar con energía restante. La misión siguiente se desbloquea al completar la actual. Las completadas no se repiten. Reiniciar la misión revierte todos sus cambios para evitar acumular puntos.

Victoria: cuatro misiones completas con energía positiva. Derrota: energía igual a 0. El final muestra puntos, cantidad de decisiones seguras y temas que conviene repasar. Máximo: 900 XP en nueve decisiones. El porcentaje de aciertos describe la partida; no prueba aprendizaje real.

Navegación y prototipo de pantallas

Inicio (nombre y reglas) → Centro de mando (cuatro sectores y ayuda) → Misión (objetivo, incidente, evidencia, acciones, explicación) → Centro de mando o resultado final. El final permite volver a jugar o salir. No se guarda progreso al cerrar.

```
CYBERQUEST                XP | Energía | Progreso
Título de la misión
Objetivo y número de situación
Incidente narrativo
[Examinar evidencia]
[Acción A]
[Acción B]
Explicación de la consecuencia
[Continuar] [Reiniciar esta misión]
```

El mínimo técnico de la guía exige cuatro niveles, aunque otra sección mencione tres. Esta versión adopta cuatro.

3. Design Thinking

Design Thinking: plan y registro

Este documento distingue el diseño preparado de la investigación todavía pendiente. No hay entrevistas ni evaluaciones con usuarios registradas.

Fase	Actividad	Evidencia y estado
Empatizar	Consultar a 3–5 compañeros sin pedir datos sensibles	Pendiente: notas anónimas y fecha
Definir	Comparar dificultades y redactar necesidad prioritaria	Hipótesis inicial en análisis; validar tras consultas
Idear	Comparar alternativas y justificar elección	Comparación preliminar debajo; revisar con el equipo
Prototipar	Construir pantallas y cuatro misiones	Código preparado; registrar ejecución y capturas reales
Evaluar	Observar una partida, consultar claridad y ajustar	Pendiente: comentarios, pruebas y registro de mejoras

Guía de consulta

1. ¿Qué señales te hacen desconfiar de un mensaje?

2. ¿Qué harías si te piden un código de acceso?

3. ¿Qué dificultades encuentras al proteger varias cuentas?

4. ¿Qué harías ante una alerta desconocida?

5. ¿Qué tipo de reto te ayudaría a practicar estas decisiones?

Registrar por participante: código anónimo, fecha, respuesta resumida, dificultad observada e implicación de diseño. Evitar nombres de cuentas, claves o detalles privados.

Ideación preliminar

Alternativa	Ventaja	Limitación
Preguntas aisladas	Implementación breve	No cubre la experiencia narrativa solicitada
Exploración con movimiento libre	Mayor sensación espacial	Más complejidad para el alcance inicial
Aventura por sectores con decisiones	Conecta historia, recursos y aprendizaje	Necesita escenarios bien escritos para evitar repetición

Se propone la tercera opción por su viabilidad con Tkinter y su relación directa entre decisiones y consecuencias. Esta es una decisión de diseño inicial, no el resultado de una consulta realizada.

Registro para evaluar

Participante	Tarea	Dificultad observada	Comentario	Cambio propuesto	Verificación posterior
Por registrar	Iniciar y completar una misión	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Comparar qué acciones proponía la persona antes y después de jugar puede aportar indicios de comprensión; una muestra pequeña no permite afirmar impacto general.

4. Pensamiento computacional

Pensamiento computacional

Componente	Aplicación concreta
Descomposición	Separar contenido, reglas, interfaz y pruebas en módulos
Patrones	Todas las escenas comparten incidente, evidencia, acciones y explicación
Abstracción	Representar una amenaza mediante datos ficticios y una decisión, omitiendo redes y ataques reales
Algoritmos	Validar acción, aplicar consecuencia, comprobar energía y desbloquear el siguiente sector

Conceptos de programación

- Variables y tipos: nombre (texto), puntos y energía (enteros), pendiente (booleano).

- Secuencia: validar, actualizar, registrar y mostrar consecuencias.

- Condicionales: respuesta segura, acceso bloqueado, victoria y derrota.

- Ciclos: crear botones por misión y recorrer el historial.

- Ciclos anidados pertinentes: dibujar edificios y sus ventanas en `ciudad`.

- Listas y diccionarios: misiones, escenas, opciones e historial.

- Métodos: `decidir`, `continuar` y `reiniciar_mision` encapsulan reglas reutilizables.

- Validaciones y excepciones: impedir nombres vacíos, índices inválidos y decisiones duplicadas.

- Eventos gráficos: botones invocan métodos; `mainloop` procesa la interacción.

Para defender el proyecto, sigue una decisión desde el botón en `interfaz.py` hasta `Juego.decidir`, explica la actualización de recursos y termina en `continuar`. Compara después una decisión segura con una riesgosa.

5. Diseño algorítmico

Diseño algorítmico

```
INICIAR PARTIDA(nombre)
    quitar espacios exteriores
    si longitud fuera de 1..24: rechazar
    puntos ← 0; energía ← 3; completadas ← lista vacía

INICIAR MISIÓN(índice)
    rechazar si terminó la partida, hay misión activa o índice no es siguiente
    guardar puntos, energía y tamaño del historial para reinicio
    paso ← 0

DECIDIR(opción)
    rechazar si no hay escena, la partida terminó o ya se decidió
    validar índice de opción
    si segura: puntos ← puntos + 100
    si riesgosa:
        puntos ← máximo(0, puntos − 50)
        energía ← máximo(0, energía − 1)
    registrar decisión y exigir lectura de explicación

CONTINUAR
    si energía = 0: mostrar derrota
    si no se decidió: rechazar
    avanzar escena
    si terminó misión:
        registrar misión completa; recuperar energía hasta máximo 3
        si cuatro completas: victoria
        si no: volver al mapa
    si no: mostrar siguiente escena
```

Invariantes: energía entre 0 y 3; puntos no negativos; una consecuencia por escena; progreso consecutivo; no avanzar antes de responder; no repetir misiones completadas. Reiniciar restaura el punto inicial de la misión, incluyendo su historial.

6. Entrada, proceso y salida

Entrada – Proceso – Salida

Entrada	Proceso	Salida
Nombre	Quitar espacios externos y validar longitud 1–24	Partida nueva o aviso
Identificador de misión	Verificar que sea la siguiente pendiente	Escena inicial o rechazo
Examinar evidencia	Consultar pista del incidente	Texto contextual
Acción elegida	Validar índice y estado; sumar/restar; registrar	XP, energía y explicación
Continuar	Comprobar energía y escenas pendientes	Siguiente escena, mapa o victoria
Reiniciar misión	Restaurar estado inicial y recortar historial	Misión sin cambios acumulados
Nueva partida	Crear otro objeto Juego	Recursos y progreso iniciales

7. Diccionario de datos

Diccionario de datos

Dato	Tipo	Rango / función
nombre	str	1–24 caracteres tras strip
puntos	int	0–900 en una partida con el contenido actual
energia	int	0–3; cero indica derrota
completadas	list[int]	Índices consecutivos de misiones completadas
nivel	int o None	0–3 si hay misión activa
paso	int	Índice de la escena activa; vuelve a 0 al completar
pendiente	bool	True después de decidir y antes de continuar
historial	list[dict]	Nivel, paso, resultado seguro y explicación por decisión
_inicio	tuple o None	Puntos, energía y longitud del historial al iniciar misión
MISIONES	list[dict]	Cuatro niveles con título, zona, objetivo y escenas
opciones	list[dict]	Texto, segura (bool), explicación
victoria / derrota	propiedades bool	Calculadas a partir del progreso y energía

No se almacenan contraseñas reales ni información de cuentas. Todo el estado es temporal.

8. Mockups de menú, misiones y retroalimentación

Cuatro ambientaciones pixel art: cielo, selva, cielo al atardecer e infierno. Los dibujos y paletas se comparten con el juego. No son capturas de ejecución.


Menú principal y mapa de misiones

CYBERQUEST · Defensa Digital

Sonido: ON

Elige tu próxima misión

Guardián: Ada | XP: 0 | Energía: 3/3 | Misiones: 0/4



01 · La alerta sospechosa [DISPONIBLE]

02 · El acceso protegido [BLOQUEADA]

03 · La red comprometida [BLOQUEADA]

04 · Operación Escudo Digital [BLOQUEADA]

Cómo jugar Nueva partida

Mockup de diseño · CyberQuest · Elaborado con código.

Nivel de juego: investigar y decidir


CYBERQUEST · Defensa Digital

Sonido: ON

La alerta sospechosa

Cielo · Islas de nubes · Misión 1 de 4

Guardián: Ada | XP: 0 | Energía: 3/3



Protege a Ada de un mensaje que intenta robar su cuenta.

Ada recibe: '¡Tu cuenta será bloqueada en 10 minutos! Entra y confirma tu clave'.

✦ Examinar evidencia

El remitente es soporte@banco-premios.example. El enlace dice banco-validacion.example.

Abrir la aplicación oficial por mi cuenta para verificar

Abrir el enlace del mensaje

Elige cómo actuar. Cada decisión tiene consecuencias.

Continuar · Disponible después de responder

Reiniciar esta misión

Mockup de diseño · No es una captura de ejecución

Mockup de diseño · CyberQuest · Elaborado con código.

Retroalimentación tras una decisión segura


CYBERQUEST · Defensa Digital

Sonido: ON

La alerta sospechosa

Cielo · Islas de nubes · Misión 1 de 4

Guardián: Ada | XP: 100 | Energía: 3/3



Protege a Ada de un mensaje que intenta robar su cuenta.

Ada recibe: '¡Tu cuenta será bloqueada en 10 minutos! Entra y confirma tu clave'.

✦ Examinar evidencia

El remitente es soporte@banco-premios.example. El enlace dice banco-validacion.example.

Abrir la aplicación oficial por mi cuenta para verificar

Abrir el enlace del mensaje

Defensa reforzada: +100 XP. Energía sin cambios.

La urgencia y un dominio extraño son señales de alerta. Verifica por un canal oficial independiente.

Continuar

Reiniciar esta misión

Mockup de diseño · No es una captura de ejecución

Mockup de diseño · CyberQuest · Elaborado con código.

Misión 2 · Selva · Sendero esmeralda · nivel



Mockup de diseño · mockup_mision_2.svg

Misión 2 · Selva · Sendero esmeralda · retroalimentacion



Mockup de diseño · mockup_retroalimentacion_mision_2.svg

Misión 3 · Cielo · Atardecer dorado · nivel



Mockup de diseño · mockup_mision_3.svg

Misión 3 · Cielo · Atardecer dorado · retroalimentacion


CYBERQUEST · Defensa Digital

Sonido: ON

La red comprometida

Cielo · Atardecer dorado · Misión 3 de 4

Guardián: Ada | XP: 100 | Energía: 3/3



Contén una alerta sin agravar el incidente.

En la estación aparece una ventana desconocida: 'Equipo infectado. Instala este limpiador'.

✦ Examinar evidencia

La alerta aparece dentro de una página y pide descargar un archivo.

Evitar la descarga y avisar al soporte autorizado

Instalar el limpiador anunciado

Defensa reforzada: +100 XP. Energía sin cambios.

Una alerta falsa puede inducir a instalar software dañino. Usa los canales de soporte establecidos.

Continuar

Reiniciar esta misión

Mockup de diseño · No es una captura de ejecución


Mockup de diseño · mockup_retroalimentacion_mision_3.svg

Misión 4 · Infierno · Fortaleza de lava · nivel



Mockup de diseño · mockup_mision_4.svg

Misión 4 · Infierno · Fortaleza de lava · retroalimentacion



Mockup de diseño · mockup_retroalimentacion_mision_4.svg

9. Tarjetas Kanban propuestas

Preparación para el tablero digital. No acredita un tablero creado ni actividad histórica.

"Nombre"	Descripcion	Responsable	Plazo propuesto	Prioridad	Evidencia	Estado
Revisar alcance	Revisar el alcance de la primera entrega individual	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-02	Alta	Guía y lista de entregables	POR HACER
Consultar participantes	Recoger 3 a 5 consultas anonimas voluntarias	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-03	Alta	Registro de empatia	POR HACER
Validar analisis y ODS	Ajustar hipotesis a hallazgos reales	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-04	Alta	Analisis y fuente ONU	EN REVISION
Revisar GDD	Aceptar narrativa niveles reglas y objetivos	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-05	Alta	GDD inicial	EN REVISION
Revisar storyboard	Comprobar recorrido y consecuencias	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-05	Media	Storyboard de ocho vinetas	EN REVISION
Revisar mockups	Verificar menu nivel y retroalimentacion	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-06	Alta	Tres archivos SVG	EN REVISION
Evaluar con companeros	Observar uso de mockups y registrar comentarios	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-06	Alta	Registro de evaluacion	POR HACER
Documentar algoritmos	Revisar decisiones avance y reinicio	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-07	Alta	Diseno algoritmico	EN REVISION
Crear tablero digital	Registrar tarjetas y conservar actividad real	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-02	Alta	Enlace del tablero	POR HACER
Registrar mejoras	Ajustar diseno segun evaluacion real	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-09	Alta	Registro de cambios	POR HACER
Capturar evidencia Kanban	Guardar vista general tarjeta e historial	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-10	Alta	Capturas fechadas	POR HACER

Ensayar sustentacion	Ensayar exposición individual de menos de 10 minutos	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-11	Alta	Guion y ensayo	POR HACER
Cerrar primera entrega	Revisar archivos campos pendientes y legibilidad	Jorge Enrique Rentería Mosquera	2026-11-11	Alta	Paquete revisado	POR HACER