




El primer paso despues de instalar el plugin de plantuml haremos click derecho en src,new y plantuml file para crear nuestro archivo plantuml




ahora procederemos a diseñar el ejercicio presentado para su recreacion


primero creamos la clase principal event y sus dos subclases con el siguiente codigo y le hare un commit para ir guardando los cambios




a continuacion creare la jerarquia de miembros de la asociacion y le hare un commit



ahora sigue diseñando el ejercicio y haciendo commits hasta tenerlo listo para el siguiente paso



a continuacion el siguiente paso sera la inclusion de los metodos de cada clase,una vez hecho hare un commit



por ultimo añadire las cardinalidades y hare el ultimo commit

File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help

ejercicioentomsuml src ejercicioentomsuml Current File 0 results 12ms

Authentication Response

class AAUOC{
newLocation(l: Location): void
newPerson(p: Person): void
newEvent(e: Event): void register(m: Member, e: Event): void
informEvent(e: Event): void
}
class location{
description: String
address: String
}
AAUOC <|-- "0..*" location
location -- Event
AAUOC <|-- "0..*" Event
Event -- member
conference -- person
AAUOC <|-- "0..*" person
@enduml

AAUOC

location

Event

member

conference

person

boardmeeting

Problems: Current File 12 Project Errors

✓ Two consecutive dots :13
✓ Two consecutive dots :13
✓ Possible typo: you repeated a word :17
✓ Typo: In word 'boardmeeting' :12
✓ Typo: In word 'boardmeeting' :14
✓ Typo: In word 'boardmember' :22
✓ Typo: In word 'boardmember' :24
✓ Typo: In word 'AAUOC' :35
✓ Typo: In word 'AAUOC' :35
✓ Typo: In word 'AAUOC' :37
✓ Typo: In word 'AAUOC' :40

Git TODO Problems Terminal Services Profiler

Pushed 1 commit to origin/master (4 minutes ago)

13:18 CRLF UTF-8 4 spaces master

Buscar

plantuml.com/es/class-diagram

Home

What's New ?

Getting Started

Online Server

Running

F.A.Q.

Download

Forum

Theme

Preprocessing

Standard Library

Hitchhiker's Guide

PDF Guide

Etiquetas en las relaciones

Es posible añadir etiquetas en las relaciones, usando `label`, seguido del texto de la etiqueta.
Para la cardinalidad, puede usar comillas dobles `" "` en cada lado de la relación.

@startuml
class01 "1" -- "many" class02 : contains
class03 o-- class04 : aggregation
class05 --> "1" class06
@enduml

Class01

Class02

Class03

Class04

Class05

Class06

Se puede añadir una flecha extra apuntando a un objeto, mostrando que objeto actúa sobre el otro objeto, usando `<` o `>` al inicio o al final de la etiqueta.

@startuml
class Car
Driver --> Car : drives
Car --> Wheel : have 4
Person --> Car : owns
@enduml

Driver

Car

Wheel

Person

Sin usar letras

