

Iponto

Instalação, configuração e operação segura

Automação de jornada para Windows e Android

Versão 1.0 - Setembro de 2026

1. O que é o Iponto

O Iponto mantém um serviço no Windows que abre o Controle de Projetos nos horários configurados, autentica quando necessário, inicia ou para uma atividade e envia o resultado por e-mail.

Importante: a interface pode ser aberta no Android, mas a automação roda no computador Windows. O computador precisa estar ligado e com o usuário conectado.

Horário	Ação
Entrada	Escolhe aleatoriamente uma atividade visível e clica em Iniciar
Saída para almoço	Clica no controle Parar da atividade atual
Retorno do almoço	Escolhe aleatoriamente uma atividade visível e clica em Iniciar
Saída	Clica no controle Parar da atividade atual

2. Instalação no Windows

1

Execute o instalador

Dê duplo clique em Iponto-Setup.exe e aceite a solicitação de administrador.

2

Aguarde a preparação

O instalador configura Node.js, dependências, Chromium, Firewall, tarefa automática e atalhos.

3

Abra o Iponto

Ao concluir, o navegador abre <http://localhost:3077>. Um atalho também fica na Área de Trabalho.

A instalação padrão fica em **C:\Iponto**. Configurações e histórico ficam na pasta **data**.

3. Configuração inicial

1

Horários

Informe entrada, saída para almoço, retorno do almoço e saída.

2

Acesso

Informe usuário e senha do Controle de Projetos. Confirme a URL /Lancamentos.

3

Atividades

Há um código opcional para a 1ª entrada e outro para a 2ª entrada (retorno). Se o código correspondente estiver preenchido, ele será usado sem sorteio. Se estiver vazio, uma das atividades recentes será sorteada.

4

E-mail

Informe destinatário, remetente, servidor, porta, usuário e senha SMTP.

5

Ative e salve

Marque Automação ativa e clique em Salvar configuração.

Gmail

Servidor: **smtp.gmail.com**; porta **587**; SSL direto desmarcado. Use seu Gmail completo como usuário e remetente. No campo de senha, use uma Senha de app do Google, não a senha normal da conta.

4. Testes antes do primeiro uso

1

Testar e-mail

Clique em Testar e-mail e confirme o recebimento.

2

Testar acesso

Valida URL, login e controles Iniciar/Parar sem registrar ponto.

3

Teste manual

Os quatro botões manuais podem registrar um ponto real. Use somente quando desejar efetuar a ação imediatamente.

Um acesso válido mostra HTTP 200, login realizado ou sessão autenticada e a quantidade de controles encontrados.

5. Histórico e alertas

Cada execução gera um registro com data, horário, ação, sucesso ou motivo da falha. O botão Limpar histórico remove apenas essa lista e preserva as configurações.

Falhas reconhecidas: sem internet, página não respondeu, serviço parado e outro motivo. O agendador aceita até 15 minutos de atraso após uma suspensão ou reinício.

6. Uso no Android

1

Descubra o IP do computador

No Windows, execute ipconfig e procure o Endereço IPv4 da rede local.

2

Abra no celular

Com os dois dispositivos na mesma rede, abra `http://IP-DO-COMPUTADOR:3077` no Chrome.

3

Instale como aplicativo

No menu do Chrome, escolha Adicionar à tela inicial ou Instalar aplicativo.

O Android é apenas a interface remota. Não desligue o Windows esperando que o celular execute a automação.

7. Solução de problemas

Sintoma	O que verificar
Iponto não abriu	Abra o atalho. No Agendador de Tarefas, confirme que Iponto está Em execução.
Ponto não executado	Confira o histórico, horário, fuso America/Sao_Paulo e se o Windows estava ligado.
HTTP 404	A URL correta termina em /Lancamentos, no plural.
Parar não encontrado	Execute novamente Testar acesso e confirme que há atividade em andamento.
E-mail não chegou	Revise SMTP, spam e Senha de app. Use Testar e-mail.
Android não conecta	Use a mesma rede Wi-Fi e confirme que a rede do Windows está como Privada.

Segurança: as senhas são criptografadas localmente. Proteja o computador e faça backup de `C:\Iponto\data`. Confirme também que o uso de automação de ponto é permitido pela sua empresa.