

Iponto

Instalação, configuração e operação segura

Automação de jornada para Windows e Android

Versão 1.5 - Setembro de 2026

1. O que é o Iponto

O Iponto mantém um serviço no Windows que abre o Controle de Projetos nos horários configurados, autentica quando necessário, inicia ou para uma atividade e envia o resultado por e-mail.

Importante: a interface pode ser aberta no Android, mas a automação roda no computador Windows. O computador precisa estar ligado e com o usuário conectado.

Horário	Ação
Entrada	Usa o código da 1ª entrada; se vazio, sorteia uma atividade recente
Saída para almoço	Clica no controle Parar e confirma que a atividade terminou
Retorno do almoço	Usa o código da 2ª entrada; se vazio, sorteia uma atividade recente
Saída	Clica no controle Parar e confirma que a atividade terminou

2. Instalação no Windows

1

Execute o instalador

Dê duplo clique em Iponto-Setup.exe e aceite a solicitação de administrador.

2

Aguarde a preparação

O instalador configura Node.js, dependências, Chromium, Firewall, tarefa automática e atalhos.

3

Abra o Iponto

Ao concluir, o navegador abre <http://localhost:3077>. Um atalho também fica na Área de Trabalho.

A instalação padrão fica em **C:\Iponto**. Configurações e histórico ficam na pasta **data**.

3. Configuração inicial

1

Horários e dias

Informe os quatro horários e marque os dias da semana de funcionamento.

2

Feriados e férias

Informe datas individuais como 2026-09-07 ou períodos como 2026-12-21 a 2027-01-05, um por linha. O Iponto não executa nessas datas.

3

Acesso

Informe usuário e senha do Controle de Projetos. Confirme a URL /Lancamentos.

4

Atividades

Há um código opcional para a 1ª entrada e outro para a 2ª entrada (retorno). Se preenchido, ele será usado sem sorteio; se vazio, uma atividade recente será sorteada.

5

E-mail e ativação

Informe os dados SMTP, marque Automação ativa e salve a configuração.

VPN: se a página de registro do ponto exigir VPN, a VPN deverá estar conectada no computador Windows no horário em que cada ponto for batido. Sem a conexão, o Iponto poderá não conseguir acessar a página nem registrar o ponto.

Gmail

Servidor: **smtp.gmail.com**; porta **587**; SSL direto desmarcado. Use seu Gmail completo como usuário e remetente. No campo de senha, use uma Senha de app do Google, não a senha normal da conta.

3.1 Como criar a Senha de app do Google

A Senha de app é um código de 16 caracteres usado pelo Iponto para autenticar o envio SMTP sem armazenar a senha principal da sua Conta Google. Ela só pode ser criada quando a Verificação em duas etapas está ativada.

1

Ative a Verificação em duas etapas

Entre em myaccount.google.com, abra Segurança e ative a Verificação em duas etapas. Conclua a validação solicitada pelo Google.

2

Abra as Senhas de app

Com a conta correta conectada, acesse myaccount.google.com/apppasswords. O Google poderá pedir que você faça login novamente.

3

Identifique o aplicativo

No campo para nome do aplicativo, informe Iponto e selecione Criar.

4

Copie a senha gerada

Copie o código de 16 caracteres exibido. Ele normalmente só pode ser consultado nesse momento. Se for digitá-lo manualmente, não inclua os espaços usados apenas para separação visual.

5

Configure no Iponto

Em Alertas por e-mail, use seu endereço Gmail em Usuário SMTP e Remetente SMTP. Cole o código no campo Senha SMTP, salve e clique em Testar e-mail.

Se a opção Senhas de app não aparecer: isso pode ocorrer em conta corporativa ou escolar, conta com Proteção Avançada ou quando a Verificação em duas etapas foi configurada somente com chaves de segurança. Nesses casos, consulte o administrador da conta.

Segurança: não compartilhe a Senha de app. Se ela for exposta ou deixar de ser usada, remova-a na Conta Google e gere outra. O Google também revoga as Senhas de app quando a senha principal da conta é alterada.

Referência oficial: [Ajuda da Conta Google - Fazer login com senhas de app](#)

4. Testes antes do primeiro uso

1

Testar e-mail

Clique em Testar e-mail e confirme o recebimento.

2

Testar acesso

Valida URL, login e controles Iniciar/Parar sem registrar ponto.

3

Teste manual

Os quatro botões manuais podem registrar um ponto real. Use somente quando desejar efetuar a ação imediatamente.

Um acesso válido mostra HTTP 200, login realizado ou sessão autenticada e a quantidade de controles encontrados.

5. Histórico e alertas

Cada execução gera um registro com data, horário, ação, sucesso ou motivo da falha. O botão Limpar histórico remove apenas essa lista e preserva as configurações.

Falhas reconhecidas: sem internet, página não respondeu, serviço parado e outro motivo. O agendador aceita até 15 minutos de atraso após uma suspensão ou reinício.

6. Uso no Android

1

Descubra o IP do computador

No Windows, execute ipconfig e procure o Endereço IPv4 da rede local.

2

Abra no celular

Com os dois dispositivos na mesma rede, abra `http://IP-DO-COMPUTADOR:3077` no Chrome.

3

Instale como aplicativo

No menu do Chrome, escolha Adicionar à tela inicial ou Instalar aplicativo.

O Android é apenas a interface remota. Não desligue o Windows esperando que o celular execute a automação.

7. Navegação e Ajuda

Clique no título de cada seção para expandir ou recolher seu conteúdo. Horários sempre inicia expandido. Antes da primeira configuração, as demais seções iniciam abertas; depois de configurado, Acesso e atividade, Alertas por e-mail, Teste manual e Histórico iniciam recolhidos.

No menu **Ajuda**, escolha **Abrir manual de instruções** para abrir este documento ou **Sobre o Iponto** para consultar versão, desenvolvimento, tecnologias e plataformas.

8. Extensão de atualização automática

A extensão opcional para Chrome ou Edge permite que o Iponto atualize também a aba aberta do Controle de Projetos depois de cada ponto confirmado, mesmo quando essa aba não está em foco.

1

Extraia o pacote

Extraia Iponto-Extensao-Chrome.zip para uma pasta permanente. Não apague essa pasta depois da instalação.

2

Abra as extensões

No Chrome, abra `chrome://extensions`. No Edge, abra `edge://extensions`.

3

Ative o modo de desenvolvedor

Habilite Modo do desenvolvedor e clique em Carregar sem compactação (Chrome) ou Carregar sem pacote (Edge).

4

Selecione a pasta

Escolha a pasta extraída que contém `manifest.json`. Fixe o ícone Iponto na barra do navegador.

5

Confirme a conexão

Deixe o Iponto rodando em `http://localhost:3077`. Clique no ícone da extensão e confirme a mensagem Conectado ao Iponto.

Após um novo sucesso confirmado, a extensão recarrega as abas de /Lancamentos e do Iponto. O botão Atualizar páginas agora permite testar o recurso a qualquer momento.

Android: o Chrome para Android não permite instalar essa extensão sem compactação. A extensão atua no Chrome ou Edge do computador Windows onde o Iponto está rodando.

9. Solução de problemas

Sintoma	O que verificar
Iponto não abriu	Abra o atalho. No Agendador de Tarefas, confirme que Iponto está Em execução.
Ponto não executado	Confira horário, fuso, Windows ligado e VPN, quando exigida.
Página inacessível	Se o Controle de Projetos exigir VPN, conecte-a antes dos horários agendados.
HTTP 404	A URL correta termina em /Lancamentos, no plural.
Parar não encontrado	Execute novamente Testar acesso e confirme que há atividade em andamento.
E-mail não chegou	Revise SMTP, spam e Senha de app. Use Testar e-mail.
Android não conecta	Use a mesma rede Wi-Fi e confirme que a rede do Windows está como Privada.

Segurança: as senhas são criptografadas localmente. Proteja o computador e faça backup de `C:\Iponto\data`. Confirme também que o uso de automação de ponto é permitido pela sua empresa.