

CLÍNICA SER HUMANO – STOCK ESENCIAL DE AMPOLLAS INTRAVENOSAS (KREUZBER)

PROVEEDOR ROCAB

NOMBRE	MARCA	PRESENTACIÓN	DOSIFICACIÓN (RESUMEN)	SINERGIA	INHIBIDOR / INCOMPATIBILIDADES	INDICACIONES (RESUMEN)
Ácido Alfa Lipoico (ALA)	Kreuzber Lab 	Frasco 20 mL (50 mg/mL)	Diluir 10 mL en 250 mL SS; IV ~30 min. Hasta 2 veces/semana.	Vitamina C (ác. ascórbico), M19, glutatión, zinc, magnesio, litio.	EDTA, DMSO, biotina, D-pantenol.	Antioxidante/quelante; hígado, neuropatía diabetes, autoinmunidad (AR/lupus), fatiga/fibromialgia; prevención de cancer, memoria
Ascorbato de Procaína (ASPRO)	Kreuzber Lab 	Frasco 10 mL (40 mg/mL)	Diluir 10 mL en 500 mL SS; IV (pasar en 1 h). 1 vez/día x 21 días (según protocolo). NO ES PARA TERAPIA DE DOLOE	Complejo B, M19 (minerales/ oligoelementos).	Sulfamidas (trimetoprim sulfametoxazol), heparina, AINEs, digoxina, betabloqueantes, haloperidol, antidepresivos, barbitúricos, opioides.	Manejo de síndrome de abstinencia y reducción de antojos; "neuroconsumistas"; coadyuvante cognitivo memoria /Alzheimer
DMSO + MSM (DMSO Plus)	Kreuzber Lab	Frasco 50 mL	Diluir 25 mL en 500 mL SS; IV 1 h. Hasta 2 veces/semana.	Aplicarlo solo. Si se tiene que aplicar algún homeopático, ponerlo antes diluido por la llave de 3 vías, hacer un flush de 10ml de solución salina y continuar con el suero.	Interacciones no claras; si usa medicación concomitante, evaluar caso a caso.	Procesos inflamatorios/ osteo articulares, dolor muscular, golpes/conmoción cerebral, inflamación próstata.
L-Carnitina (Levocarnitina)	Kreuzber Lab	Frasco de 20ml 100mg/ml	Diluir 10 mL en 250 mL SS; IV ~30 min. Hasta 2 veces/semana.	Vitamina C (ác. ascórbico), M19, glutatión, zinc, magnesio, litio.	EDTA, DMSO, biotina, D-pantenol.	mitocondrial/energético: Quema de grasa, mejora masa muscular, mejor rendimiento y recuperación, anticatabólico. metabolismo

MSM (Metil Sulfonil Metano)	Kreuzber Lab	Frasco 100 mL al 15% 150mg/ml	Diluir 25ml en 500ml de SS; IV en 1 hora. Hasta 2 veces/semana	DMSO Si se tiene que aplicar algún homeopático, ponerlo antes diluido por la llave de 3 vias, hacer un flush de 10ml de solución salina y continuar con el suero.	Interacciones no definidas; precaución si anticoagulantes o polifarmacia.	Soporte osteoarticular (dolor/osteoartritis), tejido conectivo/colágeno, inflamación y radicales libres
AMIN TRI / 5-HTP (triptofano precursor de serotonina)	Kreuzber Lab	Frasco 10 mL (200 mg/mL)	Diluir 10 mL en 500 mL SS; IV 1 h. 1 vez/semana x 4 semanas.	Ácido Alfa Lipóico, Ascorbato de Procaína, DMSO.	procaína; Fármacos serotoninérgicos y sedantes/ depresivos; alcohol alta concentración; parkinson (carbidopa), bicarbonatos /hidróxidos/sales de calcio; tartratos/salicilatos; clindamicina; hidrocortisona	Depresión/ánimo, insomnio, ansiedad, fibromialgia, dolor de cabeza, migraña
19 PLUS (minerales)	Kreuzber Lab	Frasco 10 mL (200 mg/mL) Magnesio 5mg, Zinc 2mg, Potasio 5mg, Cobalto 1mg, Manganeso 2mg, Calcio 1.5mg, Cromo 1mg, Yodo 2mg, Litio 20µg, Molibdeno 400µg, Selenio 80µg, Fósforo 1mg, Azufre 10mg, Níquel 200µg, Boro 700µg, Silicio 200µg, Vanadio	Diluir 10 mL en 500 mL SS; IV 40min - 1h. 2 /semana x 4 semanas.	Ampollas homeopáticas	No mezclar con vitamina C o glutatión Carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, sales de calcio, procaínas, clindamicina.	Antioxidante, producción de anticuerpos, inmunológico. favorece función hígado y páncreas, próstata. Desarrollo mental y metabolismo. Mantiene la tiroides y niveles de azúcar en la sangre, impulso muscular y nervioso.

		150µg, Germânio 132mg, Sodio 26µg				
LITIO	Kreuzber Lab	Frasco 10mL 0,01mg/ml	Diluir 5 mL en 250 mL SS; IV 40min - 1h 1 vez/semana x 4 semanas.	Ampollas homeopáticas y otros minerales / oligoelementos	No mezclar con vitamina C o glutation	sistema nervioso, metabolismo, producción de inmunidad y función de la membrana celular
PEROXIDO DE HIDROGENO	Kreuzber Lab	Peróxido de hidrógeno concentracion mili molecular al 1.875 % Frasco de 10 ml	Diluir 3-5ml en 250ml de SS. IV en 30 min. Aplicar hasta 2 veces por semana	siempre se da por separado y no se mezcla con ningún otro agente.	Hipersensibilidad a la temperatura, debe cumplir cadena de frío hasta ser administrado, en refrigeración 4-10 grados.	Oxigenación lesiones cerebro vasculares, DIABETES, Cáncer, nódulos linfáticos, bactericida, anti virus y hongos, parásitos, Herpes VIH y Hepatitis B, infecciones

STOCK ESENCIAL AMPOLLAS INTRAVENOSAS ORTOMOLECULARES

NOMBRE	MARCA/ PROVEED	COMPOSICION	PRESENT ACIÓN	DOSIFICACIÓN	SINERGIA	INHIBIDOR / INCOMPATIBILIDADES	INDICACIONES (RESUMEN)
Myers Multi B Complex / NAD Complex	SAEDA / SAEDA	L-ascorbato de sodio 7500 mg, B2 riboflavina 5 mg, NAD 50 mg, B5 pantenol 250 mg, B6 piridoxina 70 mg, B12 cianocobalamina 200 ug, B7 biotina 100 ug, manganeso 10 ug, magnesio 1000 mg.	Frasco 50 mL	1 ampolla diluida en 100-250ml para ser pasada lentamente en 45min-1h. 1 vez por semana por 8 semanas.	Ampollas homeopaticas.	NO MEZCLAR CON MINERALES/ OLIGOELEMENTOS. Evitar duplicación con otros complejos B, vitamina C o NAD el mismo día. Precaución en pacientes con insomnio, ansiedad activada o alta sensibilidad a complejo B.	agotamiento funcional, migrañas, estrés crónico, soporte nervioso y recuperación, reponer B y magnesio
ASCOR-NAD (reemplaza SAOX de DKN NATURPHARM A)	SAEDA / SAEDA	L-ascorbato de sodio 10,000 mg, L-glutación 1500 mg, NAD 30 mg, ácido alfa lipoico 500 mg.	Frasco 50 mL	1 ampolla diluida en 100-250ml para ser pasada lentamente en 45min-1h. 1 vez por semana por 4-8 semanas.	Ampollas homeopaticas	NO MEZCLAR CON MINERALES/ OLIGOELEMENTOS. En pacientes sensibles, iniciar con menor carga.	estrés oxidativo, enfermedades neuro degenerativas cerebro, mitocondrial, dolor persistente, neuro inflamación, fibromialgia, soporte celular.
AMIN-NAD (reemplaza ADPR de DKN NATURPHARM A)	SAEDA / SAEDA	L-glicina 25 mg, L-arginina 30 mg, L-asparagina 10 mg, L-cisteína 10 mg, L- glutamina 30 mg, L-lisina 30 mg, gluconato de litio 5 ug, L-metionina 30 mg, L- prolina 30 mg, L-triptófano 15 mg, B6 piridoxina 30 mg,	Frasco 10 mL	1 ampolla diluida en 100-250ml para ser pasada lentamente en 45min-1h. 1 vez por semana por 4-8 semanas.	Complejo B, ampollas homeopaticas	Precaución en pacientes con fármacos serotoninérgicos por triptófano. Vigilar activación en pacientes muy sensibles o con bipolaridad. Precaución con pacientes que usan fármacos serotoninérgicos por su contenido de triptófano.	Precursor de sistema nervioso central, neurotransmisores, agotamiento, depresión desgano, irritabilidad, retirada adicciones

NOMBRE	MARCA/ PROVEED	COMPOSICION	PRESENTACIÓN	DOSIFICACIÓN	SINERGIA	INHIBIDOR / INCOMPATIBILIDADES	INDICACIONES (RESUMEN)
		NAD 5 mg, L-fenilalanina 30 mg.				No usar junto a 5HTP	
AC-DETOX (reemplaza ADTX de DKN NATURPHARM A)	SAEDA / SAEDA	ácido ascórbico 7000 mg, glutathión 2000 mg, cisteína 100 mg, metionina 250 mg, tirosina 25 mg, histidina 580 mg, triptófano 80 mg, lisina 450 mg.	Frasco 50 mL	Glutathión, vitamina C, aminoácidos azufrados y soporte hepático-redox.	Complejo B, ampollas homeopáticas	NO MEZCLAR CON MINERALES/ OLIGOELEMENTOS. Precaución con pacientes que usan fármacos serotoninérgicos por su contenido de triptófano. No usar junto a 5HTP	detox hígado - carga toxinas / química, soporte glutathión terreno inflamatorio, estrés oxidativo por sobrecarga
NAD	SAEDA / SAEDA	NAD 200 mg/mL (total 2g)	Vial 10 mL	1-2 ampollas diluidos en 150-500ml IV en 1 hora a 1:30min. Repetido 1-2 veces por sem por 4 sem.	Ampollas homeopáticas y complejo B (pasar aparte).	NO MEZCLAR CON MINERALES/ OLIGOELEMENTOS. Cautela en pacientes muy reactivos, con insomnio o labilidad autonómica. Evitar sobrecargar junto a otros activadores	energía celular, metabolismo redox, recuperación y soporte cognitivo memoria, deportista, adicciones, longevidad envejecimiento
L-Teanina	PINEDA /ROCAB	L – Teanina 2.5% (25mg/ml)	Ampolla 2ml	1-2 ampollas IV o IM (mas seguro)	Ampollas homeopáticas y complejo B	Potenciación de sedación si se combina con otros relajantes o sedantes. Vigilar somnolencia individual.	ansiedad, tensión, estrés, rumiación y apoyo cognitivo memoria sin sedación. Potencia GABA, DEFICIT ATENCIÓN, CORTISOL.
B Complex	PINEDA/ ROCAB	niacinamida (B3), biotina (B7), tiamina (B1), piridoxina (B6), cianocobalamina (B12), 3150 mg de vitaminas B.	Ampolla 2ml	1-2 ampollas IV o IM (mas seguro)	Soporte con vitamina C, magnesio y protocolos de fatiga y recuperación nerviosa.	Evitar duplicación con Myers o NAD Complex si el objetivo es el mismo. Precaución en pacientes sensibles a complejos B.	Base de fatiga, anemia, apoyo neurológico y metabolismo celular.
ACTINA COMPLEX	PINEDA /ROCAB	Glutamina, Taurina, NAC (n acetil cisteína)	Ampolla 2ml	1-2 ampollas IV o IM (mas seguro)	Ampollas homeopáticas y complejo B, AC DETOX, AMIN NAD	Evitar duplicación con muchas ampollas con NAC o Glutathion	reparación celular y la regeneración de tejidos, daño intestinal. Fortalecer sistema inmunológico en inflamatorias crónicas. desintoxicante y quelante.
Coenzima Q10	ACTIBELL /SAEDA O ROCAB	Coenzima Q10	Caja de 10 ampollas x 2 mL	1-2 ampollas IV o IM (mas seguro)	Puede acompañar antioxidantes o mitocondriales como ALA y vitamina C,	Precaución si el paciente usa warfarina.	soporte mitocondrial, antioxidante celular, fatiga y envejecimiento saludable de memoria, hígado, corazón

Producto	Marca / proveedor	Composició n	Prese ntació n	Dosificación / dilución	Sinergia	Inhibidor / incompatibi lidades	Contraindicaci ones	Usos
----------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	----------	---------------------------------------	------------------------	------

Vitamina C 12.5g	Pascoe INJEKTOPAS / SAEDA	Acido ascórbico 50g (250mg/ml)	Frasco 50mL	Dilución en 250-500 mL de SS 0.9%, para pasar en 1 hora o 1 hora y media, según tolerancia. Si dolor en brazo, pausar la infusión y pasar 2ml de procaína diluidos en 10ml de SS 0.9% en flush aparte.	Complejo B, glutatión, ácido alfa lipoico, zinc (no pasar mezclado en la misma solución)	Evitar mezcla con metales / oligoelementos EDTA, DMSO, Pantenol	Precaución en insuficiencia renal, litiasis renal por oxalato, sobrecarga hierro y administración rápida.	Base antioxidante, apoyo inmunológico, estrés oxidativo, colágeno.
Vitamina C 15g / 100 mL	Pascoe INJEKTOPAS / SAEDA	Acido ascórbico 50g (150mg/ml)	Frasco 100 mL	Dilución en 500 mL de SS 0.9%, para pasar en 1 hora o 1 hora y media, según tolerancia. Si dolor en brazo, pausar la infusión y pasar 2ml de procaína diluidos en 10ml de SS 0.9% en flush aparte.	Complejo B, glutatión, ácido alfa lipoico, zinc. (no pasar mezclado en la misma solución)	Evitar mezcla con metales / oligoelementos EDTA, DMSO, Pantenol	Precaución en insuficiencia renal, litiasis renal por oxalato, sobrecarga hierro y administración rápida.	Base pro oxidante, apoyo inmunológico y apoyo oncológico cáncer, recuperación y fatiga.
Vitamina C 50g / 100 mL	Pascoe INJEKTOPAS / SAEDA	Acido ascórbico 50g (500mg/ml)	Frasco 100 mL	Dilución en 500 mL de SS 0.9%, para pasar en 1 hora o 1 hora y media, según tolerancia. Si dolor en brazo, pausar la infusión y pasar 2ml de procaína diluidos en 10ml de SS 0.9% en flush aparte.	Complejo B, glutatión, ácido alfa lipoico, zinc. (no pasar mezclado en la misma solución)	Evitar mezcla con metales / oligoelementos. No pasar rápido. EDTA, DMSO, Pantenol	Precaución en insuficiencia renal, litiasis renal por oxalato, sobrecarga hierro y administración rápida.	Base pro oxidante, apoyo inmunológico y apoyo oncológico cáncer, recuperación y fatiga.

Azul de metileno	ADVANCELL O / BYRON ROMERO	Cloruro de metiltionini o 10 mg/mL. Tot 100mg por frasco	Frasco 10 mL	Protocolo de 5 semanas en 250 mL de SS 0.9%. semana 1: 3 mL, semana 2: 3 mL, semana 3: 4 mL, semana 4: 5 mL, semana 5: 5 mL; pasar a 52 gotas/min (2.5ml/min)	NO MEZCLAR CON NADA	No usar con fármacos serotoninérgicos antidepresivos (ISRS, bupropión, buspirona, clomipramina, mirtazapina, venlafaxina) No usar con medicamentos parkison o tramadol.	Contraindicado en G6PD y riesgo de síndrome serotoninérgico. SUSPENDER si agitación/confusión + sudoración/diarrea/fiebre + temblor/calambres.	fatiga, fibromialgia, migraña, memoria y soporte pulmonar, mitocondria
PLASMA MARINO / AGUA MAR	ROCAB	Plasma Marino puro	Frasco 100ml	20 gotas/min; en 1 hora. 1-2 veces/semana por 6 semanas; luego cada 15 días por 3 meses. Apoyar por vía oral	NO MEZCLAR CON NADA. Se pueden pasar ampollas homeopáticas en jeringuilla aparte, mediante llave de 3 vías	SOLUCION SALINA	NO MEZCLAR CON SOLUCION SALINA	Fatiga, reposición minerales, electrolitos, oligoelementos, inmunológico, enfermedades crónicas, cáncer

STOCK ESENCIAL DE AMPOLLAS HOMEOPÁTICAS INYECTABLES

La mayoría de ampolla homeopáticas son aptas para uso IV, IM, SC

NOMBRE	MARCA / PROVEEDOR	PRESENTACIÓN	COMPUESTOS CLAVE (RESUMEN)	FUNCIONES PRINCIPALES
SEDATIVA	Pascoe / NATURAL VITALITY	Ampolla 2ml	Valeriana officinalis D4; tintura madre de Avena sativa; Strychnos ignatii D4; Veratrum album D4; Tarántula D4.	Sedante y regulador del sueño en trastornos nerviosos ; útil en insomnio, tensión interna y estados de hiperexcitación, ansiedad
ECHINAL	LHA / SAEDA O ROCAB	Ampolla 2 mL	Echinacea angustifolia; Aconitum; Argentum nitricum; Arnica; Baptisia; Bryonia; Eupatorium perfoliatum; Euphorbium; Hepar sulphur; Mercurius; Phytolacca; Pulsatilla; Rhus tox; Sanguinaria.	Inmunológico estimulante en cuadros agudos; apoyo en gripes , febriles y procesos infecciosos iniciales.
COLOZYN	LHA / SAEDA O ROCAB	Ampolla 2 mL	Colocynthis; Aconitum; Agaricus; Atropinum sulphuricum; Chamomilla; Cuprum metallicum; Dioscorea; Gelsemium; Hypericum; Magnesia phosphorica; Passiflora; Veratrum; Viburnum opulus.	Antiespasmódico para dolor cólico y espasmos de músculo liso: tracto estomago intestino, biliar, urinario y uterino .
AGNAMAR	LHA / SAEDA O ROCAB	Ampolla 2 mL	Ignatia amara; Acidum phosphoricum; Gelsemium sempervirens.	Regulación emocional: angustia, tristeza, miedo , estados nerviosos, depresión funcional y crisis por sobrecarga emocional.
PROINA	LHA / SAEDA O ROCAB	Ampolla 2 mL	Apis mellifica; Arnica montana; Belladonna; Bryonia; Echinacea angustifolia; Kalium muriaticum; Mercurius solubilis; Natrum muriaticum; Silicea; Sulphur.	Analgésico y antiinflamatorio ; apoyo en lumbalgia, ciática, migraña, reumatismo muscular y procesos inflamatorios dolorosos.
CONTROL PSICOSOMÁTICO	Pharma Health / Byron Romero	Caja x 10 ampollas de 2 mL	Ignatia; Chamomilla; Argentum nitricum; Galphimia glauca; Avena sativa; Citrus decumana; Kalium carbonicum; Lithium carbonicum; Melatonina; Nux vomica; Valeriana; Aurum metallicum; Passiflora; órganos: thalamus, ventriculus, cerebrum frontalis y glándula pineal suis.	Equilibrio del sistema nervioso y desórdenes emocionales ; útil en ansiedad, estrés, irritabilidad, insomnio, bajo ánimo y somatización.
CO-ENZYME COMPLEX	Pharma Health / Byron Romero	Caja x 10 ampollas de 2 mL	Citocinas: Anti IL-1, interferón alfa, interferón gamma y G-CSF. Coenzyme A; thiaminum; pyridoxinum; riboflavinum; nicotinamidum; acidum citricum y fumaricum; natrum oxalaceticum y pyruvicum; ATP; NAD; manganum phosphoricum; hepar sulfuris; sulfur; Pulsatilla.	Reactivador de sistemas enzimáticos y energéticos bloqueados ; soporte celular en fatiga profunda, inflamación crónica, procesos degenerativos y autoinmunidad.

CONTROL DEL DOLOR E INFLAMACIÓN	Pharma Health / Byron Romero	Caja x 10 ampollas de 2 mL	Citocinas Anti IL-1 e IL-10. Bellis perennis; Arnica; Aconitum; Calendula; Hamamelis; Cannabis sativa; Apis; Aesculus; Ledum; Symphytum; Belladonna; Bryonia; Rhus tox; Cimicifuga; Ferrum phosphoricum; órganos: hypophysis, medulla ossis y cartílago suis.	Modulador de dolor e inflamación de distintas etiologías; trauma, edema, contusión, esguince, ciática, post cirugía y dolor osteomuscular.
D-TOXIFICADOR GENERAL	Pharma Health / Byron Romero	Caja x 10 ampollas de 2 mL	IL-6; órganos: colon, riñón, duodeno, pulmón, arteria y glándula linfática suis. Chelidonium; Tabacum; Caffeinum; Papaver rhoeas; Nicotinum; Plantago; Scrophularia nodosa; Nux vomica; Berberis; Carduus marianus; Lycopodium; Solidago.	Drenaje linfático, hígado, renal y gastro estomago intestino; depuración de matriz extracelular y apoyo en sobrecarga toxinas, alcohol, cafeína y tabaco.
REVITALIZACIÓN Y ENERGÍA	Pharma Health / Byron Romero	Caja x 10 ampollas de 2 mL	IL-2 e interferón gamma; órganos: hypothalamus, glándula pineal, suprarrenal e hypophysis suis. Aurum metallicum; acidum fumaricum y phosphoricum; chininum arsenicosum; Panax ginseng; selenium; ubiquinonum; coenzyme; acidum ascorbicum; pyridoxinum; Ginkgo biloba.	Restaurador energético para agotamiento físico y mental , debilidad, baja vitalidad, estrés y disminución del rendimiento físico-cognitivo memoria
NERVO SNC	Rocab Pharma	Ampolla 2 mL	Cerebrum suis; Hypothalamus suis; Ignatia; Viburnum opulus; Passiflora; Valeriana; Avena sativa; Chamomilla; Coffea cruda; Cannabis sativa; Nux vomica; Lithium carbonicum.	Modulación del sistema nervioso central y neurovegetativo; útil en angustia, irritabilidad, insomnio, agotamiento nervioso y agitación motora, ansiedad
CER BRAIN	Rocab Pharma	Ampolla 2 mL	Cerebrum suis; Hypophysis; Glandula suprarenalis; Embrion suis; Selenium; Ignatia; Kalium phosphoricum; Acidum phosphoricum; China officinalis; Ambra grisea; Silicea; Phosphorus; Arnica; Baryta carbonica; Plumbum.	Neuroregulador y reconstituyente cerebral para agotamiento nervioso, memoria, depresión, estados de excitación y deterioro neurológico funcional.