

Stock recomendado de goteros sueltos

(Complemento al stock esencial PHARMAHOM)

- Criterio de no duplicación: se priorizan goteros sueltos que aporten ejes no cubiertos por compuestos del stock esencial PHARMAHOM.

MARCA HEKAPHARMA (DRENAJE)

Todo gotero marca HEKAPHARMA son dosis 30 gotas al día, en 3 tomas o en un mismo termo de agua para tomar a sorbos durante el día

GOTERO BIODREN

SI NO HAY DISPONIBLE BIODREN PARA DETOX SE PASA A DETOX KIT MARCA BIOHOMEOPATIC

COMPOSICIÓN:

Complejo 1

Sarsaparilla	D12	Calcium phosphoricum	D12
Scrophularia nodosa	D6	Natrium sulphuricum	D4
Berberis vulgaris	D6	Solidago virgaurea	D6
Juglans regia	D6	Hepar sulfuris	D10
Carduus marianus	D6	Ferrum iodatum	D12

Complejo 2

Lycopodium clavatum	D12	Chelidonium majus	D5
Peumus boldus	D6	Taraxacum officinale	D12
Pulsatilla pratensis	D10	Allium sativum	D4
Atropa belladonna	D4	Carbo vegetabilis	D12
Leptandra virginica	D4	Ipecacuanha	D4
Nux vomica	D30		

Complejo 3

Colocynthis	D12	Solanum dulcamara	D4
Colocynthis	D30	Berberis vulgaris	D12
Medorrhinum nosode	D12	Berberis vulgaris	D30
Pareira brava	D6	Berberis vulgaris	D200
Pulsatilla pratensis	D6	Cantharis	D12

Complejo 4

Nux vomica	D4, D10, D15, D30, D200, D1000
Bryonia alba	D4, D6, D10, D15, D30, D200, D1000
Lycopodium clavatum	D5, D10, D30, D200, D1000
Chelidonium majus	D4, D10, D30, D200, D1000
Taraxacum officinale	D4, D10, D30, D200, D1000
Carduus marianus	D4, D10, D30, D200, D1000

DOSIS BIODREN:

- Inicio ultra sensible: 3–5 gotas en la mañana por 3–4 días; luego subir gradualmente.
- Inicio estándar sensible: 5–10 gotas 1–2 veces/día (mañana y mediodía). Evitar de noche.
- Meta clínica frecuente: 10 gotas 2 veces/día por 3–4 semanas, luego reevaluar.
- Pulsos en tratamientos largos: 10 gotas/día 5 días/semana.
- **NOTA: en pacientes no sensibles □ 20 GOTAS EN UN TERMO DE AGUA PARA TOMAR A SORBOS DESDE LA MAÑANA HASTA 4PM (PUEDE SER EL MISMO TERMO DE LOS DEMAS GOTEROS)**

Clínica Ser Humano

MARCA Bio Homeopathic KASANA

PRODUCTO	PRIORIDAD (A/B/C)	Cantidad sugerida	Uso clínico
DETOX KIT (GOTERO 60ML)	A	4	Regulador de la función intestinal, desintoxicación digestivo, estimula y apoya linfático, hígado y riñones, desintoxicación renal y Hepática, Coadyuvante en hipercolesterolemia. DOSIS: 40 GOTAS EN GOTAS EN UN TERMO DE AGUA PARA TOMAR A SORBOS DESDE LA MAÑANA HASTA 4PM (PUEDE SER EL MISMO TERMO DE LOS DEMAS GOTEROS)
MATRIX CELL (GOTERO 60ML)	A	2	Base de terreno/matriz (fatiga, inflamación de bajo grado, soporte redox general). Útil para simplificar 2–3 frascos “terreno”. DOSIS: 40 GOTAS EN GOTAS EN UN TERMO DE AGUA PARA TOMAR A SORBOS DESDE LA MAÑANA HASTA 4PM (PUEDE SER EL MISMO TERMO DE LOS DEMAS GOTEROS)
INTERLEUKIN-BI O (SPRAY 50ML)	A	2	Modulación de citoquinas / dolor difuso por estado de inflamación neuroinmune (dolor crónico con “sensibilización”, fibromialgia, inflamación persistente, brotes inflamatorios sistémicos o post-viral). DOSIS: 5 SPRAY DEBAJO DE LA LENGUA 3 VECES AL DIA. EN CASO DE CRISIS AUMENTAR A 8 SPRAY.
DOLOR FLAM (GOTERO 60ML)	A	1	Inflamaciones agudas y crónicas en distintas áreas, dolor localizado por procesos degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, especialmente locomotor DOSIS: 40 GOTAS EN GOTAS EN UN TERMO DE AGUA PARA TOMAR A SORBOS DESDE LA MAÑANA HASTA 4PM (PUEDE SER EL MISMO TERMO DE LOS DEMAS GOTEROS). EN CASO DE CRISIS AUMENTAR A 10 GOTAS DE NOCHE.
GLUTATIÓN + ÁCIDO ALFA LIPOICO (SPRAY 50ML)	A	1	Soporte antioxidante/mitocondrial (estrés oxidativo, niebla mental, dolor persistente). Mejor como adyuvante en fatiga/fibromialgia. DOSIS: 5 SPRAY DEBAJO DE LA LENGUA 3 VECES AL DIA.
ACEITE DE ORÉGANO (GOTERO 30ML)	B	1	Disbiosis/SIBO/candida sospechada; apoyo al eje intestino–cerebro cuando hay distensión, fermentación y craving por azúcar. DOSIS: PRIMERA SEMANA 5 GOTAS EN MEDIO VASO DE AGUA DESPUES DE UNA COMIDA. DESPUES SUBIR 5 GOTAS CADA

Clínica Ser Humano

			SEMANA HASTA SUBIR A UN MAXIMO DE 15 GOTAS. SI HAY MOLESTIAS SE BAJA DOSIS.
AMINO-BIO (SPRAY 50ML)	B	1	Soporte de recuperación y energía (fatiga, baja masa muscular, convalecencia). Útil si lo prescribes en planes de fatiga/estrés. DOSIS: 5 SPRAY DEBAJO DE LA LENGUA 3 VECES AL DIA.

Notas de implementación:

- Usa MATRIX CELL como “base” en perfiles de fatiga/terreno; añade solo 1 frasco Pharmahom dirigido según síntoma dominante (sueño, pánico, rumiación, adicciones, dolor).
- INTERLEUKIN-BIO priorizar en dolor crónico/fibromialgia o inflamación persistente; si no hay dolor/inflamación marcada, úsalo solo en casos seleccionados.

MARCA CIMA/HOMEONATURA

- Dosis base (orientativa): Adulto/adolescente 10 gotas 2–3 veces/día.
- Niños 6–12 años: 5 gotas 2 veces/día.
- Agudo: 10 gotas cada 15–30 min x 3–6 dosis y luego 10 gotas 2–3 veces/día.
- 30C suele usarse 1–2 veces/día por periodos cortos; 6C es más repetible.
- **NOTA: PREFERIBLE PONER TODAS LAS GOTAS EN UN MISMO TERMO DE AGUA, PARA TOMAR A SORBOS DURANTE EL DIA, HASTA LAS 4PM**
- **NOTA 2: LOS GOTEROS QUE SON NOCTURNOS (SUEÑO, MIEDOS NOCTURNOS, ANSIEDAD NOCTURNA), SE DEBE TOMAR 1 DOSIS ADICIONAL DE 10 GOTAS ANTES DE DORMIR EN 1 DEDO DE AGUA**

STOCK A - Alta rotación (mantener)

GOTERO SUELTO	Eje emocional/mental	Eje físico/vegetativo	Cantidad inicial	Reorden
PINEAL	dificultad para “apagar” el sistema por desajuste circadiano; sensación de no entrar en modo descanso aunque esté calmado.	regulación sueño-vigilia, despertares precoces, sueño superficial	2	Al quedar 1
KALIUM BROMATUM	Rumiación nocturna; mente acelerada, inquietud mental “eléctrica”,	Insomnio de conciliación, , irritabilidad por hiperexcitación	1	Al quedar 1
NUX VOMICA	Reactividad/irritabilidad; control/autoexigencia, “me sobrecargo y colapso”; tendencia a intolerancia a estímulos.	dispepsia por estrés, reflujo, náusea funcional, sensibilidad a café /medicamentos, colon irritable por tensión	2	Al quedar 1

Clínica Ser Humano

ARNICA	somatización post-estrés o post-trauma; sensación de “cuerpo golpeado” que mantiene hipervigilancia.	dolor miofascial, puntos gatillo, contracturas, post-esfuerzo/trauma.	2	Al quedar 1
RHUS TOX	frustración/ rigidez emocional asociada a limitación corporal; sensación de “cuerpo rígido”.	rigidez tendinosa/fascial, dolor que mejora con movimiento, sobrecarga músculo-esquelética crónica.	1	Al quedar 0-1
ADRENALINA	estado de alarma, pánico somático, sobresalto, hipervigilancia (simpático dominante).	taquicardia, disautonomía, temblor interno, “rush” adrenérgico; útil en retirada de fármacos con hiperactivación.	3	Al quedar 1
DOPAMINA	anhedonia, apatía, baja motivación, craving, baja iniciativa (búsqueda de recompensa alterada)	fatiga neurocognitiva, lentitud mental, baja energía “de arranque”; apoyo en adicciones conductuales/cannabis y post-psicofármacos	2	Al quedar 1
SEROTONINA (3CH/6CH/9CH)	rumiación ansiosa, tristeza/irritabilidad, compulsión (comer/rumiar), sensibilidad emocional.	sueño no reparador, apetito alterado, componente visceral (intestino-cerebro) y somatización ansiosa.	2	Al quedar 1
OXITOCINA	trauma relacional, ansiedad social, vacío/aislamiento, dificultad para sentir seguridad/vínculo.	regulación vagal ventral (tono social), tensión social corporal, “cierre” torácico, desconexión.	2	Al quedar 0-1

STOCK B - Rotación media (mantener poco)

Stramonium complex Cina CH3-CH28, Podophyllum CH7, Hyosciamus CH7, Lycopodium CH7, Phytolacca		Eje emocional/mental	Eje físico/vegetativo	Cantidad inicial	Reorden
---	--	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------

Clínica Ser Humano

CH7, Stramonium CH7, Tuberculinu m CH28 Gotero suelto				
	terror nocturno, pánico intenso, fobias marcadas, sensación de pérdida de control, pesadillas.	disautonomía nocturna, sobresaltos, despertares con miedo/palpitación, movimientos, inquietud, incapacidad de entrar en fase de descanso profundo.	1	Si rota
Testosterona	Baja libido/drive; apatía	fatiga, bajo rendimiento, pérdida de vigor; más útil en hombres o mujeres con fenotipo androgénico bajo	1	Bajo demand a
Calomel complex Aloe vera CH7, Allium sativum CH7, Argentum nitricum CH7, Calomel CH7, Cassia-reticulata CH7, Cynodon dactilon CH7, Nux vómica CH7, Pourouma-cecropipholia CH2, Ranunculus bulbosus CH7, Veratrum álbum CH7*	Ansiedad visceral: la mente se “desestabiliza” por el intestino (irritabilidad, sensación de intoxicación). Reactividad y baja tolerancia al estrés	Colitis, enterocolitis, diverticulosis, daño neuronal colónico, melanosis coli, CA de colon, ileoparalítico, espasmo, hipermotilidad	2	Bajo demand a
Cactus complex • Arnica CH4, Cactus-g CH4, Crataegus-o CH7, Glonoinum CH4, Kallium carb CH4, Spigellia CH4, Tabacum CH7*	Cardiofobia / miedo a morir: “me va a dar algo”, sensación de muerte inminente. Ansiedad con opresión: miedo muy somático, centrado en el pecho. Pánico con constricción	Angina de pecho con opresión, banda en el pecho. Palpitaciones y disautonomía: taquicardia, variabilidad autonómica, crisis vasomotoras	1	Bajo demand a

STOCK C - Baja rotación o redundantes (idealmente 0)

Gotero suelto	Eje mental	Eje físico	Cantid ad inicial	Reord en
---------------	------------	------------	-------------------------	-------------

Clínica Ser Humano

Aconitum/Arsenicum/Argentum nitricum/Gelsemium/Ignatia/Lycopodium	Ya cubiertos por Fórmula Ansiedad y Pensamiento Obsesivo	Duplicación de compuestos	0	No stock
GABA/Lithium/Hypericum (suelto)	Ya cubiertos por NeuroCalma Plus/GABA Plus, Lithium y Hypericum	Duplicación de compuestos	0	No stock
Pulsatilla/Stramonium/Cuprum metallicum (suelto)	Ya cubiertos por Cambios hormonales femenino y Espectro (Autismo)	Duplicación de compuestos	0	No stock
Berberis/Solidago/Sarsaparilla/Equisetum/Copaiba	Drenaje/urinario; baja rotación en nicho SNC/adicciones	Baja rotación	0	Bajo pedido
Minerales sueltos (manganeso, cobalto, etc.)	Mejor cubrir con fórmulas compuestas; baja rotación aislada	Baja rotación	0	Bajo pedido