

PROBE
SWAP
SWAP
SWAP
H
H
H
H
CNOT
CNOT
CNOT
CNOT
X
X
X
X
H
H
H
H
CNOT
CNOT
CNOT
X

Bennett

Mantenha esta carta na mão até querer jogá-la. Ao jogar esta carta, dê um componente quântico à outra nave ou receba um componente quântico dela.

Com um pouco de trabalho, o estado quântico pode ser desconstruído em um lugar e reconstruído em outro.

Heisenberg

Mantenha esta carta na mão até querer jogá-la. Ao jogar esta carta, role o dado de Entanglion. Seguindo em sentido horário a partir de OMEGA ZERO, conte o número indicado de planetas. Mova as duas naves para o planeta selecionado, ignorando as defesas orbitais.

Um homem alto, de chapéu porkpie, esbarra em você no espaçoporto e lhe entrega uma pequena carta azul. "Experimente, você vai adorar!", diz ele antes de sair correndo.

Erro de Inversão de Bit

Reinicie a taxa de detecção no primeiro "4".

Você percebe que seus motores quânticos estão brilhando em verde e azul. Uma leitura no console mostra que eles se recalibraram sozinhos.

Schrödinger

Aumente a taxa de detecção em um.

Às vezes o gato está vivo, e às vezes não. A única maneira de saber é olhando.

Ação Fantasmagórica

Coloque os componentes quânticos da sua nave virados para baixo e escolha um ao acaso. Role o dado de Entanglion, conte o número indicado de planetas desocupados a partir de OMEGA ZERO e coloque o componente nesse planeta. Devolva os demais à sua nave. Esta carta não tem efeito se sua nave não tiver componentes quânticos.

O sistema de navegação da sua nave anuncia: "Uma perturbação quântica foi detectada. Inspecione seus motores." Ao inspecionar, você percebe que falta um componente quântico!

Embaralhamento Quântico

Reembaralhe a pilha de cartas de evento quântico como na Configuração do Jogo e compre outra carta de evento.

Às vezes, coisas que deveriam acontecer, não acontecem.

O Mecânico

Mantenha esta carta na mão até querer jogá-la. Ao jogar esta carta, deixe sua mão de lado, compre três cartas de motor e jogue até duas delas. Ignore quaisquer defesas orbitais presentes em Entanglion. Descarte a carta de motor não jogada.

Você conhece um mecânico quântico no espaçoporto que deseja se juntar à sua tripulação!

Túnel Quântico

Mantenha esta carta na mão até querer jogá-la. Jogue esta carta para ignorar defesas orbitais ou terrestres durante seu turno. Esta carta não conta como sua ação do turno.

Caminhando pelo espaçoporto, um estranho esbarra em você e lhe entrega um dispositivo estranho. "Sei o que você está fazendo", diz ela. "É perigoso ir sozinho. Leve isto!"

Colapso da Função de Onda

Reduza a taxa de detecção em dois.

Você ouve um estalo alto e sua nave fica toda escura, em uma perda total de energia. Quando a energia é restaurada, uma leitura no console mostra que a eficiência dos seus motores quânticos aumentou.

Bennett


Mantenha esta carta na mão até querer jogá-la. Ao jogar esta carta, dê um componente quântico à outra nave ou receba um componente quântico dela.

Com um pouco de trabalho, o estado quântico pode ser desconstruído em um lugar e reconstruído em outro.

Schrödinger

Aumente a taxa de detecção em um.

Às vezes o gato está vivo, e ás vezes não. A única maneira de saber é olhando.



AÇÃO DE TURNO

Realize uma ação no seu turno

Navegar Jogue uma carta de motor, desviando das defesas orbitais em Entanglion.

Trocar Descarte uma carta de motor e compre uma substituta.

Recuperar Evite as defesas terrestres para recuperar um componente quântico.

Evento Jogue uma carta de evento da sua mão.



BARALHO DE EVENTOS QUÂNTICOS

Pilha de descarte de eventos quânticos

ENTANGLION

Tabuleiro do jogo - parte 1 de 6 (linha 1, coluna 1) - papel A4 - imprimir a 100%, sem redimensionar

Há sobreposição entre as partes: alinhe pelas marcas e cole/fixe com fita

PILHA DE MOTORES

Pilha de descarte de motores



TAXA DE DETECÇÃO



AÇÃO DE TURNO

Realize uma ação no seu turno

Navegar Jogue uma carta de motor, desviando das defesas orbitais em Entanglion.


Trocar Descarte uma carta de motor e compre uma substituta.

Recuperar Evite as defesas terrestres para recuperar um componente quântico.

Evento Jogue uma carta de evento da sua mão.

Tabuleiro do jogo - parte 2 de 6 (linha 1, coluna 2) - papel A4 - imprimir a 100%, sem redimensionar

Há sobreposição entre as partes: alinhe pelas marcas e cole/fixe com fita


CENTARIOUS
ONE
ZERO
X/CNOT
CNOT: Inverta sua nave somente se a outra nave estiver em CENTARIOUS ONE
CNOT
CNOT
H
H
X/CNOT
PLUS
PHI PLUS
PSI PLUS
OMEGA TWO
H
H
H
H
SUPE

CENTARIOUS

ONE

ZERO

X/CNOT

CNOT: Inverta sua nave somente se a outra nave estiver em CENTARIOUS ONE

CNOT

CNOT

X/CNOT

PHI PLUS

X

PSI PLUS


H


H

OMEGA TWO

OMEGA ZERO

CONTROLE DE MOTORES


UPERIOUS
MINUS
--X/CNOT--
TWO
OMEGA THREE
H
SWAP
H
PHI MINUS
PSI MINUS
H
X
ENTANGLION



EVENTO QUÂNTICO

MERCURIAL



Correção de Erros Quânticos

Adicione um ao seu resultado ao rolar o dado de Entanglion.

Blindagem Magnética

Você pode rolar novamente o dado de Entanglion mais uma vez sempre que rolar o dado. Ignore o resultado da primeira rolagem.

Portas Quânticas

Ao trocar uma carta de motor, compre duas cartas de reposição, adicione uma à sua mão e descarte a outra.

Refrigerador de Diluição

A massa extra do refrigerador de diluição sobrecarrega os motores da sua nave. Você só pode manter duas cartas de motor na mão. Descarte uma carta de motor ao recuperar o refrigerador de diluição.

Programação Quântica

Ao navegar para um planeta em Entanglion que não contenha um componente quântico, suas naves ignoram automaticamente as defesas orbitais.

Interconexão de Qubits

No início do seu turno, você pode trocar uma carta de motor com o outro jogador. Esta troca não é considerada uma ação.

Placa da nave MERCURIAL - parte 1 de 2 (linha 1, coluna 1) - papel A4 - imprimir a 100%, sem redimensionar

Há sobreposição entre as partes: alinhe pelas marcas e cole/fixe com fita

Placa da nave MERCURIAL - parte 2 de 2 (linha 2, coluna 1) - papel A4 - imprimir a 100%, sem redimensionar

ros

ultado ao
nglion.

e diluição
nave. Você
motor na
notor ao
iluição.

Blindagem Magnética

Você pode rolar novamente o dado de Entanglion mais uma vez sempre que rolar o dado. Ignore o resultado da primeira rolagem.

Portas Quânticas

Ao trocar uma carta de motor, compre duas cartas de reposição, adicione uma à sua mão e descarte a outra.

Qubits Físicos

Quando detectado pelas defesas orbitais, você pode colocar cada nave em qualquer planeta à sua escolha em Centarious.

Programação Quântica

Ao navegar para um planeta em Entanglion que não contenha um componente quântico, suas naves ignoram automaticamente as defesas orbitais.

Interconexão de Qubits

No início do seu turno, você pode trocar uma carta de motor com o outro jogador. Esta troca não é considerada uma ação.

Infraestrutura de Controle

A radiação de micro-ondas emitida pela infraestrutura de controle facilita a detecção da sua nave. Subtraia um do seu resultado ao rolar o dado de Entanglion.

ENTANGLION

Há sobreposição entre as partes: alinhe pelas marcas e cole/fixe com fita

Há sobreposição entre as partes: alinhe pelas marcas e cole/fixe com fita

Placa da nave RUBICON - parte 1 de 2 (linha 1, coluna 1) - papel A4 - imprimir a 100%, sem redimensionar

os

ltado ao
glion.

Blindagem Magnética

Você pode rolar novamente o dado de Entanglion mais uma vez sempre que rolar o dado. Ignore o resultado da primeira rolagem.

Portas Quânticas

Ao trocar uma carta de motor, compre duas cartas de reposição, adicione uma à sua mão e descarte a outra.

Qubits Físicos

Quando detectado pelas defesas orbitais, você pode colocar cada nave em qualquer planeta à sua escolha em Centarious.

e diluição
nave. Você
motor na
otor ao
luição.

Programação Quântica

Ao navegar para um planeta em Entanglion que não contenha um componente quântico, suas naves ignoram automaticamente as defesas orbitais.

Interconexão de Qubits

No início do seu turno, você pode trocar uma carta de motor com o outro jogador. Esta troca não é considerada uma ação.

Infraestrutura de Controle

A radiação de micro-ondas emitida pela infraestrutura de controle facilita a detecção da sua nave. Subtraia um do seu resultado ao rolar o dado de Entanglion.

ENTANGLION

Há sobreposição entre as partes: alinhe pelas marcas e cole/fixe com fita

Placa da nave RUBICON - parte 2 de 2 (linha 2, coluna 1) - papel A4 - imprimir a 100%, sem redimensionar

RUBICON



Correção de Erros Quânticos

Adicione um ao seu resultado ao rolar o dado de Entanglion.

Blindagem Magnética

Você pode rolar novamente o dado de Entanglion mais uma vez sempre que rolar o dado. Ignore o resultado da primeira rolagem.

Portas Quânticas

Ao trocar uma carta de motor, compre duas cartas de reposição, adicione uma à sua mão e descarte a outra.

Refrigerador de Diluição

A massa extra do refrigerador de diluição sobrecarrega os motores da sua nave. Você só pode manter duas cartas de motor na mão. Descarte uma carta de motor ao recuperar o refrigerador de diluição.

Programação Quântica

Ao navegar para um planeta em Entanglion que não contenha um componente quântico, suas naves ignoram automaticamente as defesas orbitais.

Interconexão de Qubits

No início do seu turno, você pode trocar uma carta de motor com o outro jogador. Esta troca não é considerada uma ação.

Blindagem Magnética

Portas Quânticas

Refrigerador de Diluição


Infraestrutura de Controle


Correção de Erros Quânticos


Programação Quântica

Qubits Físicos

Interconexão de Qubits







ENTANGLION

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.

Saiba mais em http://ibm.biz/entanglion