Avance Anulacion Segura De Ventas

Jorge Andres Cuervo

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle

Programa

Cartago

12 de noviembre de 2026

Avance Anulacion Segura De Ventas

Jorge Andres Cuervo

Avance sobre anulacion segura de ventas en el proyecto

Docente

Juan Manuel Cardona Valencia

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle

Programa

Cartago

12 de noviembre de 2026

Introduccion

En Este avance introduce la capacidad de anular transacciones de venta manteniendo un respaldo íntegro de la contabilidad, evitando la eliminación física de registros. Todo el proceso se estructuró a nivel de base de datos empleando consultas SQL nativas adaptadas para MySQL.

Desarrollo Del Avance

Explicacion

Se creo el endpoind para que el backend no gestione operaciones aritmeticas ni consultas adicionales para devolver instancias al inventario, su unica responsabiliad es ejecutar un UPDATE ventas para cambiar el estado a ‘anulado’.

La captura es limpia sin excepciones de sqlstate, cuando la venta no es apta para anularse los triggers implementados lanzaran un error.

Triggers

Se implementaron triggers a la base de datos los cuales validan las ventas duplicadas, ylas que estan en estado ‘pagado’ o ‘enviado’ para asi llamar al error SIGNAL SQLSTATE '45000' y un mensaje de el por que el error. Se creo el trigger para la incrementar automáticamente el stock de los productos vinculados en detalleventa de mercancia al anular una venta

Evidencias De Pruebas En Bruno

Todas las rutas fueron probadas desde Bruno para revisar la respuesta en formato JSON y comprobar que la anulacion y los errores funcionen bien.

Figura 1

Consulta de ventas existentes desde Bruno




Figura 2

Anulacion exitosa de una venta desde Bruno




Figura 3

Bloqueo de segunda anulacion por regla de base de datos




Figura 4

Bloqueo de segunda anulacion por regla de base de datos cuando el estado se encuentra pagado o enviado





Figura 5

Bloqueo de anulacion por regla de base de datos cuando no existe una venta



Conclusions

La cancelación de ventas quedó integrada de forma segura, manteniendo el historial contable gracias a los triggers de MySQL y sin necesidad de calcular devoluciones en Python. Las pruebas con Bruno confirmaron que el sistema intercepta correctamente los intentos de anulación repetida, devolviendo un JSON estructurado y validando que la accion PUT garantiza la consistencia de los datos.

Referencias

Barahona Gómez, A., & Llano Castaño, Y. M. (2021). Guía Normas APA Séptima Edición. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle.

LINK DE GITHUB: https://github.com/jorgecuervo121-sketch/base-datos.git