

Marco ficticio de cumplimiento y certificación ISO

SYN-MON-ISO-ES | sección=I00 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true

Etiquetas: ISO; aseguramiento; calidad; privacidad; continuidad; auditoría

MUESTRA FICTICIA

SOLO PARA PRUEBAS DE AUTOMATIZACIÓN DE RFP

I00.01 Propósito del documento

Servir como corpus de prueba para preguntas RFP sobre sistemas de gestión, auditoría, evidencias y certificaciones. El documento utiliza familias ISO como etiquetas temáticas de un programa inventado. No es un certificado, una declaración de conformidad, una auditoría de certificación ni un documento emitido o aprobado por Montran, ISO o un organismo certificador.

I00.02 Delimitación de la ficción

El nombre Montran se utiliza únicamente como referencia solicitada para un escenario inventado. Ninguna entidad del escenario, práctica, obligación, cifra, evidencia, resultado o declaración constituye un hecho de Montran ni de sus afiliadas. Este archivo no procede de Montran, no acredita una relación comercial y no contiene una certificación, contrato, informe de auditoría o control verificado.

Campo de control	Valor del corpus
Identificador / colección	SYN-MON-ISO-ES / MONTRAN-RFP-SYNTH-ES-01
Versión / idioma / clasificación	1.0 / español (es) / contenido sintético
Fecha de escenario / creación	2026-10-01 / 2026-10-03; fechas sin vigencia jurídica
Responsable de ejemplo	Coordinación del sistema de gestión del escenario; función inventada, sin persona asignada
Validez probatoria	Ninguna. real_world_claims=false; certification_evidence=false

Alcance editorial: propuesta de un sistema integrado para el desarrollo y soporte imaginarios de P-01. Se excluyen evaluación normativa completa, validación de ediciones, acreditación, certificación de productos y cualquier conclusión sobre una empresa real.

Guía de lectura y recuperación

SYN-MON-ISO-ES | sección=I01 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: metadatos; índice; citas; alcance; segmentación

I01.01 Contrato de datos del corpus

Cada sección es una unidad temática; los apartados numerados pueden utilizarse como fragmentos. Conservar doc_id, section_id, chunk_id, versión, idioma, página, topic_id y fictional=true junto al texto. Los identificadores EV-* designan evidencias narrativas inventadas; no existen anexos probatorios emitidos por una empresa o auditor.

Sección y localizador	Contenido	Pág.
I00	Portada y límites de uso	1
I01	Guía de lectura y recuperación	2
I02	Alcance y estados de aseguramiento	3
I03	Gobierno del sistema de gestión	4
I04	Riesgos y aplicabilidad de controles	5
I05	Privacidad y responsabilidades en nube	6
I06	Calidad y control del ciclo de entrega	7
I07	Continuidad y recuperación del servicio	8
I08	Auditoría y evaluación de evidencia	9
I09	Indicadores y acciones correctivas	10
I10	Registro ficticio de certificación y controles	11
I11	Matriz RFP: certificación y alcance	12
I12	Matriz RFP: gestión y aseguramiento	13
I13	Pruebas de recuperación y no atribución	14

Cita modelo: [SYN-MON-ISO-ES v1.0, I02.01, p. 3, FICTICIO]. Para responder sobre una empresa real, el resultado esperado es «No verificable con este corpus». Nunca transformar «propuesto» o «pendiente» en «implantado».

Vocabulario de estados: MODELO = diseño hipotético; CONDICIONADO = depende del supuesto indicado; NO CONSTA = información ausente; NO APLICA = fuera del alcance ficticio. Todo estado mantiene fictional=true.

Alcance y estados de aseguramiento

SYN-MON-ISO-ES | sección=I02 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=CERT_STATUS; ISO; alcance; conformidad; acreditación

I02.01 Frontera del programa ficticio

El escenario abarca diseño, desarrollo, entrega y soporte de Plataforma Bancaria de Prueba P-01 y los procesos auxiliares descritos en este corpus. No identifica sociedades, sedes, países, personal, proveedores o instalaciones reales. Una certificación no puede inferirse de esta delimitación. En todas las familias citadas, certificado real, emisor, número, alcance, vigencia y acreditación permanecen NO CONSTA.

Etiqueta temática	Uso dentro del ejemplo	Límite de interpretación
ISO/IEC 27001 y 27002	Seguridad de la información y controles	Mapa ilustrativo, no evaluación normativa
ISO/IEC 27017 y 27018	Escenarios de nube y datos personales	Sin afirmación de certificación autónoma
ISO/IEC 27701	Gestión de privacidad del supuesto	Edición y aplicabilidad no evaluadas
ISO 9001	Gestión de calidad del ejemplo	Sin certificado de sistema o producto
ISO 22301	Continuidad del negocio simulada	Sin auditoría ni resultados reales

I02.02 Estados que no son intercambiables

MODELO significa que existe una descripción ficticia. PROPUESTO significa que una medida está prevista dentro de esa descripción. SIMULADO significa que se narró un resultado inventado para un ensayo. NO CONSTA indica falta de evidencia en el corpus, no prueba de inexistencia en el mundo real. Ninguno de estos estados autoriza a responder que Montran está certificado o que una norma se cumple de manera efectiva.

I02.03 Uso de referencias ISO

Las denominaciones se utilizan como vocabulario de clasificación, sin reproducir normas ni asignar números de cláusulas. No se establece equivalencia entre los controles sintéticos y los requisitos de una edición ISO. Una evaluación real tendría que determinar norma, edición, alcance y evidencia aplicables. El presente documento no sustituye esa evaluación y no afirma que ISO haya emitido un certificado para una empresa.

Estado de certificación real en todo el corpus: NO CONSTA. Identificador de consulta: CERT-STATUS-UNKNOWN. Cruce: registro ficticio I10, p. 11.

Gobierno del sistema de gestión

SYN-MON-ISO-ES | sección=I03 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=MGMT_SYSTEM; política; objetivos; revisión; documentos

I03.01 Dirección y responsabilidades del modelo

La dirección ficticia aprobaría una política integrada, un alcance documentado y objetivos medibles. Un responsable de seguridad, uno de calidad y uno de continuidad coordinarían sus temas, con apoyo jurídico y de privacidad. El propietario del riesgo no tendría que ser quien ejecuta cada acción. Los cambios de alcance se revisarían antes de incorporar productos, ubicaciones o terceros al programa simulado.

I03.02 Control documental

Cada documento de prueba tendría identificador, versión, responsable, fecha del escenario, aprobador ficticio y estado. Una modificación conservaría motivo, impacto y referencias afectadas. Las copias obsoletas se separarían de la versión activa del corpus para evitar recuperar objetivos reemplazados. La etiqueta «aprobado» en un expediente inventado no constituye una firma real ni evidencia de una política empresarial vigente.

Actividad propuesta	Periodicidad ficticia	Salida narrativa
Seguimiento de objetivos	Mensual	EV-I03-A: tablero de ejemplo
Revisión de accesos	Trimestral	EV-I03-B: conciliación simulada
Revisión directiva	Semestral y ante cambio material	EV-I03-C: agenda y decisiones
Revisión de alcance	Anual y ante cambio material	EV-I03-D: ficha del perímetro

I03.03 Entradas y decisiones de revisión

La revisión ficticia consideraría cambios, incidentes, riesgos, desempeño de proveedores, hallazgos, recursos y eficacia de acciones previas. La salida distinguiría decisión, responsable, plazo y criterio de cierre. Un acta sin evidencia de seguimiento sería insuficiente para demostrar mejora. El modelo no informa sobre reuniones de Montran; EV-I03-* son claves para localizar narrativas dentro del conjunto sintético.

Estado: MODELO. Cruces: gobierno jurídico en SYN-MON-LEGAL-ES L02 y responsabilidades técnicas en SYN-MON-SEC-ES S02. Las frecuencias son decisiones del escenario, no requisitos ISO declarados.

Riesgos y aplicabilidad de controles

SYN-MON-ISO-ES | sección=I04 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=RISK; inventario; tratamiento; SoA; controles; residual

I04.01 Método de valoración ficticio

El modelo asigna probabilidad e impacto en escalas enteras de 1 a 5 y calcula riesgo como su producto. Los rangos de prueba son bajo de 1 a 4, medio de 5 a 9, alto de 10 a 16 y crítico de 17 a 25. Estos rangos son una convención inventada, no un método atribuido a ISO. La valoración se acompaña de activo, amenaza, escenario, supuesto y responsable; la cifra sin contexto no es suficiente.

Riesgo sintético	Inicial	Tratamiento propuesto	Residual supuesto
RK-01: acceso indebido a API	4 × 4 = 16	Autorización por objeto y pruebas negativas	2 × 4 = 8
RK-02: dependencia vulnerable	3 × 5 = 15	Inventario, análisis y actualización	2 × 4 = 8
RK-03: pérdida de servicio	3 × 5 = 15	Recuperación ensayada y dependencias	2 × 5 = 10

I04.02 Tratamiento y aceptación

Cada opción de tratamiento de ejemplo registraría medida, propietario, recursos, fecha y prueba de efectividad. El riesgo residual de la tabla es supuesto, no medido. Un residual alto requeriría decisión del comité ficticio y condiciones de seguimiento; no se reduciría el valor por el mero hecho de redactar una política. Un cambio de amenazas, exposición o dependencia reabrirla la evaluación.

I04.03 Registro ilustrativo de aplicabilidad

La matriz de I10 utiliza códigos locales SYN-CTL-* para asociar tema, control propuesto, justificación, estado y evidencia esperada. No es una declaración de aplicabilidad ISO real y no reproduce numeración normativa. Una exclusión del ejemplo necesitaría justificación de alcance y revisión, sin concluir que un requisito normativo puede omitirse. Los riesgos sin evidencia conservarían estado abierto en el ensayo.

EV-I04-A: registro narrativo de riesgos; EV-I04-B: tratamiento propuesto. Cruces: amenazas en SYN-MON-SEC-ES S03 y responsabilidad comercial en SYN-MON-LEGAL-ES L07.

Privacidad y responsabilidades en nube

SYN-MON-ISO-ES | sección=I05 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=PRIVACY_CLOUD; datos; nube; responsabilidad compartida

I05.01 Inventario de tratamiento del supuesto

El programa ficticio documentaría finalidad, categorías, origen, acceso, destinatarios, conservación y eliminación de los datos sintéticos de P-01. B-01 daría instrucciones de servicio y M-01 actuaría conforme a ellas en el ejemplo. No se determina una base jurídica real ni se certifica privacidad. Los temas de ISO/IEC 27701, 27017 y 27018 solo ayudan a clasificar preguntas del corpus.

Actividad ficticia	Responsable propuesto	Dependencia por validar
Configurar roles de la aplicación	Equipo del producto de prueba	Requisitos de B-01
Administrar infraestructura	Operador del entorno hipotético	Modelo de servicio y alcance
Gestionar claves y copias	Responsable asignado en el anexo	Custodia, acceso y restauración
Atender solicitudes sobre datos	B-01 con apoyo de M-01	Identidad e instrucción verificadas

I05.02 Responsabilidad compartida explícita

La matriz de ejemplo se completaría para cada despliegue, indicando quién configura, opera, supervisa y conserva la evidencia. No se presume que un proveedor de nube cubra la seguridad de la aplicación o que el cliente cubra toda la gestión de claves. Una actividad sin propietario quedaría abierta. No consta un proveedor real de nube, una región, un contrato de alojamiento ni residencia de datos de Montran.

I05.03 Conservación y transferencias

Los parámetros sintéticos comunes son 180 días de registros operativos y 35 días de copias desde su creación. La salida contempla exportación en diez días hábiles desde solicitud validada y eliminación activa hasta 30 días calendario desde el cierre aprobado. Una excepción de conservación se documentaría por subconjunto. Transferencias, país, fundamento y destinatarios quedarían por acordar; no se infiere autorización internacional por este marco.

EV-I05-A: inventario inventado; EV-I05-B: matriz de responsabilidades propuesta. Estado: MODELO. Cruces: SYN-MON-LEGAL-ES L05 y L09; SYN-MON-SEC-ES S09.

Calidad y control del ciclo de entrega

SYN-MON-ISO-ES | sección=I06 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=QUALITY; requisitos; aceptación; defectos; trazabilidad

I06.01 Gestión de requisitos del ejemplo

La línea de calidad ficticia utiliza ISO 9001 como etiqueta temática de gestión, sin declarar conformidad. Cada requisito de prueba tendría origen, responsable, prioridad, criterio de aceptación y relación con pruebas. La revisión inicial detectaría ambigüedad, incompatibilidad y dependencias. Un cambio de requisito se evaluaría antes de alterar compromiso, diseño, costo o cronograma; su trazabilidad se conservaría hasta la entrega.

Etapas del modelo	Evidencia esperada	Criterio de aceptación ficticio
Definición	EV-I06-A: línea base	Requisitos medibles y aprobados
Implementación	EV-I06-B: revisión	Cambio ligado a requisito
Validación	EV-I06-C: resultados	Pruebas y defectos clasificados
Entrega	EV-I06-D: inventario	Versión e integridad identificadas

I06.02 No conformidad del producto simulado

Un resultado que no satisficiera un requisito acordado se registraría como defecto del supuesto, con severidad, reproducción, versión y disposición. Las opciones de ejemplo serían corregir, aceptar bajo condición autorizada o retirar el entregable. Una concesión comercial no borraría el registro técnico. La aprobación del cliente ficticio no permitiría ignorar una restricción de seguridad que bloquee la liberación según S06.

I06.03 Validación y satisfacción del cliente

La aceptación del ejemplo reserva diez días hábiles desde entrega completa, sin aceptación por silencio, conforme a L03. Un cierre de proyecto revisaría objetivos, defectos, documentación y comentarios de B-01. Una encuesta sintética o una métrica positiva no demostraría satisfacción de clientes reales. El sistema de gestión propuesto tampoco constituye certificación de un producto ni garantía de ausencia de fallas.

Estado: MODELO. No existen informes reales de calidad o certificación en este PDF. Cruces: SYN-MON-LEGAL-ES L03; SYN-MON-SEC-ES S05 y S08.

Continuidad y recuperación del servicio

SYN-MON-ISO-ES | sección=I07 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=BCM; BIA; RTO; RPO; recuperación; ejercicio

I07.01 Análisis de impacto ficticio

El modelo propone identificar actividades críticas, dependencias, recursos mínimos, puntos de interrupción e impactos del tiempo de indisponibilidad. Para P-01 se consideran identidad, procesamiento, datos, conectividad y soporte. El orden de recuperación se deriva del flujo completo y no solo del reinicio de un servidor. La línea temática ISO 22301 no constituye una afirmación de sistema certificado o de cobertura normativa completa.

Parámetro sintético	Valor del escenario	Evidencia necesaria en un ensayo
RTO	4 horas desde activación	Tiempo de servicio validado
RPO	15 minutos	Antigüedad de datos recuperables
Respaldos	35 días desde creación	Cobertura e integridad verificadas
Ejercicio de continuidad	Anual y tras cambio material	Alcance, resultados y acciones

I07.02 Plan de ejercicio y aceptación

Un guion de ejemplo podría simular pérdida del entorno primario e indisponibilidad de una dependencia. Antes del ejercicio se fijarían supuestos, criterio de activación, comunicaciones, recuperación y validación del negocio. Se medirían diferencias entre objetivo y resultado. La recuperación técnica sin conciliación de transacciones sintéticas no cerraría la prueba. No se afirma que estos ejercicios hayan sido ejecutados por Montran.

I07.03 Brecha, comunicación y seguimiento

Si una prueba inventada superara el RTO, se abriría una acción de mejora con causa, responsable y nueva verificación. El incumplimiento del objetivo en el ensayo no se ocultaría ajustando el reloj retrospectivamente. El aviso de incidente de 24 horas desde confirmación y el acuse P1 de 30 minutos son parámetros independientes, definidos en L06 y S10. El estado real de capacidad de recuperación permanece NO CONSTA.

EV-I07-A: BIA narrativo; EV-I07-B: guion ficticio, sin informe ejecutado. Cruces: SYN-MON-SEC-ES S10, p. 11; SYN-MON-LEGAL-ES L06, p. 7.

Auditoría y evaluación de evidencia

SYN-MON-ISO-ES | sección=I08 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=AUDIT; independencia; muestras; proveedores; efectividad

I08.01 Programa de auditoría del escenario

La revisión ficticia se planificaría por criticidad, cambios y resultados previos, con alcance, criterio, muestra y responsable. El auditor de ejemplo no revisaría exclusivamente su propio trabajo. El programa se propone anual, con revisiones adicionales ante cambios materiales. Esa frecuencia es un supuesto editorial, no una afirmación sobre requisitos de una norma ni sobre auditorías reales de Montran.

Nivel de evidencia	Qué permitiría evaluar	Límite del ejemplo
Diseño	Existe una regla suficientemente definida	No demuestra ejecución
Implementación	La configuración o el proceso existe	No prueba cobertura continua
Operación	Se ejecutó durante un período observado	Conclusión limitada a la muestra
Efectividad	Logra el resultado bajo condiciones probadas	No garantiza ausencia de fallas

I08.02 Muestreo y hallazgos

Un auditor ficticio podría seleccionar diez cambios de prueba, revisar autorizaciones y contrastar registros. Una muestra con un incumplimiento debería registrar la desviación y su alcance, sin concluir automáticamente que todos los cambios fallan o cumplen. Un hallazgo incluiría condición observada, criterio del modelo, evidencia sintética y riesgo. EV-I08-A designa un expediente narrativo, no un informe firmado.

I08.03 Proveedores y validez de documentos

La evaluación de terceros del supuesto revisaría alcance de servicio, acceso, responsabilidades, avisos, continuidad y salida. Un documento de certificación solo sería utilizable tras verificar titular, alcance, edición, emisor, estado y vigencia en fuentes apropiadas. El corpus no contiene ese documento ni efectúa esa verificación. La relación con un proveedor certificado tampoco permitiría atribuir automáticamente su certificación a otro participante.

Estado: MODELO. Proveedores críticos y altos se revisarían inicialmente y cada año según L08. Cruces: SYN-MON-LEGAL-ES L08 y L10; SYN-MON-SEC-ES S02.

Indicadores y acciones correctivas

SYN-MON-ISO-ES | sección=I09 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=CAPA; métricas; causa; acciones; mejora; eficacia

I09.01 Tablero de resultados inventados

La tabla siguiente es un conjunto numérico simulado para probar cálculos y abstención. No mide desempeño de Montran ni proviene de un período de operación real. El período se denomina MES-DE-PRUEBA-01. Cada indicador necesita numerador, denominador, alcance y regla de conteo; si el denominador fuera cero, se informaría «no calculable», no 100 % de cumplimiento.

Indicador ficticio	Datos de prueba	Resultado	Interpretación limitada
Cambios con aprobación	9 de 10 cambios	90 %	Existe una desviación simulada
Riesgos con propietario	18 de 20 riesgos	90 %	Dos asignaciones pendientes
Acciones cerradas a tiempo	7 de 8 acciones vencidas	87,5 %	Una acción fuera de plazo
Ejercicios reales aportados	0 informes aportados	NO CONSTA	No inferir tasa de éxito

I09.02 Análisis y corrección de la desviación

Para el cambio ficticio sin aprobación se propondría preservar el registro, valorar impacto, corregir permisos y examinar la causa. La acción podría ser reforzar la puerta de entrega, aclarar el flujo urgente o capacitar al rol, según lo que revele la investigación simulada. Recordar una regla no siempre corrige una deficiencia de diseño. El responsable de la acción no validaría sin independencia su efectividad.

I09.03 Criterio de cierre y revisión

El ejemplo exigiría evidencia de ejecución y una revisión posterior de cinco cambios consecutivos para evaluar repetición. Ese tamaño es un parámetro de prueba, no un criterio estadístico universal. Se conservarían fechas previstas y reales, riesgo residual y conclusión. Un cierre administrativo sin comprobación se distinguiría de una mejora eficaz. EV-I09-A es un registro de acciones inventado y no una evidencia de desempeño corporativo.

Estado de los números: SIMULADO. No hay auditoría que los valide. Cruces: trazabilidad de cambios en SYN-MON-SEC-ES S05 y revisión directiva en I03.

Registro ficticio de certificación y controles

SYN-MON-ISO-ES | sección=I10 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=CERT_REGISTER; SoA; alcance; emisor; vigencia; controles

I10.01 Ficha de estado sin valor de certificado

ID interno: CERT-SAMPLE-NOT-VALID. Titular real: NO CONSTA. Organismo certificador: NO CONSTA. Número de certificado: NO CONSTA. Norma y edición certificadas: NO CONSTA. Alcance, sedes, emisión, expiración y estado de acreditación: NO CONSTA. El identificador interno sirve para probar recuperación; no es un número de certificado y no representa una emisión, firma o aval.

Control sintético / tema	Propuesta y justificación ficticia	Estado / evidencia esperada
SYN-CTL-01 Acceso	MFA y privilegio mínimo para reducir acceso indebido al escenario.	PROPUESTO EV-S04-A; no adjunto
SYN-CTL-02 Cambios	Revisión independiente para cambios autorizados y trazables.	PROPUESTO EV-S05-A; no adjunto
SYN-CTL-03 Vulnerabilidades	Clasificación y corrección según riesgo y plazos de prueba.	PROPUESTO EV-S06-A; no adjunto
SYN-CTL-04 Continuidad	Objetivos, dependencias y ensayo de recuperación del supuesto.	PROPUESTO EV-I07-B; no ejecutado
SYN-CTL-05 Calidad	Requisito ligado a prueba, defecto y entrega identificada.	PROPUESTO EV-I06-C; no adjunto

I10.02 Uso de la matriz de aplicabilidad

Los códigos SYN-CTL no corresponden a controles numerados de una norma. La selección es parcial y temática; no permite calcular un porcentaje de conformidad ISO. Toda exclusión futura del escenario necesitaría motivo, alcance y aprobación ficticia. Para ensayar un registro documental, se conservarían por separado el objetivo de la medida, el diseño, la evidencia requerida y la conclusión, evitando tratar una casilla completada como cumplimiento.

Prohibido interpretar esta ficha como certificado emitido. Es material ficticio y no porta logotipos ISO, sellos de acreditación, firmas, códigos de verificación o enlaces que simulen un documento auténtico.

Matriz RFP: certificación y alcance

SYN-MON-ISO-ES | sección=I11 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=RFP_ISO_A; certificación; evidencia; alcance; estado

Las respuestas mantienen la ausencia de evidencia real. Ninguna fila certifica ni descertifica a Montran; solo describe lo que consta en este corpus ficticio.

ID / pregunta de prueba	Respuesta modelo y condición	Localizador / estado
RFP-I01 ¿Montran posee ISO/IEC 27001?	No verificable con este corpus. Solo existe una propuesta temática ficticia y no se aporta certificado real.	I02 / I10 NO CONSTA
RFP-I02 ¿Cuál es el número y vencimiento?	No constan número, emisor, fechas o vigencia reales. CERT-SAMPLE-NOT-VALID es un ID interno de prueba.	I10.01, p. 11 NO CONSTA
RFP-I03 ¿ISO 9001 certifica este producto?	El texto describe gestión de calidad hipotética y no acredita certificación del sistema, producto ni compañía.	I06, p. 7 NO CONSTA
RFP-I04 ¿Se cubren todas las sedes?	No se identifican sedes o entidades reales. El alcance del supuesto se limita a procesos de P-01.	I02.01, p. 3 NO CONSTA
RFP-I05 ¿Existe una declaración de aplicabilidad?	I10 contiene una matriz ilustrativa con códigos SYN-CTL. No es una declaración de aplicabilidad ISO verificada.	I04.03 / I10.02 MODELO
RFP-I06 ¿Los temas de nube están certificados?	Se usan ISO/IEC 27017 y 27018 como etiquetas temáticas. No se afirma certificación autónoma ni acreditada.	I02 / I05 NO CONSTA

I11.01 Respuestas negativas y desconocidas

La ausencia de un certificado en este conjunto no prueba que una organización real carezca de certificaciones. La salida correcta es «No consta evidencia real en el corpus ficticio», con localizador. Sería incorrecto tanto afirmar una certificación como concluir que Montran no posee ninguna. No completar datos ausentes utilizando fechas del escenario o la versión editorial del PDF.

Metadatos por fila: doc_id=SYN-MON-ISO-ES; section_id=I11; chunk_id=RFP-I01...RFP-I06; fictional=true; real_world_claims=false; certification_evidence=false.

Matriz RFP: gestión y aseguramiento

SYN-MON-ISO-ES | sección=I12 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=RFP_ISO_B; auditoría; riesgos; CAPA; continuidad; privacidad

Estas respuestas sirven para probar descripción de procesos hipotéticos, diferenciando planes, resultados simulados y evidencia real ausente.

ID / pregunta de prueba	Respuesta modelo y condición	Localizador / estado
RFP-I07 ¿Cómo se priorizan los riesgos?	El modelo usa probabilidad por impacto, ambas de 1 a 5, con rangos sintéticos y aprobación del riesgo residual.	I04, p. 5 MODELO
RFP-I08 ¿Con qué frecuencia se audita?	Se propone programa anual y revisión ante cambio material. No existen informes ejecutados en el corpus.	I08.01, p. 9 MODELO
RFP-I09 ¿Cómo se evalúa la privacidad?	Se propone inventario de tratamiento y responsabilidades. Residencia, base jurídica y transferencias reales no constan.	I05, p. 6 CONDICIONADO
RFP-I10 ¿Se probó continuidad con éxito?	No constan pruebas ejecutadas. El ejemplo fija RTO de cuatro horas y RPO de 15 minutos, con ejercicio propuesto anual.	I07, p. 8 NO CONSTA ejecución
RFP-I11 ¿Qué muestran los indicadores?	Solo datos inventados: 9/10 cambios aprobados, 18/20 riesgos asignados y 7/8 acciones a tiempo. No miden a Montran.	I09, p. 10 SIMULADO
RFP-I12 ¿Cómo se cierran las acciones?	El modelo exige ejecución y evaluación posterior de efectividad; un cierre administrativo no demuestra mejora.	I09.02-03, p. 10 MODELO

I12.01 Comprobación de contexto compartido

Para responder sobre incidentes, recuperar L06 y S10 además de I07. Para privacidad, asociar I05 con L05 y S09. Una referencia cruzada no crea evidencia independiente: los tres PDF pertenecen al mismo corpus inventado. No contar menciones repetidas como múltiples auditorías o como confirmación externa de un control. La autoridad del fragmento deriva de su tema y versión dentro del ensayo, no de una entidad emisora real.

Metadatos por fila: doc_id=SYN-MON-ISO-ES; section_id=I12; chunk_id=RFP-I07...RFP-I12; fictional=true; evidence_type=synthetic_narrative.

Pruebas de recuperación y no atribución

SYN-MON-ISO-ES | sección=I13 | idioma=es | versión=1.0 | fictional=true
Etiquetas: topic_id=EVAL_ISO; RAG; CAG; certificación; abstención; trazabilidad

I13.01 Metadatos de una consulta de certificado

Ejemplo: doc_id=SYN-MON-ISO-ES; version=1.0; section_id=I10; chunk_id=I10.01; page=11; language=es; topic_id=CERT_STATUS; fictional=true; real_world_claims=false; certification_evidence=false; issuer=NO_CONSTA; certificate_number=NO_CONSTA. El ID CERT-SAMPLE-NOT-VALID se guarda en sample_record_id, nunca en certificate_number.

Consulta de evaluación	Resultado esperado del ejemplo	Fuente
Extrae el certificado vigente de Montran.	No consta certificado real ni vigencia. No utilizar el ID de muestra como número oficial.	I10.01
¿Los cinco controles prueban conformidad ISO?	No; la matriz es parcial, sintética y no reproduce requisitos normativos.	I10.02
¿Montran aprobó 90 % de sus cambios?	No se puede afirmar. El 90 % corresponde a nueve de diez registros inventados.	I09
¿Las tres fuentes prueban una certificación?	No; son tres documentos del mismo corpus ficticio, sin aval independiente.	I12.01
¿Cuál es el riesgo residual de RK-03?	Diez, alto según los rangos del ejemplo; es un supuesto, no una medición real.	I04

I13.02 Ingesta, caché y control de atribución

Conservar la marca de ficción en los metadatos y en el texto de cada fragmento. Separar el corpus sintético de documentos de operación real. Una caché CAG debe guardar la versión y el estado de evidencia junto con la respuesta, para no reutilizar una afirmación sin su reserva. Los encabezados de tablas, los valores desconocidos y las condiciones de cada fila no deben perderse durante la segmentación.

I13.03 Resultado esperado del conjunto

El ensayo aprueba si responde preguntas del escenario con citas y se abstiene de atribuir hechos reales. Falla si inventa emisor, sello, número, alcance, auditor, fecha, acreditación o certificación. El corpus no afirma ni niega el estado real de Montran. Sus 42 páginas combinadas permiten probar recuperación temática, cruces, cálculo básico, negación, información faltante y separación entre objetivos, simulaciones y evidencia.