Creación de la base datos

```
MariaDB [(none)]> -- 1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE IF EXISTS barcordanorestaurante_db;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE barcordanorestaurante_db;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> USE barcordanorestaurante_db;
Database changed
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
```

Creación de tablas

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- 2. CREACIÓN DE TABLAS
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> CREATE TABLE clientes (
    -> idcliente INT AUTO_INCREMENT,
    -> dnicliente varchar(100) NOT NULL,
    -> nomcliente VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> telcliente VARCHAR(20),
    -> corcliente VARCHAR(100),
    -> PRIMARY KEY (idcliente)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.482 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> CREATE TABLE usuarios_seguridad (
    -> id BIGINT AUTO_INCREMENT,
    -> username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    -> password VARCHAR(255) NOT NULL,
    -> rol VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> idcliente INT NULL,
    -> PRIMARY KEY (id),
    -> FOREIGN KEY (idcliente) REFERENCES clientes(idcliente)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.330 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> CREATE TABLE mesas (
    -> idmesa INT AUTO_INCREMENT,
    -> numero INT NOT NULL,
    -> capacidad INT NOT NULL,
    -> disponible boolean,
    -> ubicacion VARCHAR(50) DEFAULT '1er salon',
    -> PRIMARY KEY (idmesa)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.222 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> CREATE TABLE reservas (
    -> idreserva INT AUTO_INCREMENT,
    -> fecha DATE NOT NULL,
    -> hora TIME NOT NULL,
    -> num_personas INT NOT NULL,
    -> idmesa INT NOT NULL,
    -> idcliente int not null,
    -> estado varchar(50) DEFAULT 'PENDIENTE',
    -> observaciones varchar(50),
    -> PRIMARY KEY (idreserva),
    -> FOREIGN KEY (idmesa) REFERENCES mesas(idmesa),
    -> FOREIGN KEY (idcliente) REFERENCES clientes(idcliente)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.323 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> CREATE TABLE pedidos (
    -> idpedido INT AUTO_INCREMENT,
    -> descripcion TEXT,
    -> total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    -> fecha_hora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    -> idcliente int not null,
    -> estado varchar(50) DEFAULT 'PENDIENTE',
    -> observaciones varchar(200),
    -> PRIMARY KEY (idpedido),
    -> FOREIGN KEY (idcliente) REFERENCES clientes(idcliente)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.330 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> CREATE TABLE menu (
    -> idmenu INT AUTO_INCREMENT,
    -> nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    -> categoria VARCHAR(20) NOT NULL,
    -> imagen VARCHAR(200),
    -> PRIMARY KEY (idmenu)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.233 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> CREATE TABLE detalle_pedidos (
    -> iddetalle INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    -> idpedido  INT NOT NULL,
    -> idmenu    INT NOT NULL,
    -> cantidad  INT NOT NULL DEFAULT 1,
    -> precio_unit DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    -> subtotal    DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    -> PRIMARY KEY (iddetalle),
    -> FOREIGN KEY (idpedido) REFERENCES pedidos(idpedido),
    -> FOREIGN KEY (idmenu)   REFERENCES menu(idmenu)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.310 sec)
```

Inserción de datos iniciales

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- 3. INSERCIÓN DE DATOS INICIALES
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- CLIENTES
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO clientes (dnicliente, nomcliente, telcliente, corcliente) VALUES ('9635621', 'Carlos Mendoza', '987654321', 'cmendoza@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.049 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO clientes (dnicliente, nomcliente, telcliente, corcliente) VALUES ('9868761', 'Maria Lopez', '912345678', 'mlopez@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.079 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO clientes (dnicliente, nomcliente, telcliente, corcliente) VALUES ('0598763', 'Juan Torres', '998877665', 'jtorres@gmail.com');
Query OK, 1 row affected (0.129 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- MESAS
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO mesas (numero, capacidad, disponible, ubicacion) VALUES (1, 2, TRUE, '1er salon');
Query OK, 1 row affected (0.071 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO mesas (numero, capacidad, disponible, ubicacion) VALUES (2, 4, TRUE, '1er salon');
Query OK, 1 row affected (0.057 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO mesas (numero, capacidad, disponible, ubicacion) VALUES (3, 4, TRUE, '3er salon');
Query OK, 1 row affected (0.128 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO mesas (numero, capacidad, disponible, ubicacion) VALUES (5, 8, TRUE, '2do salon');
Query OK, 1 row affected (0.091 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- RESERVAS
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO reservas(fecha,hora,num_personas,idmesa,idcliente,estado,observaciones) VALUES ('2026-03-15','15:30:00',4,2,2,'CONFIRMADA','Cumpleanos');
Query OK, 1 row affected (0.079 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO reservas(fecha,hora,num_personas,idmesa,idcliente,estado,observaciones) VALUES ('2026-03-16','20:00:00',6,3,3,'PENDIENTE',null);
Query OK, 1 row affected (0.058 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- PEDIDOS
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO pedidos(descripcion,total,idcliente,estado,observaciones) VALUES ('Butifarra x2, Chicha morada',36.00,1,'PENDIENTE',null);
Query OK, 1 row affected (0.042 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO pedidos(descripcion,total,idcliente,estado,observaciones) VALUES ('Ceviche mixto, Pisco Sour',95.50,3,'ENTREGADO',null);
Query OK, 1 row affected (0.078 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- DATOS INICIALES DEL MENÚ
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- PLATOS CRIOLLOS
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Butifarra Criolla', 18.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/ButifarraCriolla.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.150 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Sánguche de Chicharrón', 22.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Sanguche de chicharron.j
pg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.057 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Lomo Saltado', 35.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Lomo Saltado.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.058 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Ceviche Mixto', 48.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Ceviche mixto.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Tacu Tacu', 38.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Tacu tacu.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Causa Rellena', 28.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Causa Rellena.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.043 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Chicharrón de Pescado', 32.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Chicharron de Pescado.jpg
');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.046 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Frito Trujillano', 30.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/frito trujillano.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.081 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Menestrón', 25.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Menestron.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.069 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Cau Cau de Mondongo', 30.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Cau cau de mondongo.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.059 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Carapulcra', 32.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Carapulcra.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.067 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Arroz con Pollo', 28.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Arroz con Pollo.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.069 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Anticuchos', 20.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Anticuchos.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.034 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Ají de Gallina', 30.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Aji de Gallina.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Pollo a la Brasa', 38.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Pollo a la brasa.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.067 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Sopa Criolla', 22.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Sopa Criolla.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Arroz Chaufa', 28.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Arroz Chaufa.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Pollo al Horno', 32.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Pollo al horno.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Estofado de Pollo', 28.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Estofado de pollo.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Pollo al Sillao', 28.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Pollo al sillao.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Papa a la Huancaína', 18.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Papa la huancaina.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.066 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Cuy Chactado', 55.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Cuy chactado.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Tallarines Verdes', 25.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Tallarines verdes.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Tallarines Rojos', 25.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Tallarines rojos.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Frijoles con Arroz', 18.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Frijoles con Arroz.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Alverja Partida con Arroz', 18.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Alverja partida con A
rroz.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Lentejas con Arroz', 18.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Lentejas con Arroz.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.091 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Guiso de Quinua con Arroz', 20.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Guiso de quinua con A
rroz.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.195 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Guiso de Trigo con Arroz', 20.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Guiso de Trigo con Arr
oz.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.370 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Garbanzos con Arroz', 18.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Garbanzos con Arroz.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.035 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Pallares con Arroz', 18.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Pallares con Arroz.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.035 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Olluco con Carne', 28.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Olluco con carne.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.035 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Locro de Zapallo', 22.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Locro de Zapallo.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.057 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Tamal Criollo', 12.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Tamal criollo.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.024 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Humita', 10.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Humita.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.024 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Escabeche de Pollo', 30.00, 'PLATO', '/images/Platos Criollos/Escabeche de pollo.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- POSTRES
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Mazamorra Morada', 8.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Mazamorra Morada.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Arroz con Leche', 8.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Arroz con leche.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Suspiro a la Limeña', 12.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Suspiro a la limeña.jpg');
Query OK, 1 row affected, 2 warnings (0.034 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Picarones', 10.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Picarones.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Budín', 11.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Budin.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.058 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Panqueques', 13.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Panqueques.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Tres Leches', 16.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Tres leches.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Alfajores', 9.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Alfajores.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.073 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Flan', 10.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Flan.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.106 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Pay Limón', 14.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Pay limon.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Crema Volteada', 11.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Crema Volteada.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Torta Chocolate', 18.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Torta Chocolate.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.035 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Milhojas', 15.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Milhojas.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.089 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Mousse Maracuyá', 13.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Mousse Maracuya.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Frejol Colado', 9.00, 'POSTRE', '/images/Postres/Frejol Colado.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.055 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- BEBIDAS
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Chicha Morada', 7.50, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Chicha morada.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Pisco Sour', 22.00, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Pisco Sour.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.046 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Café Americano', 8.00, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Cafe Americano.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.043 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Refresco de Maracuyá', 7.00, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Refresco de Maracuya.jpg');
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Inca Kola', 5.00, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Inca Kola.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Refresco de Piña', 6.50, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Refresco de Piña.jpg');
Query OK, 1 row affected, 2 warnings (0.045 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Coca Cola', 5.50, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Coca-Cola.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.033 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Sprite', 5.50, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Sprite.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.089 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Fanta', 5.50, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Fanta.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.116 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO menu (nombre, precio, categoria, imagen) VALUES ('Jugo de Pera', 6.00, 'BEBIDA', '/images/Bebidas/Jugo de Pera.jpg');
Query OK, 1 row affected (0.068 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- DETALLE PEDIDOS
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO detalle_pedidos(idpedido, idmenu, cantidad, precio_unit, subtotal) VALUES(1, 1, 2, 18.00, 36.00);
Query OK, 1 row affected (0.075 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> INSERT INTO detalle_pedidos(idpedido, idmenu, cantidad, precio_unit, subtotal) VALUES(2, 3, 1, 35.00, 35.00);
Query OK, 1 row affected (0.044 sec)
```

Verificación final

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> DELIMITER ;
MariaDB [barcordanorestaurante_db]>
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> -- 5. VERIFICACIÓN FINAL
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> SELECT * FROM clientes;
+-----------+------------+---------------+-------------+--------------------+
| idcliente | dnicliente | nomcliente    | telcliente  | corcliente         |
+-----------+------------+---------------+-------------+--------------------+
|         1 | 9635621    | Carlos Mendoza | 987654321  | cmendoza@gmail.com |
|         2 | 9868761    | Maria Lopez    | 912345678  | mlopez@gmail.com   |
|         3 | 0598763    | Juan Torres    | 998877665  | jtorres@gmail.com  |
+-----------+------------+---------------+-------------+--------------------+
3 rows in set (0.022 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> SELECT * FROM usuarios_seguridad;
Empty set (0.015 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> SELECT * FROM mesas;
+--------+--------+-----------+------------+-----------+
| idmesa | numero | capacidad | disponible | ubicacion |
+--------+--------+-----------+------------+-----------+
|      1 |      1 |         2 |          1 | 1er salon |
|      2 |      2 |         4 |          1 | 1er salon |
|      3 |      3 |         4 |          1 | 3er salon |
|      4 |      5 |         8 |          1 | 2do salon |
+--------+--------+-----------+------------+-----------+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> SELECT * FROM reservas;
+-----------+------------+----------+--------------+---------+-----------+-----------+---------------+
| idreserva | fecha      | hora     | num_personas | idmesa | idcliente | estado     | observaciones |
+-----------+------------+----------+--------------+---------+-----------+-----------+---------------+
|         1 | 2026-03-15 | 15:30:00 |            4 |      2 |         2 | CONFIRMADA | Cumpleanos    |
|         2 | 2026-03-16 | 20:00:00 |            6 |      3 |         3 | PENDIENTE  | NULL          |
+-----------+------------+----------+--------------+---------+-----------+-----------+---------------+
2 rows in set (0.021 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> SELECT * FROM pedidos;
+----------+-----------------------------+-------+---------------------+-----------+-----------+---------------+
| idpedido | descripcion                 | total | fecha_hora          | idcliente | estado    | observaciones |
+----------+-----------------------------+-------+---------------------+-----------+-----------+---------------+
|        1 | Butifarra x2, Chicha morada | 36.00 | 2026-06-21 10:10:13 |         1 | PENDIENTE | NULL          |
|        2 | Ceviche mixto, Pisco Sour   | 95.50 | 2026-06-21 10:10:13 |         3 | ENTREGADO | NULL          |
+----------+-----------------------------+-------+---------------------+-----------+-----------+---------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [barcordanorestaurante_db]> SELECT * FROM detalle_pedidos;
+-----------+----------+--------+----------+-------------+----------+
| iddetalle | idpedido | idmenu | cantidad | precio_unit | subtotal |
+-----------+----------+--------+----------+-------------+----------+
|         1 |        1 |      1 |        2 |       18.00 |    36.00 |
|         2 |        2 |      3 |        1 |       35.00 |    35.00 |
+-----------+----------+--------+----------+-------------+----------+
2 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [barcordanorestaurante_db]> SELECT * FROM menu ORDER BY categoria, nombre;
+--------+----------------------------+--------+-----------+-----------------------------------------------------------+
| idmenu | nombre                     | precio | categoria | imagen                                                    |
+--------+----------------------------+--------+-----------+-----------------------------------------------------------+
|     54 | Caf? Americano             |   8.00 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Cafe Americano.jpg                        |
|     52 | Chicha Morada              |   7.50 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Chicha morada.jpg                         |
|     58 | Coca Cola                  |   5.50 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Coca-Cola.jpg                             |
|     60 | Fanta                      |   5.50 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Fanta.jpg                                 |
|     56 | Inca Kola                  |   5.00 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Inca Kola.jpg                             |
|     61 | Jugo de Pera               |   6.00 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Jugo de Pera.jpg                          |
|     53 | Pisco Sour                 |  22.00 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Pisco Sour.jpg                            |
|     55 | Refresco de Maracuy?       |   7.00 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Refresco de Maracuya.jpg                  |
|     57 | Refresco de Pi?a           |   6.50 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Refresco de Pi?a.jpg                      |
|     59 | Sprite                     |   5.50 | BEBIDA    | /images/Bebidas/Sprite.jpg                                |
|     14 | Aj? de Gallina             |  30.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Aji de Gallina.jpg                |
|     26 | Alverja Partida con Arroz  |  18.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Alverja partida con Arroz.jpg     |
|     13 | Anticuchos                 |  20.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Anticuchos.jpg                    |
|     17 | Arroz Chaufa               |  28.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Arroz Chaufa.jpg                  |
|     12 | Arroz con Pollo            |  28.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Arroz con Pollo.jpg               |
|      1 | Butifarra Criolla          |  18.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/ButifarraCriolla.jpg              |
|     11 | Carapulcra                 |  32.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Carapulcra.jpg                    |
|     10 | Cau Cau de Mondongo        |  30.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Cau cau de mondongo.jpg           |
|      6 | Causa Rellena              |  28.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Causa Rellena.jpg                 |
|      4 | Ceviche Mixto              |  48.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Ceviche mixto.jpg                 |
|      7 | Chicharr?n de Pescado      |  32.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Chicharron de Pescado.jpg         |
|     22 | Cuy Chactado               |  55.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Cuy chactado.jpg                  |
|     36 | Escabeche de Pollo         |  30.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Escabeche de pollo.jpg            |
|     19 | Estofado de Pollo          |  28.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Estofado de pollo.jpg             |
|     25 | Frijoles con Arroz         |  18.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Frijoles con Arroz.jpg            |
|      8 | Frito Trujillano           |  30.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/frito trujillano.jpg              |
|     30 | Garbanzos con Arroz        |  18.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Garbanzos con Arroz.jpg           |
|     28 | Guiso de Quinua con Arroz  |  20.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Guiso de quinua con Arroz.jpg     |
|     29 | Guiso de Trigo con Arroz   |  20.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Guiso de Trigo con Arroz.jpg      |
|     35 | Humita                     |  10.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Humita.jpg                        |
|     27 | Lentejas con Arroz         |  18.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Lentejas con Arroz.jpg            |
|     33 | Locro de Zapallo           |  22.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Locro de Zapallo.jpg              |
|      3 | Lomo Saltado               |  35.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Lomo Saltado.jpg                  |
|      9 | Menestr?n                  |  25.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Menestron.jpg                     |
|     32 | Olluco con Carne           |  28.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Olluco con carne.jpg              |
|     31 | Pallares con Arroz         |  18.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Pallares con Arroz.jpg            |
|     21 | Papa a la Huanca?na        |  18.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Papa la huancaina.jpg             |
|     15 | Pollo a la Brasa           |  38.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Pollo a la brasa.jpg              |
|     18 | Pollo al Horno             |  32.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Pollo al horno.jpg                |
|     20 | Pollo al Sillao            |  28.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Pollo al sillao.jpg               |
|      2 | S?nguche de Chicharr?n     |  22.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Sanguche de chicharron.jpg        |
|     16 | Sopa Criolla               |  22.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Sopa Criolla.jpg                  |
|      5 | Tacu Tacu                  |  38.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Tacu tacu.jpg                     |
|     24 | Tallarines Rojos           |  25.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Tallarines rojos.jpg              |
|     23 | Tallarines Verdes          |  25.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Tallarines verdes.jpg             |
|     34 | Tamal Criollo              |  12.00 | PLATO     | /images/Platos Criollos/Tamal criollo.jpg                 |
```

44	Alfajores	9.00	POSTRE	/images/Postres/Alfajores.jpg
38	Arroz con Leche	8.00	POSTRE	/images/Postres/Arroz con leche.jpg
41	Bud?n	11.00	POSTRE	/images/Postres/Budin.jpg
47	Crema Volteada	11.00	POSTRE	/images/Postres/Crema Volteada.jpg
45	Flan	10.00	POSTRE	/images/Postres/Flan.jpg
51	Frejol Colado	9.00	POSTRE	/images/Postres/Frejol Colado.jpg
37	Mazamorra Morada	8.00	POSTRE	/images/Postres/Mazamorra Morada.jpg
49	Milhojas	15.00	POSTRE	/images/Postres/Milhojas.jpg
50	Mousse Maracuy?	13.00	POSTRE	/images/Postres/Mousse Maracuya.jpg
42	Panqueques	13.00	POSTRE	/images/Postres/Panqueques.jpg
46	Pay Lim?n	14.00	POSTRE	/images/Postres/Pay limon.jpg
40	Picarones	10.00	POSTRE	/images/Postres/Picarones.jpg
39	Suspiro a la Lime?a	12.00	POSTRE	/images/Postres/Suspiro a la lime?a.jpg
48	Torta Chocolate	18.00	POSTRE	/images/Postres/Torta Chocolate.jpg
43	Tres Leches	16.00	POSTRE	/images/Postres/Tres leches.jpg

61 rows in set (0.001 sec)