Hairlopecia Meso Complex – Libro educativo

Traducción al español

Cada página muestra la diapositiva original como referencia visual, seguida de su traducción completa.




Hairlopecia – Meso complex

Biotina · Péptido de guisante · Coenzima Q10 · Pantenol

Complejo de formulación especial diseñado para lograr un cuero cabelludo más sano y favorecer el crecimiento del cabello.


Elaborado por	Departamento de Educación
Fecha de revisión	2025.02.17

리베스킨MED-병의원 전용 → RIBESKIN MED – Exclusivo para hospitales y clínicas



Contenido

1. Introducción
2. Composición
3. Ingredientes
4. Indicaciones
5. Beneficios
6. Ingredientes clave
7. Especificaciones del producto
8. Programa
9. Guía del procedimiento



1. Introducción

Biotina · Péptido de guisante · Coenzima Q10 · Pantenol · Vitamina C · 7 factores de crecimiento · 17 aminoácidos · 14 péptidos

Solución capilar profesional desarrollada para mejorar el cuero cabelludo y el cabello, que se presenta en dos versátiles tipos de cóctel: **vial** y **shooter**. Esta fórmula multifuncional activa el estado del cuero cabelludo y mejora la calidad del cabello.

Meso complex

2. Composition

Hairlopecia

1) Hairlopecia Meso Complex

Packaging	3 mL (0.10 oz.) * 8 vials
Texture /Color	Liquid / Pale Pink
Main Ingredients	Biotin · Pea-peptide · Co-enzyme Q10 · Panthenol · Vitamin C · 7 Growth Factors · 17 Amino Acids · 14 Peptides · Hyaluronic Acids
Characteristics	No artificial coloring (Vitamin B12 characteristic)



Meso Complex vial 3 mL (0.10 oz.) x 8 EA

2) Hairlopecia Meso Complex Shooter

Packaging	3 mL (0.10 oz.) * 8 shooters TURTLEPIN®: 0.5mm(1.0mm) / 19 needles * 8 ea
Texture /Color	Thick serum type / Pale Pink
Main Ingredients	Biotin · Pea-peptide · Co-enzyme Q10 · Panthenol · Vitamin C · 7 Growth Factors · 17 Amino Acids · 14 Peptides · Hyaluronic Acids (6x higher compared to vial)
Characteristics	No artificial coloring (Vitamin B12 characteristics) 6x higher hyaluronic acid content (compared to vial) Equal distribution of solution

Multi needle 0.5 mm/19 needles x 8 EA



2. Composición

1) Hairlopecia Meso Complex


Presentación	3 mL (0.10 oz) × 8 viales
Textura / Color	Líquido / Rosa pálido
Ingredientes principales	Biotina · Péptido de guisante · Coenzima Q10 · Pantenol · Vitamina C · 7 factores de crecimiento · 17 aminoácidos · 14 péptidos · Ácidos hialurónicos
Características	Sin colorantes artificiales (color característico de la vitamina B12)

Meso Complex vial 3 mL (0.10 oz) × 8 unidades

2) Hairlopecia Meso Complex Shooter

Presentación	3 mL (0.10 oz) × 8 shooters; TURTLEPIN®: 0.5 mm (1.0 mm) / 19 agujas × 8 unidades
Textura / Color	Tipo sérum espeso / Rosa pálido
Ingredientes principales	Biotina · Péptido de guisante · Coenzima Q10 · Pantenol · Vitamina C · 7 factores de crecimiento · 17 aminoácidos · 14 péptidos · Ácidos hialurónicos (6 veces más que en el vial)
Características	Sin colorantes artificiales (color característico de la vitamina B12). Contenido de ácido hialurónico 6 veces mayor (en comparación con el vial). Distribución uniforme de la solución.

Multiaguja 0.5 mm / 19 agujas × 8 unidades · HA 6X




3. Ingredientes

Diagrama: Péptido de guisante · Coenzima Q10 · Vitamina C · PDRN (Francia) / Receptor de adenosina A2 / Ácidos hialurónicos · 7 factores de crecimiento / 14 péptidos / 17 aminoácidos · Biotina / Pantenol

Tipo	Ingredientes	Características
Ingredientes activos	Péptido de guisante; Biotina (Vit. B7); Pantenol (Vit. B5); Coenzima Q10; ADN sódico; Receptores de adenosina A2; Hialuronato de sodio	– Inhibe la actividad del TGF-1 y aumenta la densidad capilar – Favorece la síntesis de queratina para un cabello más fuerte – Aporta hidratación y efecto calmante al cuero cabelludo – Potencia la proliferación de las células de la matriz (aumenta la producción de ATP) – Fortalece el cuero cabelludo con PDRN francés – Normaliza el ciclo de regeneración de la piel – Peso molecular de 1.4 millones de Dalton para una hidratación profunda del cuero cabelludo
Factores de crecimiento	IGF-1; VEGF; FGF-7; bFGF; KGF; EGF	– Promueve el crecimiento de las células del folículo piloso y prolonga el ciclo de crecimiento del cabello – Mejora el flujo sanguíneo del cuero cabelludo y nutre los folículos pilosos – Estimula el crecimiento del cabello y aumenta la densidad capilar – Crea un entorno saludable del cuero cabelludo al potenciar la síntesis de colágeno – Mantiene la hidratación del cuero cabelludo y fortalece la barrera cutánea – Calma y repara el cuero cabelludo dañado

Tipo	Ingredientes	Características
Complejo de aminoácidos	8 aminoácidos esenciales (leucina, isoleucina, valina, lisina, histidina, treonina, metionina, fenilalanina); 9 aminoácidos no esenciales (glicina, serina, ácido glutámico, ácido aspártico, alanina, arginina, tirosina, prolina, cisteína)	Como componente esencial del cuero cabelludo y del cabello, desempeña un papel crucial en la síntesis de colágeno, el mantenimiento de la hidratación, la mejora de la circulación sanguínea y la activación de los folículos pilosos, creando así un entorno saludable del cuero cabelludo y favoreciendo el crecimiento del cabello.
Complejo vitamínico	Vitamina C; Vitamina E; Complejo de vitamina B (B7: biotina, B5: pantenol, B12)	Fortalece el cabello mediante efectos sinérgicos, protege el cuero cabelludo y crea un entorno de crecimiento saludable para mantener un cabello más fuerte y un cuero cabelludo equilibrado.




4. Indicaciones

1. Manejo de la caída y el adelgazamiento del cabello - Controla la reducción de la densidad capilar y la progresión de la caída del cabello en distintas zonas, incluidas la coronilla, la línea frontal y las regiones temporales. - Brinda cuidado en casos de caída en la mediana edad y de alopecia areata (caída en placas).

2. Cuidado antes y después del trasplante capilar - Optimiza la nutrición y el estado del cuero cabelludo antes y después de los procedimientos de trasplante capilar.

3. Manejo de la caída del cabello de origen hormonal - Apoya el cuidado del cabello antes, durante y después del embarazo. - Previene y mejora la caída del cabello asociada a la pre y posmenopausia.




5. Beneficios

1. Normalización del estado del cuero cabelludo - Contiene un complejo neuropeptídico patentado con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. - Enriquecido con vitamina C, que elimina las especies reactivas de oxígeno (ROS) y mejora el entorno del cuero cabelludo. - Proporciona un entorno fundamental para la proliferación de las células de la matriz mediante la hidratación del cuero cabelludo, con dos ingredientes clave: vitamina B5/pantenol y ácido hialurónico.

2. Normalización y estimulación del ciclo de crecimiento del cabello - Contiene péptido de guisante, que inhibe la actividad del TGF-1 (factor de crecimiento que induce la caída del cabello), ayudando a aumentar la densidad capilar. - Enriquecido con coenzima Q10, que promueve la proliferación de las células de la matriz al aumentar la producción de ATP. - Incluye receptores de adenosina A2 y 6 factores de crecimiento esenciales para acelerar el ciclo de regeneración de la piel: VEGF, KGF, TGF, FGF, IGF-1, EGF.

3. Mejora del grosor del cabello - Contiene vitamina B7 (biotina), que promueve la síntesis de la proteína queratina, favoreciendo el crecimiento y fortalecimiento del cabello. - Enriquecido con vitamina C, que estimula la síntesis de colágeno para favorecer un crecimiento saludable del cabello.

4. Fortalecimiento de las raíces del cabello - Contiene coenzima Q10, que aumenta la producción de ATP para fortalecer las raíces del cabello. - Enriquecido con PDRN francés, que densifica la piel del cuero cabelludo para reforzar la fuerza de las raíces.



6. Ingredientes clave


1. EMortal® Pep – Hair

Emortal Pep (Hair) es un ingrediente desarrollado para el **crecimiento del cabello y la prevención de su caída**. Se formula específicamente mediante un **proceso enzimático secundario** para seleccionar **péptidos de bajo peso molecular, inferiores a 5,000 Da**, lo que mejora la **eficiencia de absorción**. Este ingrediente está **especializado en activar las células madre, prevenir la caída del cabello, promover su crecimiento y fortalecer las raíces**.

[Efectos] - **Prevención de la caída del cabello:** previene la caída al reducir la actividad del TGF-β, una de las moléculas de señalización relacionadas con la caída del cabello en las células de la papila dérmica (DPC), responsables de la generación del cabello. - **Crecimiento del cabello:** los ensayos clínicos han demostrado su eficacia para promover el crecimiento del cabello y prevenir su caída.

Imagen: ANTES – 168 cabellos / DESPUÉS – 195 cabellos

[Patentes / Publicaciones] - **Patente n.º 10-20110048573:** Composición para promover la proliferación de células madre (aditivo de cultivo) que contiene peptona de origen vegetal. - **Patente n.º 10-20110048573:** Composición para promover la proliferación de células madre (para mejorar el estado de la piel) que contiene peptona de origen vegetal. - **Publicación:** Promoción de la proliferación de células madre mediante peptona vegetal (*Promotion of stem cell proliferation by vegetable peptone*). - **Publicación:** Las peptonas vegetales aumentan la producción de colágeno tipo I en fibroblastos humanos al inducir la vía de fosforilación de la cinasa ribosomal S6 p90 – proteína de unión al potenciador CCAAT β.



6. Ingredientes clave

1. EMortal® Pep – Hair

[Ensayo clínico]


Gráficos: Actividad del TGF-β1: Control vs. EMortal® Pep (**−40 %**). Viabilidad celular: CM, SF, EMortal® Pep (**+13 %**). **Línea celular: HFDPC (células de la papila dérmica del folículo piloso). *CM: medio completo; SF: sin suero.*

- Promueve la proliferación de las células de la papila dérmica
- Acorta la fase telógena
- Fortalece la barrera cutánea del cuero cabelludo
- Restaura la función de crecimiento del cabello y previene su caída

Resultado - **Reduce la producción de TGF-β1** en las células de la papila dérmica, que interviene en la señalización de la caída del cabello. - Emortal®Pep (1.0 %) promueve la **regeneración y diferenciación de los factores de crecimiento deficientes** en lugar de potenciar la capacidad de supervivencia celular.

Gráfico inferior izquierdo – Línea celular: células madre mesenquimales derivadas de sangre humana (HB-MSC). CM: medio completo; SFM: medio sin suero. **Resultado:** Emortal®Pep (1.0 %) **aumenta el crecimiento celular en un 28 %** en comparación con el grupo control.

*Gráfico inferior derecho – Sin suero / FGF-2 (20 ng/ml, control positivo) / EMortal® Pep. *FGF-2: factor de crecimiento de fibroblastos 2. Línea celular: fibroblastos humanos normales, proporcionados por la Universidad Ajou (Corea).* **Resultado:** Emortal®Pep (1.0 %) **induce el crecimiento de fibroblastos en un 89 %** en comparación con el grupo control.



6. Ingredientes clave

2. Coenzima Q10

Diagrama: fosforilación oxidativa en la mitocondria (complejos I–IV, producción de ATP, producción de superóxido, vía de síntesis de ubiquinona).


Ubiquinona (coenzima Q10) : Complejo de vitamina B (B2, B3, B5, B6, B12, ácido fólico) + tirosina + fenilalanina + metionina + selenio - Cofactor que interviene en la producción de ATP en las mitocondrias celulares. - Ayuda a proteger las membranas celulares y favorece la producción de energía celular. - Estimula el metabolismo de la piel. - Reduce la vitamina E para normalizar el sistema antioxidante en general.

3. 7 factores de crecimiento

Gráfico – Proceso de cicatrización de heridas: inflamación · proliferación · contracción de la herida (5–15 días) · síntesis de colágeno (de 3 días a 4 semanas) · formación de tejido · remodelación (de 3 semanas a 1 año) · macrófagos · fibroblastos · mastocitos · días.

Contiene altas concentraciones de 7 tipos de factores de crecimiento para la activación celular.

Nombre INCI	Características
IGF-1	Promueve el crecimiento de las células del folículo piloso y prolonga el ciclo de crecimiento del cabello.
VEGF	Mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo y nutre los folículos pilosos.
FGF-7	Promueve el crecimiento del cabello y aumenta la densidad capilar.
bFGF	Crea un entorno saludable del cuero cabelludo al promover la síntesis de colágeno.
KGF	Mantiene la hidratación del cuero cabelludo y fortalece la barrera cutánea.
EGF	Calma y repara el cuero cabelludo dañado.



6. Ingredientes clave

4. ADN sódico (PDRN)

Diagrama: fase inflamatoria (día 3) – epidermis, dermis, coágulo de fibrina, neutrófilo, macrófago, fibroblasto, vaso sanguíneo, factores de crecimiento. - Materia prima de PDRN de Javenech, Francia. - Eficaz en la regeneración de la piel y la cicatrización de heridas. - Estimula los factores de crecimiento que intervienen en la cicatrización de heridas.


5. 17 aminoácidos

Aminoácido	%	Aminoácido	%	Aminoácido	%
Lisina	4.2	Prolina	3.0	Leucina	6.9
Arginina	3.8	Glicina	24.5	Tirosina	3.4
Ácido aspártico	7.9	Alanina	4.4	Fenilalanina	3.2
Treonina	3.0	Valina	3.0	Histidina	1.5
Serina	13.6	Metionina	1.1	Hemicistina	1.2
Ácido glutámico	12.6	Isoleucina	2.7		

(N.º de registro de patente: 0490212) *Complejo de aminoácidos con la misma proporción de composición que los aminoácidos del estrato córneo de la piel, y composición cosmética antienvejecimiento que lo contiene.

- Componente principal de la queratina: cistina
- Promueve la regeneración y proliferación celular: asparagina, tirosina, serina
- Activa el metabolismo: asparagina, serina, prolina
- Precursores de colágeno y elastina: leucina, prolina
- Refuerza la inmunidad: glutamina, ácido glutámico, cisteína, glicina

Componentes clave del factor natural de hidratación (NMF); facilita la eliminación de células muertas (favorece la renovación celular).



6. Ingredientes clave

5. 17 aminoácidos

[Prueba de proliferación celular y toxicidad (ensayo MTT)] – *Gráfico: viabilidad celular (%) según concentración (%).* **Resultado:** - El complejo de aminoácidos mostró un efecto de proliferación celular de aproximadamente un 10 % en comparación con el grupo control sin muestra, mediante un método que mide la viabilidad de las células vivas cultivadas. - Esto indica que el complejo no es tóxico para las células, favorece la actividad celular e influye positivamente en la proliferación celular.

[Prueba de variación del contenido de humedad a lo largo del tiempo] – *Gráfico: valor del corneómetro por día (Control vs. Complejo de aminoácidos).*

Día	Control	Complejo de aminoácidos
0	22.13	25.47
1	22.43	28.51
2	23.45	30.25
3	23.67	32.83
5	23.11	29.75

Resultado: - La formulación con el complejo de aminoácidos mostró un efecto hidratante creciente durante el período de prueba**, en comparación con el grupo control sin muestra. - Se observó que el efecto hidratante disminuyó tres días después de finalizar la aplicación, pero se mantuvo por encima del valor basal inicial, lo que indica una mejora sostenida de la hidratación de la piel.

[Cambios en la cantidad de células muertas a lo largo del tiempo] – *Gráfico: valor SELS por día (complejo de aminoácidos).*

Día	Cantidad de descamación medida (각질 측정량)
0	4.33
1	3.90
2	3.08
3	1.93
6	3.58

Fotos: antes de la aplicación en la piel (día 0) · después de 3 días de aplicación · día 0 / día 3 / día 6.

Resultado: La formulación con el complejo de aminoácidos mostró un efecto creciente de reducción de células muertas durante el período de prueba, en comparación con el grupo control sin muestra. Tras aplicar el producto de prueba y el de control durante tres días, se observó una disminución significativa de células muertas en la zona de aplicación del grupo de prueba, y una menor acumulación de células muertas incluso tres días después de suspender la aplicación. Estos resultados indican que el producto de prueba es eficaz para eliminar las células muertas de la piel, con un excelente desempeño en el control de células muertas **en un cuero cabelludo congestionado**.



7. Especificaciones del producto

1) Hairlopecia Meso Complex


Meso Complex vial 3 mL (0.10 oz) × 8 unidades

Presentación	3 mL (0.10 oz) × 8 viales
Dosis por sesión	Aplicación local: 1.0 ~ 1.5 mL; general o 2 zonas locales: 3 mL
Zona de aplicación	**Aplicación local (forma de M, forma de O, raya/partidura, alopecia areata) o aplicación general**
Indicaciones	**Forma de M, forma de O, raya/partidura, alopecia parcial**
Conservación	Usar dentro de los 7 días posteriores a la apertura y conservar refrigerado.

2) Hairlopecia Meso Complex Shooter

Multiaguja 0.5 mm / 19 agujas × 8 unidades

Presentación	3 mL (0.10 oz) × 8 shooters; TURTLEPIN®: 0.5 mm (1.0 mm) / 19 agujas × 8 unidades
Dosis por sesión	General o 2 zonas locales: 3 mL
Cantidad dispensada	Aprox. 0.075 mL por pulsación
Zona de aplicación	**Aplicación general**
Indicaciones	**Mejora el entorno del cuero cabelludo** (*dermatitis seborreica, inflamación del cuero cabelludo, etc.*), **trata la caída general del cabello**
Conservación	Se recomienda usarlo el mismo día de su apertura.



7. Especificaciones del producto

Multiaguja


Multiaguja 0.5 mm / 19 agujas × 8 unidades

0.5 mm – hasta la epidermis superior	19 agujas – disposición uniforme	32G – aguja hipodérmica	2x – corte lanceta
Aplica los ingredientes activos directamente en la capa objetivo.	Garantiza una distribución y dispensación uniformes de la solución mediante agujas de inyección separadas 1 mm entre sí.	Minimiza las molestias del paciente y maximiza la eficacia del tratamiento con agujas de inyección 32G de precisión.	Reduce el dolor y minimiza la lesión de la piel.

- Aumenta la tasa de absorción de la solución Hairlopecia con la tecnología **TURTLEPIN®**** (más de 30 veces superior a la aplicación tópica convencional).
- En comparación con los tratamientos tradicionales MTS (sistema de terapia de microagujas) con agujas, aumenta la absorción hasta 15 veces, maximizando la eficacia de la absorción transdérmica.
- Ofrece un tiempo de recuperación corto, sin tiempo de inactividad (downtime) y con dolor mínimo.
- No se limita a procedimientos independientes; es ideal para combinarlo con los tratamientos inyectables existentes para la caída del cabello.


Ilustraciones: 0.5 mm – dermis superior / 1.0 mm – dermis.

1) LEE Su-hyeon, D. Eng (2020), A direct trans-dermal injection test in a reconstructed human skin model with TURTLEPIN® Ⅲ. 2) Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology (KRIBB, 2013), In Vivo & In Vitro – TURTLEPIN® Ⅲ, KRIBB. 3) Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology (KRIBB, 2015), Comparison study of TURTLEPIN® Ⅲ and mesotherapy-roller.



7. Especificaciones del producto

Diagrama de combinaciones de uso: - **Tipo vial** – se combina con: jeringa, **rodillo MTS**, **sello (stamp) MTS** o **TURTLEPIN®**. - **Tipo shooter** – con TURTLEPIN® (HA 6X: ácido hialurónico 6 veces mayor).




8. Programa

- ✓ Para uso profesional y/o autotratamiento.
- ✓ Sustituye el manejo tradicional de la caída del cabello con aguja única, o se combina con Hairlopecia Shooter para un tratamiento sin dolor.

Secuencia de tratamiento: 1.ª sesión → (intervalo de 1 semana) → 2.ª sesión → (1 semana) → 3.ª sesión → (1 semana) → 4.ª sesión → 5.ª sesión → (1 semana) → 6.ª sesión → (1 semana) → 7.ª sesión → (intervalo de 1 mes) → 8.ª sesión

Efectos esperados por etapa: - **1.ª–2.ª sesión:** normaliza el estado del cuero cabelludo, como el eritema (dermatitis seborreica), la caspa y la picazón. - **3.ª–4.ª sesión:** reduce los folículos pilosos en fase telógena (de reposo) y alivia la caída del cabello causada por la desestabilización del ciclo de crecimiento capilar. - **5.ª–6.ª sesión:** aumenta los folículos pilosos en fase anágena (de crecimiento) y reduce significativamente los folículos en fase telógena (de reposo). - **7.ª–8.ª sesión:** se aprecia un cabello grueso y con volumen en los folículos en fase anágena (de crecimiento).


(Nota: en el original, el texto debajo de cada número aparece con caracteres dañados; corresponde a “sesión/tratamiento”.)



8. Programa

OPCIÓN 1	OPCIÓN 2
Cuidado de refuerzo (boost-up): mantiene y prolonga los efectos (durante los 3–6 meses posteriores al 1.er tratamiento)	**Cuidado regular** (después de 3–6 meses)
Intervalo de 1 mes	Intervalo de 3–6 meses
1 sesión	8 sesiones

Consejos - Use un peine de cola para dividir correctamente la zona de tratamiento. - Sujete con la mano el cabello de la zona dividida para asegurar espacio suficiente para el procedimiento. - Una vez que la punta de la aguja esté bien alineada y en contacto total con el cuero cabelludo, proceda a aplicar (stamping). - Aplique a un ángulo de 90°, manteniendo el aplicador perpendicular a la zona de tratamiento. - Realice el procedimiento con cuidado, asegurándose de que el dispositivo no se deslice sobre la superficie del cuero cabelludo.



9. Guía del procedimiento


Pautas del procedimiento

1. Alopecia de patrón masculino (retroceso en forma de M) - Paso 1: aplique (stamp) a lo largo de la línea del cabello en forma de M. - Paso 2: cree secciones adicionales dividiendo a la izquierda y a la derecha desde el centro de la zona en forma de M, y aplique en consecuencia.

2. Alopecia de patrón masculino (adelgazamiento de la coronilla en forma de O) - Paso 1: divida verticalmente la zona objetivo en varias secciones y aplique en la dirección indicada. - Paso 2: divida horizontalmente la zona objetivo en varias secciones y aplique siguiendo la dirección indicada.

3. Caída del cabello en la raya (partidura) - Paso 1: aplique a lo largo de la raya desde donde comienza. - Paso 2: divida la zona en secciones izquierda y derecha a lo largo de la raya y aplique en la dirección de las flechas.

4. Alopecia areata (caída en placas) - Paso 1: divida la zona objetivo en dos direcciones (horizontal y vertical) y aplique en la dirección indicada. - Paso 2: aplique con intervalos uniformes para asegurar la cobertura completa de todo el cuero cabelludo.



9. Guía del procedimiento

1) Hairlopecia Meso Complex (vial) MTS – 25 min

- **Principio del tratamiento:** crea microcanales en la piel mediante tecnología de microagujas y, a continuación, se aplica y absorbe la solución Meso Complex.
- **Programa:** dirigido a la caída parcial del cabello, incluidos el retroceso en forma de M, el adelgazamiento de la coronilla en forma de O, la caída en la raya y la alopecia areata (caída en placas).

Vapor y exfoliación (scaling) [15’]	Hairlopecia Meso Complex (10’)			Cuidado posterior: calmar el cuero cabelludo
	Desinfección	Tipo vial	MTS	Spray para el cuero cabelludo


**No realice la exfoliación (scaling) si hay inflamación en el cuero cabelludo.*

2) Hairlopecia Meso Complex (Shooter) – 25 min

- **Principio del tratamiento:** administra la solución Meso Complex directamente en la capa epidérmica inferior con la multiaguja TURTLEPIN, logrando una eficacia 15 veces mayor que el MTS y 30 veces mayor que la aplicación tópica estándar.
- **Programa:** mejora el estado del cuero cabelludo (dermatitis seborreica, inflamación del cuero cabelludo, etc.) y trata la caída general del cabello.

Vapor y exfoliación (scaling) [15’]	Hairlopecia Meso Complex Shooter (10’)			Cuidado posterior: calmar el cuero cabelludo
	Desinfección	Tipo shooter	TURTLEPIN®	Spray para el cuero cabelludo

**No realice la exfoliación (scaling) si hay inflamación en el cuero cabelludo.*



9. Guía del procedimiento

※ Precauciones posteriores al tratamiento ※

1. Se permite lavar el cabello con champú al menos 6 horas después del tratamiento.
2. Evite durante al menos 3 días las actividades que puedan irritar el cuero cabelludo, como saunas y ejercicio intenso.
3. La zona tratada puede verse ligeramente enrojecida; es un proceso normal y debería volver a la normalidad en 2–3 días.



Gracias

RIBESKIN MED · JM BIOTECH – Innovation that matters