Betterfill® 56+ – Libro educativo

Traducción al español


Cada página muestra la diapositiva original como referencia visual, seguida de su traducción completa.



betterfill® 56+

Elaborado por	Departamento de Educación
Fecha de revisión	2025.02.04

내부교육용 = Para capacitación interna · RIBESKIN · JM BIOTECH



Índice

1. Introducción
2. Composición
3. Ingredientes
4. Indicaciones
5. Características y beneficios
6. Guía de aplicación
7. Programa recomendado



1. Introducción

PDRN · Glutatión · 17 aminoácidos · 14 factores de crecimiento/péptidos · 10 vitaminas · CoQ10 · Ácido hialurónico

Betterfill® 56+ y Betterfill® 56+ Shooter son un programa de *skin booster* antienvejecimiento de uso exclusivamente profesional, con más de 56 ingredientes que mejoran el metabolismo de la piel y activan su revitalización.

Imágenes: Betterfill 56 Plus Shooter 5 mL (0.169 oz) × 4 unidades · Betterfill 56 Plus 5 mL (0.169 oz) × 5 unidades *(베러필 56 플러스 = Betterfill 56 Plus; 슈터 = shooter)*

betterfill® 56+ 2. Composition

RIBESKIN

1) Betterfill® 56+

Packaging	• Vial : 5 mL * 5 Ea • Post-procedure : NRX Post Mask (1 Box / 10 Sheet)
Texture /Color	liquid type / Pink
Main Ingredients	PDRN · Glutathione · 14 Growth Factors/Peptides · 17 Amino Acids · 10 Vitamin· CoQ10 · Hyaluronic Acid
Characteristics	No artificial coloring (Vitamin B12 characteristics)



베러필 56 플러스 5 mL (0.169 oz.) x 5 EA

2) Betterfill® 56+ Shooter

Packaging	• Prefilled Syringe : 5 mL * 4 ea • Multi Needle : 0.5mm(1.0mm), 19 Needles * 4 ea • Post-procedure : NRX Post Mask (1 Box / 10 Sheet)
Texture /Color	Thick serum-type / Pink
Main Ingredients	PDRN · Glutathione · 14 Growth Factors/Peptides · 17 Amino Acids · 10 Vitamin· CoQ10 · Hyaluronic Acid (6x higher compared to vial)
Characteristics	No artificial coloring (Vitamin B12 characteristics) 6x higher hyaluronic acid content (compared to vial) Equal distribution of solution



베러필 56 플러스 슈터 5 mL (0.169 oz.) x 4 EA TURTLEPIN® (0.5mm,1.0mm / 19pin)

내부교육용

2. Composición


1) Betterfill® 56+

Presentación	• Vial: 5 mL × 5 unidades • Post-procedimiento: mascarilla NRX Post Mask (1 caja / 10 láminas)
Textura / color	Líquido / rosa
Ingredientes principales	PDRN · glutatión · 14 factores de crecimiento/péptidos · 17 aminoácidos · 10 vitaminas · CoQ10 · ácido hialurónico
Características	Sin colorantes artificiales (color característico de la vitamina B12)

2) Betterfill® 56+ Shooter

Presentación	• Jeringa precargada: 5 mL × 4 unidades • Multiaguja: 0.5 mm (1.0 mm), 19 agujas × 4 unidades • Post-procedimiento: mascarilla NRX Post Mask (1 caja / 10 láminas)
Textura / color	Sérum espeso / rosa
Ingredientes principales	PDRN · glutatión · 14 factores de crecimiento/péptidos · 17 aminoácidos · 10 vitaminas · CoQ10 · ácido hialurónico (6 veces más que en el vial)
Características	Sin colorantes artificiales (color característico de la vitamina B12). Contenido de ácido hialurónico 6 veces mayor (en comparación con el vial). Distribución uniforme de la solución.

TURTLEPIN® (0.5 mm, 1.0 mm / 19 agujas)




2. Composición

Post-procedimiento: NRX Post Mask

Presentación	1 caja × 10 láminas · Material de la lámina: biocelulosa
Ingredientes principales	EGF (rh-oligopéptido-1), acetil hexapéptido-8, palmitoil pentapéptido-4, células madre vegetales (*Centella asiatica*)
Beneficios	• **Cicatrización de la herida post-procedimiento:** ayuda a cerrar las microheridas creadas por el procedimiento con agujas, favoreciendo su cicatrización. • **Reparación de la piel dañada:** ayuda a reparar rápidamente la piel dañada después del procedimiento. • **Efecto inmediato refrescante y calmante:** aporta frescor inmediato a la piel irritada y enrojecida después del procedimiento.
Características	Adecuada para la piel dañada después de procedimientos dermatológicos como MTS o LÁSER. Puede combinarse con tratamientos LDM y HIFU.


Iconos: Efecto refrescante y calmante · Reafirmación de la piel · Normalización de la piel irritada · Hidratación intensiva · Luminosidad de la piel



3. Ingredientes

Tipo	Ingredientes	Características
Ingredientes activos – PDRN (Francia), coenzima Q10, glutatión, factores de crecimiento	ADN sódico (PDRN); coenzima Q10; glutatión; adenosina; hialuronato de sodio (1.4 MDa)	– Regeneración celular – Producción de ATP, aporte de energía – Antioxidante – Mejora del tono de la piel – Cuidado de arrugas, mayor elasticidad – Hidratación
14 factores de crecimiento / péptidos	EGF; bFGF; IGF-1; TGF-β; VEGF; KGF	– Fortalecimiento de la barrera cutánea – Regeneración dérmica – Estimulación del crecimiento celular – Síntesis de colágeno, atenuación de cicatrices – Aporte de nutrientes, mejora de la circulación sanguínea – Recuperación de la piel
Complejo vitamínico (10 multivitaminas)	Vitamina C; vitamina E; vitamina A; complejo B (B1, B3, B5, B6, B7, B9, B12)	– Antioxidante – Aclarado del tono de la piel – Reducción de la inflamación – Activación de la energía celular
Péptidos	Galoil péptido-33; tripéptido de cobre; palmitoil tripéptido-5; octapéptido-7	– Antioxidante – Mayor elasticidad – Síntesis de colágeno

Tipo	Ingredientes	Características
		– Hidratación – Regeneración de tejidos
17 aminoácidos / ácido hialurónico de alto peso molecular (1.4 millones de Dalton)		



3. Ingredientes

ADN sódico (PDRN)

Activación del receptor de adenosina A2 - Estimula la secreción de factores de crecimiento (EGF, FGF, IGF) → potencia la regeneración celular. - Activa la vía alternativa de síntesis de ADN → acelera la síntesis de ADN. - Estimula la angiogénesis (VEGF) → aumenta el aporte de flujo sanguíneo. - Efecto antiinflamatorio → reduce las citocinas proinflamatorias y aumenta las antiinflamatorias. - Activación de fibroblastos → aumenta la síntesis de colágeno y elastina.


Factores de crecimiento

Gráfico: proceso de cicatrización de heridas. Contiene altas concentraciones de factores de crecimiento para la activación celular: - **EGF:** factor de crecimiento epidérmico - **bFGF:** factor de crecimiento de fibroblastos - **IGF-1:** factor de crecimiento similar a la insulina - **TGF-β:** factor de crecimiento transformante beta - **VEGF:** factor de crecimiento del endotelio vascular - **KGF:** factor de crecimiento de queratinocitos

betterfill® 56+ 3. Ingredients RIBESKIN

3

Coenzyme Q 10 (Ubiquinone)



Ubiquinone(Coenzyme Q10)
: Vitamin B Complex (B2, B3, B5, B6, B12, Folic Acid) + Tyrosine + Phenylalanine + Methionine + Selenium

- Essential cofactor for ATP production within cellular mitochondria
- Naturally present in the skin epidermis, decreases after the 30s
- Promotes skin metabolism
- Eliminates reactive oxygen species (ROS) in skin cells and forms an antioxidant protective barrier

내부교육용

3. Ingredientes

Coenzima Q10 (ubiquinona)

Ubiquinona (coenzima Q10) : Complejo de vitamina B (B2, B3, B5, B6, B12, ácido fólico) + tirosina + fenilalanina + metionina + selenio


- Cofactor esencial para la producción de ATP en las mitocondrias celulares.
- Presente de forma natural en la epidermis; disminuye a partir de los 30 años.
- Estimula el metabolismo de la piel.
- Elimina las especies reactivas de oxígeno (ROS) en las células de la piel y forma una barrera protectora antioxidante.

betterfill® 56+ 3. Ingredients

RIBESKIN

4

Glutathione



- Inhibits Reactive Oxygen Species (ROS) and Tyrosinase → Reduces Melanin Synthesis

- Suppresses Eumelanin Production & Promotes Pheomelanin Production → GSH or Cysteine enhances the binding of L-Dopaquinone, leading to the formation of Pheomelanin (lighter pigment)

5

Amino Acid Blending Ratio

Amino acid	함량 (%)	Amino acid	함량 (%)	Amino acid	함량 (%)
Lysine	4.2	Proline	3.0	Leucine	6.9
Arginine	3.8	Glycine	24.5	Tyrosine	3.4
Aspartic acid	7.9	Alanine	4.4	Phenylalanine	3.2
Threonine	3.0	Valine	3.0	Histidine	1.5
Serine	13.6	Methionine	1.1	Halfcystine	1.2
Glutamic acid	12.6	Isoleucine	2.7		

- Enhances Collagen Synthesis: Glycine, Proline, Lysine, Threonine
- Moisturizing & Strengthening Skin Barrier: Serine, Glutamic Acid, Alanine, Histidine
- Promotes Skin Regeneration & Maintains Elasticity: Leucine, Arginine, Aspartic Acid
- Whitening & Pigmentation Control: Tyrosine, Phenylalanine, Cysteine
- Antioxidant & Skin Protection: Methionine, Cysteine

내부교육용


3. Ingredientes

Glutatión

- Inhibe las especies reactivas de oxígeno (ROS) y la tirosinasa → reduce la síntesis de melanina.
- Suprime la producción de eumelanina y favorece la de feomelanina → el GSH o la cisteína potencian la unión de la L-dopaquinona, dando lugar a la formación de feomelanina (pigmento más claro).


Proporción de mezcla de aminoácidos

(N.º de registro de patente: 0490212 – Complejo de aminoácidos con la proporción de aminoácidos del estrato córneo de la piel, y composición cosmética antienvejecimiento que lo contiene.) - **Mayor síntesis de colágeno:** glicina, prolina, lisina, treonina - **Hidratación y fortalecimiento de la barrera cutánea:** serina, ácido glutámico, alanina, histidina - **Estimula la regeneración y mantiene la elasticidad:** leucina, arginina, ácido aspártico - **Aclarado y control de la pigmentación:** tirosina, fenilalanina, cisteína - **Antioxidante y protección de la piel:** metionina, cisteína



4. Indicaciones

1. Piel fina con líneas finas de expresión
2. Para una piel firme y resistente
3. Para aumentar la luminosidad
4. Piel apagada y sin brillo
5. Tono de piel irregular




5. Características y beneficios

1. Aclarado y luminosidad del tono de la piel - Contiene glutatión, que ayuda a iluminar el tono apagado de la piel al eliminar el oxígeno activo. - Contiene 3 componentes que contribuyen a la síntesis de glutatión (cisteína, ácido glutámico, glicina). *(El original dice “3 enzymes”, aunque son aminoácidos.)* - Contiene vitamina B12, que ayuda a mejorar el metabolismo de la piel.

2. Elasticidad de la piel - El PDRN (ADN sódico) acelera la reparación de la piel y mejora su elasticidad. - Contiene seis péptidos clave: EGF, FGF, IGF-1, TGF, VEGF y tripéptido de cobre. - Activa los fibroblastos, promoviendo la síntesis de colágeno y elastina → reduce las arrugas y mejora la densidad de la piel.

3. Activación de la energía de la piel - La ubiquinona (coenzima Q10), conector clave en la producción de ATP, potencia el metabolismo energético de la piel. - El complejo de vitamina B (B1, B3, B5, B7, B9, B12) mejora el metabolismo de la piel.

4. Hidratación - Contiene ácido hialurónico de alto peso molecular (1.4 millones de Dalton) para una hidratación profunda. - Los factores naturales de hidratación (NMF) y un complejo de 17 aminoácidos mejoran la capacidad de la piel para retener la humedad.




5. Características y beneficios

Empresa F vs. Betterfill® 56+

< Comparación de ingredientes >

Tipo	Empresa F	Betterfill® 56+	Nota
Ingrediente activo	1	5	+4
Péptidos	–	14	**+14**
Coenzimas	5	1	−4
Vitaminas	13	10	−3
Minerales	6	3	−3
Aminoácidos	23	17	−6

1) Factores de crecimiento y diversos péptidos Normativa cosmética de la UE - **UE:** no se permiten cultivos de células madre, factores de crecimiento ni péptidos. - **Corea:** se permiten cultivos de células madre humanas y factores de crecimiento.



5. Características y beneficios


Empresa F vs. Betterfill® 56+

(Misma tabla de comparación de ingredientes; se destaca la fila de Coenzimas: 5 vs. 1 = −4.)

2) Coenzimas 1. **Contiene complejo de vitamina B y favorece la formación de coenzimas dentro del organismo.**

4 tipos de coenzimas	Ingredientes para su síntesis
NADH	Vitamina B3
NAD	Vitamina B3
CoA	Cistina + vitamina B5 (판토텐산 = ácido pantoténico) + ATP
TPP	Vitamina B1 (tiamina)

1. **Contiene coenzima Q10: maximiza la activación celular** (ingrediente que no incluye el producto de la Empresa F). Coenzima Q10 (ubiquinona) = complejo de vitamina B (6 tipos) + tirosina + fenilalanina + metionina + selenio, etc.




5. Características y beneficios

Empresa F vs. Betterfill® 56+

(Misma tabla de comparación; se destacan Vitaminas 13 vs. 10 = −3 y Aminoácidos 23 vs. 17 = −6.)

3) Vitaminas 1. **Ácido aminobenzoico (B10):** componente que se transforma en un derivado del ácido fólico; da mejores resultados cuando se consume como alimento funcional. 2. **Inositol (B8):** componente que el organismo puede sintetizar. 3. **Riboflavina (B2):** 5 tipos de factores de crecimiento / 4 tipos de neuropéptidos / 5 tipos de péptidos antioxidantes y regeneradores. *(Así aparece en el original.)*

4) Aminoácidos 1. Excluye 1 tipo de aminoácido esencial (**triptófano, por toxicidad a largo plazo**). 2. Contiene algunos aminoácidos no esenciales que contribuyen al contenido de agua y a la acción antioxidante de la piel (**el organismo puede sintetizarlos**).



5. Características y beneficios

1. Ingredientes activos para la regeneración de la piel - 5 factores de crecimiento, 4 neuropéptidos, 5 péptidos antioxidantes y regeneradores.


2. Skin booster sin componentes innecesarios

	Marca F	Betterfill® 56+
Ingrediente activo	1	5
Péptidos	–	14
Coenzimas	5	1
Vitaminas	13	10
Minerales	6	3
Aminoácidos	23	17

- Ácido aminobenzoico (B10): se recomienda consumirlo como alimento funcional.
- Inositol (B8): el organismo puede sintetizarlo.
- Contiene 8 de los 9 aminoácidos esenciales.

3. Contiene coenzima Q10, presente en la epidermis y que disminuye a partir de los 30 años - Contribuye a proteger la membrana celular y a formar energía celular. - Ayuda a regular todo el sistema antioxidante al regenerar la vitamina E.

4. Contiene 6 veces más ácido hialurónico - Contiene ácido hialurónico de 140 mil Dalton. *(Así figura en el original; en otras diapositivas se indica 1.4 millones de Dalton.)* - La jeringa precargada contiene 6 veces más ácido hialurónico que el VIAL.




6. Guía de aplicación

1-1) Betterfill® 56+

Presentación	5 mL × 5 viales
Dosis por sesión	Aplicación localizada: 1.0 ~ 1.5 mL · Aplicación en todo el rostro: 2.5 mL
Zona de aplicación	Aplicación localizada (contorno de ojos, surcos nasogenianos, zona de la boca, mejillas, frente, cuello) o en todo el rostro
Indicaciones	Zonas problemáticas como arrugas, pigmentación y pérdida de elasticidad
Conservación	Usar dentro de los 7 días posteriores a la apertura. Se recomienda conservar en refrigeración.

1-2) Betterfill® 56+ Shooter

Presentación	5 mL × 4 jeringas precargadas × 4 multiagujas
Dosis por sesión	Aplicación en todo el rostro: 5 mL
Cantidad dispensada	0.16 mL por pulsación
Zona de aplicación	Todo el rostro
Indicaciones	Luminosidad, elasticidad y aclarado de la piel
Conservación	Se recomienda usarlo el mismo día de su apertura



6. Guía de aplicación


Cuidado post-procedimiento recomendado

Paso 1 – EFI - Indicación: recuperación rápida de cicatrices - Ingredientes principales: EGF, FGF, IGF-1, tripéptido de cobre

Paso 2 – NRX Post Mask - Indicación: efecto refrescante inmediato y reparación de la piel después del procedimiento - Ingredientes principales: biocelulosa, acetil hexapéptido-8, palmitoil pentapéptido-4, células madre vegetales (*Centella asiatica*)

Paso 3 – EP+DERM PLUS Gel post-procedimiento - Objetivo: calmar y regenerar de inmediato la piel irritada - Característica: gel ligero y refrescante, no graso - Ingredientes: EGF, extracto de *Centella asiatica*, filtrado de secreción de caracol, alantoína, PeptideOligo-CBP, NP7

Paso 4 – EP+DERM PLUS SOS Cover Cream - Objetivo: proteger y restaurar la piel irritada - Características: antiinflamatoria · antibacteriana · regeneradora - Ingredientes: lecitina hidrogenada, aceite de semilla de *Macadamia ternifolia*, EGF, extracto de *Centella asiatica*



7. Programa recomendado

1) Betterfill® 56+ con microagujas (tratamiento localizado) – 35 min

- **Principio:** se crean microperforaciones en la piel mediante microagujas, seguidas de la penetración directa de la solución.
- **Programa:** regeneración de la piel y cicatrización de marcas.

Limpieza [5']	Skin booster – Betterfill® 56+ [10']		Cuidado posterior [15']	
	Desinfección	Betterfill® 56+ con microagujas	Mascarilla refrescante y regeneradora: NRX Post Mask	Crema regeneradora: EP+DERM PLUS Gel y SOS Cover Cream

2) Betterfill® 56+ Shooter (todo el rostro) – 35 min

- **Principio:** administración directa de la solución Betterfill® 56+ en la capa inferior de la epidermis mediante el dispositivo multiaguja (tasa de penetración de 15 a 30 veces mayor).
- **Programa:** regeneración de la piel, tratamiento del acné, antienvejecimiento, pigmentación.

Limpieza [5'] + mascarilla suavizante (opcional): EP+DERM PLUS Post-procedure Mask	Skin booster – Betterfill® 56+ Shooter [10']		Cuidado posterior [15']	
	Desinfección y crema anestésica (opcional)	Betterfill® 56+ Shooter con Turtlepin®	Mascarilla refrescante y regeneradora: NRX Post Mask	Crema regeneradora: EP+DERM PLUS Gel y SOS Cover Cream



Gracias

RIBESKIN · JM BIOTECH – Innovation that matters · Para capacitación interna