GWANG PEEL ACDERM – Material educativo

Traducción al español

Cada página muestra la diapositiva original como referencia visual, seguida de su traducción completa.




光 GWANG PEEL – ACDERM

Material educativo


Autor	Equipo de Educación
Fecha	2024.03.06

RIBESKIN MED – Exclusivo para profesionales médicos · Confidencial



Índice

1. Introducción
2. Composición del producto
3. Antecedentes del desarrollo
4. Características
5. Beneficios y efectos por ingrediente
6. Indicaciones
7. Mecanismo
8. Ingredientes clave
9. Guía del procedimiento
    - Protocolo
    - Técnica
    - Duración y programa
    - Precauciones



1. Introducción

Concepto del nombre GWANG PEEL 72hr


Esponja hidrolizada 99 % (regeneración de la piel en 72 h) **+ BHA** (control del sebo y de las células muertas) **+ factores de crecimiento y péptidos** (regeneración de la piel dañada)

“Sistema de recuperación en 72 horas para la piel con acné”

(제품이미지 = imagen del producto)

Formulado con microespículas de *Spongilla* de alta pureza (99 %) extraídas de agua dulce, junto con BHA, IntoCell-EGF y soluciones de péptidos antimicrobianos y antiinflamatorios, este kit tiene como objetivo: 1. Tratar los poros obstruidos y el engrosamiento de las células muertas. 2. Normalizar el ciclo de renovación y regeneración de la piel mediante la acción de 72 horas de la espícula. 3. Restaurar la piel dañada a un estado luminoso y sano, sin dejar marcas.

Diseñado para profesionales de la industria estética, ofrece soluciones avanzadas de cuidado de la piel para obtener resultados óptimos.



1. Introducción


(환자 중심 메디컬 에스테틱 = Estética médica centrada en el paciente)

RIBESKIN MED Desarrollamos productos y marcas basados en un enfoque CENTRADO EN EL PACIENTE y en una INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE IMPORTA. Mediante una rigurosa validación e investigación por parte de expertos del sector de la belleza y la cirugía plástica, hemos desarrollado los productos para el procedimiento profesional Gwang Peel, dirigidos a dermatólogos, y la línea de cuidado en casa Gwang Peel Acderm, de cuatro productos, diseñada para favorecer la normalización y regeneración de la piel después de los procedimientos.

Solución GWANG PEEL para el acné 1. **Espícula de 72 h** - Sistema de peeling con eliminación de queratina y regeneración posterior - Contiene microespículas de alta pureza (99 %) 2. **Ingrediente activo contra el ACNÉ** - BHA 0.5 % (concentración máxima según la normativa coreana) 3. **Factores de crecimiento clave con tecnología patentada** - Contiene 5 tipos de factores de crecimiento que penetran en la piel: 1. IntoCell-GFs, 4 tipos (patentados) – ingrediente cosmético reconocido internacionalmente, incluido en el ICID 2. Celloup-EGF, 1 tipo (patentado)

Cuidado en casa GWANG PEEL para el acné - Cuidado en casa GWANG PEEL: ACDERM - Rutina de cuidado en casa de 28 días - Normalización del ciclo de regeneración de la piel - Estimulación de la regeneración y alivio de la inflamación tras el procedimiento - Regeneración de la piel dañada - Alivio de la piel tras el procedimiento

Ensayos clínicos de idoneidad para acné completados Prueba de idoneidad para piel con tendencia acneica completada (KDRI – Korea Dermatology Research Institute / Instituto Coreano de Investigación Dermatológica).



光 GWANG PEEL 2. Composition

RIBESKIN

1) GWANG PEEL PROFESSIONAL Spicule

Key ingredients	Hydrolyzed sponge 99%
Appearance	White powder form
Size	Length : Approximately 250 μm, Diameter : Approximately 15 μm
Unit	0.3 g * 25 EA
Feature	Promotes 72-hour regeneration, activates skin metabolism, minimizes pores, and regulates sebum.

0.3 g * 25 EA

2) RIBESKIN GWANG PEEL PROFESSIONAL BHA 0.5% SERUM - Step 1

Key ingredients	Salicylic Acid 0.5% , Sodium Hyaluronate, Panthenol, Centella Asiatica Extract, Portulaca Oleracea Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract,Niacinamide, Adenosine
Appearance	Transparent gel type
Unit	75 mL
Feature	Removes excess dead skin cells, eliminates pore impurities, regulates sebum, and soothes troubled skin.

75 mL

3) RIBESKIN GWANG PEEL PROFESSIONAL CELL BOOSTER SERUM - Step 2

Key ingredients	Salicylic Acid 0.1%, CELLOUP-EGF, I, IntoCell-IGF-1, IntoCell-aFGF, IntoCell, bFGF, IntoCell-VEGFA, hBD3H, Flt-3L, IP-10, IFN-r,TGF-a, TNF-a, hGH,Rantes, SOD-1, Phyto-NEP, Aurein, Hairen, Niacinamide, Adenosine
Appearance	Transparent gel type
Unit	50 mL
Feature	Regeneration boosting booster containing growth factors and peptides

50 mL

Confidential

2. Composición

1) GWANG PEEL PROFESSIONAL Spicule

Ingrediente clave	Esponja hidrolizada 99 %
Aspecto	Polvo blanco
Tamaño	Longitud: aprox. 250 µm; diámetro: aprox. 15 µm
Presentación	0.3 g × 25 unidades
Característica	Promueve la regeneración durante 72 horas, activa el metabolismo de la piel, minimiza los poros y regula el sebo.


2) RIBESKIN GWANG PEEL PROFESSIONAL BHA 0.5 % SERUM – Paso 1

Ingredientes clave	Ácido salicílico 0.5 %, hialuronato de sodio, pantenol, extracto de *Centella asiatica*, extracto de *Portulaca oleracea*, extracto de *Melaleuca alternifolia* (árbol de té), niacinamida, adenosina
Aspecto	Gel transparente
Presentación	75 mL
Característica	Elimina el exceso de células muertas, limpia las impurezas de los poros, regula el sebo y calma la piel con problemas.

3) RIBESKIN GWANG PEEL PROFESSIONAL CELL BOOSTER SERUM – Paso 2

Ingredientes clave	Ácido salicílico 0.1 %, CELLOUP-EGF, IntoCell-IGF-1, IntoCell-aFGF, IntoCell-bFGF, IntoCell-VEGFA, hBD3H, Flt-3L, IP-10, IFN-γ, TGF-α, TNF-α, hGH, Rantes, SOD-1, Phyto-NEP, Aurein, Hairen, niacinamida, adenosina

Aspecto	Gel transparente
Presentación	50 mL
Característica	Potenciador de la regeneración con factores de crecimiento y péptidos.



2-1. Composición – cuidado en casa


ACDERM en 4 pasos

1. GWANG PEEL ACDERM SERUM – Apto para piel con acné - Presentación: 50 mL / frasco · Gel transparente - Microexfoliación, regeneración de la piel, antiinflamatorio/antibacteriano - Ácido salicílico 0.1 %, CELLOUP-EGF, IntoCell-bFGF, IntoCell IGF-1, Phyto-NEP, hBD3H, azeloil tripéptido-1

2. GWANG PEEL ACDERM MASCARILLA FACIAL Y DE CUELLO – Apta para piel con acné - Presentación: 430 g × 25 láminas (매 = láminas) · Lámina 100 % ecológica, mezcla de fibra de pulpa de bambú y fibra Tencel - Hidratación, efecto calmante, regeneración de la piel - EGF (sh-oligopéptido-1), extracto de *Centella asiatica*, filtrado de secreción de caracol, alantoína, oligopéptido-28, oligopéptido-29, cafeoil octapéptido-4

3. GWANG PEEL ACDERM CREMA – Apta para piel con acné · Función antiarrugas y aclarante - Presentación: 100 g / tubo · Crema blanca tipo loción - Hidratación, control del sebo, mejora de imperfecciones - Filtrado de secreción de caracol

4. GWANG PEEL ACDERM PROTECTOR SOLAR – Función de protección UV - Presentación: 50 g / tubo · Crema blanca tipo loción - Protección solar, hidratación, fortalecimiento de la barrera cutánea dañada - Ceramida NP, pantenol




3. Antecedentes del desarrollo – Peeling con espículas

Peeling físico

Marca	Herb peel A / B / C	GWANG PEEL (versión anterior)	Kit GWANG PEEL Professional
Imagen al microscopio (×400)	(imágenes)	(imagen)	(imagen)
Contenido de esponja hidrolizada	Menos del 10 %	90 %	**99 %**
Mezcla / compuesto	Mezcla de polvo de hierbas + espículas	Contiene 90 % de esponja hidrolizada con tamaños no uniformes	**Contiene 99 % de esponja hidrolizada; separación y refinamiento de alta pureza; tamaños uniformes**
Efecto exfoliante	Abrasión física que produce exfoliación (eliminación de células muertas)	Sin acción de abrasión física; presenta microexfoliación	**Sin acción de abrasión física; ligera microexfoliación**
Dolor	– Molestias físicas y enrojecimiento durante 2–3 días – Sensación mínima de las espículas dentro de la piel	Dolor mínimo, enrojecimiento durante 1 día; la sensación dentro de la piel dura 24 horas	**Dolor mínimo, casi sin enrojecimiento; la sensación dentro de la piel dura 72 horas**

Marca	Herb peel A / B / C	GWANG PEEL (versión anterior)	Kit GWANG PEEL Professional
Forma de aplicación	Frotar con las manos (estimulación física)	Se aplica presionando mientras se extiende (estimulación física mínima)	**Se aplica la técnica GWANG PEEL**




4. Características

1. Mejora y restauración de la piel con tendencia acneica con el “Kit GWANG PEEL Professional” - Procedimiento GWANG PEEL optimizado en 2 pasos, adaptado al cuidado del sebo, las bacterias del acné y la queratina, para mejorar la piel con tendencia acneica. - Restaura, mediante un peeling especializado, la piel dañada por el acné a causa de extracciones prolongadas y cuidados inadecuados. - Peeling seguro que no genera resistencia, incluso con un uso prolongado.

2. Acción de 72 horas en la piel: sistema dual de regeneración para el acné con espícula (físico) + BHA (químico) - Concepto de peeling físico con regeneración posterior: las microespículas (99 %) penetran en la piel durante 72 horas para promover la regeneración. - El componente liposoluble BHA 0.5 % elimina el sebo del interior de los poros y exfolia la queratina.


3. Factores de crecimiento con tecnología patentada - Celloup EGF, ingrediente patentado que aplica tecnología de fusión de péptidos, aumenta la permeabilidad cutánea un 32.4 % frente al EGF convencional. - IntoCell GFs: tasa de penetración significativamente mayor (de 2 a 13 veces superior a los factores de crecimiento convencionales), mayor estabilidad y mejor actividad fisiológica. - Alta permeabilidad de la membrana celular en las células y el tejido epidérmico de la piel humana; eficaces para cicatrizar heridas y promover la regeneración en zonas dañadas por el acné, capaces de tratar marcas y pigmentación del acné.



5. Beneficios y efectos por ingrediente

Microespícula – Espícula 99 %	BHA 0.5 %	Factores de crecimiento clave y péptidos biomiméticos
Peeling con regeneración posterior	Eliminación del sebo y de las células muertas de los poros	Regeneración de la piel, calma de la piel dañada
1) Eliminación de células muertas 2) Control del sebo 3) Acción antiinflamatoria/antibacteriana 4) Mejora de las causas del acné 5) Estimulación de la renovación cutánea	1) Eliminación del sebo 2) Eliminación de células muertas 3) Alivio de la inflamación cutánea 4) Mejora eficaz de la piel con tendencia acneica	1) Estimulación de la regeneración 2) Acción antibacteriana y antiinflamatoria 3) Efecto antioxidante 4) Alivio del daño cutáneo

- **GWANG PEEL PASO 1:** peeling dual, físico y químico, para piel con tendencia acneica – Espícula + BHA para un peeling de **“mejora compleja dual del acné”**.
- **GWANG PEEL PASO 2:** regeneración y restauración de la piel dañada por el acné – regeneración de las zonas dañadas y mejora de la pigmentación y los poros.




5-1. Beneficios y efectos por ingrediente

1. GWANG PEEL Spicule – Espícula de esponja hidrolizada 99 %

1) Espícula GWANG PEEL vs. espícula convencional

Contenido	Espícula GWANG PEEL	Espícula convencional
Pureza y refinamiento	Espícula uniforme, refinada y de alta pureza – esponja hidrolizada 99 %	Forma irregular
Tamaño	250 µm de largo, 15 µm de grosor; forma alargada y uniforme	Tamaño irregular
Origen	Extraída de esponjas de agua dulce de Ucrania; fabricada en Corea	Extraída de agua dulce, generalmente procedente de China
pH	pH 6.5 – más cercano al neutro, lo que implica menos irritación	pH 8–9 – potencialmente más irritante para la piel




5-2. Beneficios y efectos por ingrediente

2) Mayor penetración en la piel gracias a su forma de microaguja – espícula de agua dulce vs. espícula de agua de mar

La espícula GWANG PEEL, extraída de fuentes de agua dulce, penetra profundamente en la piel gracias a su forma de microaguja, a diferencia de la extraída de agua de mar, activando así la microcirculación cutánea.

Imágenes: Espícula GWANG PEEL (extraída de agua dulce) · Espícula marina (extraída de agua de mar)

3) Espícula GWANG PEEL – forma de microaguja, tamaño: 250 μm, 15 μm de grosor




5-3. Beneficios y efectos por ingrediente

2. GWANG PEEL Professional BHA 0.5 % Serum (paso 1) – solución de mezcla para la espícula, con 0.5 % de BHA

1) Solución de mezcla para la espícula, con 0.5 % de BHA - Desarrollo de una solución de BHA para mezclar con la espícula GWANG PEEL. - BHA 0.5 %: adecuado para el acné; cumple las normas cosméticas de la KFDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea). - *(Comparación: el peeling químico usa ácido salicílico al 20 %–30 %.)*

2) Recomendado para piel problemática – BHA liposoluble - Gracias a sus componentes liposolubles, penetra en las glándulas sebáceas del interior de los folículos para eliminar el sebo de los poros. - Eficaz para eliminar la queratina endurecida y mejorar la piel con tendencia acneica. - Componente ácido liposoluble (LHA < BHA) que la piel absorbe rápidamente por su bajo peso molecular.




5-4. Beneficios y efectos por ingrediente

3. GWANG PEEL Professional CELL BOOSTER (paso 2) – factores de crecimiento patentados, con 0.1 % de BHA

1) Cuidado potenciador tras el peeling – contiene factores de crecimiento y péptidos

- **BHA 0.1 %:** cuidado del tono y la textura de la piel; favorece la absorción de los ingredientes activos.
- **Factores de crecimiento patentados + péptidos:** normalización del ciclo de regeneración de la piel; restauración de la piel dañada; mejora de cicatrices y pigmentación; elasticidad de la piel y cuidado de los poros; nutrición y regeneración de la piel.
- **Celloup-EGF:** ingrediente patentado clave, con una permeabilidad cutánea 32.4 veces mayor que la de los factores de crecimiento convencionales.
- **Factores de crecimiento IntoCell (4 tipos):** ingredientes patentados clave con gran capacidad de penetración: IntoCell-IGF-1, IntoCell-aFGF, IntoCell-bFGF e IntoCell-VEGFA.
- **Factores de crecimiento clave (9 tipos):** factores de crecimiento, proliferación, diferenciación y estimulación celular: hBD3H, Flt-3L, IP-10, IFN-γ, TGF-α, TNF-α, hGH, Rantes, SOD-1.
- **Péptidos biomiméticos (3 tipos):** péptidos antimicrobianos y antiinflamatorios: Phyto-NEP, Aurein y Hairen.
- **Extractos vegetales (3 tipos):** extracto de árbol de té, extracto de *Centella asiatica* y extracto de artemisa.
- **Ingredientes funcionales:** niacinamida y adenosina – ingredientes funcionales antiarrugas y aclarantes.




6. Indicaciones

1) Piel con tendencia acneica - Piel con acné inflamatorio causado por poros obstruidos por sebo y células muertas. - Piel con acné inflamatorio que se ha enrojecido por el uso prolongado de medicamentos.

2) Piel dañada por el acné - Piel que necesita mejorar las cicatrices de acné causadas por extracciones inadecuadas y procedimientos para el acné. - Piel que necesita mejorar la pigmentación causada por la inflamación del acné.

3) Piel grasa con poros dilatados - Piel grasa con secreción excesiva de sebo, que suele presentar brillo y aparición frecuente de puntos blancos y negros. - Piel propensa a brotes frecuentes, sobre todo en la zona T, donde la secreción de sebo es alta. - Piel con poros dilatados por ciclos repetidos de secreción excesiva de sebo y obstrucción de los poros. - Piel con signos de envejecimiento, caracterizada por una menor elasticidad que provoca poros dilatados y flacidez.




6. Indicaciones – Piel con tendencia acneica

1. Piel con tendencia acneica

Secreción excesiva de sebo - La testosterona estimula las glándulas sebáceas y favorece la secreción de sebo. - La secreción de sebo es activa en zonas como la cara, la espalda y el pecho. - Existe un desequilibrio entre la producción de sebo y la capacidad de secreción.

Obstrucción de los poros (punto blanco / punto negro) - Obstrucción de los poros por el engrosamiento del estrato córneo. - Obstrucción en la entrada de los poros y dentro de los folículos, que forma comedones. - → Regulación del sebo / eliminación de impurezas de los poros – **BHA** - → Mejora del sebo, exfoliación – **microespícula**


P. acnes (pápula 구진 / pústula 농포 / nódulo 결절) - Las bacterias *P. acnes* proliferan gracias a los triglicéridos del sebo. - El aumento de ácidos grasos libres provoca inflamación en la pared folicular. - → Alivio de la inflamación del acné – **microespícula, BHA** - → Acción antibacteriana – **hBD3H (sh-oligopéptido-33)** - → Alivio de la inflamación – **Rantes (sh-oligopéptido-14)** - → Fortalecimiento de la barrera cutánea, alivio de la inflamación – **Phyto-NEP (cafeoil sh-decapéptido-9)** - → Antiinflamatorio, antimicrobiano – **Hairen (azeloil tripéptido-1)**



6. Indicaciones – Piel dañada por el acné

2. Piel dañada por el acné - Control excesivo del sebo → resequedad por falta de humedad - Enrojecimiento y sensibilidad persistentes de la piel - Daño cutáneo por reacciones inflamatorias e irritación - Daño por extracciones inadecuadas - Irritación externa en las zonas dañadas - → Cicatrices de acné (패인 자국 = marcas hundidas) y pigmentación por acné (색소)

Ingredientes que actúan: - Aumento de la capacidad natural de regeneración de la piel – **microespícula** - Cicatrización de heridas, crecimiento celular – **IntoCell-IGF-1** - Síntesis de colágeno, cicatrización de heridas – **IntoCell-aFGF, IntoCell-bFGF** - Cicatrización de heridas, estímulo de la proliferación de queratinocitos y de la síntesis de MEC – **Flt-3L** (ligando de la tirosina cinasa tipo Fms 3), **Rantes** (sh-oligopéptido-14), **IP-10** (interleucina-10), **IFN-γ** (interferón gamma), **TNF-α** (factor de necrosis tumoral alfa), **TGF-α** (factor de crecimiento transformante alfa) - Recuperación de las células epidérmicas dañadas – **hGH** (hormona de crecimiento humana)



6. Indicaciones – Poros dilatados / piel grasa


(6-3.적응증 3 - 모공 넓은 피부 = Indicación 3 – piel con poros dilatados)

3. Poros dilatados / piel grasa [Causas de los poros dilatados] Secreción excesiva de sebo · obstrucción de los poros - → Regulación del sebo / eliminación de impurezas de los poros – **BHA** - → Control del sebo, exfoliación – **espícula con penetración de 72 h**

[Formas de los poros] *(모공의 형태)* - **Exceso de sebo:** la secreción excesiva de sebo dilata los poros y compromete la protección de la piel. - **Pérdida de elasticidad:** la disminución de la secreción de sebo reduce la elasticidad y dilata los poros. - **Secuelas del acné:** el acné grave puede dejar cicatrices con aspecto de poros.

Poros dilatados: menor poder de regeneración y elasticidad; desequilibrio entre grasa y agua; tono de piel apagado.

Equilibrio entre grasa y agua / mayor regeneración y elasticidad: - Estimulación de la regeneración de la piel – **microespícula** - Cicatrización de heridas, crecimiento celular – **IntoCell-IGF-1** - Síntesis de colágeno, cicatrización de heridas – **IntoCell-aFGF, IntoCell-bFGF** - Cicatrización de heridas, estímulo de la proliferación de queratinocitos y de la síntesis de MEC – **Flt-3L, Rantes, IP-10, IFN-γ, TNF-α, TGF-α** - Recuperación de las células epidérmicas dañadas – **hGH**



7. Mecanismo


GWANG PEEL PASO 1 – Peeling para el acné de 72 h con complejo dual de espícula + BHA

Mejora del acné mediante un PEELING dual físico + químico, con acción de 72 horas *Espícula (esponja hidrolizada 99 %) y BHA 0.5 %*

1) Mejora del sebo Expulsión del sebo y de las células muertas de los poros: el BHA 0.5 % es lipófilo, se absorbe en los poros y expulsa eficazmente los residuos, las células muertas y el sebo, mejorando su estado.

2) Acción de 72 h – regeneración de la piel y alivio de la inflamación del acné Las microespículas de alta pureza (99 %) penetran en la piel, favorecen la microcirculación y reducen la inflamación al impedir durante 72 horas la proliferación de las bacterias del acné dentro de la piel; aceleran el desprendimiento de las células muertas de la epidermis y promueven la regeneración.

3) Normalización del ciclo de renovación de la piel Peeling seguro diseñado para piel con tendencia acneica, irritada y enrojecida. Con la mejora del sebo que aporta el BHA y la acción dual química + física de la espícula de alta pureza (99 %), normaliza el ciclo de renovación de la piel y ayuda a mejorar la piel con acné.



7. Mecanismo


GWANG PEEL PASO 2 – Regeneración de las zonas dañadas y mejora de las cicatrices de acné y los poros

Regeneración y restauración de la piel dañada por el acné y mejora de los poros – Refuerzo de la regeneración *CelloUp EGF, IntoCell GF y péptidos*

1) Regeneración de la piel dañada Con factores de crecimiento clave patentados (Celloup EGF y cuatro tipos de factores de crecimiento IntoCell), además de nueve tipos de factores de crecimiento y tres tipos de péptidos biocompatibles, esta composición potencia la capacidad regenerativa de la piel dañada, promueve la regeneración y mejora cicatrices y marcas.

2) Fortalecimiento de la inmunidad de la piel Contiene tres tipos de péptidos antibacterianos: Phyto-NEP, Hairen (azeloil tripéptido-1) y Aurein (oligopéptido-76), que ayudan a calmar la inflamación y a fortalecer la barrera cutánea, mejorando así la inmunidad de la piel.


3) Mejora de los poros – equilibrio grasa-agua y mayor elasticidad El BHA 0.1 % controla el sebo y los componentes activos aportan hidratación para equilibrar el contenido de grasa y agua. Los factores de crecimiento clave y los péptidos promueven el crecimiento de las células epidérmicas y estimulan la síntesis de colágeno, aumentando eficazmente la elasticidad de la piel y mejorando los poros.



8. Ingredientes clave

Matriz de funciones por ingrediente


Ingrediente	Funciones
Microsílice – 99 % microespícula	Peeling físico; y además control del sebo, regeneración celular, fortalecimiento de la barrera cutánea, mejora de la circulación sanguínea, antioxidante, refuerzo de la inmunidad / alivio de la inflamación
BHA	Peeling químico, control del sebo
Celloup – factor de crecimiento	Celloup-EGF: regeneración celular
IntoCell – factores de crecimiento	IntoCell-IGF-1: regeneración celular · IntoCell-aFGF / IntoCell-bFGF: fortalecimiento de la barrera cutánea · IntoCell-VEGFA: mejora de la circulación sanguínea
Factores de crecimiento	Flt-3L, IP-10: regeneración celular · hGH, TGF-α, TNF-α: fortalecimiento de la barrera cutánea · SOD-1: antioxidante · IFN-γ, hBD3H, Rantes: refuerzo de la inmunidad / alivio de la inflamación
Péptidos biomiméticos	Phyto-NEP, Aurein, Hairen: refuerzo de la inmunidad / alivio de la inflamación
Extractos vegetales	Extracto de *Portulaca oleracea*: antioxidante · Extracto de árbol de té, extracto de *Centella asiatica*: refuerzo de la inmunidad / alivio de la inflamación
Otros	Ácido hialurónico: fortalecimiento de la barrera cutánea · Nicotinamida, adenosina: ingredientes funcionales



8. Ingredientes clave

Producto / ingredientes activos	GWANG PEEL PROFESSIONAL BHA 0.5 %	GWANG PEEL PROFESSIONAL CELL BOOSTER
Uso	Mezcla de espícula 99 % + sérum BHA	Aplicar antes y después del procedimiento, y tras las extracciones
BHA	0.5 % (una vez por semana)	0.1 % (dos veces al día)
Celloup – factor de crecimiento		Celloup-EGF
IntoCell – factores de crecimiento		IntoCell-IGF-1, IntoCell-aFGF, IntoCell-bFGF, IntoCell-VEGFA
Factores de crecimiento		Flt-3L, IP-10, hGH, TGF-α, TNF-α, SOD-1, IFN-γ, hBD3H, Rantes
Péptidos biomiméticos		Phyto-NEP, Aurein, Hairen
Extractos vegetales	Extracto de *Portulaca oleracea*, extracto de árbol de té, extracto de *Centella asiatica*	
Otros	Ácido hialurónico, nicotinamida, adenosina	

(En el original, los extractos vegetales y “otros” aparecen en una fila que abarca ambos productos.)



8. Ingredientes clave


1) Esponja hidrolizada (espículas de *Spongilla*) – 99 %

Las espículas de *Spongilla* son diminutas estructuras en forma de aguja extraídas de esponjas de agua dulce que penetran profundamente en la piel para estimular la dermis y activar la microcirculación, ayudando a cerrar los poros. Mejoran el metabolismo de la piel y exfolian las células muertas de la piel envejecida; en comparación con el polvo de esponja, las espículas de *Spongilla* de alta pureza (99 %) tienen mayor pureza y un riesgo de infección cutánea significativamente menor.

Penetran en la capa dérmica para estimularla y activar la microcirculación. Durante unas 72 horas favorecen la regeneración de la piel al eliminar células muertas y exfoliar, contribuyendo a la regeneración celular, el control del sebo y las acciones antiinflamatorias y antibacterianas.

- Mejora los capilares obstruidos para que el oxígeno llegue fácilmente a las células.
- Trata las causas del acné, permitiendo un alivio rápido.
- Los peelings físicos y químicos comunes inducen la regeneración de la piel después de la exfoliación.
- *Spiculing:* principio que induce la regeneración de las células cutáneas, empujando hacia arriba y desprendiendo el estrato córneo.
- Al ser un tratamiento que utiliza la capacidad natural de regeneración de la piel, los efectos secundarios son mínimos.
- Aborda las cuatro causas principales del acné (sebo, células muertas, bacterias del acné e inflamación).

***Ref.: Comparative Study on Changes in Skin Condition according to Peeling Care Techniques (Asian J Beauty Cosmetol, 2018).*



光 GWANG PEEL 8. Key ingredients

RIBESKIN

1-1) Hydrolyzed Sponge - 99%

[Comparison of Skin Condition Changes – Before and After Peeling]

Comparison of the change in pore numbers

분 할		전 M	전 SD	후 M	후 SD	차이 M	차이 SD	t	p
보이는 모공	스피큘군	739.86	220.34	566.86	271.22	-173.00	122.33	1.685	0.072
	글리콜릭산군	737.20	418.93	656.16	319.13	-81.04	57.30	1.327	0.113
큰 모공	스피큘군	30.00	18.02	26.09	15.46	-3.91	2.77	1.138	0.149
	글리콜릭산군	33.53	18.29	30.78	22.29	-2.75	1.94	0.599	0.284
블랙헤드	스피큘군	394.51	194.88	285.66	22.29	-108.85	108.85	3.586	0.006
	글리콜릭산군	392.19	194.88	309.28	246.59	-82.91	58.63	0.633	0.273

Comparison of skin color changes before and after peeling

분 할		전 M	전 SD	후 M	후 SD	차이 M	차이 SD	t	p
L	스피큘군	59.93	1.42	61.14	1.42	1.21	0.85	3.504	0.006
	글리콜릭산군	59.47	1.60	60.53	1.69	1.06	0.75	2.961	0.011
a	스피큘군	15.17	1.16	13.20	1.26	-0.97	1.40	3.053	0.005
	글리콜릭산군	15.03	1.96	13.83	1.61	-1.20	0.84	1.333	0.103
b	스피큘군	08.59	1.51	19.95	1.46	1.36	0.97	3.917	0.004
	글리콜릭산군	18.72	2.98	18.77	2.87	0.05	0.04	0.102	0.461

Research has proven that physical exfoliation, including the use of Spicule, is effective in improving pores and hyperpigmentation in acne-prone skin, and it also has a beneficial effect in reducing transepidermal water loss due to damage to the skin barrier.

**Refre: Comparative Study on Changes in Skin Condition according to Peeling Care Techniques (Asian J Beauty Cosmetol (2018))

Confidential

8. Ingredientes clave

1-1) Esponja hidrolizada – 99 %

[Comparación de los cambios en el estado de la piel – antes y después del peeling] *(fotos)*

Comparación del cambio en el número de poros (전 = antes, 후 = después, 차이 = diferencia; M = media, SD = desviación estándar)

Categoría (분 할)	Grupo	Antes M	Antes SD	Después M	Después SD	Diferencia M	Diferencia SD	t	p
Poros visibles (보이는 모공)	Grupo espícula (스피큘군)	739.86	220.34	566.86	271.22	−173.00	122.33	1.685	0.072
	Grupo ácido glicólico (글리콜릭 산군)	737.20	418.93	656.16	319.13	−81.04	57.30	1.327	0.113
Poros grandes (큰 모공)	Grupo espícula	30.00	18.02	26.09	15.46	−3.91	2.77	1.138	0.149
	Grupo ácido glicólico	33.53	18.29	30.78	22.29	−2.75	1.94	0.599	0.284
Puntos negros (블랙헤드)	Grupo espícula	394.51	194.88	285.66	22.29	−108.85	108.85	3.586	0.006

Categoría (분 할)	Grupo	Antes M	Antes SD	Después M	Después SD	Diferencia M	Diferencia SD	t	p
	Grupo ácido glicólico	392.19	194.88	309.28	246.59	−82.91	58.63	0.633	0.273


Comparación de los cambios de color de la piel antes y después del peeling

Categoría	Grupo	Antes M	Antes SD	Después M	Después SD	Diferencia M	Diferencia SD	t	p
L	Grupo espícula	59.93	1.42	61.14	1.42	1.21	0.85	3.504	0.006
	Grupo ácido glicólico	59.47	1.60	60.53	1.69	1.06	0.75	2.961	0.011
a	Grupo espícula	15.17	1.16	13.20	1.26	−0.97	1.40	3.053	0.005
	Grupo ácido glicólico	15.03	1.96	13.83	1.61	−1.20	0.84	1.333	0.103
b	Grupo espícula	08.59	1.51	19.95	1.46	1.36	0.97	3.917	0.004
	Grupo ácido glicólico	18.72	2.98	18.77	2.87	0.05	0.04	0.102	0.461

(Valores transcritos tal como aparecen en el original.)

Las investigaciones han demostrado que la exfoliación física, incluido el uso de espículas, es eficaz para mejorar los poros y la hiperpigmentación en la piel con tendencia acneica, y además tiene un efecto beneficioso al reducir la pérdida de agua transepidérmica debida al daño de la barrera cutánea.

***Ref.: Comparative Study on Changes in Skin Condition according to Peeling Care Techniques (Asian J Beauty Cosmetol, 2018).*




8. Ingredientes clave

1-2) Esponja hidrolizada – 99 %

[Figura a. Microcanales cutáneos creados por el tratamiento SHS in vivo] Para evaluar los microcanales creados en la piel por el tratamiento SHS (espículas de esponja), se visualizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) para observar su distribución en la piel de un cobayo durante 240 horas. Se comprobó que las SHS podían insertarse. La profundidad fue de 48.6 ± 13.5 μm (n = 100) y había 850 ± 125 espículas por mm² de piel justo después del tratamiento (Figura 5a), con un número igual de microcanales creados dentro y fuera del estrato córneo (SC). Debido a la descamación, las SHS se exfoliaron gradualmente de la piel durante casi 168 horas, hasta ser expulsadas.

[Figura b. Tiempo de penetración en la piel y de expulsión de las microagujas] - **Conclusión:** las microagujas inducidas en la piel por el tratamiento SHS desaparecieron. El número de espículas por mm² a las 24, 48, 72 y 120 horas fue de 325 ± 125, 275 ± 125, 250 ± 100 y 25 ± 25, respectivamente. Las SHS que penetraron en la piel desaparecieron junto con su disolución (Figura 5b).

***Ref.: Skin delivery of hyaluronic acid by the combined use of sponge spicules and flexible liposomes. Biomaterials Science, Issue 4, 2019.*



8. Ingredientes clave


2) Ácido salicílico – BHA

El betahidroxiácido (BHA) es un compuesto orgánico que contiene un grupo ácido carboxílico y un grupo hidroxilo separados por dos átomos de carbono. También se conoce como ácido β-hidroxicarboxílico. Los β-hidroxiácidos están estrechamente relacionados con los α-hidroxiácidos, en los que ambos grupos funcionales están separados por un solo átomo de carbono.

En cosmética, el término β-hidroxiácido se refiere específicamente al ácido salicílico, que se usa en algunas cremas “antienvejecimiento” y en tratamientos para el acné. El BHA se utiliza para tratar la inflamación.

- Como ácido orgánico lipófilo, se adsorbe y se disuelve directamente en el sebo; la concentración de formulación en Corea es de 0.5 % (contenido máximo según la normativa coreana).
- Es excelente para eliminar diversas asperezas de la superficie de la piel, incluidos puntos negros y blancos.
- Es un exfoliante eficaz y poco irritante que elimina las células muertas y los residuos del interior de los poros.
- Es eficaz para la piel grasa, que tiene más glándulas sebáceas.

***Ref.: Miltenberger, Karlheinz (2000), «Hydroxycarboxylic Acids, Aliphatic».*



8. Ingredientes clave


3) Celloup – EGF (patentado)

sr-(metionil sh-oligopéptido-75 sh-oligopéptido-1 hexapéptido-40)

EGF significa factor de crecimiento epidérmico (*Epidermal Growth Factor*), que promueve la proliferación de las células epiteliales. Con la edad, la cantidad de EGF en la piel disminuye, lo que ralentiza la recuperación de la piel y reduce su elasticidad. El EGF fortalece la barrera cutánea y restaura de forma saludable las células epiteliales. En particular, CELLOUP-EGF es un ingrediente patentado que aplica tecnología de fusión de péptidos para aumentar la permeabilidad cutánea frente al EGF convencional, y representa la culminación de una tecnología científica avanzada.

Permeabilidad celular de CELLOUP-EGF - Péptidos de secuencia idéntica a la humana que aumentan la penetración en la piel. - Aplicación de la tecnología central de fusión de péptidos. - *(Comparado con factores de crecimiento convencionales.)* - * Permeabilidad celular 32.4 veces mayor que la del EGF convencional.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

3-1) Celloup – EGF (patentado)

Al estudiar el efecto cicatrizante de tratar queratinocitos humanos con heridas con distintas concentraciones de CELLOUP-EGF, se confirmó que todas las concentraciones fueron eficaces.

[Efecto de regeneración de heridas] – *Imágenes al microscopio por concentración frente al grupo control.*

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

4) IntoCell – GFs (patentados)

Factores de crecimiento evolucionados IntoCell-GFs - Los IntoCell-GFs son factores de crecimiento distintivos que incorporan tecnología de fusión de péptidos para mejorar la permeabilidad cutánea. - En comparación con los factores de crecimiento comunes, los IntoCell-GFs presentan una mejor tasa de penetración en la piel, con alta seguridad y excelente bioactividad al aplicarse sobre la piel. - Los IntoCell-GFs son factores de crecimiento con una tecnología base patentada.

Diagrama: factores de crecimiento IntoCell vs. factores de crecimiento comunes · factores de crecimiento permeables a la piel · esquema de la actividad de los IntoCell-GFs en la piel.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

4-1) IntoCell – IGF-1

sr-oligopéptido-1 de trucha arcoíris sh-oligopéptido-2 - El IGF-1 es un factor de crecimiento similar a la insulina que promueve la regeneración de células de la piel como fibroblastos y queratinocitos. - Aplicado junto con EGF muestra un efecto sinérgico, promoviendo la síntesis de MEC (matriz extracelular) más que cuando se aplican por separado. - En especial, con la tecnología IntoCell presenta una tasa de penetración cutánea mejorada frente al IGF-1 convencional.

[Efecto sinérgico] Al aplicar IGF y EGF juntos, la síntesis de MEC aumentó en comparación con los tratamientos individuales. *(Moléculas de MEC.)* **[Crecimiento celular]** En comparación con el grupo no tratado, el crecimiento de fibroblastos aumentó con el tratamiento con IGF a 1 ppm.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

4-2) IntoCell – aFGF

Efectos del sr-oligopéptido-1 de trucha arcoíris sh-polipéptido-11: - Los factores de crecimiento que actúan sobre los fibroblastos dérmicos promueven la síntesis de componentes de la piel (MEC) como colágeno, elastina y ácido hialurónico, aumentando la elasticidad y reduciendo las arrugas. También favorecen la proliferación y activación de los queratinocitos e intervienen en la regeneración celular y en los procesos antienvejecimiento. - Efectos: promoción de la proliferación y activación de queratinocitos y fibroblastos, aumento de la síntesis de MEC, regeneración de células cutáneas y efecto antienvejecimiento.

[Síntesis de colágeno] Se confirmó que la expresión de colágeno aumentó de forma proporcional a la concentración de aFGF. **[Crecimiento celular]** En comparación con el grupo no tratado, se observó una capacidad de regeneración de queratinocitos superior con el tratamiento con aFGF.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

4-3) IntoCell – bFGF

sr-oligopéptido-1 de trucha arcoíris sh-polipéptido-1 - Actúa como factor de crecimiento de fibroblastos, promoviendo su crecimiento y ayudando a sintetizar colágeno y elastina en la dermis. - Aumenta los tres componentes principales de la piel (colágeno, elastina y ácido hialurónico), mejorando el tono de la piel y tratando de raíz problemas como las arrugas y la piel sensible. - Mejora las capas dérmicas dañadas, protege y fortalece la piel, y participa en su regeneración, mejorando tanto la superficie como las capas internas de la piel dañada.

[Síntesis de colágeno] Se confirmó que la expresión de colágeno tipo 3 aumenta significativamente según la concentración de bFGF. **[Proliferación celular]** Se observó que el bFGF tiene un excelente efecto de proliferación de fibroblastos (frente al grupo control).

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

4-4) IntoCell – VEGFA

sr-oligopéptido-1 de trucha arcoíris sh-polipéptido-9 - Como factor de crecimiento del endotelio vascular, actúa específicamente sobre las células endoteliales vasculares, promoviendo la proliferación celular y la formación de nuevos vasos sanguíneos. - Una neovascularización saludable es fundamental para prevenir el envejecimiento y mejorar el tono de la piel, al facilitar el aporte de oxígeno y nutrientes. - En particular, con la tecnología IntoCell presenta una permeabilidad cutánea mejorada frente al VEGFA convencional.

[Generación celular] Se confirmó que el VEGFA promueve el crecimiento de los queratinocitos, con mayor proliferación celular que el grupo control. **[Mayor permeabilidad]** En comparación con el VEGF, el IntoCell-VEGFA penetra más profundamente en la capa dérmica.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

5) Factores de crecimiento clave – hBD3H (sh-oligopéptido-33)

hBD3H (homólogo de la betadefensina humana 3) - Actúa como péptido antimicrobiano eliminando bacterias (actividad bactericida). También funciona como molécula de señalización que activa mitógenos (inductores de la activación de linfocitos). - Tiene un fuerte efecto antimicrobiano contra microorganismos patógenos, pero se sabe que no induce resistencia en el organismo humano. - Se considera un material con excelente biocompatibilidad y aplicabilidad como antibiótico de nueva generación o nueva sustancia antimicrobiana.

[Acción antimicrobiana] Se confirmó que el hBD3H tiene una actividad antimicrobiana superior a la del hBD3.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*



8. Ingredientes clave

5-1) Ocho factores de crecimiento clave

Rantes (sh-oligopéptido-14) - Funciones principales: antienvejecimiento, mejora de arrugas, cicatrización de heridas, antiinflamatorio - Interviene en la proliferación y supervivencia de queratinocitos y fibroblastos - Promueve la síntesis de MEC (colágeno, elastina, ácido hialurónico)

Flt-3L (ligando de la tirosina cinasa tipo Fms 3) sh-polipéptido-26 - Funciones principales: antienvejecimiento, mejora de arrugas, cicatrización de heridas - Flt-3L es una citocina y factor de crecimiento que aumenta el número de células inmunitarias que actúan sobre las células progenitoras hematopoyéticas - Promueve la proliferación y supervivencia de queratinocitos y fibroblastos - Promueve la síntesis de MEC (colágeno, elastina, ácido hialurónico)

IFN-γ (interferón gamma) sh-polipéptido-38 - Funciones principales: antienvejecimiento, mejora de arrugas, cicatrización de heridas - Promueve la proliferación y supervivencia de queratinocitos y fibroblastos - El IFN-γ desempeña un papel importante en la respuesta inmunitaria a infecciones víricas, bacterianas y parasitarias

IP-10 (interleucina-10) sh-oligopéptido-11 - Regula la respuesta inmunitaria - Funciones principales: antienvejecimiento, mejora de arrugas, cicatrización de heridas - Interviene en la proliferación y supervivencia de queratinocitos y fibroblastos - Promueve la síntesis de MEC (colágeno, elastina, ácido hialurónico)


TGF-α (factor de crecimiento transformante alfa) sh-polipéptido-19 - Funciones principales: antienvejecimiento, mejora de arrugas, cicatrización de heridas - Promueve la proliferación y supervivencia de queratinocitos y fibroblastos - Promueve la síntesis de MEC (colágeno, elastina, ácido hialurónico)

TNF-α (factor de necrosis tumoral alfa) sh-polipéptido-33 - Funciones principales: antienvejecimiento, mejora de arrugas, cicatrización de heridas - Interviene en la proliferación y supervivencia de queratinocitos - Promueve la síntesis de MEC (colágeno, elastina, ácido hialurónico)

hGH (hormona de crecimiento humana) sh-polipéptido-7 - Funciones principales: antienvejecimiento, mejora de arrugas, cicatrización de heridas - Promueve el crecimiento y la regeneración de las células

epidérmicas - Ayuda a la síntesis de colágeno y a reducir las arrugas - Recupera las células epidérmicas dañadas

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*



8. Ingredientes clave


5-2) Factores de crecimiento clave – SOD-1 (sh-polipéptido-60)

La SOD-1 (superóxido dismutasa 1) es un potente antioxidante intracelular. Los radicales libres (especies reactivas de oxígeno) son una de las causas de las manchas, las pecas y las arrugas, y ejercen efectos nocivos sobre las células de la piel. La SOD elimina estos radicales libres y protege a las células de su toxicidad.

Cuando los rayos ultravioleta generan oxígeno activo en la piel, se forman manchas y pecas. La SOD elimina el oxígeno activo durante este proceso; la piel con baja capacidad de inducir SOD puede desarrollar manchas y pecas debido al oxígeno activo. Con la edad, esta capacidad disminuye, por lo que es necesario aportar SOD para mantener una piel sana y luminosa. Además, promueve la proliferación celular y la síntesis de colágeno durante la regeneración de la piel.

[Efecto antioxidante] La SOD-1 mostró una eficacia similar a la de la vitamina C, antioxidante de referencia, al inhibir el daño celular causado por la radiación UVB.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

6) Péptidos biomiméticos – Phyto-NEP (cafeoil decapéptido-9)

Phyto-NEP es un material innovador que combina neuropéptidos que activan receptores para reducir la sensación de picazón con ácido cafeico, que aporta beneficios antioxidantes y antiinflamatorios. Es un excelente ingrediente para la dermatitis atópica. Al fortalecer la barrera cutánea, Phyto-NEP alivia la picazón y la inflamación, favoreciendo una piel sana. Reduce significativamente citocinas como IL-5, IL-10 e IL-13, responsables de los desequilibrios inmunitarios, proporcionando efectos terapéuticos localizados y ayudando a aliviar la piel sensible.

[Alivio de la inflamación cutánea] Se demostró que Phyto-NEP reduce eficazmente la expresión de mediadores inflamatorios como IL-5, IL-10 e IL-13, fortaleciendo la barrera cutánea y aliviando la inflamación. La evaluación de su eficacia en dermatitis atópica mostró una mejora del estado de la piel después de 4 semanas de tratamiento con Phyto-NEP.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

6-1) Péptidos biomiméticos – Aurein (oligopéptido-76)

Aurein es un potente péptido antimicrobiano con efecto contra los microorganismos que causan infecciones cutáneas. Esta acción antimicrobiana ayuda a fortalecer la barrera cutánea y es eficaz para mejorar los problemas de la piel relacionados con bacterias.

[Efectos antimicrobianos] En experimentos antimicrobianos con distintas concentraciones de Aurein, se observaron potentes efectos contra la bacteria causante del acné (*P. acnes*). Se confirmó su seguridad tratando fibroblastos humanos con Aurein a diferentes concentraciones.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*




8. Ingredientes clave

6-2) Péptidos biomiméticos – Hairen (azeloil tripéptido-1)

Hairen (*Highly Active & Inhibitory Reagent for Every Needs*) es una sustancia bioactiva obtenida al combinar ácido azelaico y péptidos. El ácido azelaico es un compuesto orgánico presente principalmente en plantas como el trigo, el centeno y la cebada, y participa en la respuesta defensiva de las plantas tras una infección. Hairen ayuda a mejorar el acné inflamatorio causado por las bacterias del acné y también se utiliza como alternativa a la hidroquinona (HQ) en productos aclarantes, gracias a su efecto inhibidor de la tirosinasa.

[Efecto antimicrobiano] Según experimentos antimicrobianos con distintas concentraciones, se observó un fuerte efecto contra la bacteria causante del acné (*P. acnes*). *(El original dice “Aurein” en este punto.)*
[Efecto antiinflamatorio] La expresión de ARNm de citocinas inflamatorias se redujo según la concentración de Hairen, lo que confirma su efecto antiinflamatorio.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*



8. Ingredientes clave

7) Extractos vegetales (3 tipos) / ácido hialurónico


Extracto de árbol de té El extracto de árbol de té es conocido por sus diversos efectos sobre la piel. Tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a eliminar bacterias, hongos y virus, y además reduce la inflamación. También protege e hidrata la piel, favoreciendo su salud general. Los cosméticos con extracto de árbol de té son eficaces para tratar problemas como el acné, la queratinización y la dermatitis.

Extracto de *Portulaca oleracea* (verdolaga) Tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias, útiles para calmar la piel sensible o con problemas. Acondiciona la piel y contribuye a su cuidado saludable. Además, inhibe la actividad de la enzima tirosinasa, impidiendo la síntesis de melanina y protegiendo la piel del melanoma inducido por los rayos UV.

Extracto de *Centella asiatica* Es conocido por sus múltiples beneficios: calma la piel, mejora las cicatrices, previene la inflamación, favorece la cicatrización de heridas, alivia el acné, desinfecta y bloquea las especies reactivas de oxígeno.

Hialuronato de sodio Es un excelente hidratante capaz de retener cientos de veces su propio peso molecular en agua, manteniendo la barrera de humedad de la piel. Con la edad, la cantidad de ácido hialurónico del organismo disminuye. Rellena el espacio entre las fibras elásticas y las fibras de colágeno de la dermis. Conocido por evitar la evaporación y absorber humedad, se considera un elemento esencial en el manejo de las arrugas.

***Ref.: BIO-FD&C Medicinal Nanomaterial Institute.*



8. Ingredientes clave

8) NIACINAMIDA


La niacinamida es una forma de la vitamina B; es una vitamina hidrosoluble descubierta entre 1935 y 1937. Figura en la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Está disponible como medicamento genérico y puede comprarse sin receta. En un ensayo de 2015, se observó que la niacinamida reducía la incidencia de nuevos cánceres de piel no melanoma y de queratosis actínica en grupos de alto riesgo. También se ha investigado para muchas otras afecciones, como el tratamiento de trastornos ampollosos como la porfiria cutánea tarda. La niacinamida también puede ser beneficiosa en el tratamiento de la psoriasis.

9) ADENOSINA

Es un compuesto presente en muchos organismos y se utiliza como ingrediente farmacéutico. Es un nucleósido de purina formado por la base nitrogenada adenina y el azúcar ribosa unidos mediante un enlace β-N9-glucosídico. Los derivados de la adenosina están ampliamente distribuidos en la naturaleza y desempeñan funciones importantes en procesos bioquímicos como la transferencia de energía mediante el trifosfato de adenosina (ATP) y el difosfato de adenosina (ADP), así como en procesos de señalización mediante el monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). La adenosina actúa por sí misma como neuromodulador y ayuda a promover la regeneración celular de la piel o a prevenir su daño y envejecimiento.

(Las referencias bibliográficas se mantienen en su idioma original; “쪽” = página.) [1] WHO (2019). World Health Organization model list of essential medicines: 21st list 2019. [2] WHO (2021). 22nd list. [3] Minocha R, Damian DL, Halliday GM (2018). "Melanoma and nonmelanoma skin cancer chemoprevention: A role for nicotinamide?". Photodermatol Photoimmunol Photomed 34(1):5–12. [4] Chen AC, Damian DL (2014). "Nicotinamide and the skin". Australas J Dermatol 55(3):169–75. [5] Namazi MR (2003). "Nicotinamide: a potential addition to the anti-psoriatic weaponry". FASEB Journal. Adenosina: [1] Morton IK, Hall JM (2012). Concise Dictionary of Pharmacological Agents. Springer, p. 106. [2] Buckingham J (1987). Dictionary of


Organic Compounds. CRC Press, p. 75. [3] Index Nominum 2000: International Drug Directory. Taylor & Francis, p. 18.



9. Guía del procedimiento – Protocolo

Limpieza y extracción 1. **Limpiador AHA 1.0 %.** 2. **Extracción del acné.** **Desinfección antes del tratamiento.*

GWANG PEEL Professional 3. **Mezcla de espícula GWANG PEEL + BHA 0.5 %:** mezcle una cantidad adecuada (2 mL – 2.5 mL) de espícula y BHA 0.5 %. **Desinfección antes del tratamiento.* 4. Después de mezclar la espícula y el BHA, aplíquela en zonas específicas con una espátula o jeringa. Luego, presione suavemente con los dedos para introducirla en los poros. *Tratamiento de la línea mandibular → mejillas → frente → nariz y mentón. * Precaución: evite frotar o generar fricción.* 5. Aplique el sérum CELL BOOSTER (ACDERM SERUM) en las zonas con cicatrices de acné, de forma parcial o en todo el rostro en 16 puntos. 6. Aplique la mascarilla facial y de cuello ACDERM durante 10–15 minutos. 7. Aplique 1.5–2 mL de protector solar ACDERM.




9. Guía del procedimiento – Técnica

Técnica de espículas GWANG PEEL: Mandíbula – Mejillas – Sienes – Frente – Nariz – Mentón

Leyenda: ● Puntos de aplicación de la mezcla de espícula + BHA 0.5 % · ◯ Presionar ligeramente con las yemas de los dedos (3.º–4.º dedo) 1–2 veces · ↑ Dirección del tratamiento

1. **Línea de la mandíbula:** después de aplicar los puntos a lo largo de la línea mandibular, presione ligeramente de abajo hacia arriba. Proceda de adentro hacia afuera.
2. **Mejillas:** después de aplicar los puntos en la zona de las mejillas, presione ligeramente de abajo hacia arriba.
3. **Frente:** después de aplicar los puntos en la frente, presione ligeramente de abajo hacia arriba.
4. **Surco nasolabial (filtrum) y nariz:** después de aplicar los puntos en la nariz, presione ligeramente de abajo hacia arriba. En el mentón, presione a lo largo de la línea del labio.



光 GWANG PEEL 9. Procedure guideline – Duration & program

RIBESKIN

Procedure duration - Within 40 Minutes


Skin Type	Treatment interval	Main program		Maintenance program	
		GWANG PEEL treatment	ACDERM Home-care	GWANG PEEL treatment	RIBESKIN treatment
Comedonal acne	Every 7days	3 treatments	4 weeks	once per 3 weeks	CO2 Therapy
Pustular acne	Every 7days	5 treatments	12 weeks	once per 3 weeks	Dr.MAL PDT
Acne scars and pigmentation	Every 14days	More than 5 treatments	16 weeks	once per 4 weeks	CO2 Therapy + DEEP SHOOT
Large pores	Every 10-14days	More than 8 treatments	16 weeks	once per 4 weeks	CO2 Therapy + DEEP SHOOT + Dr.MAL PDT

Confidential

9. Guía del procedimiento – Duración y programa

Duración del procedimiento: menos de 40 minutos

Tipo de piel	Intervalo de tratamiento	Programa principal: GWANG PEEL	Programa principal: cuidado en casa ACDERM	Mantenimiento: GWANG PEEL	Mantenimiento: tratamiento RIBESKIN
Acné comedoniano	Cada 7 días	**3 tratamientos**	4 semanas	Una vez cada 3 semanas	Terapia CO2
Acné pustular	Cada 7 días	**5 tratamientos**	12 semanas	Una vez cada 3 semanas	Dr.MAL PDT
Cicatrices de acné y pigmentación	Cada 14 días	**Más de 5 tratamientos**	16 semanas	Una vez cada 4 semanas	Terapia CO2 + DEEP SHOOT
Poros grandes	Cada 10–14 días	**Más de 8 tratamientos**	16 semanas	Una vez cada 4 semanas	Terapia CO2 + DEEP SHOOT + Dr.MAL PDT



9. Guía del procedimiento – Precauciones

※ Precauciones ※

** Asegúrese de comunicar claramente estas instrucciones al cliente después del tratamiento.*

- Es obligatorio aplicar protector solar durante al menos 7 días después del tratamiento Glow. *Su uso durante el período de tratamiento es imprescindible.
- Evite saunas, ejercicio intenso, fumar y beber alcohol después del tratamiento.
- Se recomienda esperar al menos 12 horas después del tratamiento antes de lavarse la cara (evite frotarse la cara o los ojos). : Al lavarse la cara después de 12 horas, hágalo suavemente solo con agua, y use productos de limpieza 24 horas después.
- La sensación del tratamiento en la piel desaparece de forma natural en 2 a 3 días (la espícula se expulsa en 72 horas).
- Puede presentarse resequedad temporal después del tratamiento Glow; por ello, se recomienda usar los productos de cuidado en casa Glow.
- Evite usar productos que puedan irritar la piel después del tratamiento. : Ejemplos: productos para la piel (con alto contenido de alcohol), cremas (que contengan AHA, BHA o vitamina A).

(“Glow” en el original se refiere al tratamiento GWANG PEEL.)



Gracias

RIBESKIN · JM BIOTECH – Innovation that matters · Confidencial