DIBUJO / 2D / 3D / ANIMACIÓN / JUEGOS

Moki
Biblia de personaje y mundo

Una referencia para construir, actuar y ampliar el universo de Moki.

VERSIÓN 0.1 · PARA APROBACIÓN

Canon visual conservado.
Medidas, vistas nuevas y estándares técnicos propuestos.
No incluye todavía un modelo 3D ni un rig ejecutable.



Hecho con amor ❤️🎮 por JorgeSuarez.com.mx
Yoshi · entorno de nube · v0.1 · 12 oct 2026 · 01:46 · America/Mexico_City

Qué se puede usar y qué falta aprobar

Esta versión permite encargar y revisar producción. Define decisiones concretas sin convertir una ilustración conceptual en geometría certificada.

Canon

Reglas expresas de Jorge y rasgos de la referencia lateral: material, colores por función, visor, control y lado del nombre.

Propuesta

Medidas normalizadas, nueva espalda, perfil opuesto, poses de rig, materiales numéricos y presupuestos técnicos.

Por producir

Maestros por capas, cinco vistas vectoriales verificadas, malla, UV, texturas separadas, rig y clips probados en motor.

Orden de autoridad

Decisión más reciente de Jorge → referencia aprobada para ese aspecto → regla heredada → propuesta de esta biblia.

Lectura rápida: identidad 03-07 · construcción 08-18 · actuación 19-23 · mundo 24-29 · aplicaciones 30-32 · entrega y control 33-38.

Moki explora como Jorge

Viajero cósmico, gamer, creador de videojuegos y emprendedor que usa IA. Es su alter ego de aprendizaje y un compañero de su marca personal.



Videojuegos primero

Juega, observa reglas y construye mundos. La curiosidad inicia la historia.

Negocios después

Convierte una idea en una prueba, toma decisiones y trabaja con otros.

IA con criterio

Usa herramientas para avanzar. Compara el resultado y asume la decisión.

Personalidad: curioso, capaz y cercano. Puede fallar, ajustar y volver a intentar. No necesita ser torpe, agresivo ni infalible para resultar expresivo.

La identidad sobrevive sin textura

Casco grande, cuerpo compacto, brazos cortos y botas anchas. La artesanía completa la identidad, pero no debe ser la única forma de reconocer a Moki.



VENTANA DEL FRENTE CONCEPTUAL ORIGINAL

Casco y visor

Cúpula crema, franja naranja central, orejeras circulares y visor oscuro sin facciones.

Traje y arnés

Traje naranja; arnés verde petróleo oscuro; control genérico en el pecho y hebilla clara.

Guantes y botas


Volúmenes oscuros y redondeados. Suelas claras; motas naranjas visibles en botas y visor.

Nombre

MOKI únicamente sobre la oreja derecha anatómica. Nunca en pecho, frente del casco o mochila.

Un frente medible para empezar

Estándar propuesto P01, derivado de la vista frontal de la hoja 60690. Los valores se redondean; no son medidas de un objeto ni de una malla existentes.



Medida frontal	Propuesta
Casco sin orejeras	525 u
Casco con orejeras	635 u
Altura del casco	465 u
Visor ancho / alto	445 / 250 u
Traje ancho en cadera	345 u
Envergadura en T	1000 u
Bota ancho / alto	205 / 105 u

Toma manual en el PNG: corona y≈86, suelo y≈362; H≈276 px. Casco con orejeras ≈174 px. Precisión visual aproximada ±3 px. Tolerancia inicial de comparación ±20 u; corregir contra el contorno antes de congelar P01.

Derecha siempre significa derecha de Moki

Un cambio de cámara no cambia el lado del parche. El texto se oculta por la forma del casco y por el punto de vista; nunca se traslada para que sea legible.



Vista	Nombre MOKI
Frente	No mover al frente; puede quedar oculto
Perfil derecho	Visible sobre orejera derecha
Perfil izquierdo	Oculto; lado sin nombre
Espalda	Oculto salvo visibilidad lateral real
Tres cuartos derecho	Visible según el ángulo y oclusión

REFERENCIA DE PARCHE LATERAL DERECHO

Convención de trabajo: +X = derecha anatómica, +Y = hacia delante y +Z = arriba; origen entre las suelas. En el frente, la derecha anatómica aparece a la izquierda de quien mira. Registrar conversión de ejes al exportar.

El render de referencia fija el acabado

Esta pose conserva la apariencia elegida: fibra, capas, bordes imperfectos, arnés y parche. Sirve para look development; la perspectiva y la flexión de piernas impiden usarla como plano ortográfico.



Conservar

Casco crema con franja; visor oscuro moteado; orejeras y trajes naranjas; control genérico; mochila artesanal.

Comparar en luz neutra


Reconocer volúmenes sin borde dramático, desenfoque ni sombras que escondan errores.

No deducir de esta pose

Profundidad exacta del casco, longitud en reposo de la pierna o simetría posterior. Esas decisiones pasan por P01 y aprobación.

La hoja original se conserva completa

Referencia multivista 2D recibida. Su propia leyenda identifica la espalda como propuesta. La nota antigua de parche pendiente queda sustituida por la regla lateral derecha de la página 06.



Moki

Ficha de referencia

T-pose · cuatro vistas
Frente, perfil, espalda y tres cuartos.

Paleta visual

- Naranja · traje
- Crema · casco y remates
- Carbón · visor y botas
- Verde petróleo · arnés

Materiales

Cartulina fibrosa en capas, bordes rasgados y textura de papel. Moteado naranja en visor y botas. Control genérico en el pecho.

Estado de la referencia

La espalda es una propuesta de construcción. Lámina conceptual 2D; no define geometría ni medidas de un modelo 3D.

Parche con el nombre pendiente de elección. Esta ficha conserva el diseño sin parche.


A4 horizontal · imprimir al 100 % o ajustar al área imprimible

Referencia de personaje · 01

Cinco vistas para cerrar el volumen

Lámina nueva de desarrollo. Frente, espalda, ambos perfiles y tres cuartos deben compartir suelo, altura, anchuras y piezas. No sustituye el maestro vectorial medido ni un render de malla.

Frente | **Perfil derecho** | **Espalda** | **Perfil izquierdo** | **Tres cuartos derecho**



PROPUESTA


P02: cinco vistas nuevas para revisión. Altura igualada con escala uniforme por vista, sin estirar el bitmap. La alineación de corona y suela no certifica equivalencia anatómica. *La guía intermedia es una referencia de altura, no una medición del hombro.

Espalda y perfil opuesto pendientes de aprobación. Los brazos de perfil quedan muy escorzados: producir un estudio complementario de brazo y axila antes de modelar.

T para comparar y A para deformar


P03 es una convención de rig propuesta. Una pose neutra no expresa personalidad. Conservar la altura de la cabeza y el apoyo mientras cambia la posición de los brazos.

T POSE DE COMPARACIÓN



Hombros a la misma altura. Brazos horizontales, palmas al frente. Rodillas y codos con un pequeño desbloqueo técnico, invisible en la silueta frontal.

A POSE DE VINCULACIÓN PROPUESTA



Brazos a 35° bajo la horizontal, muñecas neutras y piernas separadas de forma estable. No desplazar el visor ni estrechar el torso para ganar espacio.

Diagramas de articulación, no arte final

Un volumen simple con capas visibles

P04 propone un casco cerrado de cúpula redondeada y base suave, sin convertirlo en esfera perfecta. El visor es una pieza oscura opaca de bordes redondeados.



Estructura

Bloque principal redondeado. Orejeras como discos apilados; centro naranja y aro crema oscuro. Franja central continua sobre la corona.

Visor

Sin ojos, boca, cejas ni pantallas emotivas. El brillo claro es iluminación o papel superpuesto, no pupila y no debe fijarse como un ojo.

Parche

Pieza crema de borde irregular; tinta oscura. Propuesta: ancho 170 u, alto 60 u, sobre orejera derecha; validar a tamaño final.

Espesores candidatos

Cubierta 8-15 u; ribete del visor 10-18 u; capas superficiales 1-4 u. Ajustar con la vista lateral aprobada.

La articulación no cambia el traje

El cuerpo se construye con piezas cortas y robustas. Las juntas quedan legibles por superposición, pliegue y sombra, sin añadir anatomía humana visible.



Torso y mochila

Arnés sobre traje, control sobre pecho, hebilla sobre cinturón. Mochila pegada a la espalda con correas plausibles; diseño posterior P02.

Manos

Manopla con pulgar y masa de dedos. Dedos separados solo si la acción los necesita y el maestro los aprueba; no manos humanas realistas.

Piernas y botas

Rodilleras crema, pantalón naranja, bota oscura de puntera amplia y suela clara. La suela define el contacto.

Separación de accesorios

Control del pecho y mando sostenido son objetos distintos. No retirar ni duplicar el emblema cuando Moki juega.

Color de marca y color de objeto son distintos

Los valores del kit son tokens de composición. La apariencia del papel bajo una luz cálida no permite medir un albedo exacto. Los colores del personaje abajo son objetivos de trabajo propuestos.

Naranja
`#FF6B35`
Token heredado del kit; candidato base del traje

Crema
`#F4E8D5`
Token propuesto del kit; candidato de casco

Carbón
`#22211F`
Token propuesto del kit; visor, guantes y botas

Petróleo
`#4C6260`
Propuesta nueva; aproximación visual del arnés

Kraft
`#B99168`
Token propuesto del kit; cantos y fibra

En las superficies

Variación suave de pigmento y fibra. El visor y las botas reciben motas naranjas; evitar ruido que cambie la silueta.

En texto e interfaz

Negro #0A0A0A y naranja como firma. Los textos permanecen planos y editables; no heredan rugosidad, grano ni reflejos.

Papel construido con profundidad

El acabado es mate, fibroso y estratificado. Los parámetros P05 son puntos de partida de look development, no mediciones físicas del PNG.

Pigmento Albedo sin luces pintadas.

Fibra Normal sutil; grano a escala.

Corte Canto claro y pequeña sombra.


Pliegue Grandes cambios en geometría.

Material	Rugosidad	Metal
Papel pintado	0.75-0.95	0
Visor mate	0.60-0.80	0
Arnés/cartón	0.80-0.95	0
Motas de tinta	0.75-0.95	0

Microrelieve propuesto: amplitud 0.3-1.5 u; fibra visible a 1-3 u; motas 1-5 u y cobertura inicial 2-5%. Mantener el visor mayormente oscuro. El espesor real pertenece a geometría cuando cambia el contorno.


De cuatro masas al detalle

Ruta de dibujo propuesta para papel, tinta o pintura. Revisar proporción en cada etapa; un acabado detallado no corrige una construcción incorrecta.




1 · Bloquear

Altura H, eje central, suelo y ancho máximo. Casco primero; cuerpo compacto debajo.



2 · Encajar

Cintura, caderas, brazos y botas. Usar guías 535 / 335 / 265 / 95 u.



3 · Superponer

Visor, orejeras, franja, arnés, emblema y suelas. Resolver qué capa tapa a cuál.



4 · Materializar

Fibra y bordes con moderación. Motas en visor y botas; parche solo donde corresponde.

Capas que se pueden reutilizar

P06 propone un maestro de 4096 px de altura, RGBA y perfil sRGB. Dibujar a resolución mayor no vuelve correctos los contornos ni sustituye capas separadas.

Orden posterior a frontal	Pivote o función
sombra_contacto	Suelo; separada del personaje
mochila / brazo lejano / pierna lejana	Espalda / hombro / cadera
torso / arnés / pierna cercana	Pelvis; articulación local
brazo cercano / guantes	Hombro / codo / muñeca
casco / orejeras / visor / franja	Base del casco; giro controlado
parche_R / emblema / luces	Atados a la superficie correcta

Orden base para tres cuartos; resolver oclusiones por vista. Entregar maestro por capas, PNG transparente limpio y pivotes. Separar luz y sombra reutilizables. Pintar bajo las piezas móviles para que el rig no revele huecos.

Construir una malla verificable

P07 propone H = 1.00 m para la escena técnica, escala aplicada y origen entre suelas. Es una convención de producción, no la estatura narrativa definitiva de Moki.

Bloqueo

Comparar frente, perfiles y espalda con cámara ortográfica. Usar P01; profundidades provisionales: casco 440 u, torso 230 u, mochila 110 u.

Topología


Quads en zonas de deformación; bucles en hombros, codos, caderas y rodillas. Triangular una copia de exportación y revisar normales.

Geometría real

Modelar silueta, cantos principales, visor, orejeras, suelas y mochila. Reservar fibras y raspones pequeños para mapas.

Partes rígidas

Casco, emblema y hebilla conservan forma. Resolver intersecciones con traje y correas en el rango útil, no solo en reposo.




BLOQUEO DE VOLUMEN ESQUEMÁTICO

No es una malla de Moki. El primer entregable 3D debe incluir turntable en luz neutra, wireframe, escala y cinco vistas comparables.

Separar identidad de iluminación

P08 propone materiales PBR compatibles con el destino. No hornear el borde naranja de estudio en el albedo del traje ni usar el AO para oscurecer dos veces la misma junta.



EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN UV SIN DESPLEGADO REAL

Mapas y espacio de color

BaseColor y Emissive en sRGB; Roughness, Metallic, AO y Normal como datos lineales. Emisión apagada por defecto.

Costuras y texto

Costuras atrás o en límites de capas. UV del parche derecho única, legible y nunca espejada; densidad comparable entre piezas.

Resolución propuesta

2048² en tiempo real general; 1024² en móvil/LOD distante; 4096² solo para primeros planos justificados. Padding inicial 16 px a 2K; probar mipmaps.

Exportación glTF

Usa roughness en G y metallic en B al empaquetar; AO en R cuando el pipeline ORM lo defina. Validar la convención de normal del motor.

El cuerpo actúa y el casco acompaña

P09 propone un esqueleto sencillo y controles claros. El rig existe solo cuando puede abrirse, deformar y exportar una prueba sin pérdidas.




DIAGRAMA FUNCIONAL DE ARTICULACIÓN

Jerarquía mínima

root → pelvis → spine → chest → neck → head. Ramas L/R para clavicle, upperarm, forearm, hand; thigh, shin, foot, toe.

Controles

IK/FK en brazos y piernas; foot roll y pole vectors; mirada del casco; pivote de mochila y sockets de mano, pecho y espalda.

Deformación

4 pesos por vértice como base portátil. Casco rígido al hueso head; correctivos en axila, cadera y rodilla. No deformar letras o control.

Pruebas de rango

Codo 0-110°, rodilla 0-110°, cabeza yaw ±45°, pitch ±20°, roll ±15°. Valores iniciales; reducir si hay penetración.

La intención se lee en la postura

No añadir ojos, cejas, boca ni emoticonos al visor. Usar inclinación del casco, eje del torso, manos, apoyo y ritmo. El visor oscuro conserva su forma.



Curiosidad

Casco inclinado 8-12°; torso se acerca y mano tantea.

Decisión

Peso hacia delante; apoyo firme y gesto claro de dirección.

Duda

Pausa; casco retrocede levemente y manos se abren.

Logro

Torso se abre; brazos suben y el peso vuelve al centro.

Los diagramas muestran dirección de actuación, no expresiones finales aprobadas. Para tristeza o frustración: bajar el ritmo y el eje; evitar lágrimas pintadas o destruir su confianza. Para combate: reto puntual y reacción de juego, sin agresividad permanente.

Peso artesanal con intención clara

P10 propone clips base a 24 fps para revisión y tiempo en segundos para trasladarlos al motor. La cadencia final depende del medio; evitar convertir todo el movimiento en stop motion.

01 → 02 → 03 → 04

Anticipar

Casco y centro de masa preparan la acción.

Actuar

Una dirección principal y silueta legible.

Asentar

Piernas reciben el peso; accesorios siguen.

Leer

Breve pausa para entender la decisión.

Clip candidato	Duración inicial	Criterio de lectura
Idle	2-4 s	Respiración sutil; sin flotar
Caminar	1 s por ciclo	Contactos estables y peso alternado
Correr	0.5-0.7 s por ciclo	Impulso y suspensión diferenciados
Saludar / señalar	1-2 s	Gesto sostenido 0.25-0.5 s

Squash corporal inicial máximo 3%; casco y letras rígidos. Evitar rebote gelatinoso. Overshoot pequeño en cuerpo, retraso de mochila 2-3 fotogramas solo cuando el material y la acción lo permiten.

La mecánica manda sobre el efecto


P11 define qué probar. Los clips se ajustan a velocidad, físicas y cámara del juego; los valores iniciales no prometen rendimiento ni sirven como especificación universal.

Acción	Construcción	Prueba de aceptación
Caminar / correr	Contacto, apoyo, paso y recuperación	Sin deslizamiento a velocidad del motor
Saltar / caer	Anticipación, despegue, ápice y aterrizaje	Suelas tocan suelo; sin atravesarlo
Agarrar / usar	Socket mano y blanco de interacción	Objeto estable; dedos no atraviesan
Empujar / cargar	Manos en contacto y peso hacia objetivo	Centro de masa creíble; carga legible
Recibir golpe	Reacción corta y recuperación clara	Sin mutilación ni visor convertido en cara
Fallar / lograr	Pausa, lectura y regreso a control	No bloquear al jugador más de lo necesario

Entregar versiones in-place y root motion cuando el proyecto las necesite, con convención documentada. Colisión de juego separada del render: cápsula o primitivas simples. La forma cabezona exige probar esquinas, techos y plataformas estrechas.

La luz revela la acción

Cámara ortográfica para aprobar volumen. Cámara de escena para contar. En escenas oscuras, un borde naranja controlado separa; en escenas claras, la luz suave deja ver fibra y contacto.




P12 de cámara: lente equivalente 50-85 mm para retrato o ficha hero; 35-50 mm para entorno sin exagerar cabeza y manos. Es un punto de partida, no un metadato recuperado de las imágenes.

Foco sobre Moki y el objeto decisivo. El fondo puede suavizarse; texto, manos y objetivo deben seguir nítidos. Luz principal amplia, relleno discreto y sombra de contacto visible.

La escala pertenece a cada escena

El modelo técnico mantiene H. La escena elige si Moki es protagonista de un mundo o acompañante pequeño de Jorge. No deformar cuerpo ni agrandar manos humanas para acomodarlo.



Escena propia

Elegir escala de módulos en función de H. Mantener puerta, escalón, mesa y herramientas coherentes entre planos.

Integración fotográfica

Escalar Moki completo; preservar identidad y anatomía de Jorge. Apoyo sobre una superficie real, sin oclusiones imposibles.

Sombra

Sombra corta y densa en contacto; más suave al separarse. Igual dirección de luz que el entorno y el humano.

Cámara

Igualar horizonte y perspectiva antes del desenfoque. Un personaje nítido no puede sostenerse en una palma que parece de otra escala.

Un universo que parece construido a mano

Plataformas, talleres, puentes y mecanismos usan la misma materia que Moki. Una escena combina pocas formas legibles con profundidad, no una acumulación de objetos decorativos.



Base

Suelo estratificado, canto visible, cortes y una escala coherente de fibra.

Estructura

Vigas, rampas, postes y uniones plausibles. Cada puente debe explicar cómo se sostiene.

Acción

Un recorrido, un objeto manipulable y una consecuencia. Se reconoce sin leer el titular.


Atmósfera

Planos lejanos simples; cielo o vacío. Evitar ruido de partículas y tecnología luminosa genérica.


Regla de mundo propuesta: círculo para atención o interacción, bloque para soporte, triángulo para dirección o relieve. No convierten formas en un código obligatorio de gameplay sin probarlo.

Un kit modular que se puede montar

P13 propone una retícula G = 250 u = H/4. Las medidas describen el kit inicial, no un nivel terminado. Todos los módulos usan pivotes de ensamblaje y escala uniforme.



TILE 2G × 2G



ESQUINA / BORDE



PUENTE 4G × 1G

Familia	Tamaño candidato	Regla de conexión
Suelo y plataformas	1G / 2G / 4G; espesor 0.25G	Snap G; top a altura común
Rampa y escalón	Rampa 2G×1G; subida 0.5G	Colisión continua sin labios ocultos
Pared / poste / arco	Alturas 2G / 4G / 6G	Pivote esquina inferior o centro definido
Props interactivos	Ajustados a H y al socket de mano	Variante visual + collider + estado

Cada pieza necesita LOD y colisión independientes cuando el motor lo requiera. Guardar cantos limpios y dañados como variantes; evitar que un recorte decorativo cambie la superficie jugable sin aviso.

Cuatro contextos con la misma identidad

Los entornos cambian el problema y las herramientas. Moki conserva casco, traje, materiales, tamaño relativo y comportamiento en todos ellos.



Gamer

Ruta, obstáculo, estrategia y retroalimentación.



Gamedev

Editor, prototipo, controles y mecánica comprobable.



Negocios

Mesa de prueba, intercambio y decisión basada en evidencia.




IA

Entrada, herramienta, resultado y comprobación visible.


Cada objeto tiene trabajo que hacer

P14 propone un catálogo pequeño para empezar. Hereda bordes, pigmento, fibra y uniones del mundo; no añade marcas ajenas ni interfaces falsas como evidencia de un producto real.




Mando genérico

Objeto de mano, distinto del emblema. Probar agarre con ambas manos.




Mesa de prototipo

Altura 0.45-0.60 H; superficie legible, herramientas a alcance.



Módulo de nivel

Bloques, rampas y banderas sin marca. Mostrar una mecánica, no ruido.



Herramienta de IA

Terminal o panel con entrada y criterio de revisión. La magia no reemplaza la evidencia.

Ficha por prop: nombre, función, tamaño en H, pivote, zona de agarre, materiales, estado de interacción y restricciones. Mantener la superficie de lectura limpia y los controles importantes separados del grano.

Mostrar una decisión y su consecuencia

Estructura editorial propuesta: intención, obstáculo, decisión, prueba y aprendizaje. La lección acompaña una acción concreta; no necesita inventar una victoria ni un caso real.

PLANO 1

1

Intención

Qué intenta hacer Moki.

PLANO 2

2

Obstáculo

Qué no funciona todavía.

PLANO 3

3

Decisión

Qué cambia o comprueba.

PLANO 4

4

Resultado

Qué ocurre y qué sigue.


Ejemplo de gamedev

Moki quiere cruzar. La distancia falla. Ajusta una plataforma y vuelve a probar. El recorrido funciona; guarda la medida. La frase nace de la acción: “Una buena mecánica se siente al jugar”.


Una metáfora ilustrada no demuestra una experiencia de Jorge. Si el relato describe personas, resultados o empresas reales, adjuntar la fuente y dar crédito.

Reencuadrar sin perder el gesto

P15 propone zonas de seguridad propias para el diseño, no márgenes oficiales de cada plataforma. Probar la plantilla real antes de publicar.




9:16



4:5

Punto de partida: margen de diseño 8% por lado; en vertical reservar 12% arriba y 18% abajo si habrá UI superpuesta. Ajustar por plataforma y vista previa. Texto separado, nítido y editable.




16:9

Titular breve arriba; Moki y objetivo en la zona central. Guardar el pie para overlays y subtítulos. Mantener manos, suelas y recorrido cuando explican la acción.

La textura nunca debe impedir leer

Las escenas aportan materia y profundidad. Botones, instrucciones, cifras y subtítulos se mantienen planos, con contraste y estados verificables.



Contraste

Texto normal ≥4.5:1; grande ≥3:1 (18 pt, o 14 pt en negrita). Controles y gráficos esenciales ≥3:1 frente al color adyacente.

Movimiento y audio

Permitir reducir movimiento no esencial. Subtítulos para habla y texto alternativo que explique la acción relevante.

Interacción

No convertir el parche ni la textura en botones ambiguos. Usar foco visible, nombres claros y estados con texto, no solo color.

Pruebas: miniatura, escala de grises, zoom de lectura, teclado y lector de pantalla cuando corresponda. El contorno decorativo de Moki no certifica contraste de UI. Referencias W3C: página 38.

Reconocer la deriva antes de pulir

Aplicar esta revisión sobre miniaturas y acercamientos. Si falla un identificador, corregir esa parte antes de añadir iluminación, textura o efectos.

Conservar	Rechazar
MOKI en lateral derecho anatómico	Parche a la izquierda, frontal, pecho o mochila
Visor oscuro y opaco sin rostro	Ojos, boca, cejas o brillo usado como pupila
Capas mates, fibra y cantos	Plástico brillante, metal cromado, neón generalizado
Silueta compacta y casco grande	Piernas largas, cabeza reducida o guantes humanos
Control genérico fijo en pecho	Logo de consola real o emblema duplicado
Acción nítida y texto limpio	Desenfoque de manos, objetivo o titular
Escala completa y apoyo visible	Personaje flotante o mano humana agrandada

No espejar una imagen para arreglar el parche. Solicitar una variante nueva o corregir la construcción con el lado anatómico documentado. Conservar el original y registrar por qué se retiró de producción.

Presupuestos que se prueban en el destino

P16 son límites candidatos de arranque por personaje visible, no requisitos universales ni rendimiento validado. Medir en el dispositivo real junto con la escena completa.

Perfil candidato	Triángulos LOD0	Textura base	Rig
Móvil / web ligero	8k-15k	1K-2K	≤45 huesos deformantes
Tiempo real general	20k-40k	2K	≤65 huesos deformantes
Hero en tiempo real	40k-80k	2K-4K	Según correctivos
Cinemática offline	Según plano	Hasta 4K si aporta	Sin presupuesto de juego

LOD1: 50-60% de LOD0. LOD2: 20-30%. Punto de partida; elegir cambios por tamaño en pantalla y comprobar popping, perfil de casco, botas y parche. Quitar fibra geométrica antes que piezas de identidad.

Objetivo inicial: 2-4 materiales y atlas donde convenga. Registrar draw calls, memoria de texturas, costo del rig y fps del escenario. Un conteo de polígonos aislado no garantiza velocidad.

Si el parche ya no se lee, conservar su ubicación y masa visual. No agrandarlo automáticamente en cada LOD ni convertirlo en un letrero flotante.

Cada activo debe explicar de dónde viene

Un identificador estable evita que una exploración reemplace por accidente el arte aprobado. El estado de una escena no aprueba todas sus superficies ocultas.

```
moki_chr_base_turnaround_front_v001_review.png
```

Campo	Regla
Ámbito	chr personaje / env entorno / prop objeto / anim clip / ui interfaz
Vista o acción	front / back / right / left / threequarterR; o idle / walk
Versión	v001, v002…; conservar originales y registrar cambios
Estado	wip → review → approved; retired preserva historial
Aprobación	Quién aprobó, cuándo, qué aspecto y con qué evidencia

Derechos y procedencia: registrar autor, fuente, fecha, licencia y uso permitido de cada recurso; conservar licencias de Outfit e Inter. Documentar generación y cambios relevantes. No afirmar registro de marca ni exclusividad jurídica del personaje sin prueba.

Entregables exigibles por disciplina

Los requisitos siguientes describen la producción que se encargará. Este paquete entrega la biblia, el brief estructurado y referencias; no entrega activos 2D por capas ni 3D ejecutables.

2D

Maestro editable por capas; PNG RGBA en sRGB; silueta; cinco vistas; pivotes; variantes claras/oscuras solo si fueron producidas. Texto sin rasterizar en la composición final.

3D

Archivo fuente; malla limpia; UV; mapas; materiales; rig; lista de huesos; sockets; cinco vistas neutras; turntable y pruebas extremas. GLB para intercambio; FBX solo si lo pide el destino.

Animación y juego

Clips nombrados; fps y duración; loops; in-place/root motion según alcance; LOD; colisión; eventos y estados. Importación de prueba en el motor objetivo con escala y ejes verificados.

Cada entrega incluye

README, inventario, versión del software, fuente de autoridad, cambios, límites, licencia, comprobaciones y miniaturas. Abrir los archivos en una máquina distinta o sesión limpia antes de marcarlos aprobados.

Aprobar con evidencia visible

Una revisión supera el checklist solo cuando existe una imagen, archivo o prueba que demuestra el criterio. “Se ve bien” no sustituye compatibilidad ni consistencia.

Control	Prueba requerida	Bloquea si
Identidad	Frente + ambos perfiles en miniatura	Lado del nombre o identificadores cambian
Volumen	Cinco vistas y superposición P01	Landmarks difieren >20 u sin explicación
Material	Render neutro + mapa BaseColor	Brillo plástico o luz pintada permanente
Deformación	Rangos de página 19 + agarre	Penetraciones visibles o letras deformadas
Movimiento	Loop y captura a velocidad real	Pies deslizan; saltos pierden contacto
Mundo	Kit ensamblado con colisión	Uniones rotas o escala incoherente
Lectura	Formato final y prueba accesible	Texto ilegible o acción incomprensible

Anotar aprobado / corregir / no aplica, responsable y enlace de prueba. Una excepción se documenta con alcance: por ejemplo, válido para un thumbnail, no para un primer plano.

Tres cierres para convertir propuesta en maestro

La primera decisión puede tomarse sobre esta biblia. Las aprobaciones se agrupan para no pedir una respuesta por cada detalle técnico.

01

Diseño

Aprobar P01 de proporciones y P02 de cinco vistas, incluida espalda. Confirmar posición y tamaño del parche. Congelar el maestro visual antes del rig.

02

Movimiento

Aprobar bloqueo 3D, materiales neutros y una prueba de caminar, saltar y sostener mando. Ajustar rangos y correctivos con evidencia.

03

Entrega

Aprobar importación al destino, rendimiento de escena, LOD, accesibilidad de aplicaciones y paquete de archivos abierto y verificable.

Regla para agentes

Cargar el brief JSON y las referencias. Si una instrucción nueva contradice el canon, reportar la diferencia y pedir la decisión concreta antes de reemplazarlo.

Qué sostiene esta versión

Corte de fuentes del 12 de octubre de 2026. Los originales permanecen intactos. La nueva lámina, las medidas y las reglas técnicas llevan estado de propuesta.

S01 · Hoja conceptual de personaje

60690.png, recibido en Library. Fuente del frente medido; espalda rotulada como propuesta.

S02 · Referencia lateral de apariencia

Moki con parche derecho, del BrandKit. Fuente de materiales, identificación y apariencia; se conserva en el kit adjunto.

S03 · Sistema de marca unificado 0.5

PDF consolidado en Library. Páginas 18-27: personaje, jerarquía y escenas.

S04 · Tokens y escenas conservadas

Kit 0.3 tokens.json; aplicaciones 07-12 del PDF 0.4. Selección editorial no equivale a aprobación anatómica completa.

S05 · Turnaround nuevo de cinco vistas

Propuesta visual 2D v2, generada a partir de las referencias. Espalda y perfil opuesto pendientes; sin malla ni rig.

S06 · Referencias técnicas

W3C WCAG 2.2: contraste, gráficos y movimiento. Khronos glTF 2.0: materiales y formatos. Enlaces debajo.

S07 · Primer saludo aportado por Jorge: 960×960, 24 fps, 5.04 s, sin audio. Referencia inicial de movimiento; no es un loop cerrado ni demuestra un rig.

BrandKit **W3C contraste** **W3C gráficos** **W3C movimiento** **glTF 2.0**