DCJ


MANUAL DE IDENTIDAD

DevConJorge · IA en español, desde el código. Sin vender humo.

H U M O

DevConJorge

IA en español, desde el código. Sin vender humo.



PALETA TERMINAL FRESCA
VERSIÓN 2 · OCTUBRE 2026

ING. JORGE OCHOA
DEVCONJORGE.COM

00 · LA MARCA

Qué es DevConJorge

DevConJorge es un desarrollador que explica IA. La identidad tiene que verse como su trabajo: una terminal limpia, oscura, con un color eléctrico que marca lo importante y una calidez que dice que detrás hay una persona. Todo lo que no sea `lima` o `coral` es silencio.

La idea en una línea (paleta Terminal fresca): *negro verdoso + lima eléctrico + crema, con coral para lo humano, y el tablero de aeropuerto.* Si una pieza no tiene esos tres, no es DevConJorge.

01 · MANUAL

Esencia

- **Promesa:** IA explicada en español, desde el código, sin vender humo.
- **Personalidad:** técnico pero cercano, directo, honesto con los datos, con humor de dev (el gag de Ryu, el "chao chao").
- **Lo que NO somos:** hype, gradientes morado-azul de "IA futurista", robots brillantes, traducciones de titulares gringos.

02 · MANUAL

Voz y copy

- Tú, no usted. Español neutro con sabor colombiano (”de acá”), sin ”bro” ni jerga de influencer.
- Frases cortas, verbos concretos. La web lo hace bien: *”Se entiende. No se maquilla.”*, *”Cosas que puedes abrir ahora, no un pitch.”* Ese es el registro.
- La autoridad viene del dato verificable, nunca de ”yo considero”. Cita la fuente dentro de la pieza.
- Cierre fijo en video: ”¡Chao chao!”. Nunca ”chacochao”.
- Sin emojis en web, Facebook, YouTube Shorts ni TikTok. Instagram es la única excepción (bullets con emoji).
- ”Inteligencia artificial” completa en títulos de web y Facebook; ”IA” en video y miniaturas.

03 · MANUAL

Color

Color = rol, nunca decoración. Una pieza usa como máximo `lima` + un color de rol (`coral` o `secundario`).

TOKEN	VALOR	PAPEL
`fondo`	#0D0F0D	La base. Terminal, código, seriedad.
`lima`	#D4F04A	La firma. Lo que importa en cada pantalla.
`tinta` / `papel`	#F2F0E6	Crema cálida en lugar de blanco frío.
`coral`	#FF6B3D	Lo humano: alertas y momentos de comunidad.
`secundario`	#4DA3FF	El otro actor en comparativas.

- Fondo de todo: `fondo`. Nunca negro puro ni el `morado-legado` en piezas nuevas.
- Texto: `tinta` para cuerpo, `tinta-fuerte` para H1, `tinta-suave` para lo secundario. No uses grises zinc (#71717A): no son legibles.
- `lima` marca **una sola cosa por pantalla**: el CTA, la cifra final o la palabra activa del subtítulo. Si todo es lima, nada es lima.
- Sobre relleno `lima` el texto va en `sobre-lima`, nunca blanco.
- `coral` es el color cálido: en video marca bloqueos y errores, y en todo canal marca los momentos de comunidad ("¿tú qué harías?", CTA de comentarios). Sobre relleno `coral`, texto `sobre-coral`.
- En video los roles son: `coral` = bloqueo/error/peligro, `secundario` = el otro actor o la opción barata, `lima` = el resultado. La card clara a pantalla completa es `papel` con texto `fondo`.
- `coral` y `secundario` nunca cargan el significado solos: van con icono, palabra o posición.
- `croma` solo existe en la grabación.

TOKENS · COLOR

Paleta completa

Tema oscuro (marca) y, donde cambia, tema claro (media kit / PDF).

fondo
`#0d0f0d` · claro `#f2f0e6`

Fondo de la web, de las cards de b-roll y de las miniaturas. Negro verdoso, nunca negro puro: es la base de toda la marca. En el tema claro, crema.

fondo-celda
`#121410` · claro `#ffffff`

Celdas del tablero split-flap y superficies hundidas sobre `fondo`.

superficie
`#161914` · claro `#ffffff`

Tiles y tarjetas de la web (bento), cajas de código en video.

linea
`rgba(255,255,255,0.10)` · claro `rgba(13,15,13,0.12)`

Borde de 1px de tiles y tarjetas. Decorativo: nunca es el único separador de algo con significado.

linea-fuerte
`rgba(255,255,255,0.20)` · claro `rgba(13,15,13,0.28)`

Borde del botón secundario (fantasma).

tinta
`#f2f0e6` · claro `#0d0f0d`

Texto principal: crema cálida sobre `fondo` y `superficie` oscuros (16.8:1), negro verdoso sobre crema (16.8:1).

tinta-fuerte
`#ffffff` · claro `#0d0f0d`

Titulares H1 y letras del tablero split-flap sobre `fondo`.

tinta-suave
`#a3a89a` · claro `#4a4f43`

Texto secundario, metadatos y pies sobre `fondo` y `superficie` (7.9:1 / 7.4:1). Reemplaza al gris #71717A de la web, que no llega a 4.5:1.

lima
`#d4f04a`

Color firma, lima eléctrico. Relleno del CTA principal, logo DCJ, cifra final del video, palabra activa del subtítulo. Como TEXTO solo sobre `fondo`/`superficie` oscuros (15:1); en el tema claro usar `lima-texto`. Nunca como luz o fondo pegado a la cara.

lima-texto
`#d4f04a` · claro `#4f5e0a`

Lima cuando es texto (eyebrows, H3, enlaces): legible en ambos temas (15:1 / 6.3:1).

lima-borde
`rgba(212,240,74,0.38)`

Borde de las celdas del tablero split-flap.

sobre-lima
`#16180f`

Texto e iconos encima de un relleno `lima` (14:1). Nunca blanco sobre lima.

foco
`#d4f04a` · claro `#4f5e0a`

Anillo de foco del teclado: 2px sólido, 2px de separación. 15:1 sobre `fondo` oscuro, 6.3:1 sobre `fondo` claro.

coral
`#ff6b3d` · claro `#a83c16`

El color cálido de la marca, con dos usos: (1) alertas, bloqueos y 'la IA hizo algo que no debía'; (2) momentos de comunidad: preguntas a la audiencia, CTA de comentarios. Texto sobre `fondo` 6.8:1, sobre crema 5.5:1. Como alerta, siempre con icono o palabra.

sobre-coral
`#0d0f0d`

Texto e iconos encima de un relleno `coral` (6.8:1).

secundario
`#4da3ff` · claro `#1d6bc7`

Rol semántico de video: el actor secundario o la opción barata en comparativas. Texto sobre `fondo` 7.3:1, sobre crema 4.6:1.

papel
`#f2f0e6`

Card clara a pantalla completa en el b-roll: la misma crema que `tinta`, para que el blanco de video y el de la web sean uno. Texto encima: `fondo`.

croma
`#00b140`

Solo fondo de grabación para superponer las cards sobre la cara. Nunca aparece en una pieza publicada.

morado-legado
`#1b1630`

Fondo de las cards de video hasta oct 2026. Solo para terminar series ya empezadas con ese fondo; no usar en piezas nuevas.

04 · MANUAL

Tipografía

Tres familias, todas en Google Fonts:

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@500;600;700&family=Space+Grotesk:wght@400;500;600;700&family=JetBrains+Mono:wght@400;500;600&display=swap" rel="stylesheet">
```

- **Oswald** (`display`) — la voz que grita. Logo DCJ, hook en pantalla y títulos de miniatura (`video-hook`, `web-logo`). Siempre en mayúsculas en video, nunca en párrafos.
- **Space Grotesk** (`texto`) — la voz que explica. Titulares web, cuerpo, cards, cifras y subtítulos (`web-hero`, `web-cuerpo`, `video-cifra`, `video-titulo-card`).
- **JetBrains Mono** (`mono`) — la voz del código. Eyebrows, etiquetas de fuente, nombres de archivo, comandos, el tablero split-flap (`web-eyebrow`, `video-etiqueta`, `web-flap`).
- No mezcles más de dos familias en una misma card. Prohibido: Inter, Roboto, Montserrat, fuentes ”tech” con glitch.

TOKENS · TIPOGRAFÍA

Estilos de texto

Video (lienzo 1080×1920), mostrado al 36% del tamaño real.

Video 9:16 (lienzo 1080×1920)

video-hook — display · 132px / 0.95 · 700 · -1px

LA IA SE ESCAPÓ

Texto en pantalla de los primeros 3 s y título de miniatura. Mayúsculas, máximo 4 palabras por línea, 2 líneas.

video-cifra — texto · 240px / 1 · 700 · -6px

1.536

Número incremental y cifra final. En `lima` cuando es el resultado.

video-titulo-card — texto · 76px / 1.05 · 700 · -1.5px

Lo que nadie te dijo

Título de cada card de b-roll.

video-item — texto · 50px / 1.2 · 500

Funciona desde el plan gratis

Ítems con check dentro de una card.

video-etiqueta — mono · 36px / 1.2 · 500 · 1px

FUENTE: THE VERGE

Atribución dentro de la card, nombres de archivo, comandos. Mayúsculas para atribución.

video-subtitulo — texto · 64px / 1.1 · 700

desde el código

Subtítulos quemados: 2–4 palabras por bloque, la palabra activa en `lima`.

TOKENS · TIPOGRAFÍA

Estilos de texto

Web, al 90% del tamaño real.

Web

web-logo — display · 26px / 1 · 700 · -1.3px

DCJ

Monograma DCJ en el header y el footer, en `lima`.

web-hero — texto · 64px / 1.02 · 600 · -2.2px

Explico IA en español.

H1 del hero. En móvil baja a 40px.

web-h2 — texto · 40px / 1.1 · 600 · -1.2px

Mira lo que ya está publicado

Título de sección.

web-h3 — texto · 25px / 1.15 · 600 · -0.6px

Flujos que llegan a producción

Título de tile; en `lima-texto` dentro de tiles.

web-cuerpo — texto · 17px / 1.55 · 400

Sigo escribiendo código. Por eso lo que explico se sostiene.

Párrafos. Máximo 65 caracteres por línea.

web-boton — texto · 14px / 1 · 500

Ver el último video

Texto de botones pill.

web-eyebrow — mono · 12px / 1.3 · 500 · 1.7px

PORTAFOLIO

Sobretítulo de sección en mayúsculas, `lima-texto`.

web-flap — mono · 28px / 1 · 600

HUMO

Letras del tablero split-flap.

05 · MANUAL

El tablero split-flap (elemento firma)

El tablero de aeropuerto del hero ("Desde el código, no desde el **HUMO**") es el activo más reconocible de la marca. Úsalo como firma en todos los canales:

- Web: hero (ya existe) y como separador de secciones con una palabra (JERGA, HUMO, HYPE).
- Video: la palabra clave del hook entra con efecto flap en el segundo 0–2, y el remate final también.
- Miniaturas y portadas: una palabra en celdas en la esquina superior.
- Celdas: relleno `fondo-celda`, borde 1px `lima-borde`, `radio-celda`, letra `web-flap` en `lima` (web) o `tinta-fuerte`. Separación `esp-1`. Máximo 6 letras.

06 · MANUAL

Logo

No hay logo gráfico: el logo es el monograma **DCJ** tipográfico en Oswald 700, `lima`, tracking negativo (`web-logo`). En avatares de redes: DCJ en `lima` sobre `fondo`, centrado, o la foto de Jorge con borde `lima` de 4px. Nunca lo reconstruyas como imagen con efectos; tampoco se le agrega un robot, cerebro ni chip.

07 · MANUAL

Video 9:16

Lienzo 1080×1920. Reglas que heredan del estilo de cards aprobado:

- Una sola card a la vez, entra por abajo y sale por arriba. Las importantes a pantalla completa.
- Respeta `video-margen-x`, `video-zona-sup` y `video-zona-inf`: ahí la plataforma tapa el texto.
- Hook en `video-hook` (Oswald) los primeros 3 s; después todo en Space Grotesk.
- Cifras con `video-cifra`, contando desde 0; la final en `lima` y explota con serpentinas en `lima`, `coral` y `tinta`.
- Atribución dentro de la card con `video-etiqueta` ("FUENTE: …").
- Subtítulos: `video-subtitulo` en `tinta-fuerte` con sombra negra suave; la palabra activa en `lima`.
- CTA de seguir a mitad del video: botón pill `lima` con "Seguir @devconjorge" en `sobre-lima`.
- Cards con margen: `radio-video`. Fondos de grabación: `fondo` (por defecto), negro, `croma`.

08 · MANUAL

Miniaturas y portadas

- Fondo `fondo` o la foto de Jorge oscurecida; máximo 3 palabras en `video-hook`; una palabra o cifra en `lima`.
- Rostro de Jorge mínimo 40% del alto, mirando al texto.
- Esquina superior izquierda: DCJ o una palabra en split-flap. Nunca el logo de la empresa noticiada en grande (usa su nombre en texto).

09 · MANUAL

Web

- Grilla bento: tiles `superficie`, borde 1px `linea`, `radio-lg`, gap `esp-3`, padding `esp-6`.
- Botón principal: pill `lima`, 44px de alto, padding `esp-5`, `web-boton`. Secundario: fantasma con borde `linea-fuerte` y texto `tinta-fuerte`.
- Cada sección arranca con eyebrow mono en `lima-texto` (`web-eyebrow`) + `web-h2`.
- Foco del teclado: anillo sólido 2px `foco` con 2px de separación (12.4:1 en oscuro, 6:1 en claro).
- Movimiento: curva `cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)` (la de la web), 200–400 ms. Nada rebota.

10 · MANUAL

Iconografía

Iconos de trazo (outline) de 2px, esquinas redondeadas, en `tinta` o `lima`. La web hoy carga Font Awesome 5 (sólido): migrar a Lucide o Phosphor Regular, que combinan con la mono. Los checks de las cards se dibujan con trazo animado. Logos de marcas de IA (ChatGPT, Claude, Gemini) solo en monocromo `tinta-suave`, nunca a color en el layout.

11 · MANUAL

Fotografía

Jorge en su estudio, luz cálida lateral (es el contrapeso humano del lima: el verde nunca ilumina la cara), monitores con código detrás desenfocados. Nada de stock de "chico con laptop" (la web aún usa tres de Unsplash: reemplazar por fotos propias del setup). Tratamiento: contraste alto, sombras hacia `fondo`, sin filtros de color.

TOKENS · ESPACIADO Y RADIOS

Espaciado

TOKEN	VALOR	MUESTRA	USO
esp-1	4px		Separación entre celdas del split-flap.
esp-2	8px		Gap entre icono y texto, entre botones.
esp-3	12px		Gap de la grilla bento.
esp-4	16px		Margen lateral mínimo en móvil.
esp-5	20px		Padding horizontal de los botones pill (valor real de la web).
esp-6	24px		Padding interno de tiles.
esp-8	32px		Separación entre bloques dentro de una sección.
esp-12	48px		Separación entre ítems de una card de video.
esp-20	80px		Padding máximo de página (la web usa clamp 1.5rem–5rem).
video-margen-x	72px		Margen lateral seguro del lienzo 1080×1920.
video-zona-sup	220px		Franja superior sin texto clave (barra de estado y pestañas de TikTok/Reels).
video-zona-inf	440px		Franja inferior sin texto clave (descripción, botones y caption de la plataforma).

Radios

TOKEN	VALOR	MUESTRA	USO
radio-celda	3px		Celdas del tablero split-flap.
radio-sm	10px		Miniaturas y chips.
radio-md	12px		Tarjetas secundarias (proof).
radio-lg	16px		Tiles bento de la web.
radio-video	40px		Cards de b-roll con margen (no a pantalla completa) en el lienzo 1080.
radio-pill	999px		Botones y CTA de seguir.

COMPONENTE

Flap

El tablero split-flap de aeropuerto: la firma visual de DevConJorge, una palabra en celdas que giran.

- Provee: una palabra en mayúsculas de máximo 6 letras (HUMO, JERGA, HYPE, GRATIS) y la frase completa como `aria-label`.
- Celdas `fondo-celda`, borde `lima-borde`, `radio-celda`, letra `web-flap` en `lima-texto`, gap `esp-1`, línea de corte horizontal en `fondo`.
- Animación: cada celda gira con 80 ms de retraso respecto a la anterior; respeta `prefers-reduced-motion`.
- Úsalo una vez por pantalla: hero de la web, hook y remate del video, esquina de miniaturas.
- No lo uses para frases enteras ni para cifras (las cifras cuentan, no giran).


Desde el código, no desde el H U M O

COMPONENTE

Boton

Botón pill de 44px: el principal en `lima` con texto `sobre-lima`, el secundario fantasma con borde `linea-fuerte`.

- Provee: texto corto (2–4 palabras, verbo primero) y destino real; nunca `href="#"`.
- Un solo botón `lima` por bloque visible; el resto fantasma.
- Icono opcional a la izquierda, trazo 2px, 16px.
- Foco: anillo sólido 2px `foco` con 2px de separación.
- En video, el CTA de seguir usa el mismo pill escalado (altura 120px, texto 44px).



COMPONENTE

Tile

Tarjeta de la grilla bento de la web: `superficie`, borde 1px `linea`, `radio-lg`, padding `esp-6`.

- Provee: eyebrow (2–3 palabras), título `web-h3` y una o dos frases en `tinta-suave`; foto opcional que llena el tile.
- Gap de la grilla: `esp-3`.
- Sin sombras ni borde de color a la izquierda; la jerarquía la dan el eyebrow `lima-texto` y el tamaño del tile.

IA Y AUTOMATIZACIÓN

Flujos que llegan a producción

n8n, Vertex AI, Gemini, Coolify y VPS. Automatización real, no un demo de reunión.

PROYECTOS WEB

React, Next.js y WordPress


Apps, APIs e infraestructura. Código que se puede mantener.

COMPONENTE

TarjetaVideo

Las cards de b-roll del video vertical, sobre lienzo 1080×1920; la vista previa está al 25%.

- Provee: el texto del guion (hook, ítems, cifra) y la fuente del dato.
- Tres tipos: **hook** (Oswald `video-hook`, palabra clave en `lima`), **card a pantalla completa** (`papel` con texto `fondo`, título `video-titulo-card`, ítems con check), **remate** (cifra `video-cifra` en `lima`, comparativa `lima` vs `secundario`).
- El check se dibuja con trazo medio segundo después de su línea; la X de bloqueo usa `coral`.
- La atribución va dentro de la card con `video-etiqueta`; los datos ilustrativos se marcan como tales.
- Texto clave fuera de `video-zona-sup` y `video-zona-inf`.
- Una card a la vez: entra por abajo, sale por arriba.



ANEXO

Diagnóstico y plan de unificación

Decisión (5 oct 2026): se adopta la paleta **Terminal fresca**: se mantiene el negro verdoso, el lima sube a eléctrico `#D4F04A`, el blanco pasa a crema `#F2F0E6` y el rojo de alerta pasa a coral `#FF6B3D`, que también marca los momentos de comunidad. Tipografías confirmadas: Oswald, Space Grotesk y JetBrains Mono. Se descartaron las paletas azul noche + mandarina (más segura, menos distintiva) y grafito + menta (cerca del neón "IA" del nicho).

Análisis de devconjorge.com y del estilo de video aprobado (sep 2026), a 5 de octubre de 2026.

Lo que hay hoy: dos marcas distintas

	WEB DEVCONJORGE.COM	CARDS DE VIDEO (B-ROLL)
Fondo	Negro verdoso `#0D0F0D`	Morado profundo `#1B1630`
Acento	Lima `#C5D96A`	Amarillo `#F2B705` (resultado)
Claro	Crema `#E8EDD4`	Gris azulado `#ECEEF4`
Titulares	Fuente del sistema (Segoe / SF)	Space Grotesk
Código	Mono del sistema	JetBrains Mono
Logo	DCJ en Oswald 700	—
Firma	Tablero split-flap ("HUMO", "JERGA")	Cards una a una, números que cuentan, serpentinas

Alguien que ve un Short y luego entra a la web no reconoce que es la misma persona. Ese es el problema principal.

Qué está muy bien y se queda

- **Lima sobre negro verdoso.** Es raro en el nicho (casi todos los canales de IA usan morado/azul/neón), se ve técnico sin ser cliché y tiene contraste altísimo (12.4:1).
- **El tablero split-flap.** Es el único elemento gráfico propio y memorable. Merece ser la firma de todos los canales.
- **El copy de la web.** Frases cortas y honestas; es la mejor expresión escrita de la marca.
- **La lógica semántica de las cards de video** (rojo = bloqueo, azul = secundario, color = resultado) y la honestidad en gráficos.
- **Pills de 999px, tiles de 16px, curva ease-out** de la web.

ANEXO · CONTINUACIÓN

Qué cambiar

1. **Video adopta el fondo de la web.** `#1B1630` → `fondo` `#0D0F0D`. El morado queda como `morado-legado` solo para cerrar series empezadas (la serie 10K, si ya va en morado).
2. **El resultado pasa de amarillo a lima eléctrico.** `#F2B705` → `lima` `#D4F04A`. Así el "momento cifra" de cada video es el color de la marca. El rojo `#FF4436` pasa a `coral` `#FF6B3D`; el azul se queda.
3. **Card clara** `#ECEEF4` → `papel` `#F2F0E6`, la nueva crema, también en la web (el crema `#E8EDD4` y el lima `#C5D96A` actuales de la web se actualizan a los nuevos valores).
4. **La web adopta las fuentes del video.** Hoy los titulares van en la fuente del sistema (se ve distinto en Windows, Mac y Android). Cargar Space Grotesk + JetBrains Mono; Oswald queda para logo y hooks.
5. **Gris ilegible en la web.** `#71717A` aparece ~48 veces y da 4:1 sobre el fondo (no pasa 4.5:1). Reemplazar por `tinta-suave` `#A3A89A` (7.9:1). 5b. **Web al lima eléctrico y la crema.** `--accent #c5d96a` → `#d4f04a`; `--ink #e8edd4` → `#f2f0e6`.
6. **Limpiar variables heredadas del builder.** La web declara `--primary #37ca37`, `--secondary #188bf6`, `--link-color`, `--cobalt`, rosa, teal, etc. que no son de la marca y pueden colarse en componentes nuevos. Dejar solo los tokens de este sistema.
7. **Fotos de stock fuera.** Tres imágenes de Unsplash en "Qué hago" y en el bloque de WhatsApp. Reemplazar por fotos del setup real (ya tienes la del hero, que es excelente).
8. **Font Awesome 5 → Lucide.** Iconos de trazo combinan con la mono y pesan menos.
9. **Enlaces vacíos.** Los botones de "Resumen en WhatsApp", "Quiero este retainer", "Hablemos de tu stack", "Enviar el producto" y el correo apuntan a `#`. Son los CTA de conversión: conectarlos (WhatsApp channel, formulario o mailto).
10. **H1 cortado.** En la versión de solo texto el hero se lee "Desde el código, no desde el" — la palabra animada (HUMO) no existe para buscadores ni lectores de pantalla. Añadir un `aria-label` o texto oculto con la frase completa.

Sugerencias para crecer la marca

- **Plantilla de miniatura única** (fondo, rostro a la derecha, 3 palabras en Oswald, una en lima, split-flap arriba). La consistencia en el grid del perfil es lo que da razón para seguir: el problema de conversión que ya detectamos en TikTok es de perfil, no de distribución.
- **Portadas de perfil iguales** en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook: DCJ + "IA en español, desde el código" + split-flap.
- **Intro de 0,5 s con flap** de la palabra clave del hook: sello auditivo/visual repetible sin robar tiempo al hook.
- **Media kit en tema claro** para marcas (tokens del tema `claro`), con las cifras en `lima-texto`.
- **Paquete de plantillas HTML** (las cards de b-roll ya son HTML): moverlas a importar los tokens de este sistema para cambiar un valor una sola vez.

Orden sugerido

1. Video: fondo negro verdoso, lima eléctrico como resultado, coral en alertas (próximo video).
2. Web: fuentes, gris, enlaces vacíos (una tarde).
3. Miniatura y portadas de perfil (una tarde).
4. Fotos propias e iconos (cuando haya sesión de fotos).