CATÁLOGO DE EQUIPOS

Ultrasonografía, Radiología y Medicina General



CHISON
Value Beyond Imaging

MEDICODONT
CONFIANZA, COMODIDAD Y EFICIENCIA

Tecnología que impulsa diagnósticos
precisos, **cuidado que transforma vidas**

Contáctanos: +505 7553 6640

Siguenos MediCodont HC GROUP

Contenido

03
Ultrasonidos Estacionarios
CHISON Sonomax7
CHISON Cbit6

06
Ultrasonidos Portátiles
CHISON Eco6
CHISON Ebit30
CHISON SonoAir70
CHISON SonoeyeP

14
Medicina Interna
Holter de Ritmo de 12 canales
Holter de presión
ECG 3 canales
ECG 6 canales
ECG 12 canales

21
Ginecología
Colposcopio
Termocuagulador

HC HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont

Equipos Estacionarios

HEALTH AND CLINIC GROUP


MAX++ PLATAFORMA

MAX Claridad | MAX Precisión | MAX Actuación



CHISON SONOMAX7

Un sistema de ultrasonido de primera linea incorpora una combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Diseñado con inquebrantable atención al detalle, su diseño elegante y ergonómic comodidad y un rendimiento excepcional. **SonoMax** ofrece la precisión y versatilidad que los profesionales médicos necesitan para brindar la mejor atención posible al paciente.



Aplicaciones


Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont

CHISON CBIT6
Tecnologías de cristal único

CHISON CBit8 utiliza el último avance en tecnología de transductores, que tiene un ancho de banda más amplio, una sensibilidad más s alta alta y una mejor relación señal-ruido, brindando a los usuarios excelentes detalles anatómicos y una excelente resolución y penetración, especialmente durante el escaneo de pacientes difíciles



21.5 inch HD LED
monitor Rotable: **±90°**

Modo de espera inteligente
La gestión inteligente entre bastidores permite una mayor duración de la batería
Encendido instantáneo

DUAL
SCREEN DISPLAY
Visualización de pantalla dual para una mejor visualización
Fácil de deslizar

Ajuste de altura flexible con rango de elevación de **25 cm**

4 PUERTOS
4 puertos de transductor

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA UNA ATENCIÓN MÉDICA OPTIMIZADA

Un sistema de ecografía con panel táctil extremadamente delgado y compacto que ofrece un excelente rendimiento en cardiología, ginecología y radiología.

Raw Data | **Enfoque inteligente** | **Doppler inteligente**

CBIT6






Aplicaciones
Campos de aplicaciones

HC HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont

Equipos Portátiles



Monitor LED giratorio (0-30")
que se adapta a diferentes ángulos de visión



ECO6

CW, TDI, B/BC

THI, SRA, Compound Imaging | **IMT automático**


Dirección 2D | **PW automático**


Batería incorporada: **2,5 horas**

Diseño del teclado:
para un acceso fácil y rápido

CHISON ECO6

Como un nuevo miembro de la familia ECO, hemos considerado las necesitades que se solicitan frecuentemente por los usuarios agregando caracteristicas más avanzadas y capacidades a este equipo ultra-compacto a ofrecer mejor confidencia en el cuidado al paciente.





Aplicaciones
Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE IMÁGENES ARMÓNICAS

FHI | Q-imagen | Q-beam

Auto IMT | Elastografía | HD virtual


EBIT30



CHISON EBIT30

Con sus tecnologías de imágenes de última generación, flujo de trabajo preciso e intuitivo, diseño ergonómico y ecológico, transductores versátiles para todas las aplicaciones de pies a cabeza, creemos firmemente que el EBit es el mejor ecógrafo portátil de su clase en la actualidad.






Aplicaciones

Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP



4 puertos de sondas tipo C que brindan un cambio rápido de las sondas

Medicodont



3C	6MC	7L	6E	3S
Convexa	Micro-convexa	Lineal	Endocavitaria	Sectorial
3,0 MHz	6,0 MHz	7,5 MHz	6,0 MHz	2,5 MHz

El ultrasonido más delgado y liviano del mundo **(2,1 kg)**

SONOAIR70

Modo trapezoidal | **Modo PW** | **Modo DPD**

Pantalla cuádruple/doble | **Modo triplex**


Modo 4B | **Super Aguja +**



Interfaz en 3D interactiva y fácil de usar

CHISON SONOAIR70

El ecógrafo portátil más innovador, **CHISON SonoAir70**, combina calidad de imagen de alta definición y funciones inteligentes para ayudar a los médicos a obtener un diagnóstico rápido y fiable. SonoAir ofrece una solución de ultrasonido integral con una experiencia de usuario cómoda e intuitiva para sus exámenes diarios en el punto de atención





El bloqueo exclusivo de la huella dactilar ofrece protección y seguridad

FDA CE ISO 13485 MEDICAL

Aplicaciones

Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont



CHISON SONOEYE P6

Ecógrafo Doppler a color portátil Chison SonoEye P6 que funciona conectado a un smartphone o tablet mediante la aplicación SonoEye para humanos o veterinarios, en función de la aplicación seleccionada. Ambas aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita en **www.chisonsonoeye.com.** Su diseño portátil, práctico y ligero lo convierten en un dispositivo ideal si lo que busca es un diagnóstico en cualquier lugar sin perder precisión y rigurosidad. .



Conexión **tipo C**

Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAG E, etc. establecidos por AI O).

Batería incorporada: **2,5 horas**

Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): **51,17x11 mm.**

CW, TDI, B/BC

Sonda micro-convexa | **Resistencia al agua**

Frecuencia: 6,5 MHz. | **Modo C** | **Modo PW**

CONECTIVIDAD

Smartphone: RedmiNote 8 Pro, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI iV30.
Tablet: HUAWEI Matepad Pro, Samsung Galaxy Tab A (SM-510), ECLAST T30, Samsung GALAXY TA B S6, HONOR ViewPad V6, Canon SELPHY CP1300.

Sonda	Tipo	Frecuencia Media (MHz)	Ranfo de frecuencua	Abdominal	OB&GIN	urología	Z. Pequeñas	Cardiología	MSK	Vascular	S. Nervioso	Trauma	Emergencias
P6	Micro-Convexa	6,5	4,0 - 8,0	●	●	●	●	●					

Aplicaciones
Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont



CHISON SONOEYE P5

Puede ayudar a brindar atención médica de alta calidad en cualquier lugar. Su diseño adaptable permite usar dispositivos como tabletas y teléfonos móviles, lo que aumenta la portabilidad y permite la colaboración constante con médicos de paciente a paciente, inicialmente en aplicaciones de punto de atención y a largo plazo en atención primaria.



Dimensiones: **64x172x24 mm.**

Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAG E, etc. establecidos por AI O)

Frecuencia: **3,5 MHz.**

Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): **R50(56,98x12,5 mm).**

SONOEYE P5

RT IMT | **Modo Dual B** | **Doppler: B+C, B/M** | **Resistencia al agua** | **SonoRemote** | **Modo C** | **Modo PW**

CONECTIVIDAD

Smartphone: HUAWEI MatePad 10.4 (BAH3-W59), HUAWEI MatePad Pro 10.8 (MRX-W09), TECLAST T30, TECLAST T30 Pro, Samsung Galaxy Tab S6 (SM-T860), HONOR ViewPadV6 (KJR-W09), HONOR Pad View7 (KRJ2-W09), Xiaomi Pad 5 Y 6, iPad Pro 12.9inch (2a generación), iPad Pro 11inch (2a generación), iPad Air (4a generación) y iPad (8° generación).

Sonda	Tipo	Frecuencia Media (MHz)	Rango de frecuencia	Abdominal	OB&GIN	urología	Z. Pequeñas	Cardiología	MSK	Vascular	S. Nervioso	Trauma	Emergencias
P5	Convexa	3,5	3,0 - 5,0	●	●	●						●	●

Aplicaciones

Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont



Tipo de sonda: **phase array.**

Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAG E, etc. establecidos por AI O)



Profundidad de escaneo: **4,9-22,7 cm.**

Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): **18x12,5 mm R50 (56,98x12,5 mm)**

CHISON SONOEYE P3

Permite llevar atención médica de alto nivel a distintos contextos. Gracias a su diseño versátil, puede utilizarse en dispositivos como tabletas y teléfonos móviles, lo que favorece la movilidad y promueve una colaboración permanente entre profesionales de la salud, desde escenarios de atención inmediata hasta, con el tiempo, la atención primaria.

SONOEYE P3

RT IMT | **Resistencia al agua IPX7**

Campo de visión: 90° | **Combinado (B+CFM)**

Dimensiones: 64x173x24 mm | **Modo C** | **Modo PW**

CONECTIVIDAD

Smartphone: RedmiNote 8Pro, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI iV30.
Tablet: HUAWEI Matepad Pro, Samsung Galaxy Tab A (SM-T510), TECLAST T30, Samsung GALAXY TA B S6, HONOR ViewPad V6, Canon SELPHY CP1300.

Sonda	Tipo	Frecuencia Media (MHz)	Ranfo de frecuencua	Abdominal	OB&GIN	Urología	Z. Pequeñas	Cardiología	MSK	Vascular	S. Nervioso	Trauma	Emergencias
P3	Phase Array	3,0	2,5 - 4,0	●	●			●				●	●

Aplicaciones
Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont



CHISON SONOEYE P2

La sonda SonoEye P2 es un transductor de ultrasonido portátil de tipo lineal, diseñado para usarse con el sistema SonoEye P2, un ecógrafo de mano que se conecta a un smartphone o tableta para realizar estudios de imagen diagnóstica de forma rápida y flexible



Peso sin cable: **130 g.**

Imagen óptima: AI O (todos los demás, como compuestos i-IMAG E, etc. establecidos por AI O)

Profundidad de escaneo: **1,0-14,8 cm**

Huella (área de contacto de la sonda con el paciente): **40 mm (43,5x9 mm)**

RT IMT | **Resistencia al agua IPX7**

Campo de visión: 90° | **SonoRemote**

Dimensiones: 64x173x24 mm | **2D Steer** | **Modo PW**

CONECTIVIDAD

HUAWEI MatePad 10.4 (BAH3-W59), HUAWEI MatePad Pro 10.8 (MRX-W09), TECLAST T30, TECLAST T30 Pro, Samsung Galaxy Tab S6 (SM-T860),HONOR, ViewPadV6 (KJR-W09), HONOR Pad View7 (KRJ2-W09), Xiaomi Pad 5 Y 6, TECLAST M40 Air, iPad Pro 12.9inch (2a generación), iPad, Pro 11inch (2a generación), iPad Air (4a generación) y iPad (8° generación).

Sonda	Tipo	Frecuencia Media (MHz)	Rango de frecuencia	Abdominal	OB&GIN	urología	Z. Pequeñas	Cardiología	MSK	Vascular	S. Nervioso	Trauma	Emergencias
P2	Lineal	7,5	7 - 12				●		●	●	●	●	●

Aplicaciones

Campos de aplicaciones

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont



CHISON SONOEYE P1

La sonda P1 (específicamente la SonoEye P1 de CHISON) es un transductor de ultrasonido portátil de tipo lineal diseñado para usarse con dispositivos móviles como smartphones o tabletas y convertirlos en sistemas de ecografía de mano para diagnóstico clínico rápido.



SONOEYE P1

Modos del display: B+C, B/M.

Frecuencia: 9 MHz. **Modo Dual B**

Dimensiones: 64x173x24 mm **Modo B** **Modo B/W**

CONECTIVIDAD

HUAWEI MatePad 10.4 (BAH3-W59), HUAWEI MatePad Pro 10.8 (MRX-W09), TECLAST T30, TECLAST T30 Pro, Samsung Galaxy Tab S6 (SM-T860), HONOR ViewPadV6 (KJR-W09), HONOR Pad View7 (KRJ2-W09), Xiaomi Pad 5 Y 6, TECLAST M40 Air, iPad Pro 12.9inch (2a generación), iPad Pro 11inch (2a generación), iPad Air (4a generación) y iPad (8° generación).

Sonda	Tipo	Frecuencia Media (MHz)	Ranfo de frecuencua	Abdominal	OB&GIN	urología	Z. Pequeñas	Cardiología	MSK	Vascular	S. Nervioso	Trauma	Emergencias
P1	Lineal	9	7 - 12				●		●	●	●	●	●

Aplicaciones

Campos de aplicaciones

Medicina Interna

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont



Cables
electrodos



Interfaz de
USB 2.0



Canales de
conexión

Sistema de
12 Derivaciones.



HOLTER DE 12 CANALES

El Holter TLC5000 ECG 12 Canales Contec, es una grabadora avanzada de electrocardiograma que registra continuamente la actividad cardíaca durante 24 horas. Ideal para entornos médicos, ofrece análisis detallado de arritmias, predicción del síndrome de pausa del aliento del sueño y funciones especializadas como dispersión QT y cardiograma vectorial. Con pantalla OLED y capacidad de almacenamiento de 2 GB, proporciona flexibilidad en la selección de canales de análisis y revisión rápida de ECGs, facilitando diagnósticos precisos y rápidos

Tecnología: Grabar y
Analizar la Forma de Onda ECG.

R DE RITMO

- **Electrocardiograma (ECG)**
- **Segmento ST (ST)**
- **Dispersión QT (QTD)**
- **Reflejo Tasa-Crecimiento (HRT)**
- **Potencial Ventricular Tardío (VLP)**

Dimensiones: **111 mm (largo) × 60 mm (ancho) × 25 mm (alto)**

FDA CE ISO 13485 MEDICAL

HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont





Medida de rango:
40bpm ~ 240bpm

Dimensión: **128 mm (L) × 69 mm (W) × 36 mm (H) (sin embalaje)**

Resolución:
1 mmHg

HOLTER DE PRESIÓN

El ABPM50 es un monitor de presión arterial ambulatorio de mano, diseñado según la teoría de la oscilografía. El dispositivo podría monitorear la presión sanguínea del cuerpo humano hasta 24 horas continua y dinámicamente, una base precisa para el diagnóstico. Es aplicable para usar en hospitales, clínicas y otras instituciones médicas.

DE PRESIÓN

Parámetro de alarma: SYS, DIA

Precisión: ± 3mmHg | **Peso: <300 g (con batería)**

Método de medición: Oscilometría


FDA CE ISO 13485 MEDICAL

Voltaje de calibración: 1mV

Ritmo: 25, 50 mm/s, ±5% **Impermeabilidad: IPX0**

Frecuencia de muestreo: 1000Hz

ECG



ELECTROCARDIÓGRAFO ECG300G 3 CANALES Y 12 DERIVACIONES

ECG300G es un electrocardiógrafo que puede recopilar señales de ECG de 12 derivaciones e imprimir formas de onda mediante el sistema de impresión térmica. Incluye, registra y muestra la forma de onda de ECG en modo AUTO/Manual, mide y diagnostica los parámetros de forma de onda de ECG automáticamente, solicita "Derivación apagada" y "Falta de papel", interfaz multilingüe, CA/CC, selecciona cualquier derivación de ritmo, Manejo de bases de datos de casos

- Bateria de Litio
- Software
- Almacena hasta 1000 pruebas
- Autointerpretración

Batería de litio recargable

Interfaz en varios idiomas

Manejo de base de datos

Filtro EMG de señal ECG.

Peso: 1.5 kg

ECG



ECG 6 CANALES

El ECG de seis canales ECG600G es un electrocardiógrafo que muestrea señales de 12 derivaciones simultáneamente e imprime ondas de ECG mediante impresión térmica.



Automático diagnóstico

Preciso en forma de onda

Impresión instantanea

Recargable Batería de Litio

Diseño portátil

Alimentación CA: 100V ~ 240V, 50/60Hz

Batería de litio recargable | **Manejo de base de datos**

Pantalla táctil de 8” LCD TFT | **Peso: 1.5 kg**

Voltaje de calibración: 1 mV



ECG 12 CANALES

El ECG de seis canales ECG600G es un electrocardiógrafo que muestrea señales de 12 derivaciones simultáneamente e imprime ondas de ECG mediante impresión térmica.



- Sistema de impresión térmica
- Múltiples modos y formatos de impresión
- Medición y conclusión de autodiagnóstico
- Clinicamente Validado.
- Funciones de autoanálisis y autodiagnóstico
- Almacena hasta 1000 casos

HC HEALTH AND CLINIC GROUP

Medicodont

Ginecología

Amplia distancia de trabajo:
tolera de 10cm a 40cm del objetivo.

4 sondas esterilizables para
tratar anomalías cervicales



Mínimo dolor
Comparado con otros métodos

VIDEO COLPOSCOPIO + TERMOCOAGULADOR IRIS

Iris es un moderno video colposcopio y termocoagulador integral y compacto de próxima generación. Es liviano y móvil, y brinda una calidad de imagen excepcional con capacidades de software avanzadas para el análisis y seguimiento. Al mismo tiempo que trata lesiones precancerosas mediante termocoagulación.

IRIS

Función anti-borroso

Zoom de 1x a 4x, y hasta 16x | **Pantalla táctil digital**

SOFTWARE SOFISTICADO CON CAPACIDADES DE ANOTACIÓN:
Guarde imágenes con notas, anote biopsias y puntos de interés, agregue impresiones clínicas, edite en el dispositivo o en el portal.

Almacena imágenes en
la **nube ilimitada y gratis**

Iris o Termocoagulador incluyen:

- 19mm sonda plana x2
- 19mm sonda cónica x1
- 16mm sonda plana x1
- Baterías x2
- Cargador 1

4 sondas esterilizables
en autoclave



Mínimo dolor
Comparado con otros métodos

HTU-110

TERMOCOAGULADOR

Este dispositivo liviano y portátil, que funciona con batería, es fácil de usar y no requiere capacitación compleja. Puede ser utilizado por profesionales como enfermeras y parteras capacitadas en tecnología termoablativa, aumentando el acceso al tratamiento del precáncer de cuello uterino. El HTU-110 permite tratar lesiones durante un examen cervical de manera segura y eficaz, con efectos secundarios mínimos y sin necesidad de anestesia general. La mayoría de las mujeres experimentan solo molestias leves. La sonda se calienta en 8-10 segundos, más rápido que otros modelos, y reduce el riesgo de quemaduras en la pared vaginal.

Sonda plana de 16 mm (1x)
Estuche de transporte (1x) **Sonda plana de 19 mm (2x)**
Sonda de pezón de 19 mm (1x)

CARACTERÍSTICAS

Las sondas son intercambiables y se calientan rápidamente, en un tiempo de 5-8 segundos. Tienen un diseño portátil y liviano, sin necesidad de cables ni fuente de alimentación externa.

COLPOSCOPIO CAREJOY

El colposcopio electrónico digital RCS-400 se utiliza para detectar enfermedades en la vulva, vagina y cuello uterino, mejorando la tasa de positividad durante biopsias y facilitando el diagnóstico temprano del cáncer cervical. Este dispositivo incluye un sistema de recolección de video, un microordenador y software para procesar, guardar y transmitir imágenes médicas. Como un colposcopio asistido por computadora, maximiza su rendimiento y se alinea con los avances tecnológicos en colposcopios electrónicos digitales.

600,000 píxeles
para imágenes HD



Zoom óptico digital de
1/4 de pulgada

Ajuste automático de brillo | **Base de datos editable**

Filtro de suela para visualización clara de venas

APLICACIONES

Vaginalitis, ectropio cervical, cervicitis, especialmente examinando en el diagnóstico precoz del cáncer

Imágenes de alta resolución (**máx. 2000 píxeles).**



COLPOSCOPIO HC- F003

El colposcopio electrónico portátil HC-F003 es un dispositivo avanzado para la evaluación ginecológica, que ofrece imágenes de alta resolución con un zoom de 220 veces y una iluminación uniforme. Permite la visualización, captura y almacenamiento de imágenes en tiempo real, con compatibilidad para Windows 7 y funciones para la edición de informes clínicos. Además, facilita el análisis de datos de pacientes y consultas a distancia a través de Internet, convirtiéndose en una herramienta esencial para los profesionales de la salud.



Zoom de **220x.**

HC-F003

Zoom y enfoque continuos | **Filtro verde electrónico**

Administración con ID del médico

APLICACIONES

Vaginalitis, ectropio cervical, cervicitis, especialmente examinando en el diagnóstico precoz del cáncer

CONTÁCTANOS

Y lleva el crecimiento de tu clínica al siguiente nivel.

¡COTIZA POR TU EQUIPO!
+505 **7553 6640**

ESTAMOS UBICADOS:
Bolonia. Sinsa Home Center, 75 vras al lago.

CORREO ELECTRÓNICO:
atencionalcliente@hcgroupnic.com



CHISON
Value Beyond Imaging

MEDICODONT
CONFIANZA, COMODIDAD Y EFICIENCIA