



DOSSIER DE PRODUCTO Y MARCA

# Handoff para el diseño de la presentación comercial

Todo lo que la plataforma hace hoy, con qué se puede afirmar, cómo se cobra y con qué reglas visuales se presenta.

DESTINATARIO

Diseñador senior

EMISOR

SDQ Consulting

FECHA

2026-08-22

ESTADO

Vigente al corte

## LEA ESTO PRIMERO

Este documento describe una plataforma que ya existe y corre. La regla que lo gobierna —y que la presentación debe heredar— es que SDQ-MIP no afirma más de lo que su código sostiene. Hay una sección entera (§7) dedicada a qué se puede decir y qué no; ninguna pieza de venta debería salir sin pasar por ella.

## ÍNDICE

# Contenido

| S | SECCIÓN                        | QUÉ RESUELVE                                                                                                 |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Cómo usar este documento       | Las tres capas del handoff y lo que hay que saber antes de abrir el archivo de diseño.                       |
| 1 | Qué es SDQ·MIP                 | Posicionamiento, el foso, audiencias y la arquitectura en una lámina.                                        |
| 2 | La marca                       | Identidad Arco, tokens de color claro y oscuro, tipografía, componentes, visualización, reglas duras y tono. |
| 3 | El catálogo — 16 ejes          | Los productos, con índice, sujeto, fuente y ángulo de venta.                                                 |
| 4 | Niveles y anatomía del informe | Pulse · Insight · Deep Dive y las diez secciones del reporte.                                                |
| 5 | Capacidades transversales      | Narrativa con guardas, alertas, Data API, research, herramientas, gate de publicación, acceso y facturación. |
| 6 | Modelo comercial               | SKU, tarifario propuesto, estado del cobro y el argumento de la escalera.                                    |
| 7 | Qué se puede afirmar y qué no  | El filtro obligatorio de mensaje. Léalo antes de escribir una sola lámina.                                   |
| 8 | Brief para el diseñador        | Encargo, guion lámina por lámina, aciertos y errores, assets y decisiones pendientes.                        |
| 9 | Anexos                         | Tokens completos, vectorial del símbolo, navegación, glosario y fuentes.                                     |

# Cómo usar este documento

El documento tiene tres capas y cada una responde a una pregunta distinta del trabajo de diseño.

- **Capas 1-2 (§1-§2) · La marca.** Identidad, tokens de color claro y oscuro, tipografía, componentes y reglas duras. Es lo que se aplica; no es una propuesta abierta.
- **Capas 3-6 (§3-§6) · El producto y el negocio.** Los 16 ejes del catálogo, las capacidades transversales, los tres niveles comerciales y el modelo de precios. Es la materia de las láminas.
- **Capa 7 (§7) · Las restricciones de mensaje.** Qué afirmación está permitida por producto. Es un filtro obligatorio, no una sugerencia de tono.

## Tres cosas que hay que saber antes de abrir el archivo de diseño

- **La marca visual ya está construida y corre en producción.** Los tokens de §2.2 son literalmente los que consume la aplicación. Reprodúzcalos con exactitud: el objetivo no es reinventar la paleta, es que la presentación y el producto se lean como la misma cosa.
- **Hay dos sistemas de color vigentes, no uno.** La aplicación usa la dirección «Claro & Vivo» (azul eléctrico) y el motor de informes PDF/Word usa un navy con acento rojo. §2.4 explica la divergencia y cuál es la recomendación.
- **Las cifras de validación NO se copian de este documento.** No hay ninguna: son la única clase de dato que se lee en vivo de la plataforma. §7.4 dice exactamente de dónde y por qué.

### CONVENCIÓN DE NOMBRE

La marca se escribe «SDQ·MIP» con punto medio (U+00B7), nunca «SDQMIP» ni «SDQ MIP». En el logotipo, «SDQ» va en tinta y «·MIP» en gris apagado. El nombre extendido es «SDQ Market Intelligence Platform»; el emisor es SDQ Consulting.

## S1 · POSICIONAMIENTO

# Qué es SDQ·MIP

## LA FRASE DE UNA SOLA LÍNEA

SDQ·MIP es la plataforma de inteligencia de mercado de la República Dominicana y el Caribe: dieciséis ejes de análisis contruidos sobre la fuente oficial de cada sector, donde toda cifra publicada declara si es dato medido, criterio de la casa o brecha — y se puede auditar hasta su origen.

## 1.1 El problema de mercado

En República Dominicana el dato existe —la SIB, el BCRD, la SIPEN, la Superintendencia de Seguros, la DGA, la ONE y el MEPyD publican— pero está fragmentado en PDF, Excel y boletines con criterios distintos, ninguna serie normalizada y ninguna lectura comparable entre períodos. Quien necesita decidir —un comité de crédito, un fondo, un gremio, un multilateral, un regulador— paga a un consultor para que reconstruya a mano lo que ya es público, y recibe un informe que no se puede auditar y que envejece el día que se entrega.

## 1.2 El foso: procedencia auditable

El diferenciador de SDQ·MIP no es tener el dato. Es tener el dato con su procedencia declarada a nivel de variable, y una plataforma que se niega a publicar lo que no puede sostener. Cuatro reglas lo hacen operativo:

- **Se declara la brecha, nunca se rellena.** Un dato ausente es ausencia, jamás un cero ni un promedio. Y si una métrica existe pero no mide lo que el eje afirma medir para esa entidad, tampoco se publica: se declara el motivo.
- **Las relaciones se computan, no se narran.** Dirección, superlativos, deltas, rankings y posiciones se calculan en código; el modelo de lenguaje los copia. Un modelo acierta las cifras y falla las relaciones.
- **Solo se ordena lo comparable.** Un score armado sobre 3 de 5 dimensiones no rankea contra uno de 5. Los parciales no se ocultan —eso los haría desaparecer sin aviso—: van aparte y marcados.
- **La frescura veta.** Una credencial de validación cuyo insumo cambió después del cálculo no se publica; y una cuya frescura es indeterminada, tampoco. «No sé de cuándo es» y «está al día» son cosas distintas.

**Por qué esto vende.** Un comprador institucional puede auditar. El mayor riesgo reputacional de una casa de inteligencia es la brecha entre lo que el material promete y lo que el producto sostiene. SDQ·MIP convierte esa exposición en el argumento: si el comprador pregunta «¿esto es dato o criterio?», la respuesta existe a nivel de variable y está rotulada en la interfaz, en el informe y en la API.

## 1.3 A quién se le vende

| AUDIENCIA                      | QUÉ COMPRA                                                                                         | NIVEL TÍPICO         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bancos y entidades financieras | Posición propia y de pares en el panel supervisado; alerta temprana; insumo para comité de riesgo. | Insight · Enterprise |

| AUDIENCIA                                            | QUÉ COMPRA                                                                                          | NIVEL TÍPICO           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fondos, inversionistas y family offices</b>       | Riesgo país, atractivo sectorial, resiliencia comercial y climática; due diligence de entrada.      | Insight · Deep Dive    |
| <b>Gremios y asociaciones sectoriales</b>            | Pulso del sistema sin nombrar entidades; posicionamiento del sector ante el Estado y la prensa.     | Pulse · Insight        |
| <b>Multilaterales y cooperación</b>                  | Desarrollo social sub-nacional, ESG y clima, evaluación de cumplimiento de instrumentos normativos. | Deep Dive · Research   |
| <b>Estado, reguladores y comisiones legislativas</b> | Evaluación de leyes contra las metas que ellas mismas fijaron; estructura de la economía.           | Deep Dive · Research   |
| <b>Empresas y corporativos</b>                       | Contexto de marca y categoría, escenarios, Deal Scoring de una operación concreta.                  | Insight · herramientas |
| <b>Prensa económica y academia</b>                   | Pulse abierto: bandas y tendencias del sistema, sin entidades nombradas.                            | Pulse                  |

## 1.4 La arquitectura, en una lámina



Figura 1 — De la fuente oficial al artefacto vendible. Cada capa es auditable hacia atrás: toda cifra publicada rastrea hasta su conector, su peso de doctrina y su estado de validación.

## §2 · SISTEMA DE IDENTIDAD Y DISEÑO

# La marca

La dirección visual aprobada se llama «Claro & Vivo» y la identidad, «Arco». Ambas están implementadas en la aplicación: lo que sigue no es una propuesta, es el contrato vigente.

## 2.1 El símbolo: Arco

El logotipo es un arco abierto —la aguja de un medidor 0–100— con un punto: el dato, la señal. Resume el producto, porque un medidor explicable es literalmente lo que la plataforma emite. En la aplicación el arco puede animarse como medidor.



Existen tres marcas en circulación y no son idénticas. El diseñador tiene que saberlo antes de maquetar:




Figura 2 — Izquierda: el SVG del sistema de diseño, tal como se sirve hoy como favicon de la aplicación (el punto y el terminal del arco quedan fusionados). Centro: el logotipo de producción que va en los informes PDF y Word, con el punto separado y en un azul distinto. Derecha: la armonización propuesta —construcción del de producción, color del de aplicación.

### DECISIÓN PENDIENTE · PARA EL DUEÑO, NO PARA EL DISEÑADOR

El símbolo tiene que quedar en UNA sola geometría y UN solo azul. La recomendación es la variante de la derecha: la construcción del logotipo de producción (punto separado, que es lo que hace legible la metáfora del medidor) en el azul acento #1E6FFF de la aplicación. Hasta que se decida, use esa variante en la presentación y no mezcle las tres.

**Nota de origen.** SDQ no tiene un logotipo corporativo oficial. «Arco» es una propuesta de producto —hay cuatro direcciones exploradas (Arco · Mira · Índice · Cuadrante) y Arco es la recomendación—. La presentación puede tratarla como identidad del producto SDQ·MIP, no como identidad de SDQ Consulting.

## Logotipo completo (símbolo + palabra)



Figura 3 — Bloque de marca sobre fondo claro y sobre fondo oscuro. «SDQ» en tinta, «MIP» en apagado. Bajada opcional en monoespaciada, mayúsculas, con interletrado abierto.

- **Área de resguardo:** una altura de símbolo por los cuatro lados.
- **Tamaño mínimo:** símbolo 20 px / 6 mm; bloque completo 90 px / 25 mm.
- **Sobre fotografía o color:** solo el símbolo en blanco sólido, sin caja.
- **Prohibido:** estirar, rotar, cambiar el azul del contenedor, poner el arco en degradado o agregarle sombra.

## 2.2 Color — tema claro (canónico)

Toda la interfaz consume variables CSS; nunca un hex suelto. La presentación debe usar exactamente estos valores. El tema claro es el canónico de la marca: superficies claras, tinta navy solo para texto, azul eléctrico como acento. El color comunica estado; no decora.

### Superficies y tinta

|                                                 |                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>--canvas</b><br>#F5F8FC<br>Fondo de página   | <b>--surface</b><br>#FFFFFF<br>Tarjetas y paneles | <b>--surface-2</b><br>#F1F5FB<br>Fondo hundido, código |
| <b>--ink</b><br>#0A1A3A<br>Títulos y cifras     | <b>--body</b><br>#43506B<br>Texto corrido         | <b>--muted</b><br>#76829C<br>Subtítulos, leyendas      |
| <b>--faint</b><br>#9AA6BF<br>Metadato terciario | <b>--border</b><br>#E7ECF3<br>Bordes de tarjeta   | <b>--border-strong</b><br>#D6DEEC<br>Campos, divisores |

### Acento y estado

|                                                      |                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>--accent</b><br>#1E6FFF<br>Primario, foco, activo | <b>--accent-hover</b><br>#1A60E0<br>Estado hover | <b>--accent-soft</b><br>#EAF1FF<br>Fondo de acento |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                      |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>--accent-ink</b><br><b>#1551C0</b><br>Texto sobre acento suave | <b>--teal</b><br><b>#0F7E7E</b><br>Acento secundario | <b>--teal-soft</b><br><b>#E3F2F2</b><br>Fondo teal  |
| <b>--ok</b><br><b>#15875A</b><br>Positivo / fuerte                | <b>--warn</b><br><b>#B7791F</b><br>Vigilar           | <b>--alert</b><br><b>#C8392E</b><br>Crítico / débil |

## Paleta de datos (series de gráfico)

Máximo seis series; después se reutilizan en orden. Nunca se colorea por gusto: el orden es fijo para que dos gráficos distintos del mismo informe usen el mismo color para la primera serie.

|                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>--c1</b><br><b>#1E6FFF</b><br>Serie 1 | <b>--c2</b><br><b>#0F7E7E</b><br>Serie 2 | <b>--c3</b><br><b>#7A5AF8</b><br>Serie 3 | <b>--c4</b><br><b>#B7791F</b><br>Serie 4 | <b>--c5</b><br><b>#E0729A</b><br>Serie 5 | <b>--c6</b><br><b>#2BA8A8</b><br>Serie 6 |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

## 2.3 Color — tema oscuro (ciudadano de primera clase)

El tema oscuro no es una cortesía: es un modo real, persistido por usuario, y la presentación debería mostrarlo. Todo componente y todo gráfico se resuelven por token, así que cambiar de tema no toca el marcado.

|                                                             |                                                |                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>--canvas</b><br><b>#0A0F1C</b><br>Fondo de página        | <b>--surface</b><br><b>#121B2E</b><br>Tarjetas | <b>--surface-2</b><br><b>#182238</b><br>Fondo hundido | <b>--ink</b><br><b>#EAF0FB</b><br>Títulos y cifras |
| <b>--body</b><br><b>#AEB9D2</b><br>Texto corrido            | <b>--muted</b><br><b>#6E7C9B</b><br>Subtítulos | <b>--border</b><br><b>#232F49</b><br>Bordes           | <b>--accent</b><br><b>#3B82F6</b><br>Primario      |
| <b>--accent-ink</b><br><b>#93BBFB</b><br>Texto sobre acento | <b>--ok</b><br><b>#34D399</b><br>Positivo      | <b>--warn</b><br><b>#FBBF24</b><br>Vigilar            | <b>--alert</b><br><b>#F2645A</b><br>Crítico        |

Series de datos en oscuro:

|                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>--c1</b><br><b>#3B82F6</b> | <b>--c2</b><br><b>#2DD4BF</b> | <b>--c3</b><br><b>#A78BFA</b> | <b>--c4</b><br><b>#FBBF24</b> | <b>--c5</b><br><b>#F472B6</b> | <b>--c6</b><br><b>#22D3EE</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|



## 2.4 La divergencia que hay que resolver: informes vs. aplicación

El motor que genera los informes PDF y Word usa una paleta anterior, distinta de la de la aplicación. Las dos están en producción hoy.

| SUPERFICIE             | TINTA / PRIMARIO            | ACENTO                 | DÓNDE VIVE                              |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Aplicación web         | #0A1A3A navy                | #1E6FFF azul eléctrico | frontend/src/index.css                  |
| Informe PDF            | #1A365D navy · #2B6CB0 azul | #E11D48 signal red     | shared/products/render.py               |
| Informe Word           | #1A365D navy · #2B6CB0 azul | — (sin acento rojo)    | shared/products/render_docx.py          |
| Logotipo de producción | #2B6CB0 azul                | blanco                 | shared/products/assets/sdq_mip_logo.png |

### RECOMENDACIÓN

Unificar sobre «Claro & Vivo»: navy #0A1A3A para tinta y #1E6FFF como acento en las tres superficies, y retirar el signal red #E11D48 —que hoy solo aparece en citas destacadas del PDF— o degradarlo a un uso puntual de énfasis crítico. Para la presentación comercial, use «Claro & Vivo» sin excepción: es la superficie que el cliente ve primero y la que está mejor resuelta.

## 2.5 Tipografía

| ROL                        | FAMILIA                  | PESO / TAMAÑO        | DETALLE                                      |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Display y títulos          | Plus Jakarta Sans        | 700 / 800            | Interletrado -0.02em                         |
| Cuerpo e interfaz          | Inter                    | 400 / 500 / 600      | Interlínea 1.5                               |
| Cifras, códigos, etiquetas | JetBrains Mono           | 400 / 500 / 600      | tabular-nums obligatorio                     |
| Antetítulo (kicker)        | JetBrains Mono           | 600 · 10–11 px       | Mayúsculas, interletrado .12–.2em, en acento |
| Métrica grande             | Plus Jakarta Sans o Mono | 700 / 800 · 24–34 px | Siempre tabular                              |
| Título de página           | Plus Jakarta Sans        | 800 · 26 px          | Interlínea cerrada                           |
| Título de tarjeta          | Plus Jakarta Sans        | 700 · 15 px          | Una sola línea                               |
| Cuerpo                     | Inter                    | 400–500 · 13–14 px   | —                                            |
| Leyenda                    | Inter                    | 400 · 12 px          | En --muted                                   |

- **Mínimos:** nunca por debajo de 12 px en interfaz; las cifras clave nunca por debajo de 24 px.
- **Cifras tabulares en todo dato numérico.** Una columna de números que baila al cambiar de fila delata amateurismo en un producto financiero.
- **Las tres familias son de Google Fonts y de licencia abierta** (SIL Open Font License), así que se pueden incrustar en el archivo de presentación sin restricción.

## 2.6 Componentes y gramática de pantalla




Figura 4 — Muestra de componentes en ambos temas: medidor de arco, tarjeta de métrica con delta y sellos de procedencia, vocabulario de bandas, botones y tabla de ranking con cifras tabulares.

| COMPONENTE | DEFINICIÓN                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Card       | Superficie, borde de 1 px, radio 16 px, sombra suave de tarjeta.                                                 |
| CardHead   | Icono de 30 px sobre acento suave + título en UNA línea + subtítulo.                                             |
| PageHead   | Antetítulo + título + bajada de ancho máximo + ranura de acciones.                                               |
| Button     | Tres variantes: primario (accent), fantasma (borde), suave (accent suave). Alto 36-38 px, radio 10 px, peso 600. |
| StatTile   | Etiqueta + métrica grande tabular + delta con flecha y color de signo.                                           |
| Gauge      | Arco 0-100 en SVG propio, color por banda. Es el motivo del logotipo.                                            |
| BandBadge  | Píldora con la banda del índice; color por banda.                                                                |
| Delta      | Signo + flecha; verde sube, rojo baja, gris neutro. Tabular.                                                     |
| Chip / Tag | Píldora de 12 px con borde suave; variante con punto de estado.                                                  |
| Tabs       | Subrayado activo en acento.                                                                                      |
| Segmented  | Control de 2-3 opciones (p. ej. Base 100 / Valor).                                                               |
| StateBlock | Los cuatro estados obligatorios de pantalla.                                                                     |
| Skeleton   | Destello sobre superficie hundida durante la carga.                                                              |

| COMPONENTE   | DEFINICIÓN                      |
|--------------|---------------------------------|
| <b>Toast</b> | Inferior centrado, fondo tinta. |

## Bandas de índice — el vocabulario de estado

Los índices de 0 a 100 se leen por banda, y el vocabulario cambia según lo que el eje mide. Nunca se mezclan dos escalas en la misma lectura.

| ESCALA                            | BANDAS, DE MEJOR A PEOR                                        | NATURALEZA                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Índice general</b>             | Fuerte ≥85 · Sólido 70–84 · Vigilar 55–69 · Débil <55          | Absoluta                                                                |
| <b>Resiliencia (financiero)</b>   | Sólida ≥75 · Adecuada 60–74 · En vigilancia 45–59 · Frágil <45 | ABSOLUTA — cortes fijos, iguales en los cuatro sectores financieros     |
| <b>Ejecución (financiero)</b>     | Sobresaliente · Competitiva · Rezagada · Deficiente            | RELATIVA al panel comparable — cuartiles, expuestos para ser auditables |
| <b>Ejes de riesgo (IRMP, IRC)</b> | Mayor score = menor riesgo; banda «Riesgo moderado», etc.      | Semánticamente invertida                                                |
| <b>Grado sectorial (SGPS)</b>     | A · B · C · D                                                  | Grado por letra                                                         |

### CAMBIO DE MARCA IMPORTANTE Y RECIENTE

La notación por letras SDQ-AAA ... SDQ-D fue RETIRADA y no se publica más. Usaba la gramática de una calificadora de riesgo regulada sin serlo, y «SDQ-D» —la etiqueta más grave del vocabulario de agencia— cubría 45 puntos de rango, alcanzando a entidades que operan con normalidad. La reemplaza el «Perfil SDQ»: dos ejes independientes, Ejecución y Resiliencia, cada uno de 0 a 100 con su propia banda, que NO se resumen en un símbolo único. Si encuentra material con SDQ-AA+ o similar, está desactualizado.

## 2.7 Visualización de datos

- **Densidad de terminal financiera**, no de tablero genérico. La referencia es Koyfin, Linear y Trading Economics: jerarquía tipográfica fuerte, cifras tabulares, cromo mínimo.
- **Piezas estándar**: área y línea, barras, multi-serie base 100, dispersión de burbujas, radar.
- **Piezas a medida (SVG propio)**: medidor de arco, mapa de calor indicador×trimestre, treemap, cartograma de mosaicos, distribución por tramos, abanico de escenarios, barras de driver ±, medidores de sub-componente, barras de ranking, sparkline.
- **Sin geografía falsa**. Nunca un mapa geográfico real: cartograma de mosaicos etiquetados. Un mapa sugiere una precisión territorial que el dato no tiene.
- **Ejes y tooltips sobrios**, rejilla tenue, sin sombras pesadas.

## 2.8 Reglas duras (no negociables)

| #  | REGLA                                                                                            | POR QUÉ                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cabeceras a una sola línea, con recorte por elipsis.                                             | Un título que envuelve junto a una insignia hermana se solapa con el subtítulo en el borde exacto del salto de línea. Ya ocurrió. |
| 2  | Si el nombre es dinámico y largo (entidad, región, sector), va en el subtítulo, no en el título. | El subtítulo sí puede envolver.                                                                                                   |
| 3  | Cuatro estados por pantalla, siempre: cargando, vacío, error, sin permiso.                       | Una pantalla con un solo estado es una pantalla que miente cuando falla.                                                          |
| 4  | Cifras tabulares en todo dato numérico.                                                          | Producto financiero.                                                                                                              |
| 5  | Todo color por token; ningún hex suelto.                                                         | Es lo que hace real el tema oscuro.                                                                                               |
| 6  | Gráficos conscientes del tema.                                                                   | Idem.                                                                                                                             |
| 7  | Áreas táctiles de 44 px o más en móvil.                                                          | Accesibilidad.                                                                                                                    |
| 8  | Tema, ruta, período y ámbito persistidos.                                                        | Continuidad de sesión.                                                                                                            |
| 9  | Interfaz en español; identificadores en inglés; narrativa en ES/EN/FR.                           | Convención del repositorio.                                                                                                       |
| 10 | Sin emoji. Sin degradados decorativos. Sin tarjetas con borde de acento a la izquierda.          | Mínimo viable de cromo.                                                                                                           |

## 2.9 Tono y voz

- **Institucional, preciso, sobrio.** Sin marketing vacío ni adjetivos de relleno.
- **Investigativo, no descriptivo.** El material concluye; explica el «y por tanto», no reexpone cifras.
- **Cada elemento gana su lugar.** Nada de estadísticas o iconos de relleno.
- **La honestidad de procedencia es visible y es el argumento,** no una disculpa al pie.
- **Marco narrativo SCQA** (Situación · Complicación · Pregunta · Respuesta) para las lecturas de analista.

## §3 · PRODUCTOS

# El catálogo — 16 ejes

Cada eje es un producto independiente con su propia fuente autoritativa, su motor de índice y sus tres niveles comerciales. Ninguno importa de otro: se comunican por eventos. El catálogo se lee del código, no de una lista paralela.

| PRODUCTO                                              | ÍNDICE O LECTURA                                   | SUJETO                            | FUENTE AUTORITATIVA                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Banking Intelligence</b>                           | Perfil SDQ — Ejecución · Resiliencia               | entidad supervisada por la SIB    | SIB · fiduciaria · BCRD                                               |
| <b>Macro &amp; Country Risk</b>                       | IRMP — Índice de Riesgo Macro-Político             | país (panel LatAm + Caribe)       | BCRD · DIGEPRES · WGI/WDI · GDELT                                     |
| <b>Trade &amp; Logistics</b>                          | Resiliencia comercial · ICE                        | flujo de comercio exterior / país | DGA · BCRD                                                            |
| <b>Tourism Intelligence</b>                           | ITT — Índice de Tracción Turística                 | país                              | BCRD turismo · ASONAHORES · MITUR                                     |
| <b>Free Zones &amp; Manufacturing</b>                 | IZF — Índice de Zonas Francas                      | país                              | CNZFE · ONE · datos.gob.do                                            |
| <b>Energy Intelligence</b>                            | IRSE — Índice de Resiliencia del Sistema Eléctrico | país                              | SIE · CNE · Organismo Coordinador                                     |
| <b>Telecom Intelligence</b>                           | IDT — Índice de Desarrollo de Telecom              | país                              | INDOTEL                                                               |
| <b>Construction Intelligence</b>                      | ICC — Índice de Coyuntura de la Construcción       | país                              | MIVHED · BCRD                                                         |
| <b>Agribusiness</b>                                   | IAI · SGPS — atractivo y momentum sectorial        | rama económica                    | Min. Agricultura · BAGRÍCOLA · ONE                                    |
| <b>ESG &amp; Climate</b>                              | IRC — Índice de Resiliencia Climática              | país                              | ONE · Medio Ambiente · IPCC · SIE                                     |
| <b>Pensiones (SIPEN)</b>                              | ISA — Índice de Solidez de la AFP                  | AFP                               | SIPEN · ADAFP                                                         |
| <b>Seguros (SIS)</b>                                  | ISF — Índice de Solidez Financiera                 | aseguradora                       | SIS · SISALRIL · datos.gob.do                                         |
| <b>Política Monetaria</b>                             | Pronóstico de TPM (hold/cut/hike)                  | postura del BCRD                  | BCRD — Comunicados de Política Monetaria · series macro               |
| <b>Sectoral Structure · Estructura de la Economía</b> | Estructura del PIB por sectores de origen          | sector económico                  | BCRD · PIB por sectores de origen (Valor Agregado)                    |
| <b>Desarrollo Social</b>                              | IDM — Índice de Desarrollo Multidimensional        | región de desarrollo / provincia  | MEPyD (SISDOM) · MINERD (SIIE) · SIUBEN · ONE · BCRD · Banco Mundial  |
| <b>Evaluación de Leyes</b>                            | Cobertura y cumplimiento de metas del instrumento  | instrumento normativo             | Articulado de la norma · fuentes oficiales del propio Estado evaluado |

## CÓMO DIMENSIONAR EL CATÁLOGO EN LA PRESENTACIÓN

Son DIECISÉIS ejes. Cualquier material que diga «catorce» o «diez» quedó desactualizado: el catálogo creció con Desarrollo Social y Evaluación de Leyes. La fuente canónica es el registro de productos del código, y por eso este documento la lee de ahí en vez de transcribirla.

### 3.1 Qué hace único a cada eje

Notas de venta por producto — el ángulo que lo distingue de un informe genérico de sector.

| EJE                                   | EL ÁNGULO DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banking Intelligence</b>           | Cubre TODO el universo supervisado por la SIB, no solo bancos múltiples: también ahorro y crédito, corporaciones, asociaciones, intermediación cambiaria y fiduciarias. 19–21 indicadores en cinco sub-componentes, con recalibración de pesos por tipo de entidad. Perfil SDQ de dos ejes, alerta temprana anclada a la crisis de 2003, y un módulo aparte para fideicomisos con su propio índice de salud.            |
| <b>Macro &amp; Country Risk</b>       | Índice de riesgo país sobre dato real de gobernanza (WGI), macro (WDI), calificación soberana y tensión de eventos (GDEL), más tres variables institucionales de juicio experto declarado. Panel LatAm y Caribe para comparar, no solo RD.                                                                                                                                                                              |
| <b>Política Monetaria</b>             | El único producto con modelo predictivo de verdad: regla tipo Taylor interpretable más clasificador XGBoost hold/cut/hike, con backtest expanding-window one-step-ahead y bitácora de aciertos en vivo.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trade &amp; Logistics</b>          | Aduanas (DGA) normalizadas con socios comerciales y resiliencia del flujo; el motor se valida sobre 24 países del panel regional, que es donde hay poder estadístico.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tourism Intelligence</b>           | Índice de tracción turística sobre llegadas, gasto y capacidad; el sector de mayor peso en la conversación económica del país.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Free Zones &amp; Manufacturing</b> | Dinamismo exportador, inversión, empleo y productividad de zonas francas sobre el dato de CNZFE — el motor exportador que ningún tablero público sigue en serie.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Energy Intelligence</b>            | Resiliencia del sistema eléctrico: matriz de generación, calidad de servicio y dependencia de combustible, sobre SIE y el Organismo Coordinador.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Telecom Intelligence</b>           | Desarrollo del sector sobre INDOTEL e ITU. Nota de honestidad: el boletín de INDOTEL está congelado desde 2022-Q1 y la plataforma lo declara en vez de disimularlo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Construction Intelligence</b>      | Coyuntura de la construcción sobre permisos de MIVHED y cuentas del BCRD; serie corta (2022 en adelante) y declarada como tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Agribusiness</b>                   | Atractivo de inversión (IAI) y momentum (SGPS) de la rama agropecuaria, dentro del corte transversal sectorial del BCRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ESG &amp; Climate</b>              | Resiliencia climática nacional con panel Caribe/LatAm: riesgo físico, riesgo de transición, capacidad adaptativa y gobernanza. Es el eje con comprador naciente y mayor demanda de multilaterales.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pensiones (SIPEN)</b>              | Dos caras: pulso del sistema (afiliados, rentabilidad, patrimonio) y scoring por AFP. Solo siete administradoras, así que el panel es pequeño y la plataforma lo advierte.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Seguros (SIS)</b>                  | Solidez financiera de las aseguradoras comerciales y de las ARS de salud, sobre SIS y SISALRIL. Revisado por una acturia externa.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estructura de la Economía</b>      | Vista descriptiva del PIB por sectores de origen con contribución al crecimiento; se verifica contablemente contra el crecimiento del valor agregado. Producto para institucionales.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Desarrollo Social</b>              | El único eje sub-nacional: 10 regiones de desarrollo y 32 provincias, con distribución además de promedio. Sobre SISDOM, MINERD, SIUBEN, ONE y Banco Mundial.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Evaluación de Leyes</b>            | El eje más original del catálogo: el sujeto es un instrumento normativo. Evalúa si una ley cumple las metas que ella misma se fijó, contrastando cada meta contra la fuente oficial del propio Estado evaluado. Dos expedientes cargados hoy: la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12, 90 indicadores) y Meta RD 2036 (Decreto 337-24). Agregar una ley es agregar una carpeta de datos, no tocar el motor. |



## S4 · ESTRUCTURA DE PRODUCTO

# Los tres niveles y la anatomía del informe

Los dieciséis ejes comparten exactamente tres niveles comerciales. La granularidad —no la extensión— es lo que los separa.

| NIVEL            | GRANULARIDAD               | CONTENIDO                                                                     | CADENCIA            | AUDIENCIA                | PÁGS.     |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Pulse</b>     | Sistema, SIN nombrar       | Distribución en bandas, tendencias, comentario del sistema                    | Periódico / abierto | Prensa, gremios, tráfico | 1–2 págs  |
| <b>Insight</b>   | Entidad o segmento NOMBRAO | Score y perspectiva, radar de pilares, indicadores, pares, narrativa, alertas | Recurrente          | Cliente / comité         | 4–6 págs  |
| <b>Deep Dive</b> | A medida                   | Todo lo de Insight + escenarios + recomendaciones priorizadas + limitaciones  | On-demand           | Comité / contraparte     | 8–15 págs |

## REGLA NO NEGOCIABLE DEL NIVEL ABIERTO

Pulse NUNCA emite un identificador de entidad. Hay un sensor de anonimización por sector que lo verifica. Es lo que permite publicar el nivel abierto sin exponer a ninguna entidad supervisada, y es también lo que hace que el salto a Insight tenga valor: pagar es pasar de la banda al nombre.

## 4.1 Anatomía canónica del informe

Una sola anatomía, escalada por nivel. Las tres salidas —en pantalla, PDF y Word— se ensamblan desde una única estructura de contenido, así que no pueden divergir.

| #  | SECCIÓN                         | QUÉ HACE                                                                     | PULSE | INSIGHT | DEEP |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| 1  | Portada                         | Identidad, sujeto, período, veredicto de titular                             | sí    | sí      | sí   |
| 2  | Índice                          | Navegación                                                                   | —     | —       | sí   |
| 3  | Resumen ejecutivo               | EL VEREDICTO: tesis, cifra clave, lectura. Decisión extraíble en 30 segundos | sí    | sí      | sí   |
| 4  | Contexto                        | Encuadre del mercado; por qué importa                                        | —     | sí      | sí   |
| 5  | Hallazgos y análisis            | Dimensiones con peso y aporte, drivers vs. lastres, posición relativa        | —     | sí      | sí   |
| 6  | Recomendaciones                 | Priorizadas en Inmediato / Corto / Mediano, por audiencia                    | —     | —       | sí   |
| 7  | Metodología y fuentes           | Qué mide, con qué pesos, qué fuentes, cadencia, cobertura, versión           | mini  | sí      | sí   |
| 8  | Limitaciones y calidad del dato | Brechas, supuestos de rúbrica, ausencia de backtest, qué NO cubre            | —     | sí      | sí   |
| 9  | Glosario                        | Términos e índice                                                            | —     | —       | sí   |
| 10 | Fuentes y referencias           | Citas con fuente · licencia · fecha de consulta · URL                        | —     | —       | sí   |

**El detalle que hay que destacar en la presentación.** Las secciones 7, 8 y 10 —Metodología, Limitaciones y Fuentes— son las más respetadas y peor ejecutadas del mercado, y aquí se generan automáticamente a



partir de la procedencia real de cada variable. No las redacta nadie. Esa es la demostración más concreta del foso, y merece su propia lámina.

## 4.2 Elementos visuales del informe

- **Cita destacada:** texto grande en acento con barra vertical, para la cifra o el hallazgo clave.
- **Llamada de cifra:** número grande con etiqueta, estilo infografía.
- **Figuras numeradas con leyenda** («Figura N: ...»).
- **Tablas:** cabecera en tinta, filas alternas, cifras tabulares.
- **Encabezado corrido en cada página** con producto y sujeto, más paginación.
- **Marca de agua por nivel:** «Vista abierta», «Suscripción», «On-demand»; y «MUESTRA — DATA ILUSTRATIVA» en las muestras comerciales.
- **Cierre con el descargo de SDQ Consulting.**

## S5 · EL RESTO DEL PRODUCTO

## Capacidades transversales

Los ejes son la materia; esto es la maquinaria. Buena parte del valor —y del argumento de defensa competitiva— vive acá, y suele quedar fuera de los materiales de venta por ser invisible. No debería.

### 5.1 Cerebro de Insights — la narrativa con guardas

La lectura de analista la escribe un modelo de lenguaje, pero circunscrito. El sistema le pasa la identidad de la casa, la doctrina del eje, el estándar epistémico y el marco de audiencia; y después verifica lo que escribió.

- **Guardrail numérico:** recomputa toda cifra antes de publicar y elimina la que no sea trazable.
- **Regla del sujeto:** toda clave de cuota o concentración nombra su población. Nació de un error real —se publicó «cuatro compañías concentran el 87,1%» cuando eran cuatro ramos— y hoy la vigila un test.
- **Relaciones computadas:** dirección, deltas, superlativos y posiciones se calculan en código; el modelo los copia.
- **Universo comparable:** un score parcial no rankea contra uno completo, ni en el contexto del modelo ni en la tabla renderizada.
- **Marcos de audiencia:** el mismo hallazgo se redacta distinto para un inversionista, un gobierno, una empresa o un multilateral.
- **Tres idiomas:** español, inglés y francés.

### 5.2 Alertas accionables — el producto de flujo

La categoría que convierte la plataforma de consulta en suscripción. No es un monitor de documentos: es el aviso de que una cifra que el cliente eligió vigilar cambió de manera que importa.

Seis disparadores: cruce de umbral declarado, cambio de banda, movimiento en el ranking del universo comparable, pérdida (o recuperación) del dato que sostenía una dimensión, orfandad del insumo de una credencial de validación, y edición nueva de una fuente recurrente.

Y —lo que la hace SDQ— seis vetos antes de entregar:

| # | VETO           | REGLA                                                                         |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Frescura       | Verificada vigente publica; obsoleta no; e indeterminada, tampoco.            |
| 2 | Brecha         | Ninguna entrada ausente produce alerta; la ausencia usa su propio disparador. |
| 3 | Comparabilidad | Rankings y superlativos solo dentro del universo comparable.                  |
| 4 | Sujeto         | Toda cuota o concentración nombra su población en el texto.                   |
| 5 | Relación       | Dirección, delta y posición vienen del cómputo, no de la prosa.               |
| 6 | Vocabulario    | Nada de «predice», «probabilidad de» ni «riesgo de quiebra».                  |

Lo vetado se lista, no desaparece: la bandeja del cliente dice «3 señales retenidas por frescura del dato». Un veto silencioso se leería como que no pasó nada. Canales: en la aplicación, correo y webhook firmado (HMAC-SHA256, con autodesactivación tras fallos repetidos).

## 5.3 SDQ Data API — el canal máquina a máquina

Para que un cliente incorpore los activos de SDQ a sus propios modelos de riesgo, tableros y comités. No es un espejo del dato público: eso ya lo publican las fuentes y no es un producto.

| ENDPOINT                | QUÉ SIRVE                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GET /catalog            | Manifiesto de exposición, auto-extensible.                              |
| GET /catalog/changes    | Qué cambió desde el último corte.                                       |
| GET /series             | Series canónicas normalizadas con período, unidad, frecuencia y linaje. |
| GET /scores/{sector}    | Desglose dimensional numérico del score. Jamás narrativa.               |
| GET /signals/{sector}   | Señales del motor determinista.                                         |
| GET /quality/{sector}   | El registro de honestidad servido al cliente.                           |
| GET /forecasts/{sector} | Pronósticos donde el eje los produce.                                   |

Cuatro exclusiones, y solo esas: el payload crudo del conector, la narrativa completa del informe (servirla por API canibalizaría el producto de reporte), el núcleo de propiedad intelectual —prompts, doctrina, pesos del modelo entrenado, rúbricas internas— y todo activo cuya licencia de origen no conste. Las llaves tienen cuota y bitácora de uso.

## 5.4 Research a Medida — la pregunta libre

El comprador escribe una pregunta en lenguaje natural en vez de elegir una plantilla. El motor resuelve qué ejes y qué entidad nombra, trae el resultado ya computado de esos motores, descompone la pregunta en sub-preguntas con metodología y procedencia, y escribe la respuesta usando SOLO ese dato. Lo que ningún motor computa —una proyección a futuro— se declara brecha, no se rellena. Es el ancla de precio más alta del catálogo.

## 5.5 Deal Scoring

Índice de atractivo de una operación concreta, sobre una rúbrica de siete ejes anclada a los índices reales de la plataforma: el atractivo del sector alimenta la validación de mercado, el riesgo país alimenta la preparación regulatoria y la resiliencia climática alimenta el factor de clima. Se auto-rotula como rúbrica declarada, no como modelo entrenado.

## 5.6 Contexto de Marca (Brand Intel)

El único módulo con datos privados de cliente: cada encargo está aislado por identificador y esa frontera se impone en la capa de datos, no se confía al que llama. Motores de atribución, categoría, deflactación, embudo, segmentos, significancia estadística, pronóstico, escenarios y vigilancia. Donde falta un insumo, el resultado es ausencia con motivo declarado — que es lo que permite distinguir «no hubo movimiento» de «no se midió».

## 5.7 Herramientas y superficies de plataforma

| SUPERFICIE        | QUÉ ES                                       |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Resumen ejecutivo | Vista transversal de todos los ejes activos. |

| SUPERFICIE                     | QUÉ ES                                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Comparador</b>              | Comparación de sujetos entre ejes con lectura narrativa comparativa. |
| <b>Market Brief</b>            | Sesión informativa periódica generada sobre el corte vigente.        |
| <b>Metodología</b>             | Cómo se mide cada índice, con pesos y fuentes, servido al cliente.   |
| <b>Catálogo de productos</b>   | La tienda: qué hay, qué nivel, qué incluye.                          |
| <b>Mi plan</b>                 | Qué compró el cliente y hasta cuándo.                                |
| <b>Mis vigilancias</b>         | La watchlist de alertas.                                             |
| <b>Búsqueda global</b>         | Paleta de comandos con ⌘K sobre entidades, sectores y países.        |
| <b>Monitor de productos</b>    | Interno: readiness y activación pública por celda.                   |
| <b>Inteligencia de Fuentes</b> | Interno: sugerir, evaluar e integrar fuentes nuevas.                 |
| <b>Consola de operaciones</b>  | Interno: 91 operaciones con cadencia, historial y reintento.         |

## 5.8 El gate de publicación (readiness G1–G5)

Un producto puede estar cableado y funcionando internamente sin estar disponible para el público. La activación es siempre manual y explícita, y el monitor la bloquea si el producto no cruza el umbral de calidad de su nivel.

| GATE                   | QUÉ MIDE                                                | PESO |
|------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>G1 · Datos</b>      | Ingesta de la fuente autoritativa operativa y fresca    | 30%  |
| <b>G2 · Motor</b>      | Índice explicable con el scoring corriendo              | 25%  |
| <b>G3 · Narrativa</b>  | Marco SCQA operativo y guarda anti-alucinación en verde | 15%  |
| <b>G4 · Plantilla</b>  | El reporte del nivel renderiza                          | 15%  |
| <b>G5 · Validación</b> | Estado de validación y doctrina firmados                | 15%  |

Umbral de activación: 0,75 para Pulse y 0,85 para Insight y Deep Dive — más exigente donde se nombra una entidad, porque ahí está la reputación.

## 5.9 Acceso, roles y facturación

- **Dos ejes de permiso independientes.** El ROL (viewer · analyst · admin · super\_admin) gobierna qué puede hacer un usuario; el NIVEL DE ACCESO (free · pro · enterprise) gobierna qué contenido ve. No se mezclan.
- **Acceso compuesto:** nivel manual, suscripción vigente o derecho otorgado — cualquiera de los tres concede, sin mutar los otros.
- **Pasarela:** PayPal, con planes por SKU e intervalo, sincronización de planes y webhook idempotente del ciclo de vida.
- **Fiscalidad dominicana resuelta:** desglose de ITBIS, secuencias de comprobantes, comprobante fiscal electrónico (e-CF) de la DGII con su XML, notas de crédito y reporte 607. Es una barrera de entrada real para un competidor extranjero.

## S6 · CÓMO SE COBRA

# Modelo comercial

## 6.1 La estructura de SKU

Un SKU es lo que se cobra, independiente del proveedor de pago. Cinco familias cubren todo el catálogo, y cada una concede acceso a uno o más pares (sector, nivel) que el control de acceso compone. Un derecho de nivel N cubre los niveles inferiores del mismo alcance.

| FAMILIA DE SKU            | QUÉ CONCEDE                                              | INTERVALO       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>insight:{sector}</b>   | El Insight de UN eje                                     | mensual · anual |
| <b>deep_dive:{sector}</b> | Un Deep Dive de UN eje                                   | una vez         |
| <b>all_access</b>         | El Insight de TODOS los ejes                             | mensual · anual |
| <b>enterprise</b>         | Catálogo completo: Insight y Deep Dive de todos los ejes | mensual · anual |
| <b>special:{slug}</b>     | Informe especial cotizado a medida                       | una vez         |

**Tamaño del tarifario hoy:** 34 SKU canónicos vendibles — 32 por producto (cada eje con su Insight y su Deep Dive) más los dos bundles. Los informes especiales no se enumeran porque son a medida.

## 6.2 Tarifario — PROPUESTA

### ESTADO DEL PRECIO

Todos los importes de abajo son PROPUESTA para calibración del dueño, salvo el ancla del Research a Medida (US\$3,500 por encargo, también provisional). Nada rige hasta publicarse en la consola de tarifario. En la presentación comercial: no imprima precios cerrados sin confirmarlos con Ricardo Mercado.

| PRODUCTO                     | SKU                     | INTERVALO   | PRECIO PROPUESTO | NOTA                                                                      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Insight · un sector</b>   | insight:{sector}        | mensual     | US\$149          | Suscripción por eje; entidad nombrada.                                    |
| <b>Insight · un sector</b>   | insight:{sector}        | anual       | US\$1,490        | Equivale a 10 meses; ~17% de descuento.                                   |
| <b>Deep Dive · un sector</b> | deep_dive:{sector}      | una vez     | US\$450          | Informe on-demand, 8–15 páginas.                                          |
| <b>All-Access</b>            | all_access              | mensual     | US\$690          | Insight de los 16 ejes.                                                   |
| <b>All-Access</b>            | all_access              | anual       | US\$6,900        | Bundle anual.                                                             |
| <b>Enterprise</b>            | enterprise              | mensual     | US\$1,450        | Catálogo completo: Insight + Deep Dive.                                   |
| <b>Enterprise</b>            | enterprise              | anual       | US\$14,500       | Bundle anual.                                                             |
| <b>Research a Medida</b>     | special:research-custom | por encargo | US\$3,500        | ANCLA decidida (provisional). Consultoría tradicional: US\$7,000–25,000+. |

Referencia de mercado para el encuadre: un encargo de consultoría tradicional equivalente cuesta entre US\$7.000 y US\$25.000 o más, y no entrega ni procedencia por variable ni actualización.

## 6.3 Estado operativo del cobro

Para que la presentación no prometa un flujo que hoy no está encendido:

| PIEZA                                 | ESTADO                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Código de checkout y suscripción      | Listo; ambiente sandbox y producción por configuración.      |
| Desglose de ITBIS y facturación       | Listo.                                                       |
| Comprobante fiscal electrónico (e-CF) | Implementado.                                                |
| Credenciales de la pasarela           | Pendientes del dueño: falta el secreto y activar la bandera. |
| Planes de cobro por SKU e intervalo   | Pendientes de crear en el panel del proveedor.               |
| Tarifario publicado                   | Pendiente: sin precios publicados no hay venta posible.      |

## 6.4 El argumento de la escalera

La estructura de tres niveles no es solo empaquetado; es el recorrido comercial y conviene dibujarlo así en la presentación.

- **Pulse abre el mercado.** Es publicable, citable por la prensa y no expone a ninguna entidad. Genera la reputación de la casa y el tráfico.
- **Insight monetiza el nombre.** El salto de la banda a la entidad nombrada es exactamente lo que el cliente institucional necesita y no puede publicar solo.
- **Deep Dive y Research capturan el encargo.** Es donde se compite contra la consultoría tradicional, con una fracción del precio y con procedencia auditable que la consultoría no entrega.
- **Las alertas y la API retienen.** Convierten una compra puntual en una dependencia operativa: cuando el modelo de riesgo del cliente consume la serie de SDQ, el costo de cambio deja de ser el precio.

## S7 · FILTRO OBLIGATORIO DE MENSAJE

# Qué se puede afirmar y qué no

## POR QUÉ ESTA SECCIÓN EXISTE

Un comprador institucional puede auditar. El mayor riesgo reputacional de SDQ·MIP es una brecha entre el material de venta y lo que el código sostiene. Toda pieza de la presentación pasa por acá antes de salir.

## 7.1 La regla madre

En cualquier material se distinguen siempre tres cosas, y no se confunden:

| CATEGORÍA             | QUÉ ES                                                                                                                                                            | CÓMO SE ROTULA |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dato medido</b>    | Viene de una fuente externa verificable                                                                                                                           | live           |
| <b>Juicio experto</b> | Valor de criterio de la casa, declarado, fechado y atribuido                                                                                                      | rubric         |
| <b>Modelo</b>         | O es ENTRENADO —aprende de un desenlace externo y tiene backtest honesto— o es un ÍNDICE EXPLICABLE (fórmula transparente). De un índice no se dice «predictivo». | según el caso  |

## 7.2 Reglas duras por producto

| PRODUCTO                                                    | SE PUEDE DECIR                                                                                                                                                 | NO SE PUEDE DECIR                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rating bancario</b>                                      | «Scoring de entidad explicable y auditable, con evidencia por eje y procedencia por variable». «Aproximador del método SDQ que preserva la explicabilidad».    | «Modelo predictivo de default o quiebra». El modelo aprende a reproducir la rúbrica determinista; su precisión mide fidelidad a la fórmula, no poder predictivo. El foso es la explicabilidad, no el aprendizaje automático. |
| <b>Política monetaria / TPM</b>                             | «Modelo predictivo con backtest honesto», «expanding-window one-step-ahead», «panel point-in-time», «track record en vivo».                                    | «Track record probado». El registro en vivo arranca vacío y crece a razón de un dato por reunión: se dice «en construcción». Declarar el leakage residual conocido.                                                          |
| <b>Deal Scoring</b>                                         | «Índice de atractivo explicable», «rúbrica de siete ejes anclada a índices reales», «propiedad intelectual metodológica de la casa».                           | «Probabilidad de éxito» ni «modelo predictivo». Es rúbrica declarada y el código se auto-rotula como no entrenado.                                                                                                           |
| <b>IRMP (riesgo macro-político)</b>                         | «Índice de riesgo país sobre dato real de gobernanza, macro, calificación soberana y eventos, MÁS juicio experto declarado en tres variables institucionales». | «100% dato» ni «cero rúbrica». Tres insumos son juicio experto y pesan cerca de un tercio. Es legítimo y estándar en rating; presentarlo como medición pura no lo es.                                                        |
| <b>Índices sectoriales, seguros, pensiones, ESG, social</b> | «Compuesto de dato real con procedencia por variable». «Las dimensiones sin dato se declaran brecha y se excluyen, no se rellenan».                            | Ocultar los rótulos de rúbrica donde los hay. El material debe ser consistente con lo que la interfaz ya muestra.                                                                                                            |

## 7.3 Los seis grupos de validación (y por qué no se mezclan)

«Tiene validación» abarca cosas que no sostienen el mismo argumento de venta. La plataforma las separa en seis grupos y el material comercial tiene que respetar esa separación.

| GRUPO                                     | QUÉ AUTORIZA A DECIR                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A · evento real</b>                    | Discriminación contra desenlaces reales de entidades.                                                                                                                                                                     |
| <b>B · concluyente</b>                    | Discriminación contra un desenlace realizado, con intervalo que no cruza cero.                                                                                                                                            |
| <b>C · convergente</b>                    | Coincide con una medida independiente del mismo período. NO es backtest temporal y no se vende como tal.                                                                                                                  |
| <b>D · parcial</b>                        | Metodología exigente con resultado acotado, declarado.                                                                                                                                                                    |
| <b>E · corrida sin credencial a favor</b> | El motor se aplicó y no dejó una afirmación vendible: o el intervalo cruza cero, o no lo cruza pero está del lado equivocado (la señal ordena invertido, que es un hallazgo, no una ausencia). Honesto; no es credencial. |
| <b>F · sin backtest transversal</b>       | Descriptivo, con el obstáculo declarado.                                                                                                                                                                                  |

### Qué clase de validación admite cada eje

Esto es un hecho de DISEÑO —si el eje tiene motor de validación, contra qué desenlace, y qué lo impide cuando no lo tiene— y por eso sí se puede escribir. El VEREDICTO de la última corrida no: ese envejece y se lee en vivo.

| EJE                                   | ESTADO ESTRUCTURAL DE VALIDACIÓN                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banking Intelligence</b>           | Motor con corte transversal real (entidad × trimestre) + cohorte de eventos |
| <b>Macro &amp; Country Risk</b>       | Motor de discriminación con corte transversal de países                     |
| <b>Política Monetaria</b>             | Backtest expanding-window one-step-ahead sobre decisiones de política       |
| <b>Trade &amp; Logistics</b>          | Motor sobre panel de 24 países LatAm+Caribe                                 |
| <b>ESG &amp; Climate</b>              | Motor transversal de países contra mortalidad por desastres                 |
| <b>Pensiones (SIPEN)</b>              | Motor transversal de AFP × períodos                                         |
| <b>Seguros (SIS)</b>                  | Motor transversal de aseguradoras × años auditados                          |
| <b>Desarrollo Social</b>              | Validez CONVERGENTE contra el IDH regional del PNUD                         |
| <b>Agribusiness / sectorial</b>       | Motor sobre ramas × años; se ofrece como DESCRIPTIVO                        |
| <b>Tourism Intelligence</b>           | Sin corte transversal: índice nacional, un sujeto por período               |
| <b>Free Zones &amp; Manufacturing</b> | Sin corte transversal: agregado nacional CNZFE                              |
| <b>Energy Intelligence</b>            | Sin corte transversal: falta serie por distribuidora o circuito             |
| <b>Telecom Intelligence</b>           | Dato pendiente: el boletín INDOTEL está congelado en 2022-Q1                |
| <b>Construction Intelligence</b>      | Sin ejecución realizada de permisos ni corte provincial con historia        |
| <b>Estructura de la Economía</b>      | Descriptivo: no hay índice sintético que validar                            |
| <b>Evaluación de Leyes</b>            | Autorreferencial: el desenlace de una ley es lo que el eje ya mide          |



## 7.4 La regla de oro: ninguna cifra de validación se escribe a mano

### ESTO NO ES UNA PREFERENCIA DE ESTILO

Producción sirvió durante diecinueve días una cifra de discriminación calculada con un score que ya no existía, mientras el material de venta citaba otra. La cura fue estructural: hay UNA sola fuente de la tabla comercial de validación, que computa la afirmación leyendo el reporte vigente de cada motor y veta lo que no puede verificar como fresco.

En términos prácticos para quien arma la presentación:

- **No copie ninguna cifra de validación de este documento.** No hay ninguna, a propósito.
- **Pídala en el momento de maquetar.** Se lee de la propia plataforma, en el punto de credenciales de producto, y viene con su población al lado y su veredicto de frescura.
- **Si una cifra viene vetada, no la use ni la esconda.** Las vetadas se listan con su motivo: un veto silencioso se lee como que el eje no tiene validación.
- **Y si quiere saber cómo está un eje hoy, pregúntele a la plataforma.** Cualquier tabla escrita ya está vieja — incluida cualquier tabla de este documento que alguien copie a mano en el futuro.

### Tres correcciones que el material anterior tenía mal

- **El denominador de la cohorte bancaria.** Del universo de quiebras históricas del ledger, solo una parte es evaluable: el resto no puede disparar por construcción, porque el indicador que la regla exige no existía en ese período. Citar el total infla el denominador sin agregar evidencia.
- **El desenlace del backtest bancario no es «quiebras».** Es distress financiero, y está compuesto en proporciones muy desiguales de pérdidas sostenidas, deterioro de crédito y solvencia — esta última nunca disparó. Citar el agregado sin decir de qué está hecho es la afirmación más frágil del catálogo.
- **Sobre QUIÉN se midió.** El panel bancario no es «bancos»: es todo el universo supervisado por la SIB, y casi la mitad de las observaciones son entidades de intermediación cambiaria y fiduciarias, que no otorgan crédito. Están por diseño del producto, que es un score de entidad financiera y no solo de banca — pero una cifra de discriminación sola se lee como si fuera entre bancos, y no es lo que se midió.

## §8 · ENCARGO

# Brief para el diseñador

## 8.1 Qué se espera

Una presentación comercial de SDQ·MIP que un vendedor pueda usar frente a un comité institucional, y de la que se puedan extraer piezas sueltas (una lámina de un eje, la lámina de precios) sin que pierdan sentido.

- **Formato:** 16:9. Versión maestra en claro; portada y cierre en oscuro.
- **Extensión sugerida:** 22 a 28 láminas para la versión completa, más un corte corto de 10 para primera reunión.
- **Entregables:** archivo editable con maestras y componentes, PDF de alta, y un juego de láminas sueltas por eje para armar propuestas a medida.
- **Sistema, no colección:** cada tipo de lámina debería existir como maestra reutilizable, porque el catálogo crece.

## 8.2 Guion sugerido, lámina por lámina

| #    | LÁMINA                   | CONTENIDO                                                    | FUENTE EN ESTE DOCUMENTO |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1    | Portada                  | Bloque de marca sobre oscuro; una línea de posicionamiento   | §1                       |
| 2    | El problema              | El dato existe y está fragmentado; el costo de reconstruirlo | §1.1                     |
| 3    | La respuesta             | La frase de una línea, en grande                             | §1                       |
| 4    | El foso                  | Las cuatro reglas de procedencia, como sistema visual        | §1.2                     |
| 5    | La arquitectura          | La figura 1, animada por capas                               | §1.4                     |
| 6    | El catálogo              | Los 16 ejes como retícula de fichas                          | §3                       |
| 7–10 | Ejes destacados          | Cuatro fichas ampliadas: banca, macro, social, leyes         | §3.1                     |
| 11   | Los tres niveles         | La escalera Pulse → Insight → Deep Dive                      | §4                       |
| 12   | Anatomía del informe     | La tabla de secciones por nivel, visual                      | §4.1                     |
| 13   | Metodología automática   | La lámina del foso concreto                                  | §4.1, nota               |
| 14   | Alertas                  | Los seis disparadores y los seis vetos                       | §5.2                     |
| 15   | Data API                 | El canal máquina a máquina y las cuatro exclusiones          | §5.3                     |
| 16   | Research a medida        | La pregunta libre con gate de honestidad                     | §5.4                     |
| 17   | Herramientas             | Deal Scoring, Contexto de Marca, Comparador                  | §5.5–5.7                 |
| 18   | El gate de publicación   | G1–G5 y por qué existe                                       | §5.8                     |
| 19   | Honestidad como producto | Dato / rúbrica / brecha, con ejemplo real                    | §7.1                     |
| 20   | Audiencias               | Quién compra qué                                             | §1.3                     |
| 21   | Planes y precios         | Los tres niveles con el tarifario                            | §6.2                     |
| 22   | Por qué ahora            | Fiscalidad local resuelta, catálogo completo, API viva       | §5.9                     |
| 23   | Cierre                   | Bloque de marca, contacto, descargo                          | —                        |

## 8.3 Aciertos y errores previsibles

| HAGA ESTO                                                                               | NO HAGA ESTO                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use el medidor de arco como motivo gráfico recurrente: es el logotipo y es el producto. | No invente iconografía sectorial genérica (una fábrica, una palmera). El sistema es tipográfico y de dato. |
| Muestre pantallas reales del producto y páginas reales del informe.                     | No maquete pantallas ficticias más bonitas que las reales: el comprador las verá en la demo.               |
| Deje respirar. Cifras grandes, mucho blanco, una idea por lámina.                       | No llene una lámina con seis estadísticas de relleno. Cada elemento gana su lugar.                         |
| Etiquete la procedencia cuando muestre una cifra, aunque sea de ejemplo.                | No use degradados decorativos, sombras dramáticas ni emoji.                                                |
| Marque «datos ilustrativos» donde la cifra sea de ejemplo.                              | No presente una cifra de ejemplo como si fuera un resultado medido.                                        |
| Use la barra vertical de acento para citas destacadas.                                  | No use tarjetas con borde de acento a la izquierda como decoración general.                                |

## 8.4 Assets adjuntos

| ARCHIVO                               | QUÉ ES                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| logo_arco_v2_1024.png                 | Símbolo Arco recomendado, 1024 px, fondo transparente.                |
| logo_arco_favicon_1024.png            | Símbolo tal como se sirve hoy en la aplicación.                       |
| logo_produccion_256.png               | Símbolo tal como va en los informes PDF y Word.                       |
| logo_variants.png                     | Las tres variantes comparadas (figura 2).                             |
| lockup_light.png /<br>lockup_dark.png | Bloque de marca en claro y en oscuro.                                 |
| arch.png                              | Diagrama de arquitectura (figura 1).                                  |
| ui_light.png / ui_dark.png            | Muestra de componentes en ambos temas (figura 4).                     |
| tokens.css                            | Los tokens completos, listos para pegar en una herramienta de diseño. |
| arco.svg                              | El símbolo recomendado en vectorial.                                  |

## 8.5 Decisiones que el diseñador no puede tomar solo

Para Ricardo Mercado, antes de que la presentación se cierre:

| # | DECISIÓN                                                             | RECOMENDACIÓN DE ESTE DOCUMENTO                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Geometría y color únicos del símbolo Arco.                           | Construcción del logotipo de producción, color #1E6FFF de la aplicación. |
| 2 | Unificar la paleta de informes con la de la aplicación.              | Sí; retirar o degradar el signal red #E11D48.                            |
| 3 | Confirmar si Arco pasa de identidad de producto a identidad de casa. | Fuera del alcance de este encargo; decidir aparte.                       |
| 4 | Cerrar el tarifario.                                                 | Sin precios publicados no hay venta; los de \$6.2 son propuesta.         |

| # | DECISIÓN                                              | RECOMENDACIÓN DE ESTE DOCUMENTO                                 |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5 | Encender la pasarela de pago.                         | Tres pasos pendientes del dueño, listados en §6.3.              |
| 6 | Qué ejes se muestran como activos en la presentación. | Solo los que el monitor tenga activados al momento de imprimir. |

## S9 · REFERENCIA

# Anexos

## A · Tokens completos

Pegue esto en la herramienta de diseño. Es literalmente el archivo que consume la aplicación.

```
:root {
  --canvas:#F5F8FC; --surface:#FFFFFF; --surface-2:#F1F5FB;
  --ink:#0A1A3A; --body:#43506B; --muted:#76829C; --faint:#9AA6BF;
  --border:#E7ECF3; --border-strong:#D6DEEC;
  --accent:#1E6FFF; --accent-hover:#1A60E0; --accent-soft:#EAF1FF; --accent-ink:#1551C0;
  --teal:#0F7E7E; --teal-soft:#E3F2F2;
  --ok:#15875A; --ok-soft:#E5F3EC;
  --warn:#B7791F; --warn-soft:#FBBF1D;
  --alert:#C8392E; --alert-soft:#FBEAE8;
  --c1:#1E6FFF; --c2:#0F7E7E; --c3:#7A5AF8; --c4:#B7791F; --c5:#E0729A; --c6:#2BA8A8;
  --grid:#EAEFF6;
  --shadow-card: 0 1px 2px rgba(10,26,58,.05), 0 10px 24px -18px rgba(10,26,58,.22);
  --shadow-pop: 0 8px 28px -8px rgba(10,26,58,.22), 0 2px 8px -2px rgba(10,26,58,.12);
}
.dark {
  --canvas:#0A0F1C; --surface:#121B2E; --surface-2:#182238;
  --ink:#EAF0FB; --body:#AEB9D2; --muted:#6E7C9B; --faint:#55617E;
  --border:#232F49; --border-strong:#2E3C5A;
  --accent:#3B82F6; --accent-hover:#5A96F8; --accent-soft:rgba(59,130,246,.15); --accent-ink:#93BBFB;
  --teal:#2DD4BF; --teal-soft:rgba(45,212,191,.14);
  --ok:#34D399; --ok-soft:rgba(52,211,153,.14);
  --warn:#FBBF24; --warn-soft:rgba(251,191,36,.14);
  --alert:#F2645A; --alert-soft:rgba(242,100,90,.15);
  --c1:#3B82F6; --c2:#2DD4BF; --c3:#A78BFA; --c4:#FBBF24; --c5:#F472B6; --c6:#22D3EE;
  --grid:#1E2940;
}
```

## B · El símbolo en vectorial

Variante recomendada. El arco abre en la parte superior y el punto flota separado: es lo que hace legible la metáfora del medidor.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32">
  <rect width="32" height="32" rx="9" fill="#1E6FFF"/>
  <path d="M20.95 11.05 A 7 7 0 1 1 11.05 11.05" fill="none"
    stroke="FFFFFF" stroke-width="3.5" stroke-linecap="round"/>
  <circle cx="16" cy="6.6" r="2.6" fill="FFFFFF"/>
</svg>
```

## C · Mapa de navegación de la plataforma

Cinco grupos en la barra lateral. Útil si la presentación incluye una lámina de recorrido de producto.

| GRUPO                | ELEMENTOS                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejes de inteligencia | Financiero · Macroeconómico · Sectorial · Regulatorio y político · Social y desarrollo · Comercio exterior · ESG y clima · Pensiones · Seguros                    |
| Datos                | Banca (SIB) · Operaciones · Macro (BCRD) · Social (ONE) · Comercio (DGA) · Gobernanza (WGI) · Pensiones (SIPEN)                                                   |
| Herramientas         | Research a Medida · Contexto de Marca · Deal Scoring · Market Brief                                                                                               |
| Plataforma           | Resumen ejecutivo · Comparador · Metodología · Catálogo de productos · Mi plan · Mis vigilancias · Monitor de productos · Inteligencia de Fuentes · Configuración |
| Administración       | Usuarios · Tarifario · Pagos · Comprobantes fiscales                                                                                                              |

## D · Glosario de siglas

| SIGLA                       | QUÉ ES                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Perfil SDQ                  | Lectura financiera de dos ejes: Ejecución y Resiliencia.           |
| ISF                         | Índice de Solidez Financiera (seguros).                            |
| ISA                         | Índice de Solidez de la AFP (pensiones).                           |
| IRMP                        | Índice de Riesgo Macro-Político (país).                            |
| IAI                         | Índice de Atractivo de Inversión (sector).                         |
| SGPS                        | Grado-potencial sectorial, por letra A–D.                          |
| IRC                         | Índice de Resiliencia Climática (país).                            |
| IDM                         | Índice de Desarrollo Multidimensional (región / provincia).        |
| ITT                         | Índice de Tracción Turística.                                      |
| IZF                         | Índice de Zonas Francas.                                           |
| IRSE                        | Índice de Resiliencia del Sistema Eléctrico.                       |
| IDT                         | Índice de Desarrollo de Telecomunicaciones.                        |
| ICC                         | Índice de Coyuntura de la Construcción.                            |
| TPM                         | Tasa de Política Monetaria del BCRD.                               |
| SCQA                        | Situación · Complicación · Pregunta · Respuesta (marco narrativo). |
| e-CF                        | Comprobante Fiscal Electrónico de la DGII.                         |
| Pulse / Insight / Deep Dive | Los tres niveles comerciales.                                      |

## E · Fuentes autoritativas por institución

| INSTITUCIÓN  | QUÉ APORTA                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIB · SIMBAD | Estados financieros de todo el universo supervisado.                                                             |
| BCRD         | Macro, cuentas nacionales, sectores de origen, turismo, inversión extranjera, comunicados de política monetaria. |
| SIPEN        | Sistema de pensiones y AFP.                                                                                      |

| INSTITUCIÓN                            | QUÉ APORTA                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| SIS · SISALRIL                         | Seguros comerciales y ARS de salud.                |
| DGA                                    | Comercio exterior y socios comerciales.            |
| ONE · MEPyD (SISDOM) · SIUBEN · MINERD | Estadística social y educativa.                    |
| SIE · CNE · Organismo Coordinador      | Sector eléctrico.                                  |
| CNZFE                                  | Zonas francas.                                     |
| INDOTEL · ITU                          | Telecomunicaciones.                                |
| MIVHED                                 | Permisos de construcción.                          |
| DGII                                   | Contribuyentes y régimen de comprobantes fiscales. |
| Banco Mundial (WGI · WDI)              | Gobernanza y desarrollo comparados.                |
| GDELT                                  | Tensión de eventos político-institucionales.       |
| ND-GAIN · HURDAT2 · OWID/EM-DAT        | Exposición y desenlaces climáticos.                |
| Comtrade · CEPALSTAT · Ember · IPU     | Comparables internacionales.                       |

Documento generado desde el propio repositorio de la plataforma (scripts/build\_dossier\_comercial.py). El catálogo y el tarifario se leen del código, así que este archivo se regenera y no se edita a mano. Las cifras de validación se consultan en vivo — ver §7.4.