



DOSSIER DE PRODUCTO Y MARCA

Handoff para el diseño de la presentación comercial

Todo lo que la plataforma hace hoy, con qué se puede afirmar, cómo se cobra y con qué reglas visuales se presenta.

DESTINATARIO

Diseñador senior

EMISOR

SDQ Consulting

FECHA

2026-08-22

ESTADO

Vigente al corte

LEA ESTO PRIMERO

Este documento describe una plataforma que ya existe y corre. La regla que lo gobierna —y que la presentación debe heredar— es que SDQ-MIP no afirma más de lo que su código sostiene. Hay una sección entera (§7) dedicada a qué se puede decir y qué no; ninguna pieza de venta debería salir sin pasar por ella.

ÍNDICE

Contenido

S	SECCIÓN	QUÉ RESUELVE
0	Cómo usar este documento	Las tres capas del handoff y lo que hay que saber antes de abrir el archivo de diseño.
1	Qué es SDQ·MIP	Posicionamiento, el foso, audiencias y la arquitectura en una lámina.
2	La marca	Identidad Arco, tokens de color claro y oscuro, tipografía, componentes, visualización, reglas duras y tono.
3	El catálogo — 16 ejes	Los productos, con índice, sujeto, fuente y ángulo de venta.
4	Niveles y anatomía del informe	Pulse · Insight · Deep Dive y las diez secciones del reporte.
5	Capacidades transversales	Narrativa con guardas, alertas, Data API, research, herramientas, gate de publicación, acceso y facturación.
6	Modelo comercial	SKU, tarifario propuesto, estado del cobro y el argumento de la escalera.
7	Qué se puede afirmar y qué no	El filtro obligatorio de mensaje. Léalo antes de escribir una sola lámina.
8	Brief para el diseñador	Encargo, guion lámina por lámina, aciertos y errores, assets y decisiones pendientes.
9	Anexos	Tokens completos, vectorial del símbolo, navegación, glosario y fuentes.

Cómo usar este documento

El documento tiene tres capas y cada una responde a una pregunta distinta del trabajo de diseño.

- **Capas 1-2 (§1-§2) · La marca.** Identidad, tokens de color claro y oscuro, tipografía, componentes y reglas duras. Es lo que se aplica; no es una propuesta abierta.
- **Capas 3-6 (§3-§6) · El producto y el negocio.** Los 16 ejes del catálogo, las capacidades transversales, los tres niveles comerciales y el modelo de precios. Es la materia de las láminas.
- **Capa 7 (§7) · Las restricciones de mensaje.** Qué afirmación está permitida por producto. Es un filtro obligatorio, no una sugerencia de tono.

Tres cosas que hay que saber antes de abrir el archivo de diseño

- **La marca visual ya está construida y corre en producción.** Los tokens de §2.2 son literalmente los que consume la aplicación. Reprodúzcalos con exactitud: el objetivo no es reinventar la paleta, es que la presentación y el producto se lean como la misma cosa.
- **Hay un solo sistema de color, y es el de §2.2.** Hasta hace poco la aplicación y los informes tenían paletas distintas; se unificaron, y ninguna superficie declara ya un color propio. §2.4 cuenta qué cambió, por si aparece material viejo.
- **Las cifras de validación NO se copian de este documento.** No hay ninguna: son la única clase de dato que se lee en vivo de la plataforma. §7.4 dice exactamente de dónde y por qué.

CONVENCIÓN DE NOMBRE

La marca se escribe «SDQ·MIP» con punto medio (U+00B7), nunca «SDQMIP» ni «SDQ MIP». En el logotipo, «SDQ» va en tinta y «·MIP» en gris apagado. El nombre extendido es «SDQ Market Intelligence Platform»; el emisor es SDQ Consulting.

S1 · POSICIONAMIENTO

Qué es SDQ·MIP

LA FRASE DE UNA SOLA LÍNEA

SDQ·MIP es la plataforma de inteligencia de mercado de la República Dominicana y el Caribe: dieciséis ejes de análisis contruidos sobre la fuente oficial de cada sector, donde toda cifra publicada declara si es dato medido, criterio de la casa o brecha — y se puede auditar hasta su origen.

1.1 El problema de mercado

En República Dominicana el dato existe —la SIB, el BCRD, la SIPEN, la Superintendencia de Seguros, la DGA, la ONE y el MEPyD publican— pero está fragmentado en PDF, Excel y boletines con criterios distintos, ninguna serie normalizada y ninguna lectura comparable entre períodos. Quien necesita decidir —un comité de crédito, un fondo, un gremio, un multilateral, un regulador— paga a un consultor para que reconstruya a mano lo que ya es público, y recibe un informe que no se puede auditar y que envejece el día que se entrega.

1.2 El foso: procedencia auditable

El diferenciador de SDQ·MIP no es tener el dato. Es tener el dato con su procedencia declarada a nivel de variable, y una plataforma que se niega a publicar lo que no puede sostener. Cuatro reglas lo hacen operativo:

- **Se declara la brecha, nunca se rellena.** Un dato ausente es ausencia, jamás un cero ni un promedio. Y si una métrica existe pero no mide lo que el eje afirma medir para esa entidad, tampoco se publica: se declara el motivo.
- **Las relaciones se computan, no se narran.** Dirección, superlativos, deltas, rankings y posiciones se calculan en código; el modelo de lenguaje los copia. Un modelo acierta las cifras y falla las relaciones.
- **Solo se ordena lo comparable.** Un score armado sobre 3 de 5 dimensiones no rankea contra uno de 5. Los parciales no se ocultan —eso los haría desaparecer sin aviso—: van aparte y marcados.
- **La frescura veta.** Una credencial de validación cuyo insumo cambió después del cálculo no se publica; y una cuya frescura es indeterminada, tampoco. «No sé de cuándo es» y «está al día» son cosas distintas.

Por qué esto vende. Un comprador institucional puede auditar. El mayor riesgo reputacional de una casa de inteligencia es la brecha entre lo que el material promete y lo que el producto sostiene. SDQ·MIP convierte esa exposición en el argumento: si el comprador pregunta «¿esto es dato o criterio?», la respuesta existe a nivel de variable y está rotulada en la interfaz, en el informe y en la API.

1.3 A quién se le vende

AUDIENCIA	QUÉ COMPRA	NIVEL TÍPICO
Bancos y entidades financieras	Posición propia y de pares en el panel supervisado; alerta temprana; insumo para comité de riesgo.	Insight · Enterprise

AUDIENCIA	QUÉ COMPRA	NIVEL TÍPICO
Fondos, inversionistas y family offices	Riesgo país, atractivo sectorial, resiliencia comercial y climática; due diligence de entrada.	Insight · Deep Dive
Gremios y asociaciones sectoriales	Pulso del sistema sin nombrar entidades; posicionamiento del sector ante el Estado y la prensa.	Pulse · Insight
Multilaterales y cooperación	Desarrollo social sub-nacional, ESG y clima, evaluación de cumplimiento de instrumentos normativos.	Deep Dive · Research
Estado, reguladores y comisiones legislativas	Evaluación de leyes contra las metas que ellas mismas fijaron; estructura de la economía.	Deep Dive · Research
Empresas y corporativos	Contexto de marca y categoría, escenarios, Deal Scoring de una operación concreta.	Insight · herramientas
Prensa económica y academia	Pulse abierto: bandas y tendencias del sistema, sin entidades nombradas.	Pulse

1.4 La arquitectura, en una lámina



Figura 1 — De la fuente oficial al artefacto vendible. Cada capa es auditable hacia atrás: toda cifra publicada rastrea hasta su conector, su peso de doctrina y su estado de validación.

§2 · SISTEMA DE IDENTIDAD Y DISEÑO

La marca

La dirección visual aprobada se llama «Claro & Vivo» y la identidad, «Arco». Ambas están implementadas en la aplicación: lo que sigue no es una propuesta, es el contrato vigente.

2.1 El símbolo: Arco

El logotipo es un arco abierto —la aguja de un medidor 0–100— con un punto: el dato, la señal. Resume el producto, porque un medidor explicable es literalmente lo que la plataforma emite. En la aplicación el arco puede animarse como medidor.



Hasta hace poco circulaban tres marcas distintas. Ya no: quedó una, y el diseñador debería saber cuáles se retiraron para reconocer material viejo.



Figura 2 — Izquierda, las dos retiradas: el SVG que servía de favicon dibujaba el arco con un círculo punteado y el hueco quedaba tan corto que el punto se fundía contra el terminal; el logotipo de los informes tenía la construcción correcta pero en otro azul. Derecha, la canónica: la construcción del de informes en el azul acento de la aplicación.

RESUELTO — Y PROTEGIDO POR UN TEST

El símbolo quedó en UNA geometría y UN azul (#1E6FFF). La geometría vive en un solo lugar del código y las copias inevitables —el componente de la aplicación, el favicon, el PNG de los informes— se comparan contra ella en cada corrida de integración continua: si una deriva, el build falla. Si encuentra material con el azul #2B6CB0 o con el punto pegado al arco, está desactualizado.

Nota de origen. SDQ no tiene un logotipo corporativo oficial. «Arco» es una propuesta de producto —hay cuatro direcciones exploradas (Arco · Mira · Índice · Cuadrante) y Arco es la recomendación—. La presentación puede tratarla como identidad del producto SDQ·MIP, no como identidad de SDQ Consulting.

Logotipo completo (símbolo + palabra)



Figura 3 — Bloque de marca sobre fondo claro y sobre fondo oscuro. «SDQ» en tinta, «·MIP» en apagado. Bajada opcional en monoespaciada, mayúsculas, con interletrado abierto.

- **Área de resguardo:** una altura de símbolo por los cuatro lados.
- **Tamaño mínimo:** símbolo 20 px / 6 mm; bloque completo 90 px / 25 mm.
- **Sobre fotografía o color:** solo el símbolo en blanco sólido, sin caja.
- **Prohibido:** estirar, rotar, cambiar el azul del contenedor, poner el arco en degradado o agregarle sombra.

2.2 Color — tema claro (canónico)

Toda la interfaz consume variables CSS; nunca un hex suelto. La presentación debe usar exactamente estos valores. El tema claro es el canónico de la marca: superficies claras, tinta navy solo para texto, azul eléctrico como acento. El color comunica estado; no decora.

Superficies y tinta

--canvas #F5F8FC Fondo de página	--surface #FFFFFF Tarjetas y paneles	--surface-2 #F1F5FB Fondo hundido, código
--ink #0A1A3A Títulos y cifras	--body #43506B Texto corrido	--muted #76829C Subtítulos, leyendas
--faint #9AA6BF Metadato terciario	--border #E7ECF3 Bordes de tarjeta	--border-strong #D6DEEC Campos, divisores

Acento y estado

--accent #1E6FFF Primario, foco, activo	--accent-hover #1A60E0 Estado hover	--accent-soft #EAF1FF Fondo de acento
--accent-ink #1551C0 Texto sobre acento suave	--teal #0F7E7E Acento secundario	--teal-soft #E3F2F2 Fondo teal
--ok #15875A Positivo / fuerte	--warn #B7791F Vigilar	--alert #C8392E Crítico / débil

Paleta de datos (series de gráfico)

Máximo seis series; después se reutilizan en orden. Nunca se colorea por gusto: el orden es fijo para que dos gráficos distintos del mismo informe usen el mismo color para la primera serie.

--c1 #1E6FFF Serie 1	--c2 #0F7E7E Serie 2	--c3 #7A5AF8 Serie 3	--c4 #B7791F Serie 4	--c5 #E0729A Serie 5	--c6 #2BA8A8 Serie 6
--	--	--	--	--	--

2.3 Color — tema oscuro (ciudadano de primera clase)

El tema oscuro no es una cortesía: es un modo real, persistido por usuario, y la presentación debería mostrarlo. Todo componente y todo gráfico se resuelven por token, así que cambiar de tema no toca el marcado.

--canvas #0A0F1C Fondo de página	--surface #121B2E Tarjetas	--surface-2 #182238 Fondo hundido	--ink #EAF0FB Títulos y cifras
--body #AEB9D2 Texto corrido	--muted #6E7C9B Subtítulos	--border #232F49 Bordes	--accent #3B82F6 Primario
--accent-ink #93BBFB Texto sobre acento	--ok #34D399 Positivo	--warn #FBBF24 Vigilar	--alert #F2645A Crítico

Series de datos en oscuro:



--c1
#3B82F6

--c2
#2DD4BF

--c3
#A78BFA

--c4
#FBBF24

--c5
#F472B6

--c6
#22D3EE

2.4 Una sola paleta en pantalla y en papel

Durante un tiempo hubo dos marcas: la aplicación en «Claro & Vivo» y los informes en un navy con acento rojo que la aplicación ya no usaba. El cliente veía un producto azul eléctrico en pantalla y recibía un PDF en otra marca. Ya está unificado, y la unificación es estructural: ninguna superficie declara un color — todas leen los mismos tokens.

SUPERFICIE	ANTES	HOY
Aplicación web	#0A1A3A · #1E6FFF	sin cambios — era la referencia
Informe PDF	#1A365D · #2B6CB0 · #E11D48	#0A1A3A · #1E6FFF
Informe Word	#1A365D · #2B6CB0	#0A1A3A · #1E6FFF
PDF forense de banca	hex propios, escritos a mano	#0A1A3A · #1E6FFF
Informe de Contexto de Marca	#0B1F3A · #D7263D	#0A1A3A · #1E6FFF
Comprobante fiscal	grises propios	tokens de marca
Logotipo de los informes	#2B6CB0	#1E6FFF

QUÉ PASÓ CON EL ROJO

El «signal red» #E11D48 se RETIRÓ como acento decorativo: donde marcaba una cita destacada, ahora va el azul de marca. El rojo sobrevive únicamente como color SEMÁNTICO —#C8392E, el token de alerta— y solo con significado: un valor negativo en un gráfico, la estampa de «MUESTRA», la leyenda de exención de ITBIS en un comprobante. Si en la presentación aparece rojo, tiene que estar diciendo algo.

Un detalle de accesibilidad que conviene respetar. El acento puro #1E6FFF sobre blanco da 4,40:1 de contraste, por debajo del 4,5:1 que pide WCAG AA para texto normal. Por eso el acento pinta RELLENOS —barras, filetes, fondos— y el texto en acento usa #1551C0 (7,07:1). No es una sutileza de implementación: aplica igual en las láminas.

2.5 Tipografía

ROL	FAMILIA	PESO / TAMAÑO	DETALLE
Display y títulos	Plus Jakarta Sans	700 / 800	Interletrado −0.02em
Cuerpo e interfaz	Inter	400 / 500 / 600	Interlínea 1.5
Cifras, códigos, etiquetas	JetBrains Mono	400 / 500 / 600	tabular-nums obligatorio
Antetítulo (kicker)	JetBrains Mono	600 · 10–11 px	Mayúsculas, interletrado .12–.2em, en acento
Métrica grande	Plus Jakarta Sans o Mono	700 / 800 · 24–34 px	Siempre tabular

ROL	FAMILIA	PESO / TAMAÑO	DETALLE
Título de página	Plus Jakarta Sans	800 · 26 px	Interlínea cerrada
Título de tarjeta	Plus Jakarta Sans	700 · 15 px	Una sola línea
Cuerpo	Inter	400–500 · 13–14 px	—
Leyenda	Inter	400 · 12 px	En --muted

- **Mínimos:** nunca por debajo de 12 px en interfaz; las cifras clave nunca por debajo de 24 px.
- **Cifras tabulares en todo dato numérico.** Una columna de números que baila al cambiar de fila delata amateurismo en un producto financiero.
- **Las tres familias son de Google Fonts y de licencia abierta** (SIL Open Font License), así que se pueden incrustar en el archivo de presentación sin restricción.

2.6 Componentes y gramática de pantalla




Figura 4 — Muestra de componentes en ambos temas: medidor de arco, tarjeta de métrica con delta y sellos de procedencia, vocabulario de bandas, botones y tabla de ranking con cifras tabulares.

COMPONENTE	DEFINICIÓN
Card	Superficie, borde de 1 px, radio 16 px, sombra suave de tarjeta.
CardHead	Icono de 30 px sobre acento suave + título en UNA línea + subtítulo.

COMPONENTE	DEFINICIÓN
PageHead	Antetítulo + título + bajada de ancho máximo + ranura de acciones.
Button	Tres variantes: primario (acento), fantasma (borde), suave (acento suave). Alto 36–38 px, radio 10 px, peso 600.
StatTile	Etiqueta + métrica grande tabular + delta con flecha y color de signo.
Gauge	Arco 0–100 en SVG propio, color por banda. Es el motivo del logotipo.
BandBadge	Píldora con la banda del índice; color por banda.
Delta	Signo + flecha; verde sube, rojo baja, gris neutro. Tabular.
Chip / Tag	Píldora de 12 px con borde suave; variante con punto de estado.
Tabs	Subrayado activo en acento.
Segmented	Control de 2–3 opciones (p. ej. Base 100 / Valor).
StateBlock	Los cuatro estados obligatorios de pantalla.
Skeleton	Destello sobre superficie hundida durante la carga.
Toast	Inferior centrado, fondo tinta.

Bandas de índice — el vocabulario de estado

Los índices de 0 a 100 se leen por banda, y el vocabulario cambia según lo que el eje mide. Nunca se mezclan dos escalas en la misma lectura.

ESCALA	BANDAS, DE MEJOR A PEOR	NATURALEZA
Índice general	Fuerte ≥ 85 · Sólido 70–84 · Vigilar 55–69 · Débil < 55	Absoluta
Resiliencia (financiero)	Sólida ≥ 75 · Adecuada 60–74 · En vigilancia 45–59 · Frágil < 45	ABSOLUTA — cortes fijos, iguales en los cuatro sectores financieros
Ejecución (financiero)	Sobresaliente · Competitiva · Rezagada · Deficiente	RELATIVA al panel comparable — cuartiles, expuestos para ser auditables
Ejes de riesgo (IRMP, IRC)	Mayor score = menor riesgo; banda «Riesgo moderado», etc.	Semánticamente invertida
Grado sectorial (SGPS)	A · B · C · D	Grado por letra

CAMBIO DE MARCA IMPORTANTE Y RECIENTE

La notación por letras SDQ-AAA ... SDQ-D fue RETIRADA y no se publica más. Usaba la gramática de una calificador de riesgo regulada sin serlo, y «SDQ-D» —la etiqueta más grave del vocabulario de agencia— cubría 45 puntos de rango, alcanzando a entidades que operan con normalidad. La reemplaza el «Perfil SDQ»: dos ejes independientes, Ejecución y Resiliencia, cada uno de 0 a 100 con su propia banda, que NO se resumen en un símbolo único. Si encuentra material con SDQ-AA+ o similar, está desactualizado.

2.7 Visualización de datos

- **Densidad de terminal financiera**, no de tablero genérico. La referencia es Koyfin, Linear y Trading Economics: jerarquía tipográfica fuerte, cifras tabulares, cromo mínimo.
- **Piezas estándar**: área y línea, barras, multi-serie base 100, dispersión de burbujas, radar.
- **Piezas a medida (SVG propio)**: medidor de arco, mapa de calor indicador×trimestre, treemap, cartograma de mosaicos, distribución por tramos, abanico de escenarios, barras de driver $\pm$, medidores de sub-componente, barras de ranking, sparkline.
- **Sin geografía falsa**. Nunca un mapa geográfico real: cartograma de mosaicos etiquetados. Un mapa sugiere una precisión territorial que el dato no tiene.
- **Ejes y tooltips sobrios**, rejilla tenue, sin sombras pesadas.

2.8 Reglas duras (no negociables)

#	REGLA	POR QUÉ
1	Cabeceras a una sola línea, con recorte por elipsis.	Un título que envuelve junto a una insignia hermana se solapa con el subtítulo en el borde exacto del salto de línea. Ya ocurrió.
2	Si el nombre es dinámico y largo (entidad, región, sector), va en el subtítulo, no en el título.	El subtítulo sí puede envolver.
3	Cuatro estados por pantalla, siempre: cargando, vacío, error, sin permiso.	Una pantalla con un solo estado es una pantalla que miente cuando falla.
4	Cifras tabulares en todo dato numérico.	Producto financiero.
5	Todo color por token; ningún hex suelto.	Es lo que hace real el tema oscuro.
6	Gráficos conscientes del tema.	Idem.
7	Áreas táctiles de 44 px o más en móvil.	Accesibilidad.
8	Tema, ruta, período y ámbito persistidos.	Continuidad de sesión.
9	Interfaz en español; identificadores en inglés; narrativa en ES/EN/FR.	Convención del repositorio.
10	Sin emoji. Sin degradados decorativos. Sin tarjetas con borde de acento a la izquierda.	Mínimo viable de cromo.

2.9 Tono y voz

- **Institucional, preciso, sobrio**. Sin marketing vacío ni adjetivos de relleno.
- **Investigativo, no descriptivo**. El material concluye; explica el «y por tanto», no reexpone cifras.
- **Cada elemento gana su lugar**. Nada de estadísticas o iconos de relleno.
- **La honestidad de procedencia es visible y es el argumento**, no una disculpa al pie.
- **Marco narrativo SCQA** (Situación · Complicación · Pregunta · Respuesta) para las lecturas de analista.

§3 · PRODUCTOS

El catálogo — 16 ejes

Cada eje es un producto independiente con su propia fuente autoritativa, su motor de índice y sus tres niveles comerciales. Ninguno importa de otro: se comunican por eventos. El catálogo se lee del código, no de una lista paralela.

PRODUCTO	ÍNDICE O LECTURA	SUJETO	FUENTE AUTORITATIVA
Banking Intelligence	Perfil SDQ — Ejecución · Resiliencia	entidad supervisada por la SIB	SIB · fiduciaria · BCRD
Macro & Country Risk	IRMP — Índice de Riesgo Macro-Político	país (panel LatAm + Caribe)	BCRD · DIGEPRES · WGI/WDI · GDELT
Trade & Logistics	Resiliencia comercial · ICE	flujo de comercio exterior / país	DGA · BCRD
Tourism Intelligence	ITT — Índice de Tracción Turística	país	BCRD turismo · ASONAHORES · MITUR
Free Zones & Manufacturing	IZF — Índice de Zonas Francas	país	CNZFE · ONE · datos.gob.do
Energy Intelligence	IRSE — Índice de Resiliencia del Sistema Eléctrico	país	SIE · CNE · Organismo Coordinador
Telecom Intelligence	IDT — Índice de Desarrollo de Telecom	país	INDOTEL
Construction Intelligence	ICC — Índice de Coyuntura de la Construcción	país	MIVHED · BCRD
Agribusiness	IAI · SGPS — atractivo y momentum sectorial	rama económica	Min. Agricultura · BAGRÍCOLA · ONE
ESG & Climate	IRC — Índice de Resiliencia Climática	país	ONE · Medio Ambiente · IPCC · SIE
Pensiones (SIPEN)	ISA — Índice de Solidez de la AFP	AFP	SIPEN · ADAFP
Seguros (SIS)	ISF — Índice de Solidez Financiera	aseguradora	SIS · SISALRIL · datos.gob.do
Política Monetaria	Pronóstico de TPM (hold/cut/hike)	postura del BCRD	BCRD — Comunicados de Política Monetaria · series macro
Sectoral Structure · Estructura de la Economía	Estructura del PIB por sectores de origen	sector económico	BCRD · PIB por sectores de origen (Valor Agregado)
Desarrollo Social	IDM — Índice de Desarrollo Multidimensional	región de desarrollo / provincia	MEPyD (SISDOM) · MINERD (SIIE) · SIUBEN · ONE · BCRD · Banco Mundial
Evaluación de Leyes	Cobertura y cumplimiento de metas del instrumento	instrumento normativo	Articulado de la norma · fuentes oficiales del propio Estado evaluado

CÓMO DIMENSIONAR EL CATÁLOGO EN LA PRESENTACIÓN

Son DIECISÉIS ejes. Cualquier material que diga «catorce» o «diez» quedó desactualizado: el catálogo creció con Desarrollo Social y Evaluación de Leyes. La fuente canónica es el registro de productos del código, y por eso este documento la lee de ahí en vez de transcribirla.

3.1 Qué hace único a cada eje

Notas de venta por producto — el ángulo que lo distingue de un informe genérico de sector.

EJE	EL ÁNGULO DE VENTA
Banking Intelligence	Cubre TODO el universo supervisado por la SIB, no solo bancos múltiples: también ahorro y crédito, corporaciones, asociaciones, intermediación cambiaria y fiduciarias. 19–21 indicadores en cinco sub-componentes, con recalibración de pesos por tipo de entidad. Perfil SDQ de dos ejes, alerta temprana anclada a la crisis de 2003, y un módulo aparte para fideicomisos con su propio índice de salud.
Macro & Country Risk	Índice de riesgo país sobre dato real de gobernanza (WGI), macro (WDI), calificación soberana y tensión de eventos (GDEL), más tres variables institucionales de juicio experto declarado. Panel LatAm y Caribe para comparar, no solo RD.
Política Monetaria	El único producto con modelo predictivo de verdad: regla tipo Taylor interpretable más clasificador XGBoost hold/cut/hike, con backtest expanding-window one-step-ahead y bitácora de aciertos en vivo.
Trade & Logistics	Aduanas (DGA) normalizadas con socios comerciales y resiliencia del flujo; el motor se valida sobre 24 países del panel regional, que es donde hay poder estadístico.
Tourism Intelligence	Índice de tracción turística sobre llegadas, gasto y capacidad; el sector de mayor peso en la conversación económica del país.
Free Zones & Manufacturing	Dinamismo exportador, inversión, empleo y productividad de zonas francas sobre el dato de CNZFE — el motor exportador que ningún tablero público sigue en serie.
Energy Intelligence	Resiliencia del sistema eléctrico: matriz de generación, calidad de servicio y dependencia de combustible, sobre SIE y el Organismo Coordinador.
Telecom Intelligence	Desarrollo del sector sobre INDOTEL e ITU. Nota de honestidad: el boletín de INDOTEL está congelado desde 2022-Q1 y la plataforma lo declara en vez de disimularlo.
Construction Intelligence	Coyuntura de la construcción sobre permisos de MIVHED y cuentas del BCRD; serie corta (2022 en adelante) y declarada como tal.
Agribusiness	Atractivo de inversión (IAI) y momentum (SGPS) de la rama agropecuaria, dentro del corte transversal sectorial del BCRD.
ESG & Climate	Resiliencia climática nacional con panel Caribe/LatAm: riesgo físico, riesgo de transición, capacidad adaptativa y gobernanza. Es el eje con comprador naciente y mayor demanda de multilaterales.
Pensiones (SIPEN)	Dos caras: pulso del sistema (afiliados, rentabilidad, patrimonio) y scoring por AFP. Solo siete administradoras, así que el panel es pequeño y la plataforma lo advierte.
Seguros (SIS)	Solidez financiera de las aseguradoras comerciales y de las ARS de salud, sobre SIS y SISALRIL. Revisado por una acturia externa.
Estructura de la Economía	Vista descriptiva del PIB por sectores de origen con contribución al crecimiento; se verifica contablemente contra el crecimiento del valor agregado. Producto para institucionales.
Desarrollo Social	El único eje sub-nacional: 10 regiones de desarrollo y 32 provincias, con distribución además de promedio. Sobre SISDOM, MINERD, SIUBEN, ONE y Banco Mundial.
Evaluación de Leyes	El eje más original del catálogo: el sujeto es un instrumento normativo. Evalúa si una ley cumple las metas que ella misma se fijó, contrastando cada meta contra la fuente oficial del propio Estado evaluado. Dos expedientes cargados hoy: la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12, 90 indicadores) y Meta RD 2036 (Decreto 337-24). Agregar una ley es agregar una carpeta de datos, no tocar el motor.

S4 · ESTRUCTURA DE PRODUCTO

Los tres niveles y la anatomía del informe

Los dieciséis ejes comparten exactamente tres niveles comerciales. La granularidad —no la extensión— es lo que los separa.

NIVEL	GRANULARIDAD	CONTENIDO	CADENCIA	AUDIENCIA	PÁGS.
Pulse	Sistema, SIN nombrar	Distribución en bandas, tendencias, comentario del sistema	Periódico / abierto	Prensa, gremios, tráfico	1–2 págs
Insight	Entidad o segmento NOMBRAO	Score y perspectiva, radar de pilares, indicadores, pares, narrativa, alertas	Recurrente	Cliente / comité	4–6 págs
Deep Dive	A medida	Todo lo de Insight + escenarios + recomendaciones priorizadas + limitaciones	On-demand	Comité / contraparte	8–15 págs

REGLA NO NEGOCIABLE DEL NIVEL ABIERTO

Pulse NUNCA emite un identificador de entidad. Hay un sensor de anonimización por sector que lo verifica. Es lo que permite publicar el nivel abierto sin exponer a ninguna entidad supervisada, y es también lo que hace que el salto a Insight tenga valor: pagar es pasar de la banda al nombre.

4.1 Anatomía canónica del informe

Una sola anatomía, escalada por nivel. Las tres salidas —en pantalla, PDF y Word— se ensamblan desde una única estructura de contenido, así que no pueden divergir.

#	SECCIÓN	QUÉ HACE	PULSE	INSIGHT	DEEP
1	Portada	Identidad, sujeto, período, veredicto de titular	sí	sí	sí
2	Índice	Navegación	—	—	sí
3	Resumen ejecutivo	EL VEREDICTO: tesis, cifra clave, lectura. Decisión extraíble en 30 segundos	sí	sí	sí
4	Contexto	Encuadre del mercado; por qué importa	—	sí	sí
5	Hallazgos y análisis	Dimensiones con peso y aporte, drivers vs. lastres, posición relativa	—	sí	sí
6	Recomendaciones	Priorizadas en Inmediato / Corto / Mediano, por audiencia	—	—	sí
7	Metodología y fuentes	Qué mide, con qué pesos, qué fuentes, cadencia, cobertura, versión	mini	sí	sí
8	Limitaciones y calidad del dato	Brechas, supuestos de rúbrica, ausencia de backtest, qué NO cubre	—	sí	sí
9	Glosario	Términos e índice	—	—	sí
10	Fuentes y referencias	Citas con fuente · licencia · fecha de consulta · URL	—	—	sí

El detalle que hay que destacar en la presentación. Las secciones 7, 8 y 10 —Metodología, Limitaciones y Fuentes— son las más respetadas y peor ejecutadas del mercado, y aquí se generan automáticamente a

partir de la procedencia real de cada variable. No las redacta nadie. Esa es la demostración más concreta del foso, y merece su propia lámina.

4.2 Elementos visuales del informe

- **Cita destacada:** texto grande en acento con barra vertical, para la cifra o el hallazgo clave.
- **Llamada de cifra:** número grande con etiqueta, estilo infografía.
- **Figuras numeradas con leyenda** («Figura N: ...»).
- **Tablas:** cabecera en tinta, filas alternas, cifras tabulares.
- **Encabezado corrido en cada página** con producto y sujeto, más paginación.
- **Marca de agua por nivel:** «Vista abierta», «Suscripción», «On-demand»; y «MUESTRA — DATA ILUSTRATIVA» en las muestras comerciales.
- **Cierre con el descargo de SDQ Consulting.**

S5 · EL RESTO DEL PRODUCTO

Capacidades transversales

Los ejes son la materia; esto es la maquinaria. Buena parte del valor —y del argumento de defensa competitiva— vive acá, y suele quedar fuera de los materiales de venta por ser invisible. No debería.

5.1 Cerebro de Insights — la narrativa con guardas

La lectura de analista la escribe un modelo de lenguaje, pero circunscrito. El sistema le pasa la identidad de la casa, la doctrina del eje, el estándar epistémico y el marco de audiencia; y después verifica lo que escribió.

- **Guardrail numérico:** recomputa toda cifra antes de publicar y elimina la que no sea trazable.
- **Regla del sujeto:** toda clave de cuota o concentración nombra su población. Nació de un error real —se publicó «cuatro compañías concentran el 87,1%» cuando eran cuatro ramos— y hoy la vigila un test.
- **Relaciones computadas:** dirección, deltas, superlativos y posiciones se calculan en código; el modelo los copia.
- **Universo comparable:** un score parcial no rankea contra uno completo, ni en el contexto del modelo ni en la tabla renderizada.
- **Marcos de audiencia:** el mismo hallazgo se redacta distinto para un inversionista, un gobierno, una empresa o un multilateral.
- **Tres idiomas:** español, inglés y francés.

5.2 Alertas accionables — el producto de flujo

La categoría que convierte la plataforma de consulta en suscripción. No es un monitor de documentos: es el aviso de que una cifra que el cliente eligió vigilar cambió de manera que importa.

Seis disparadores: cruce de umbral declarado, cambio de banda, movimiento en el ranking del universo comparable, pérdida (o recuperación) del dato que sostenía una dimensión, orfandad del insumo de una credencial de validación, y edición nueva de una fuente recurrente.

Y —lo que la hace SDQ— seis vetos antes de entregar:

#	VETO	REGLA
1	Frescura	Verificada vigente publica; obsoleta no; e indeterminada, tampoco.
2	Brecha	Ninguna entrada ausente produce alerta; la ausencia usa su propio disparador.
3	Comparabilidad	Rankings y superlativos solo dentro del universo comparable.
4	Sujeto	Toda cuota o concentración nombra su población en el texto.
5	Relación	Dirección, delta y posición vienen del cómputo, no de la prosa.
6	Vocabulario	Nada de «predice», «probabilidad de» ni «riesgo de quiebra».

Lo vetado se lista, no desaparece: la bandeja del cliente dice «3 señales retenidas por frescura del dato». Un veto silencioso se leería como que no pasó nada. Canales: en la aplicación, correo y webhook firmado (HMAC-SHA256, con autodesactivación tras fallos repetidos).

5.3 SDQ Data API — el canal máquina a máquina

Para que un cliente incorpore los activos de SDQ a sus propios modelos de riesgo, tableros y comités. No es un espejo del dato público: eso ya lo publican las fuentes y no es un producto.

ENDPOINT	QUÉ SIRVE
GET /catalog	Manifiesto de exposición, auto-extensible.
GET /catalog/changes	Qué cambió desde el último corte.
GET /series	Series canónicas normalizadas con período, unidad, frecuencia y linaje.
GET /scores/{sector}	Desglose dimensional numérico del score. Jamás narrativa.
GET /signals/{sector}	Señales del motor determinista.
GET /quality/{sector}	El registro de honestidad servido al cliente.
GET /forecasts/{sector}	Pronósticos donde el eje los produce.

Cuatro exclusiones, y solo esas: el payload crudo del conector, la narrativa completa del informe (servirla por API canibalizaría el producto de reporte), el núcleo de propiedad intelectual —prompts, doctrina, pesos del modelo entrenado, rúbricas internas— y todo activo cuya licencia de origen no conste. Las llaves tienen cuota y bitácora de uso.

5.4 Research a Medida — la pregunta libre

El comprador escribe una pregunta en lenguaje natural en vez de elegir una plantilla. El motor resuelve qué ejes y qué entidad nombra, trae el resultado ya computado de esos motores, descompone la pregunta en sub-preguntas con metodología y procedencia, y escribe la respuesta usando SOLO ese dato. Lo que ningún motor computa —una proyección a futuro— se declara brecha, no se rellena. Es el ancla de precio más alta del catálogo.

5.5 Deal Scoring

Índice de atractivo de una operación concreta, sobre una rúbrica de siete ejes anclada a los índices reales de la plataforma: el atractivo del sector alimenta la validación de mercado, el riesgo país alimenta la preparación regulatoria y la resiliencia climática alimenta el factor de clima. Se auto-rotula como rúbrica declarada, no como modelo entrenado.

5.6 Contexto de Marca (Brand Intel)

El único módulo con datos privados de cliente: cada encargo está aislado por identificador y esa frontera se impone en la capa de datos, no se confía al que llama. Motores de atribución, categoría, deflactación, embudo, segmentos, significancia estadística, pronóstico, escenarios y vigilancia. Donde falta un insumo, el resultado es ausencia con motivo declarado — que es lo que permite distinguir «no hubo movimiento» de «no se midió».

5.7 Herramientas y superficies de plataforma

SUPERFICIE	QUÉ ES
Resumen ejecutivo	Vista transversal de todos los ejes activos.

SUPERFICIE	QUÉ ES
Comparador	Comparación de sujetos entre ejes con lectura narrativa comparativa.
Market Brief	Sesión informativa periódica generada sobre el corte vigente.
Metodología	Cómo se mide cada índice, con pesos y fuentes, servido al cliente.
Catálogo de productos	La tienda: qué hay, qué nivel, qué incluye.
Mi plan	Qué compró el cliente y hasta cuándo.
Mis vigilancias	La watchlist de alertas.
Búsqueda global	Paleta de comandos con ⌘K sobre entidades, sectores y países.
Monitor de productos	Interno: readiness y activación pública por celda.
Inteligencia de Fuentes	Interno: sugerir, evaluar e integrar fuentes nuevas.
Consola de operaciones	Interno: 91 operaciones con cadencia, historial y reintento.

5.8 El gate de publicación (readiness G1–G5)

Un producto puede estar cableado y funcionando internamente sin estar disponible para el público. La activación es siempre manual y explícita, y el monitor la bloquea si el producto no cruza el umbral de calidad de su nivel.

GATE	QUÉ MIDE	PESO
G1 · Datos	Ingesta de la fuente autoritativa operativa y fresca	30%
G2 · Motor	Índice explicable con el scoring corriendo	25%
G3 · Narrativa	Marco SCQA operativo y guarda anti-alucinación en verde	15%
G4 · Plantilla	El reporte del nivel renderiza	15%
G5 · Validación	Estado de validación y doctrina firmados	15%

Umbral de activación: 0,75 para Pulse y 0,85 para Insight y Deep Dive — más exigente donde se nombra una entidad, porque ahí está la reputación.

5.9 Acceso, roles y facturación

- **Dos ejes de permiso independientes.** El ROL (viewer · analyst · admin · super_admin) gobierna qué puede hacer un usuario; el NIVEL DE ACCESO (free · pro · enterprise) gobierna qué contenido ve. No se mezclan.
- **Acceso compuesto:** nivel manual, suscripción vigente o derecho otorgado — cualquiera de los tres concede, sin mutar los otros.
- **Pasarela:** PayPal, con planes por SKU e intervalo, sincronización de planes y webhook idempotente del ciclo de vida.
- **Fiscalidad dominicana resuelta:** desglose de ITBIS, secuencias de comprobantes, comprobante fiscal electrónico (e-CF) de la DGII con su XML, notas de crédito y reporte 607. Es una barrera de entrada real para un competidor extranjero.

S6 · CÓMO SE COBRA

Modelo comercial

6.1 La estructura de SKU

Un SKU es lo que se cobra, independiente del proveedor de pago. Cinco familias cubren todo el catálogo, y cada una concede acceso a uno o más pares (sector, nivel) que el control de acceso compone. Un derecho de nivel N cubre los niveles inferiores del mismo alcance.

FAMILIA DE SKU	QUÉ CONCEDE	INTERVALO
insight:{sector}	El Insight de UN eje	mensual · anual
deep_dive:{sector}	Un Deep Dive de UN eje	una vez
all_access	El Insight de TODOS los ejes	mensual · anual
enterprise	Catálogo completo: Insight y Deep Dive de todos los ejes	mensual · anual
special:{slug}	Informe especial cotizado a medida	una vez

Tamaño del tarifario hoy: 34 SKU canónicos vendibles — 32 por producto (cada eje con su Insight y su Deep Dive) más los dos bundles. Los informes especiales no se enumeran porque son a medida.

6.2 Tarifario — PROPUESTA

ESTADO DEL PRECIO

Todos los importes de abajo son PROPUESTA para calibración del dueño, salvo el ancla del Research a Medida (US\$3,500 por encargo, también provisional). Nada rige hasta publicarse en la consola de tarifario. En la presentación comercial: no imprima precios cerrados sin confirmarlos con Ricardo Mercado.

PRODUCTO	SKU	INTERVALO	PRECIO PROPUESTO	NOTA
Insight · un sector	insight:{sector}	mensual	US\$149	Suscripción por eje; entidad nombrada.
Insight · un sector	insight:{sector}	anual	US\$1,490	Equivale a 10 meses; ~17% de descuento.
Deep Dive · un sector	deep_dive:{sector}	una vez	US\$450	Informe on-demand, 8–15 páginas.
All-Access	all_access	mensual	US\$690	Insight de los 16 ejes.
All-Access	all_access	anual	US\$6,900	Bundle anual.
Enterprise	enterprise	mensual	US\$1,450	Catálogo completo: Insight + Deep Dive.
Enterprise	enterprise	anual	US\$14,500	Bundle anual.
Research a Medida	special:research-custom	por encargo	US\$3,500	ANCLA decidida (provisional). Consultoría tradicional: US\$7,000–25,000+.

Referencia de mercado para el encuadre: un encargo de consultoría tradicional equivalente cuesta entre US\$7.000 y US\$25.000 o más, y no entrega ni procedencia por variable ni actualización.

6.3 Estado operativo del cobro

Para que la presentación no prometa un flujo que hoy no está encendido:

PIEZA	ESTADO
Código de checkout y suscripción	Listo; ambiente sandbox y producción por configuración.
Desglose de ITBIS y facturación	Listo.
Comprobante fiscal electrónico (e-CF)	Implementado.
Credenciales de la pasarela	Pendientes del dueño: falta el secreto y activar la bandera.
Planes de cobro por SKU e intervalo	Pendientes de crear en el panel del proveedor.
Tarifario publicado	Pendiente: sin precios publicados no hay venta posible.

6.4 El argumento de la escalera

La estructura de tres niveles no es solo empaquetado; es el recorrido comercial y conviene dibujarlo así en la presentación.

- **Pulse abre el mercado.** Es publicable, citable por la prensa y no expone a ninguna entidad. Genera la reputación de la casa y el tráfico.
- **Insight monetiza el nombre.** El salto de la banda a la entidad nombrada es exactamente lo que el cliente institucional necesita y no puede publicar solo.
- **Deep Dive y Research capturan el encargo.** Es donde se compite contra la consultoría tradicional, con una fracción del precio y con procedencia auditable que la consultoría no entrega.
- **Las alertas y la API retienen.** Convierten una compra puntual en una dependencia operativa: cuando el modelo de riesgo del cliente consume la serie de SDQ, el costo de cambio deja de ser el precio.

S7 · FILTRO OBLIGATORIO DE MENSAJE

Qué se puede afirmar y qué no

POR QUÉ ESTA SECCIÓN EXISTE

Un comprador institucional puede auditar. El mayor riesgo reputacional de SDQ·MIP es una brecha entre el material de venta y lo que el código sostiene. Toda pieza de la presentación pasa por acá antes de salir.

7.1 La regla madre

En cualquier material se distinguen siempre tres cosas, y no se confunden:

CATEGORÍA	QUÉ ES	CÓMO SE ROTULA
Dato medido	Viene de una fuente externa verificable	live
Juicio experto	Valor de criterio de la casa, declarado, fechado y atribuido	rubric
Modelo	O es ENTRENADO —aprende de un desenlace externo y tiene backtest honesto— o es un ÍNDICE EXPLICABLE (fórmula transparente). De un índice no se dice «predictivo».	según el caso

7.2 Reglas duras por producto

PRODUCTO	SE PUEDE DECIR	NO SE PUEDE DECIR
Rating bancario	«Scoring de entidad explicable y auditable, con evidencia por eje y procedencia por variable». «Aproximador del método SDQ que preserva la explicabilidad».	«Modelo predictivo de default o quiebra». El modelo aprende a reproducir la rúbrica determinista; su precisión mide fidelidad a la fórmula, no poder predictivo. El foso es la explicabilidad, no el aprendizaje automático.
Política monetaria / TPM	«Modelo predictivo con backtest honesto», «expanding-window one-step-ahead», «panel point-in-time», «track record en vivo».	«Track record probado». El registro en vivo arranca vacío y crece a razón de un dato por reunión: se dice «en construcción». Declarar el leakage residual conocido.
Deal Scoring	«Índice de atractivo explicable», «rúbrica de siete ejes anclada a índices reales», «propiedad intelectual metodológica de la casa».	«Probabilidad de éxito» ni «modelo predictivo». Es rúbrica declarada y el código se auto-rotula como no entrenado.
IRMP (riesgo macro-político)	«Índice de riesgo país sobre dato real de gobernanza, macro, calificación soberana y eventos, MÁS juicio experto declarado en tres variables institucionales».	«100% dato» ni «cero rúbrica». Tres insumos son juicio experto y pesan cerca de un tercio. Es legítimo y estándar en rating; presentarlo como medición pura no lo es.
Índices sectoriales, seguros, pensiones, ESG, social	«Compuesto de dato real con procedencia por variable». «Las dimensiones sin dato se declaran brecha y se excluyen, no se rellenan».	Ocultar los rótulos de rúbrica donde los hay. El material debe ser consistente con lo que la interfaz ya muestra.

7.3 Los seis grupos de validación (y por qué no se mezclan)

«Tiene validación» abarca cosas que no sostienen el mismo argumento de venta. La plataforma las separa en seis grupos y el material comercial tiene que respetar esa separación.

GRUPO	QUÉ AUTORIZA A DECIR
A · evento real	Discriminación contra desenlaces reales de entidades.
B · concluyente	Discriminación contra un desenlace realizado, con intervalo que no cruza cero.
C · convergente	Coincide con una medida independiente del mismo período. NO es backtest temporal y no se vende como tal.
D · parcial	Metodología exigente con resultado acotado, declarado.
E · corrida sin credencial a favor	El motor se aplicó y no dejó una afirmación vendible: o el intervalo cruza cero, o no lo cruza pero está del lado equivocado (la señal ordena invertido, que es un hallazgo, no una ausencia). Honesto; no es credencial.
F · sin backtest transversal	Descriptivo, con el obstáculo declarado.

Qué clase de validación admite cada eje

Esto es un hecho de DISEÑO —si el eje tiene motor de validación, contra qué desenlace, y qué lo impide cuando no lo tiene— y por eso sí se puede escribir. El VEREDICTO de la última corrida no: ese envejece y se lee en vivo.

EJE	ESTADO ESTRUCTURAL DE VALIDACIÓN
Banking Intelligence	Motor con corte transversal real (entidad × trimestre) + cohorte de eventos
Macro & Country Risk	Motor de discriminación con corte transversal de países
Política Monetaria	Backtest expanding-window one-step-ahead sobre decisiones de política
Trade & Logistics	Motor sobre panel de 24 países LatAm+Caribe
ESG & Climate	Motor transversal de países contra mortalidad por desastres
Pensiones (SIPEN)	Motor transversal de AFP × períodos
Seguros (SIS)	Motor transversal de aseguradoras × años auditados
Desarrollo Social	Validez CONVERGENTE contra el IDH regional del PNUD
Agribusiness / sectorial	Motor sobre ramas × años; se ofrece como DESCRIPTIVO
Tourism Intelligence	Sin corte transversal: índice nacional, un sujeto por período
Free Zones & Manufacturing	Sin corte transversal: agregado nacional CNZFE
Energy Intelligence	Sin corte transversal: falta serie por distribuidora o circuito
Telecom Intelligence	Dato pendiente: el boletín INDOTEL está congelado en 2022-Q1
Construction Intelligence	Sin ejecución realizada de permisos ni corte provincial con historia
Estructura de la Economía	Descriptivo: no hay índice sintético que validar
Evaluación de Leyes	Autorreferencial: el desenlace de una ley es lo que el eje ya mide

7.4 La regla de oro: ninguna cifra de validación se escribe a mano

ESTO NO ES UNA PREFERENCIA DE ESTILO

Producción sirvió durante diecinueve días una cifra de discriminación calculada con un score que ya no existía, mientras el material de venta citaba otra. La cura fue estructural: hay UNA sola fuente de la tabla comercial de validación, que computa la afirmación leyendo el reporte vigente de cada motor y veta lo que no puede verificar como fresco.

En términos prácticos para quien arma la presentación:

- **No copie ninguna cifra de validación de este documento.** No hay ninguna, a propósito.
- **Pídala en el momento de maquetar.** Se lee de la propia plataforma, en el punto de credenciales de producto, y viene con su población al lado y su veredicto de frescura.
- **Si una cifra viene vetada, no la use ni la esconda.** Las vetadas se listan con su motivo: un veto silencioso se lee como que el eje no tiene validación.
- **Y si quiere saber cómo está un eje hoy, pregúntele a la plataforma.** Cualquier tabla escrita ya está vieja — incluida cualquier tabla de este documento que alguien copie a mano en el futuro.

Tres correcciones que el material anterior tenía mal

- **El denominador de la cohorte bancaria.** Del universo de quiebras históricas del ledger, solo una parte es evaluable: el resto no puede disparar por construcción, porque el indicador que la regla exige no existía en ese período. Citar el total infla el denominador sin agregar evidencia.
- **El desenlace del backtest bancario no es «quiebras».** Es distress financiero, y está compuesto en proporciones muy desiguales de pérdidas sostenidas, deterioro de crédito y solvencia — esta última nunca disparó. Citar el agregado sin decir de qué está hecho es la afirmación más frágil del catálogo.
- **Sobre QUIÉN se midió.** El panel bancario no es «bancos»: es todo el universo supervisado por la SIB, y casi la mitad de las observaciones son entidades de intermediación cambiaria y fiduciarias, que no otorgan crédito. Están por diseño del producto, que es un score de entidad financiera y no solo de banca — pero una cifra de discriminación sola se lee como si fuera entre bancos, y no es lo que se midió.

§8 · ENCARGO

Brief para el diseñador

8.1 Qué se espera

Una presentación comercial de SDQ·MIP que un vendedor pueda usar frente a un comité institucional, y de la que se puedan extraer piezas sueltas (una lámina de un eje, la lámina de precios) sin que pierdan sentido.

- **Formato:** 16:9. Versión maestra en claro; portada y cierre en oscuro.
- **Extensión sugerida:** 22 a 28 láminas para la versión completa, más un corte corto de 10 para primera reunión.
- **Entregables:** archivo editable con maestras y componentes, PDF de alta, y un juego de láminas sueltas por eje para armar propuestas a medida.
- **Sistema, no colección:** cada tipo de lámina debería existir como maestra reutilizable, porque el catálogo crece.

8.2 Guion sugerido, lámina por lámina

#	LÁMINA	CONTENIDO	FUENTE EN ESTE DOCUMENTO
1	Portada	Bloque de marca sobre oscuro; una línea de posicionamiento	§1
2	El problema	El dato existe y está fragmentado; el costo de reconstruirlo	§1.1
3	La respuesta	La frase de una línea, en grande	§1
4	El foso	Las cuatro reglas de procedencia, como sistema visual	§1.2
5	La arquitectura	La figura 1, animada por capas	§1.4
6	El catálogo	Los 16 ejes como retícula de fichas	§3
7–10	Ejes destacados	Cuatro fichas ampliadas: banca, macro, social, leyes	§3.1
11	Los tres niveles	La escalera Pulse → Insight → Deep Dive	§4
12	Anatomía del informe	La tabla de secciones por nivel, visual	§4.1
13	Metodología automática	La lámina del foso concreto	§4.1, nota
14	Alertas	Los seis disparadores y los seis vetos	§5.2
15	Data API	El canal máquina a máquina y las cuatro exclusiones	§5.3
16	Research a medida	La pregunta libre con gate de honestidad	§5.4
17	Herramientas	Deal Scoring, Contexto de Marca, Comparador	§5.5–5.7
18	El gate de publicación	G1–G5 y por qué existe	§5.8
19	Honestidad como producto	Dato / rúbrica / brecha, con ejemplo real	§7.1
20	Audiencias	Quién compra qué	§1.3
21	Planes y precios	Los tres niveles con el tarifario	§6.2
22	Por qué ahora	Fiscalidad local resuelta, catálogo completo, API viva	§5.9
23	Cierre	Bloque de marca, contacto, descargo	—

8.3 Aciertos y errores previsibles

HAGA ESTO	NO HAGA ESTO
Use el medidor de arco como motivo gráfico recurrente: es el logotipo y es el producto.	No invente iconografía sectorial genérica (una fábrica, una palmera). El sistema es tipográfico y de dato.
Muestre pantallas reales del producto y páginas reales del informe.	No maquete pantallas ficticias más bonitas que las reales: el comprador las verá en la demo.
Deje respirar. Cifras grandes, mucho blanco, una idea por lámina.	No llene una lámina con seis estadísticas de relleno. Cada elemento gana su lugar.
Etiquete la procedencia cuando muestre una cifra, aunque sea de ejemplo.	No use degradados decorativos, sombras dramáticas ni emoji.
Marque «datos ilustrativos» donde la cifra sea de ejemplo.	No presente una cifra de ejemplo como si fuera un resultado medido.
Use la barra vertical de acento para citas destacadas.	No use tarjetas con borde de acento a la izquierda como decoración general.

8.4 Assets adjuntos

ARCHIVO	QUÉ ES
logo_arco_1024.png	El símbolo canónico, 1024 px, fondo transparente.
arco.svg	El mismo, vectorial — generado desde el código, no dibujado.
logo_variants.png	Las dos variantes retiradas frente a la canónica (figura 2).
lockup_light.png / lockup_dark.png	Bloque de marca en claro y en oscuro.
arch.png	Diagrama de arquitectura (figura 1).
ui_light.png / ui_dark.png	Muestra de componentes en ambos temas (figura 4).
tokens.css	Los tokens completos, listos para pegar en una herramienta de diseño.

8.5 Decisiones que el diseñador no puede tomar solo

Para Ricardo Mercado, antes de que la presentación se cierre. La geometría del símbolo y la unificación de la paleta ya se resolvieron y salieron del listado.

#	DECISIÓN	RECOMENDACIÓN DE ESTE DOCUMENTO
1	Confirmar si Arco pasa de identidad de producto a identidad de casa.	Fuera del alcance de este encargo; decidir aparte.
2	Cerrar el tarifario.	Sin precios publicados no hay venta; los de §6.2 son propuesta.
3	Encender la pasarela de pago.	Tres pasos pendientes del dueño, listados en §6.3.
4	Qué ejes se muestran como activos en la presentación.	Solo los que el monitor tenga activados al momento de imprimir.

S9 · REFERENCIA

Anexos

A · Tokens completos

Pegue esto en la herramienta de diseño. Es literalmente el archivo que consume la aplicación, y su espejo en el backend —`shared/brand/tokens.py`— es el que pintan los informes. Un test compara los dos, así que no pueden divergir.

```
:root {
  --canvas:#F5F8FC; --surface:#FFFFFF; --surface-2:#F1F5FB;
  --ink:#0A1A3A; --body:#43506B; --muted:#76829C; --faint:#9AA6BF;
  --border:#E7ECF3; --border-strong:#D6DEEC;
  --accent:#1E6FFF; --accent-hover:#1A60E0; --accent-soft:#EAF1FF; --accent-ink:#1551C0;
  --teal:#0F7E7E; --teal-soft:#E3F2F2;
  --ok:#15875A; --ok-soft:#E5F3EC;
  --warn:#B7791F; --warn-soft:#FBBFDD;
  --alert:#C8392E; --alert-soft:#FBEAE8;
  --c1:#1E6FFF; --c2:#0F7E7E; --c3:#7A5AF8; --c4:#B7791F; --c5:#E0729A; --c6:#2BA8A8;
  --grid:#EAEFF6;
  --shadow-card: 0 1px 2px rgba(10,26,58,.05), 0 10px 24px -18px rgba(10,26,58,.22);
  --shadow-pop: 0 8px 28px -8px rgba(10,26,58,.22), 0 2px 8px -2px rgba(10,26,58,.12);
}

.dark {
  --canvas:#0A0F1C; --surface:#121B2E; --surface-2:#182238;
  --ink:#EAF0FB; --body:#AEB9D2; --muted:#6E7C9B; --faint:#55617E;
  --border:#232F49; --border-strong:#2E3C5A;
  --accent:#3B82F6; --accent-hover:#5A96F8; --accent-soft:rgba(59,130,246,.15); --accent-ink:#93BBFB;
  --teal:#2DD4BF; --teal-soft:rgba(45,212,191,.14);
  --ok:#34D399; --ok-soft:rgba(52,211,153,.14);
  --warn:#FBBF24; --warn-soft:rgba(251,191,36,.14);
  --alert:#F2645A; --alert-soft:rgba(242,100,90,.15);
  --c1:#3B82F6; --c2:#2DD4BF; --c3:#A78BFA; --c4:#FBBF24; --c5:#F472B6; --c6:#22D3EE;
  --grid:#1E2940;
}
```

B · El símbolo en vectorial

El arco abre en la parte superior —un hueco de 90°— y el punto flota separado sobre su centro: es lo que hace legible la metáfora del medidor. Se declara como trazado con extremos explícitos y no como círculo punteado, porque un desfase de guion mueve el punto de contacto sin que nadie lo note. Este bloque se genera desde el código, no se dibuja a mano.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32" width="32" height="32">
  <rect width="32" height="32" rx="9" fill="#1E6FFF"/>
  <path d="M20.95 11.05 A 7 7 0 1 1 11.05 11.05" fill="none" stroke="FFFFFF" stroke-width="3.5" stroke-
linecap="round"/>
  <circle cx="16" cy="6.6" r="2.6" fill="FFFFFF"/>
</svg>
```

C · Mapa de navegación de la plataforma

Cinco grupos en la barra lateral. Útil si la presentación incluye una lámina de recorrido de producto.

GRUPO	ELEMENTOS
Ejes de inteligencia	Financiero · Macroeconómico · Sectorial · Regulatorio y político · Social y desarrollo · Comercio exterior · ESG y clima · Pensiones · Seguros
Datos	Banca (SIB) · Operaciones · Macro (BCRD) · Social (ONE) · Comercio (DGA) · Gobernanza (WGI) · Pensiones (SIPEN)
Herramientas	Research a Medida · Contexto de Marca · Deal Scoring · Market Brief
Plataforma	Resumen ejecutivo · Comparador · Metodología · Catálogo de productos · Mi plan · Mis vigilancias · Monitor de productos · Inteligencia de Fuentes · Configuración
Administración	Usuarios · Tarifario · Pagos · Comprobantes fiscales

D · Glosario de siglas

SIGLA	QUÉ ES
Perfil SDQ	Lectura financiera de dos ejes: Ejecución y Resiliencia.
ISF	Índice de Solidez Financiera (seguros).
ISA	Índice de Solidez de la AFP (pensiones).
IRMP	Índice de Riesgo Macro-Político (país).
IAI	Índice de Atractivo de Inversión (sector).
SGPS	Grado-potencial sectorial, por letra A–D.
IRC	Índice de Resiliencia Climática (país).
IDM	Índice de Desarrollo Multidimensional (región / provincia).
ITT	Índice de Tracción Turística.
IZF	Índice de Zonas Francas.
IRSE	Índice de Resiliencia del Sistema Eléctrico.
IDT	Índice de Desarrollo de Telecomunicaciones.
ICC	Índice de Coyuntura de la Construcción.
TPM	Tasa de Política Monetaria del BCRD.
SCQA	Situación · Complicación · Pregunta · Respuesta (marco narrativo).
e-CF	Comprobante Fiscal Electrónico de la DGII.
Pulse / Insight / Deep Dive	Los tres niveles comerciales.

E · Fuentes autoritativas por institución

INSTITUCIÓN	QUÉ APORTA
SIB · SIMBAD	Estados financieros de todo el universo supervisado.

INSTITUCIÓN	QUÉ APORTA
BCRD	Macro, cuentas nacionales, sectores de origen, turismo, inversión extranjera, comunicados de política monetaria.
SIPEN	Sistema de pensiones y AFP.
SIS · SISALRIL	Seguros comerciales y ARS de salud.
DGA	Comercio exterior y socios comerciales.
ONE · MEPyD (SISDOM) · SIUBEN · MINERD	Estadística social y educativa.
SIE · CNE · Organismo Coordinador	Sector eléctrico.
CNZFE	Zonas francas.
INDOTEL · ITU	Telecomunicaciones.
MIVHED	Permisos de construcción.
DGII	Contribuyentes y régimen de comprobantes fiscales.
Banco Mundial (WGI · WDI)	Gobernanza y desarrollo comparados.
GDELT	Tensión de eventos político-institucionales.
ND-GAIN · HURDAT2 · OWID/EM-DAT	Exposición y desenlaces climáticos.
Comtrade · CEPALSTAT · Ember · IPU	Comparables internacionales.

Documento generado desde el propio repositorio de la plataforma (`scripts/build_dossier_comercial.py`). El catálogo y el tarifario se leen del código, así que este archivo se regenera y no se edita a mano. Las cifras de validación se consultan en vivo — ver §7.4.