Nombre del Use Case: Autenticar usuario			Nº de orden: UC-001.1
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ☐	Baja ■
Actor principal: Usuario		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir a un usuario ingresar al sistema mediante la validación de sus credenciales, habilitando el acceso a los módulos según su rol.			
Precondiciones: - El usuario debe estar previamente registrado en el sistema. - El usuario no debe encontrarse dado de baja.			
Post- condiciones	Éxito: - Usuario autenticado en el sistema. - Acceso habilitado según rol.		
	Fracaso: - Acceso denegado. - El sistema informa el motivo del rechazo.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa email y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales ingresadas.	
	3.1 Credenciales inválidas 3.1.1 El sistema detecta que las credenciales son incorrectas. 3.1.2 El sistema informa el error. 3.1.3 Fin del caso de uso.
4. El sistema verifica que el usuario se encuentre activo.	
	4.1 Usuario dado de baja 4.1.1 El sistema detecta que el usuario está inactivo. 4.1.2 El sistema impide el acceso. 4.1.3 Fin del caso de uso.
5. El sistema determina los permisos según el rol asignado. 6. El sistema permite el acceso al sistema. 7. Fin del caso de uso.	

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Validar credenciales,Verificar estado del usuario y Obtener rol y permisos
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: Administración y Seguridad

Nombre del Use Case: Alta de usuario			Nº de orden: UC-001.2
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case:	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir registrar un nuevo usuario en el sistema con sus datos personales y rol asignado.			
Precondiciones: - El administrador debe estar autenticado.			
Post- condiciones	Éxito: - Usuario registrado correctamente. - Usuario disponible para autenticación.		
	Fracaso: - Usuario no registrado por datos inválidos o incompletos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede a la opción “Nuevo Usuario”. 2. El sistema solicita los datos del usuario. 3. El administrador ingresa nombre, email, contraseña y rol. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema registra el usuario. 6. Fin del caso de uso.		4.1 Datos inválidos o incompletos 4.2 El sistema muestra error y solicita corrección.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: - Validar datos de usuario - Asignar rol			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Gestionar Usuarios			

Nombre del Use Case: Modificar usuario			Nº de orden: UC-001.3
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case:	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir actualizar los datos de un usuario existente.			
Precondiciones: - El usuario debe existir en el sistema. - El administrador debe estar autenticado.			
Post- condiciones	Éxito: - Datos del usuario actualizados.		
	Fracaso: - No se actualizan los datos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador selecciona un usuario. 2. El sistema muestra los datos actuales. 3. El administrador modifica los datos. 4. El sistema valida los cambios. 5. El sistema guarda la información. 6. Fin del caso de uso.		4.1 Datos inválidos 4.2 El sistema rechaza los cambios.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: Validar datos de usuario			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Gestionar Usuarios			

Nombre del Use Case: Baja de usuario			Nº de orden: UC-001.4
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ☐	Baja ■
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case:	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir dar de baja lógica a un usuario del sistema.			
Precondiciones: - El usuario debe existir. - El administrador debe estar autenticado.			
Post- condiciones	Éxito: - Usuario marcado como inactivo. - Se registra fecha y motivo de baja.		
	Fracaso: - No se realiza la baja.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador selecciona un usuario. 2. Elige la opción “Dar de baja”. 3. Ingresa el motivo de baja. 4. El sistema registra la baja. 5. Fin del caso de uso.		3.1 No se ingresa motivo 3.2 El sistema solicita completarlo.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: Registrar motivo de baja			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Gestionar Usuarios			

Nombre del Use Case: Consultar usuario			Nº de orden: UC-001.5
Prioridad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ☐	Baja ■
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case:	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir visualizar la información de los usuarios registrados.			
Precondiciones: - El administrador debe estar autenticado.			
Post- condiciones	Éxito: - Información mostrada correctamente.		
	Fracaso: - No se puede visualizar la información.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El administrador accede al listado de usuarios. 2. El sistema muestra los usuarios. 3. El administrador selecciona uno. 4. El sistema muestra el detalle. 5. Fin del caso de uso.	3.1 El sistema intenta recuperar los dato del usuario. 3.2 Ocurre un error en la base de datos o servicio. 3.3 El sistema informa que no se pudieron obtener los datos. 3.4 Fin del caso de uso.

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Obtener datos de usuario
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: Gestionar Usuarios

Nombre del Use Case: Alta de Organización			Nº de orden: UC-002.1
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir registrar una nueva organización con sus datos identificatorios, rubros y servicios asociados.			
Precondiciones: -El administrador debe estar autenticado.			
Post- condiciones	Éxito: - Organización registrada correctamente.		
	Fracaso: -No se registra la organización.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1.El administrador accede a la opción “Nueva Organización”. 2.El sistema solicita los datos de la organización. 3.El administrador ingresa CUIT, nombre, código y logo. 4. El administrador define rubros y servicios. 5.El sistema valida los datos. 6.El sistema registra la organización. 7.Fin del caso de uso.		5.1 Datos inválidos 5.2 El sistema informa el error	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: ·Validar datos de organización y Definir rubros y servicio			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales			

Nombre del Use Case: Modificar organización			Nº de orden: UC-002.2
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir actualizar los datos de una organización existente.			
Precondiciones: - La organización debe existir. - El administrador debe estar autenticado.			

Post- condiciones	Éxito: - Datos actualizados correctamente.
	Fracaso: -No se actualizan los datos.

Curso Normal	Curso Alternativo
1.El administrador selecciona una organización. 2.El sistema muestra los datos actuales. 3. El administrador modifica la información. 4. El sistema valida los cambios. 5. El sistema guarda los cambios. 6. Fin del caso de uso.	4.1 Datos inválidos 4.2 El sistema rechaza la modificación. 4.3 Intento de modificar CUIT a uno existente 4.4 El sistema impide la acción.

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Validar datos de organización
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales

Nombre del Use Case: Baja de una organización			Nº de orden: UC-002.3
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir dar de baja una organización.			
Precondiciones: -La organización debe existir.			
Post- condiciones	Éxito: - Organización dada de baja.		
	Fracaso: -No se realiza la baja.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1.El administrador selecciona una organización. 2.Elige la opción eliminar. 3.El sistema solicita confirmación. 4.El sistema registra la baja. 5. Fin del caso de uso.		2.1 La organización posee sucursales activas 2.2 El sistema impide la baja.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: Validar dependencias			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales			

Nombre del Use Case: Consultar organización			Nº de orden: UC-002.4
Prioridad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ☐	Baja ■
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir visualizar las organizaciones registradas.			
Precondiciones: -El administrador debe estar autenticado.			
Post- condiciones	Éxito: - Información visualizada correctamente.		
	Fracaso: -No se puede obtener la información.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede al listado. 2.El sistema muestra las organizaciones. 2. 3.El administrador selecciona una. 4.El sistema muestra el detalle. 5.Fin del caso de uso.		2.1 No existen organizaciones 2.2 El sistema informa la situación.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: Obtener datos de organización			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales			

Nombre del Use Case: Alta de sucursal			Nº de orden: UC-002.5
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir registrar una nueva sucursal asociada a una organización.			
Precondiciones: -Debe existir una organización.			
Post- condiciones	Éxito: -Sucursal registrada correctamente.		
	Fracaso: -No se registra la sucursal.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El administrador accede a “Nueva Sucursal”.	
2.El sistema solicita los datos.	
3.El administrador ingresa nombre, código y dirección.	
4. Selecciona la organización.	
	4.1 No se selecciona organización 4.2 El sistema solicita completarlo.
5. Asigna encargado.	
6. El sistema valida los datos.	
	6.1 Datos inválidos 6.2 El sistema rechaza el registro.
7. El sistema registra la sucursal.	
8. Fin del caso de uso.	

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Seleccionar organización y Asignar encargado
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales

Nombre del Use Case: Modificar sucursal			Nº de orden: UC-002.6
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir actualizar los datos de una sucursal existente.			
Precondiciones: -La sucursal debe existir.			
Post- condiciones	Éxito: -Datos actualizados correctamente.		
	Fracaso: -No se actualizan los datos.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador selecciona una sucursal. 2.El sistema muestra los datos. 3. El administrador modifica la información. 4. El sistema valida los cambios. 5. El sistema guarda los cambios. 6. Fin del caso de uso.		4.1 Datos inválidos 4.2 El sistema rechaza los cambios.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: Validar datos de sucursal			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales			

Nombre del Use Case: Baja de sucursal			Nº de orden: UC-002.7
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir dar de baja una sucursal.			
Precondiciones: -La sucursal debe existir.			
Post- condiciones	Éxito: -Sucursal dada de baja.		
	Fracaso: -No se realiza la baja.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El administrador selecciona una sucursal. 2.Elige eliminar.	
	2.1 La sucursal posee operaciones activas 2.2 El sistema impide la baja.
3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema registra la baja. 5. Fin del caso de uso.	

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Validar dependencias
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales

Nombre del Use Case: Consultar sucursal			Nº de orden: UC-002.8
Prioridad	Alta	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto	Abstracto	
Objetivo: : Permitir visualizar las sucursales registradas.			
Precondiciones: -El administrador debe estar autenticado.			
Post- condiciones	Éxito: -Información visualizada correctamente.		
	Fracaso: -No se puede obtener la información.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El administrador accede al listado. 2.El sistema muestra las sucursales. 3. El administrador selecciona una. 4. El sistema muestra el detalle. 5. Fin del caso de uso.		2.1 No existen sucursales 2.2 El sistema informa la situación.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: Obtener datos de sucursal			
Use case donde se incluye: No aplica			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: Configurar Organización y Sucursales			

Nombre del Use Case: Configurar organización y sucursales			Nº de orden: UC-002
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	

Objetivo: Permitir al administrador configurar organizaciones y sucursales, incluyendo la asignación de rubros, servicios y encargados.

Precondiciones:
- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- El usuario debe poseer rol de administrador.

Post- condiciones	Éxito: - Se registran o actualizan correctamente organizaciones y sucursales. - Se asignan rubros, servicios y encargados.
	Fracaso: - No se realizan cambios en la información. - Ocurre un error en la operación.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el administrador selecciona la opción “Configurar organización y sucursales”. 2. El sistema muestra las organizaciones registradas. 3. El administrador selecciona una organización o crea una nueva.	3.1 El administrador cancela la operación. 3.2 No se realizan cambios. 3.3 Fin del UC.
4. El sistema muestra los datos de la organización. 5. El administrador modifica o ingresa los datos. 6. El administrador asigna rubros a la organización. 7. El administrador asigna servicios a la organización. 8. El administrador selecciona la opción gestionar sucursales. 9. El sistema muestra las sucursales de la organización. 10. El administrador crea o modifica una sucursal. 11. El administrador asigna un encargado a la sucursal. 12. El administrador confirma la operación. 13. El sistema guarda los cambios.	13.1 El sistema informa un error. 13.2 No se guardan los cambios.
14. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: No aplica

Asociaciones de inclusión: Gestionar organización, Gestionar sucursales, Asignar rubros, Asignar servicios y Asignar encargado.

Use case donde se incluye: No aplica

Use case al que extiende: No aplica

Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Modificar Cliente			Nº de orden: UC-003.1
▬ Prioridad	Alta	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media ▬	Baja
Actor principal: Personal de Administración / Vendedor con permisos elevados.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ▬	Abstracto	
Objetivo: Actualizar la información de un cliente existente, aplicando restricciones de inmutabilidad sobre datos fiscales si el cliente posee historial transaccional.			
Precondiciones: 1. El actor debe tener rol autorizado. 2. El cliente debe existir en el sistema.			
Post-condiciones	Éxito: Datos del cliente actualizados en el sistema.		
	Fracaso: Se rechaza la modificación por violación de integridad fiscal o datos inválidos.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Modificar Cliente". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido **"Consultar Cliente"** (búsqueda por DNI/CUIT o Nombre). 3. El actor selecciona al cliente deseado de los resultados. 4. El sistema evalúa el historial del cliente. El cliente **no** posee facturas emitidas ni deudas activas.	4.1 El cliente YA posee facturas emitidas, historial de créditos o stock asociado. 4.1.1 El sistema despliega el formulario, pero bloquea (modo solo lectura) los campos de DNI/CUIT y Posición Fiscal. 4.1.2 El sistema solo permite editar datos de contacto (Domicilio, Teléfono, Email). 4.1.3 El flujo retoma en el paso 6.
5. El sistema despliega el formulario con todos los datos actuales habilitados para edición. 6. El actor modifica los datos requeridos (ej. Domicilio, Posición Fiscal) y selecciona "Guardar".	6.1 El actor modifica datos críticos de identidad (Razón Social / CUIT) en un cliente sin historial. 6.1.1 El sistema intercepta el guardado y exige re-ejecutar el caso de uso "Validar Antecedentes Cliente" contra la API externa para el nuevo CUIT. 6.1.2 Si la API aprueba, el flujo retoma en el paso 8. 6.1.3 Si la API rechaza (ej. el nuevo CUIT está inhabilitado crediticiamente), el sistema cancela la modificación, muestra el motivo y retorna al paso 5.
7. El sistema valida los formatos de los nuevos datos.	7.1 Los datos ingresados tienen formato inválido o faltan campos obligatorios. 7.1.1 El sistema marca los errores en la interfaz. 7.1.2 El flujo retorna al paso 5.
8. El sistema persiste los cambios en la base de datos. 9. El sistema emite un mensaje de actualización exitosa.	

10. Fin del UC	
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: no aplica	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: Consultar Producto	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Eliminar Cliente			Nº de orden: UC-003.2
Prioridad	Alta	Media [redacted]	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja [redacted]
Actor principal: Personal de Administración / Gerencia.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Cambiar el estado de un cliente a inactivo para impedir nuevas operaciones comerciales o crediticias, preservando su historial transaccional.			
Precondiciones: El actor debe poseer un rol con permisos de eliminación/inactivación.			
Post- condiciones	Éxito: El estado del cliente pasa a `INACTIVO`. No aparecerá en listados de ventas futuras.		
	Fracaso: Se rechaza la inactivación porque el cliente posee deudas vigentes.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Dar de Baja Cliente". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido **"Consultar Cliente"** para localizar el registro. 3. El actor selecciona al cliente objetivo. 4. El sistema evalúa el estado financiero del cliente. El sistema verifica que el cliente **no** posee deudas activas ni contratos de crédito pendientes de cancelación.	
	4.1 El cliente posee una deuda activa o un CreditoSolaFirma con cuotas pendientes. 4.1.1 El sistema bloquea el proceso de inactivación. 4.1.2 El sistema despliega una alerta indicando el saldo deudor del cliente. 4.1.3 El sistema ofrece derivar al flujo de "Liquidar Deuda" o "Pasar a Legales". 4.1.4 Se cancela el UC.
5. El sistema solicita confirmación de la baja y exige el ingreso de un "Motivo de Inactivación" (ej. cese de actividades, morosidad irrecuperable, pedido explícito).	
	5.1 El actor cancela la operación antes de confirmar. 5.1.1 El sistema descarta los cambios y retorna al inicio. 5.1.2 Fin del UC.
6. El actor ingresa el motivo y confirma la operación. 7. El sistema actualiza el estado del cliente a `INACTIVO`, persistiendo la fecha, hora y el identificador del usuario que ejecutó la acción (Auditoría). 8. El sistema emite un mensaje de éxito. 9. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: no aplica
Asociaciones de inclusión: Consultar Cliente.
Use case donde se incluye: no aplica
Use case al que extiende: no aplica
Use case de generalización: no aplica

Nombre del Use Case: Consultar Cliente			Nº de orden: UC-003.3
Prioridad	Alta [redacted]	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja [redacted]
Actor principal: Cualquier usuario con perfil comercial.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Localizar un cliente en la base de datos utilizando múltiples criterios de búsqueda y recuperar su estado actual y perfil comercial.			
Precondiciones: El actor debe estar autenticado en el sistema.			
Post- condiciones	Éxito: El sistema recupera y expone los datos del cliente solicitado.		
	Fracaso: No se realiza ninguna acción que altere el estado del sistema.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Consultar Cliente" (o el sistema la invoca automáticamente desde otro caso de uso). 2. El sistema despliega los campos de búsqueda disponibles: DNI/CUIT, Nombre/Razón Social o Código Interno. 3. El actor ingresa el parámetro de búsqueda y ejecuta la consulta. 4. El sistema busca en la base de datos coincidencias activas e inactivas. 5. El sistema encuentra un **único** resultado exacto (ej. búsqueda por CUIT).	
	5.1 El sistema encuentra múltiples coincidencias (ej. búsqueda parcial por apellido "Pérez"). 5.1.1 El sistema despliega una grilla paginada con los resultados resumidos (DNI, Nombre, Estado). 5.1.2 El actor selecciona un registro específico de la grilla. 5.1.3 El flujo retoma en el paso 6. 5.2 El sistema no encuentra coincidencias para el parámetro ingresado. 5.2.1 El sistema informa que no existen clientes con ese criterio. 5.2.2 El sistema habilita un acceso directo al caso de uso "Registrar Cliente". 5.2.3 Fin del UC (o el actor realiza una nueva búsqueda).
6. El sistema recupera el perfil del cliente. 7. El sistema valida el Rol del actor actual. El actor posee privilegios elevados (Administración/Encargado).	
	7.1 El actor posee un rol restrictivo (ej. Cajero). 7.1.1 El sistema despliega la "Ficha del Cliente" enmascarando u ocultando la información financiera sensible (no muestra límite de crédito disponible ni historial de morosidad a menos que sea estrictamente necesario para la operación actual). 7.1.2 El flujo retoma en el paso 8 (con vista parcial).
8. El sistema despliega la "Ficha del Cliente" completa: Datos de identidad, Posición Fiscal, Estado (Activo/Inactivo) y Estado Financiero	

(Límites de crédito, saldo deudor, últimas compras). 9. Fin del UC.	8.1 El cliente consultado tiene estado INACTIVO. 8.1.1 El sistema muestra la ficha, pero despliega una alerta visual roja indicando el estado inactivo y el motivo histórico de su baja, bloqueando cualquier botón de acción comercial directa (ej. "Nueva Venta" deshabilitado). 8.1.2 Fin del UC.
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: no aplica	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Registrar Cliente			Nº de orden: UC-003
Prioridad	Alta [redacted]	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media [redacted]	Baja
Actor principal: Vendedor		Actor secundario: Sistema Preexistente (Validador Externo)	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Dar de alta un nuevo cliente en el sistema validando sus antecedentes para habilitar operaciones comerciales y crediticias.			
Precondiciones: El actor debe estar autenticado en el sistema con un rol que permita la gestión de clientes.			
Post- condiciones	Éxito: Cliente persistido en el sistema, con estado activo y posición fiscal asignada.		
	Fracaso: El sistema descarta el registro por datos inválidos o rechazo de antecedentes.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Registrar Nuevo Cliente". 2. El sistema solicita el ingreso del número de documento (DNI/CUIT). 3. El actor ingresa el documento y solicita validación. 4. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Validar Antecedentes Cliente" contra la API externa. 5. El sistema externo responde que el cliente es apto y no posee bloqueos.	
	5.1 El sistema externo informa que el cliente posee antecedentes negativos o bloqueos. 5.1.1 El sistema muestra una alerta de rechazo detallando el motivo provisto por la API. 5.1.2 El sistema bloquea el formulario de alta. 5.1.3 Fin del UC. 5.2 El sistema externo (API) no responde o genera timeout. 5.2.1 El sistema informa indisponibilidad temporal para crear clientes con habilitación de crédito. 5.2.2 El sistema permite guardar al cliente con estado "Validación Pendiente" (solo habilitado para pago contado). 5.2.3 El flujo retoma en el paso 6.
6. El sistema despliega el formulario habilitado solicitando: Nombre/Razón Social, Domicilio Legal, Domicilio Real, y Posición Fiscal. 7. El actor completa la información requerida y selecciona "Guardar". 8. El sistema valida la integridad de los datos (formatos, campos obligatorios).	
	8.1 Faltan datos obligatorios o el formato es inválido (ej. CUIT erróneo). 8.1.1 El sistema resalta los campos con errores y exige su corrección. 8.1.2 El flujo retorna al paso 7.
9. El sistema persiste al Cliente en la base de datos. 10. El sistema emite un mensaje de confirmación de alta exitosa. 11. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: no aplica
Asociaciones de inclusión: Validar Antecedentes Cliente (llamada a API).
Use case donde se incluye: no aplica
Use case al que extiende: no aplica
Use case de generalización: no aplica

Nombre del Use Case: Modificar Categoría			Nº de orden: UC-004.1
Prioridad	Alta	Media [redacted]	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja [redacted]
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Actualizar los atributos descriptivos de una categoría existente, garantizando que la modificación no genere colisiones de nombres en el catálogo.			
Precondiciones: El actor debe poseer permisos de configuración de catálogo. La categoría debe existir en el sistema.			
Post- condiciones	Éxito: Los datos de la categoría se actualizan en la base de datos, reflejándose inmediatamente en todos los productos asociados.		
	Fracaso: Se rechaza la actualización por violación de unicidad o formatos inválidos.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Modificar Categoría". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Categoría" para localizar el registro deseado. 3. El actor selecciona la categoría de los resultados de búsqueda. 4. El sistema despliega el formulario con los datos actuales (código, nombre, descripción) habilitados para su edición.	4.1 El actor cancela la operación antes de guardar. 4.1.1 El sistema descarta los cambios en memoria. 4.1.2 El sistema retorna a la pantalla principal de gestión. 4.1.3 Fin del UC.
5. El actor modifica los campos necesarios y ejecuta la acción de guardar.	5.1 El actor borra el contenido de un campo obligatorio (código o nombre) e intenta guardar. 5.1.1 El sistema bloquea el envío y marca los campos obligatorios faltantes. 5.1.2 El flujo retorna al paso 4.
6. El sistema normaliza las cadenas de texto ingresadas (elimina espacios residuales y estandariza mayúsculas/minúsculas). 7. El sistema verifica en la base de datos que el nuevo código o nombre no existan en otro registro distinto al que se está modificando.	7.1 El nuevo código o nombre colisiona con otra categoría existente. 7.1.1 El sistema intercepta el guardado para evitar la violación de integridad. 7.1.2 El sistema resalta el campo conflictivo y despliega una alerta (Ej: "El nombre ingresado ya pertenece a otra categoría activa"). 7.1.3 El flujo retorna al paso 4 para que el actor realice una corrección.
8. El sistema ejecuta el impacto (UPDATE) en la base	

de datos. 9. El sistema emite un mensaje de actualización exitosa. 10. Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: Validar Antecedentes Cliente (llamada a API).	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Consultar Categoria			Nº de orden: UC-004.2
Prioridad	Alta [redacted]	Media	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja [redacted]
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Localizar y recuperar información de las categorías registradas en el catálogo mediante filtros de búsqueda exacta o parcial, garantizando un tiempo de respuesta óptimo sin saturar la memoria del cliente.			
Precondiciones: El actor debe estar autenticado en el sistema.			
Post- condiciones	Éxito: El sistema recupera y expone el conjunto de datos solicitados (lista o entidad única).		
	Fracaso: No se altera el estado del sistema.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor (o el sistema, si es invocado vía inclusión) inicializa la opción "Consultar Categoría". 2. El sistema despliega el motor de búsqueda habilitando filtrado por código o nombre. 3. El actor ingresa una cadena de texto y ejecuta la búsqueda.	
	3.1 El actor ejecuta la búsqueda con los campos en blanco. 3.1.1 El sistema intercepta la petición masiva. 3.1.2 El sistema devuelve la lista completa de categorías, pero obligatoriamente paginada (ej. bloques de 20 registros) para proteger el rendimiento de la red y la interfaz. 3.1.3 El flujo retoma en el paso 7.
4. El sistema normaliza la cadena de texto ingresada (ignora mayúsculas/minúsculas). 5. El sistema ejecuta la consulta en la base de datos buscando coincidencias parciales (tipo LIKE %texto%). 6. El sistema encuentra múltiples coincidencias.	
	6.1 El sistema encuentra una única coincidencia exacta (ej. búsqueda por código específico). 6.1.1 El sistema omite la visualización de la grilla. 6.1.2 El flujo salta directamente al paso 9, seleccionando la categoría automáticamente. 6.2 El sistema no encuentra ninguna coincidencia para el parámetro ingresado. 6.2.1 El sistema expone un mensaje de "Sin resultados". 6.2.2 El sistema habilita dinámicamente un botón/atajo hacia el caso de uso "Registrar Categoría" (siempre que el actor posea los permisos necesarios). 6.2.3 Fin del UC (o el actor reinicia la búsqueda).
7. El sistema expone los resultados en una estructura paginada, mostrando código, nombre y descripción. 8. El actor selecciona un registro específico de la lista. 9. El sistema recupera el objeto en memoria para su visualización o para retornarlo al caso de uso que lo	

invocó. 10. Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: Validar Antecedentes Cliente (llamada a API).	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Registrar Producto			Nº de orden: UC-004.3
Prioridad	Alta [redacted]	Media	Baja
Complejidad	Alta [redacted]	Media	Baja
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Dar de alta un nuevo ítem en el catálogo comercial, estableciendo sus vínculos obligatorios con la parametría del sistema y generando su primer registro histórico de precio.			
Precondiciones: 1. El actor posee los permisos necesarios. 2. Existen registros previos y activos en las tablas CategoriaProducto, UnidadMedida, Proveedor y AlicuotaIVA.			
Post- condiciones	Éxito: El Producto queda registrado y activo. Se crea un registro en la tabla Precio vinculado a este producto. El stock lógico inicial del producto es estrictamente cero (0).		
	Fracaso: Se cancela la operación por código duplicado o falta de dependencias estructurales.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Registrar Producto". 2. El sistema valida silenciosamente que existan registros disponibles en las entidades de parametría (Categorías, Unidades, Proveedores, Alícuotas).	2.1 El sistema detecta que falta al menos una entidad paramétrica (ej. no hay Alícuotas cargadas). 2.1.1 El sistema bloquea la apertura del formulario. 2.1.2 El sistema alerta al actor: "Imposible crear producto. Faltan configurar datos paramétricos obligatorios (Alícuota IVA)". 2.1.3 El sistema habilita atajos a los módulos de parametría correspondientes. 2.1.4 Se cancela el UC.
3. El sistema despliega el formulario de alta. El campo de "Stock Inicial" no existe o está bloqueado por defecto en cero. 4. El actor ingresa los datos de identificación unívoca: código (SKU / Código de Barras), nombre, marca y modelo. 5. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Categoría", "Consultar Unidad de Medida", "Consultar Proveedor" y "Consultar Alícuota" para poblar los selectores. 6. El actor selecciona las cuatro dependencias obligatorias del paso anterior. 7. El actor ingresa el valor numérico para el "Precio Base Inicial". 8. El actor ejecuta la acción de guardar. 9. El sistema valida que el código (SKU) ingresado no pertenezca a un producto ya existente.	9.1 El código (SKU) ya existe en la base de datos. 9.1.1 El sistema detiene la transacción. 9.1.2 El sistema resalta el campo en rojo e informa "El SKU ingresado ya pertenece a un producto registrado".

10. El sistema normaliza el texto del nombre y verifica que no sea un duplicado exacto. 11. El sistema persiste el nuevo Producto con estado activo = true. 12. El sistema crea una instancia de la clase Precio, asignando el valor ingresado en el paso 7, estableciendo vigenciaDesde con la Fecha y Hora actual del servidor, y vigenciaHasta en nulo. Vincula este precio al producto creado. 13. El sistema emite un mensaje de éxito y limpia la pantalla. 14. Fin del UC.	9.1.3 El flujo retorna al paso 4.
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: Validar Antecedentes Cliente (llamada a API).	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Modificar Producto			Nº de orden: UC-004.4
Prioridad	Alta [redacted]	Media	Baja
Complejidad	Alta [redacted]	Media	Baja
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Actualizar los atributos paramétricos o comerciales de un producto existente, garantizando la inmutabilidad de su historial de precios mediante el patrón de cierre de vigencia temporal.			
Precondiciones: El actor posee permisos de gestión de catálogo. El `Producto` a modificar existe y se encuentra en estado `activo`.			
Post- condiciones	Éxito: Los datos paramétricos se actualizan. Si el precio base fue alterado, se genera un nuevo registro en el historial cerrando la vigencia del anterior.		
	Fracaso: La operación se rechaza por violar restricciones de unicidad o dependencias vacías.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Modificar Producto". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Producto" para localizar el ítem. 3. El actor selecciona el producto de la lista de resultados. 4. El sistema recupera el objeto Producto y su Precio activo actual. 5. El sistema despliega el formulario con los datos actuales. El campo de Stock actual es estrictamente de solo lectura. 6. El actor modifica los atributos deseados (ej. cambia el Nombre).	6.1 El actor intenta eliminar la asociación con la Categoría, Unidad de Medida, Proveedor o Alícuota (dejando el selector en blanco). 6.1.1 El sistema marca el campo como obligatorio y deshabilita el botón de guardado. Un producto no puede quedar huérfano de sus entidades paramétricas.
7. El actor ejecuta la acción de guardar. 8. El sistema valida que si se modificó el código (SKU) o nombre, este nuevo valor no colisione con otro producto ya existente. 9. El sistema evalúa los cambios comerciales: El sistema detecta que el "Precio Base" fue modificado. 11. El sistema ejecuta la historización: 11.1 Recupera la instancia activa de la clase Precio asociada al producto. 11.2 Actualiza el atributo vigenciaHasta de esa instancia con la Fecha y Hora actual del servidor. 11.3 Crea una nueva instancia de la clase Precio con el nuevo valor numérico ingresado, estableciendo vigenciaDesde con la Fecha y Hora actual y vigenciaHasta en nulo.	8.1 El nuevo código o nombre ingresado colisiona con otro registro existente. 8.1.1 El sistema bloquea la persistencia de datos. 8.1.2 El sistema resalta el campo conflictivo alertando la duplicidad.

10. El sistema persiste la actualización de los atributos básicos del `Producto` (UPDATE físico). 11. El sistema emite un mensaje de éxito. 12. Fin del UC.	8.1.3 El flujo retorna al paso 6. 9.1 El sistema detecta que el "Precio Base" NO fue modificado. 9.1.1 El sistema omite el paso 10 (no altera la tabla de precios). 9.1.2 El flujo salta directamente al paso 11 para actualizar solo la parametría (textos, categorías).
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: Validar Antecedentes Cliente (llamada a API).	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Baja Producto			Nº de orden: UC-004.5
Prioridad	Alta	Media [redacted]	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja [redacted]
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Cambiar el estado operativo de un producto a inactivo para impedir su comercialización futura, garantizando preventivamente que el inventario físico esté en cero y preservando intacto todo el historial contable y transaccional previo.			
Precondiciones: El actor posee permisos de gestión de catálogo. El producto existe y se encuentra en estado `activo`.			
Post- condiciones	Éxito: El atributo `activo` del producto pasa a `false`. El producto deja de aparecer en los motores de búsqueda para nuevas operaciones de venta o ingreso de mercadería.		
	Fracaso: Se rechaza la operación porque el producto posee stock físico remanente que debe ser liquidado o ajustado.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Discontinuar Producto". 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido "Consultar Producto" para localizar el ítem. 3. El actor selecciona el producto objetivo de los resultados. 4. El sistema consulta el último registro asociado a este ítem en la clase MovimientoStock. El sistema verifica de forma estricta que el saldoPosterior (Stock actual) sea exactamente cero (0).	4.1 El sistema detecta que el producto posee stock físico disponible (saldo > 0). 4.1.1 El sistema intercepta y bloquea el proceso. 4.1.2 El sistema despliega una alerta crítica: "Operación denegada. No se puede discontinuar un producto con inventario activo. Saldo actual: X unidades". 4.1.3 El sistema exige resolver el stock y habilita un atajo al caso de uso "Registrar Ajuste de Stock" o "Registrar Venta" para que el usuario procese la merma, devolución a proveedor o liquidación de esa mercadería. 4.1.4 Se cancela el UC.
5. El sistema despliega el perfil del producto y solicita confirmación explícita de la acción, advirtiendo que el ítem desaparecerá de las pantallas de venta. 6. El actor confirma la operación.	6.1 El actor cancela la operación antes de confirmar. 6.1.1 El sistema descarta la petición en memoria y retorna a la pantalla anterior. 6.1.2 Fin del UC.
7. El sistema actualiza el atributo activo a false en la entidad Producto. 8. El sistema emite un mensaje de éxito y	

bloquea el registro en modo solo lectura. 9. Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: Validar Antecedentes Cliente (llamada a API).	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

<table>
<tr><td colspan="2">Nombre del Use Case: Consultar Producto</td><td colspan="2">Nº de orden: UC-004.6</td></tr>
<tr><td>Prioridad</td><td>Alta [redacted]</td><td>Media</td><td>Baja</td></tr>
<tr><td>Complejidad</td><td>Alta [redacted]</td><td>Media</td><td>Baja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Actor principal: Vendedor / Cajero / Personal de Administración</td><td colspan="2">Actor secundario: Lector de Código de Barras (Hardware)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tipo de Use Case Concreto [redacted] Abstracto</td></tr>
<tr><td colspan="4">Objetivo: Localizar un ítem en el catálogo y consolidar en tiempo real su información paramétrica, su precio actual vigente y su saldo físico disponible, garantizando tiempos de respuesta sub-segundo.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Precondiciones: El actor debe poseer un rol habilitado.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Post- condiciones</td><td colspan="3">Éxito: El sistema retorna el objeto consolidado o una lista paginada de coincidencias.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fracaso: No se altera el estado del sistema.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Curso Normal</td><td colspan="2">Curso Alternativo</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. El actor (o el hardware de lectura) invoca la consulta ingresando un parámetro de búsqueda (Código SKU exacto, Nombre, Marca o fragmentos de texto).
2. El sistema valida el origen de la invocación. La llamada proviene del módulo de Ventas (Actor: Vendedor/Cajero).

3. El sistema restringe la búsqueda únicamente a registros donde <code>activo = true</code>.
4. El sistema ejecuta la consulta y ensambla el resultado uniendo:
• Los datos descriptivos de la entidad Producto.
• El valor numérico de la entidad Precio vinculada, filtrando estrictamente aquel registro donde vigenciaHasta sea nulo (o la fecha actual esté dentro de su rango).
• El valor numérico del atributo saldoPosterior del último registro cronológico asociado en MovimientoStock.

5. El sistema encuentra una única coincidencia exacta (ej. lectura por código de barras).</td><td colspan="2">2.1 La llamada proviene del módulo de Administración.
2.1.1 El sistema no restringe la búsqueda, permitiendo recuperar tanto productos activos como inactivos.
2.1.2 El flujo retoma en el paso 4, mostrando visualmente qué ítems están bloqueados.

5.1 El sistema encuentra múltiples coincidencias (búsqueda parcial por texto).
5.1.1 El sistema despliega una grilla obligatoriamente paginada.
5.1.2 En la grilla, el sistema resalta en rojo aquellos productos cuyo saldoPosterior (Stock) sea igual o menor a cero.
5.1.3 El actor selecciona el ítem deseado manualmente.
5.1.4 El flujo salta al paso 7.
5.2 El sistema no encuentra coincidencias.
5.2.1 El sistema emite un alerta visual/sonora de "Producto no encontrado".
5.2.2 Fin del UC.</td></tr>
</table>

6. El sistema omite la visualización de grillas y recupera directamente la entidad consolidada en memoria. 7. El sistema expone la ficha del producto (Nombre, Precio Vigente, Stock Disponible) o lo inyecta automáticamente en la grilla del caso de uso padre (ej. "Registrar Venta"). 8. Fin del UC.	7.1 El producto seleccionado posee Stock 0 y se está intentando inyectar a una Venta. (Regla de negocio crítica) 7.1.1 El sistema bloquea la inyección del producto a la grilla transaccional. 7.1.2 El sistema informa "Stock insuficiente para comercialización". 7.1.3 Fin del UC.
Asociaciones de extensión: no aplica	
Asociaciones de inclusión: no aplica	
Use case donde se incluye: no aplica	
Use case al que extiende: no aplica	
Use case de generalización: no aplica	

Nombre del Use Case: Registrar Categoria			Nº de orden: UC-004
Prioridad	Alta	Media [redacted]	Baja
Complejidad	Alta	Media	Baja [redacted]
Actor principal: Personal de Administración.		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto [redacted]	Abstracto	
Objetivo: Crear una nueva taxonomía en el diccionario de datos para la correcta agrupación y filtrado de productos.			
Precondiciones: El actor debe poseer un rol con permisos de configuración de catálogo.			
Post- condiciones	Éxito: El actor debe poseer un rol con permisos de configuración de catálogo.		
	Fracaso: Se rechaza la persistencia por violar la restricción de unicidad o por datos inválidos.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor selecciona la opción "Registrar Categoría".	
2. El sistema despliega un formulario solicitando los campos obligatorios: código (alfanumérico) y nombre, más un campo opcional: descripción.	
3. El actor ingresa la información requerida y ejecuta la acción de guardar.	3.1 El actor intenta guardar sin completar el código o el nombre. 3.1.1 El sistema bloquea el envío, marca los campos en rojo exigiendo su completitud. 3.1.2 El flujo retorna al paso 3.
4. El sistema normaliza las cadenas de texto ingresadas (elimina espacios en blanco al inicio y final, y estandariza la capitalización).	
5. El sistema consulta la base de datos para validar que el código y el nombre normalizado no existan previamente.	5.1 El sistema detecta que el código o el nombre ya se encuentran registrados. 5.1.1 El sistema intercepta y bloquea la operación de guardado. 5.1.2 El sistema resalta el campo duplicado y despliega una alerta (Ej: "La categoría 'Lácteos' ya existe en el catálogo"). 5.1.3 El flujo retorna al paso 3 para que el actor corrija el valor.
6. El sistema persiste la nueva instancia de CategoriaProducto.	
7. El sistema emite una confirmación de registro exitoso y limpia el formulario.	
8. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: no aplica
Asociaciones de inclusión: Validar Antecedentes Cliente (llamada a API).

Use case donde se incluye: no aplica
Use case al que extiende: no aplica
Use case de generalización: no aplica

Nombre del Use Case: Administrar stock			Nº de orden: UC-005
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Encargado		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Permitir al encargado gestionar el stock de productos, incluyendo el registro de ingresos, actualización y consulta del stock e histórico.			
Precondiciones: - El usuario debe estar autenticado. - El usuario debe tener rol de encargado.			
Post- condiciones	Éxito: - El stock se actualiza correctamente. - Se registran los movimientos en el histórico.		
	Fracaso: - No se actualiza el stock. - No se registran los movimientos.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el encargado selecciona la opción “Administrar stock”. 2. El sistema muestra los productos disponibles. 3. El encargado selecciona una acción (ingreso, actualización o consulta).	3.1 El encargado cancela la operación. 3.2 No se realizan cambios. 3.3 Fin del UC.
4. El encargado registra el ingreso de mercadería. 5. El sistema actualiza el stock.	5.1 El sistema informa un error. 5.2 No se actualiza el stock.
6. El sistema registra el movimiento en el histórico. 7. El encargado consulta el stock actual. 8. El encargado consulta el histórico de movimientos. 9. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Registrar ingreso de mercadería, Actualizar stock, Consultar stock y Consultar histórico de stock
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Registrar venta			Nº de orden: UC-006
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Cliente	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Registrar una venta de productos a un cliente, calculando correctamente impuestos, aplicando promociones y generando la factura correspondiente.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - El sistema debe tener productos registrados.			

Post- condiciones	Éxito: - Se registra la venta. - Se procesa el pago correctamente. - Se emite la factura.
	Fracaso: - No se registra la venta. - El pago no se realiza.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el cajero selecciona la opción “Registrar venta”.	
2. El cajero ingresa DNI/CUIT del cliente.	
3. El sistema identifica al cliente.	
	3.1 El cliente no se encuentra registrado. 3.2 Se informa al usuario. 3.3 Se cancela el UC.
4. El cajero registra los productos seleccionados.	
5. El sistema calcula el subtotal.	
6. El sistema aplica promociones y descuentos si corresponde.	
	6.1 No se aplican promociones. 6.2 Continúa el flujo normal.
7. El sistema calcula los impuestos (IVA) según los productos.	
8. El sistema muestra el total a pagar.	
9. El cajero selecciona el medio de pago.	
10. El sistema procesa el pago.	
	10.1 El pago es rechazado. 10.2 El usuario puede reintentar o cancelar.
11. El pago se realiza con éxito.	
12. El sistema genera la factura correspondiente.	
13. El sistema actualiza el stock.	
14. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Identificar cliente, Agregar productos a la venta, Aplicar promociones y descuentos, Procesar pago y Emitir factura.
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Aplicar promociones y descuentos			Nº de orden: UC-007
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Cajero		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Aplicar promociones y descuentos a los productos seleccionados, distribuyendo el descuento proporcionalmente en cada ítem.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - Deben existir productos en la venta.			
Post- condiciones	Éxito: - Se aplican correctamente promociones y descuentos. - Se actualizan los precios de los productos.		
	Fracaso: - No se aplican descuentos.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el sistema detecta una promoción aplicable. 2. El sistema identifica los productos incluidos en la promoción. 3. El sistema calcula el descuento correspondiente. 4. El sistema prorratea el descuento entre los productos. 5. El sistema actualiza los precios de cada producto. 6. Fin del UC.	1.1 No existen promociones aplicables. 1.2 Se continúa sin aplicar descuentos.

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Identificar promociones aplicables, Calcular descuento y Prorratear descuento en productos
Use case donde se incluye: Registrar venta
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Calcular impuestos y total			Nº de orden: UC-008
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Cajero		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Calcular los impuestos aplicables a cada producto y determinar el total final de la venta.			
Precondiciones: - Deben existir productos en la venta. - Deben estar definidos los precios y alícuotas.			
Post- condiciones	Éxito: - Se calculan correctamente los impuestos. - Se obtiene el total final de la venta.		
	Fracaso: - No se puede calcular el total.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el sistema necesita calcular el total de la venta. 2. El sistema determina la alícuota correspondiente a cada producto. 3. El sistema calcula el IVA por cada ítem. 4. Si existen combos, el sistema prorratea el IVA proporcionalmente. 5. El sistema calcula el total final de la venta. 6. Fin del UC.	4.1 No existen combos. 4.2 No se realiza prorrateo.

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Determinar alícuota por producto, Calcular IVA por ítem y Calcular total final.
Use case donde se incluye: Registrar venta
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Emitir factura			Nº de orden: UC-009
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ☐	Media ■	Baja ☐
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Cliente	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Generar el comprobante fiscal correspondiente a una venta, determinando el tipo de factura y registrando los datos asociados.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - Debe existir una venta registrada. - El cliente debe estar identificado.			
Post- condiciones	Éxito: - Se genera la factura correspondiente. - Se registran los datos fiscales de la operación.		
	Fracaso: - No se genera la factura.		
Curso Normal		Curso Alternativo	
1. El UC comienza cuando el sistema requiere emitir la factura de una venta. 2. El sistema obtiene los datos del cliente. 3. El sistema determina el tipo de factura (A o B) según la condición fiscal del cliente. 4. El sistema genera el comprobante fiscal. 5. El sistema registra los datos de la factura. 6. Fin del UC.		3.1 No se puede determinar el tipo de factura. 3.2 Se informa al usuario. 3.3 Se cancela la operación.	
Asociaciones de extensión: No aplica			
Asociaciones de inclusión: Determinar tipo de factura, Generar comprobante fiscal y Registrar datos de la factura			
Use case donde se incluye: Registrar venta			
Use case al que extiende: No aplica			
Use case de generalización: No aplica			

Nombre del Use Case: Emitir nota de crédito			Nº de orden: UC-010
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Cajero		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Emitir una nota de crédito para anular o corregir total o parcialmente una factura, respetando el tipo y los impuestos del comprobante original.			
Precondiciones: - El cajero debe estar autenticado. - Debe existir una factura previamente emitida.			
Post- condiciones	Éxito: - Se genera la nota de crédito. - Se ajustan los importes de la venta.		
	Fracaso: - No se genera la nota de crédito.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el cajero selecciona la opción “Emitir nota de crédito”.	
2. El cajero selecciona la factura original.	2.1 El sistema no encuentra la factura. 2.2 Se informa al usuario. 2.3 Se cancela el UC.
3. El sistema recupera los datos de la factura.	
4. El cajero indica si la nota de crédito es total o parcial.	4.1 El tipo de nota es inválido. 4.2 Se solicita corrección.
5. El sistema calcula el importe a devolver.	
6. El sistema calcula los impuestos correspondientes respetando la factura original.	
7. El sistema genera la nota de crédito.	
8. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: Seleccionar factura original, Determinar tipo de nota, Calcular importe a devolver y Generar nota de crédito
Use case donde se incluye: No aplica
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Solicitar y gestionar crédito			Nº de orden: UC-011
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Cajero		Actor secundario: Sistema de Créditos (Externo)	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	

Objetivo: Validar y gestionar la solicitud de un crédito a sola firma para un cliente, interactuando con el sistema preexistente de la empresa para determinar su aprobación, rechazo o estado pendiente, respetando los parámetros de vigencia.

Precondiciones:
- El cajero debe estar autenticado.
- El cliente debe estar previamente registrado.
- La Organización a la que pertenece la sucursal debe tener habilitado el módulo de servicio de créditos.

Post- condiciones	
	Éxito: - Se registra en el sistema de Punto de Venta el crédito con su estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado), monto, fechas de vigencia y se asocia al cliente.
	Fracaso: - No se registra la solicitud debido a falta de conectividad con el sistema preexistente o incumplimiento de reglas de negocio (ej. edad del cliente).

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el cajero selecciona la opción "Solicitar crédito a sola firma".	
2. El sistema verifica que la sucursal actual pertenece a una organización con el servicio de créditos habilitado.	2.1 La organización no posee el servicio de créditos. 2.2 El sistema muestra un mensaje de advertencia. 2.3 Se cancela el UC.
3. El cajero selecciona al cliente e ingresa el monto solicitado.	
4. El sistema valida localmente los requisitos del crédito (ej. edad mínima y máxima del cliente).	4.1 El cliente no cumple con la edad requerida. 4.2 El sistema informa el rechazo automático. 4.3 Se cancela el UC.
5. El sistema envía los datos del cliente y el monto solicitado al Sistema de Créditos Externo para su evaluación.	
6. El sistema externo devuelve el estado del crédito (Aprobado, Rechazado o Pendiente de aprobación) y el monto autorizado.	6.1 El Sistema de Créditos Externo no responde (Timeout) o da error. 6.2 El sistema informa "Error de comunicación con el servidor de créditos". 6.3 Se solicita reintento o se cancela el UC.
7. El sistema muestra en pantalla el resultado de la evaluación al cajero.	
8. El sistema guarda en la base de datos el estado del crédito, monto aprobado (si aplica), fecha de solicitud y las características del crédito (nombre, código, fecha	

desde, fecha hasta). 9. Fin del UC.	
Asociaciones de extensión: UC-012 Generar contrato y seguimiento (se extiende si el estado es "Aprobado").	
Asociaciones de inclusión: Consultar Cliente.	
Use case donde se incluye: Registrar Venta (cuando el método de pago seleccionado es Crédito).	
Use case al que extiende: No aplica	
Use case de generalización: No aplica	

Nombre del Use Case: Generar contrato y seguimiento			Nº de orden: UC-012
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Cajero		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	

Objetivo: Generar el documento contractual del crédito aprobado y realizar el registro de seguimiento para asegurar que la documentación física y digital coincida con la operación de venta.

Precondiciones:
- El UC-011 (Solicitar y gestionar crédito) debe haber finalizado con estado "Aprobado".
-Los datos del cliente y de la sucursal deben estar completos.

Post- condiciones	**Éxito:** - Se genera el contrato en formato PDF/Impreso. -Se registra el inicio del seguimiento del contrato (ej. estado "Pendiente de Firma" o "Firmado").
	Fracaso: - No se genera el documento por falta de datos o error de sistema.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza automáticamente cuando un crédito es aprobado en el UC-011 o cuando el cajero selecciona "Generar Contrato" desde la gestión de créditos.	
2. El sistema recupera los datos de la organización (logo, CUIT), la sucursal, el cliente y las condiciones del crédito (monto, cuotas, tasas).	2.1 El sistema detecta datos faltantes del cliente para el contrato. 2.2 El sistema solicita completar datos. 2.3 Se cancela el UC hasta que se actualice el perfil del cliente.
3. El sistema genera el contrato aplicando la plantilla legal correspondiente al rubro y organización.	
4. El sistema muestra una vista previa del contrato al cajero.	
5. El cajero selecciona la opción "Imprimir/Generar PDF".	5.1 El cajero detecta un error en la vista previa. 5.2 El cajero selecciona "Cancelar". 5.3 Se cancela el UC.
6. El sistema registra el evento en el historial de seguimiento del crédito con fecha, hora y usuario responsable.	
7. El sistema actualiza el estado del seguimiento a "Contrato Generado".	
8. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: No aplica.

Asociaciones de inclusión: No aplica.

Use case donde se incluye: No aplica.

Use case al que extiende: UC-011 Solicitar y gestionar crédito.
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Generar reportes de ventas			Nº de orden: UC-013
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Encargado / Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Obtener información detallada sobre las ventas realizadas por sucursal, periodos y medios de pago para analizar el rendimiento económico.			
Precondiciones: - El usuario debe tener rol de Encargado o Administrador. Deben existir ventas registradas en el periodo solicitado.			
Post- condiciones	**Éxito:** - El sistema genera y visualiza el reporte solicitado con datos actualizados.		
	Fracaso: - El sistema informa que no hay datos para los filtros seleccionados.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona "Reportes de Ventas".	
2. El sistema solicita los filtros: Sucursal, Periodo (Desde/Hasta) y Medio de Pago.	2.1 El usuario ingresa una fecha de fin menor a la de inicio. 2.2 El sistema informa el error. 2.3 Se solicita corregir los filtros.
3. El usuario confirma los filtros.	
4. El sistema consulta las facturas y notas de crédito que coincidan con los criterios.	4.1 No se encuentran registros. 4.2 El sistema informa "Sin datos para la consulta". 4.3 Fin del UC.
5. El sistema totaliza los montos netos, impuestos y montos finales por medio de pago.	
6. El sistema muestra el reporte por pantalla.	
7. El usuario selecciona exportar (PDF/Excel) o imprimir.	
8. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: No aplica.
Asociaciones de inclusión: No aplica.
Use case donde se incluye: No aplica.
Use case al que extiende: No aplica.
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Generar reportes de productos			Nº de orden: UC-014
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Encargado / Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	
Objetivo: Identificar los productos con mayor y menor rotación (más y menos vendidos) para la planificación de ofertas y gestión de stock.			
Precondiciones: - El usuario debe poseer permisos de nivel Gerencial o Administrativo.			
Post- condiciones	**Éxito:** - Se visualiza el ranking de productos según el criterio de ventas seleccionado.		
	Fracaso: - No se genera el reporte por falta de información.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona "Reporte de Productos". 2. El sistema solicita definir el criterio: "Más vendidos" o "Menos vendidos", sucursal y rango de fechas. 3. El sistema procesa los detalles de facturación agrupando por producto. 4. El sistema ordena los resultados según el volumen de ventas (cantidad). 5. El sistema muestra el listado indicando Producto, Rubro, Cantidad vendida y Sucursal. 6. El sistema ofrece la opción de generar una "Promoción Sugerida" para productos menos vendidos. 7. Fin del UC.	5.1 El sistema detecta productos sin ventas en el periodo. 5.2 Se listan bajo la categoría "Baja rotación".

Asociaciones de extensión: No aplica
Asociaciones de inclusión: No aplica
Use case donde se incluye: No aplica.
Use case al que extiende: No aplica.
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Calcular comisiones y bonos			Nº de orden: UC-015
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Encargado / Administrador		Actor secundario: -	
Tipo de Use Case	Concreto ■	Abstracto ☐	

Objetivo: Liquidar los incentivos económicos de los vendedores y encargados de sucursal basándose en el rendimiento de ventas y la colocación de créditos personales en un periodo determinado.

Precondiciones:

- - El usuario debe poseer permisos de nivel Gerencial o Administrativo.
- El periodo a liquidar debe estar cerrado (generalmente fin de mes o año).
- Deben existir registros de ventas y créditos aprobados vinculados a legajos de empleados.

Post- condiciones	**Éxito:** - Se genera un informe de liquidación de bonos detallado por empleado.
	Fracaso: - No se realiza el cálculo por inconsistencia en los datos de ventas o falta de asociación de vendedores a las facturas.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el usuario selecciona "Liquidación de Comisiones y Bonos". 2. El sistema solicita seleccionar la Sucursal y el Periodo (Mes/Año). 3. El sistema recupera el listado de empleados activos de la sucursal. 4. Por cada Vendedor, el sistema ejecuta la inclusión "Consultar Ventas por Vendedor".	4.1 No se encuentran ventas para el vendedor. 4.2 El sistema asigna bono $0 y continúa con el siguiente.
5. El sistema identifica los créditos personales aprobados (UC-011) asociados a cada vendedor en el periodo. 6. El sistema aplica la fórmula: (Total Ventas Vendedor * 0.10) + (Suma Montos Créditos Aprobados * 0.03). 7. Para el Encargado, el sistema ejecuta la inclusión "Consultar Ventas Totales Sucursal". 8. El sistema aplica la fórmula para el Encargado: (Total Ventas Sucursal * 0.15).	
9. El sistema presenta el resumen de bonos en pantalla para revisión.	9.1 El administrador detecta un error de carga manual. 9.2 Se permite ajustar manualmente con un motivo de auditoría. 9.3 Se guarda el ajuste.
10. El usuario confirma la liquidación. 11. El sistema genera el reporte de liquidación y actualiza el historial de bonos. 12. Fin del UC.	

Asociaciones de extensión: - Exportar a Sistema de Sueldos: Se activa si el usuario desea enviar la liquidación al módulo contable externo.

Asociaciones de inclusión: - Consultar Ventas por Vendedor: Obligatorio para obtener la base del 10%. -Consultar Ventas Totales Sucursal: Obligatorio para el bono del encargado. -Validar Credenciales: Para asegurar que solo jerárquicos vean los sueldos de otros.
Use case donde se incluye: No aplica.
Use case al que extiende: No aplica.
Use case de generalización: No aplica

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre del Use Case: Registrar Scoring Cliente</td><td>Nº de orden: UC-016.1</td></tr>
<tr><td>Prioridad</td><td>Alta ■</td><td>Media ☐</td><td>Baja ☐</td></tr>
<tr><td>Complejidad</td><td>Alta ■</td><td>Media ☐</td><td>Baja ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">Actor principal: Sistema</td><td colspan="2">Actor secundario: Sistema externo de créditos</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tipo de Use Case Concreto ☐ Abstracto ■</td></tr>
<tr><td colspan="4">Objetivo: Generar un puntaje de crédito del cliente en base a su historial de compras y comportamiento de pagos, con el fin de asistir en la evaluación de solicitudes de crédito, evitando otorgar financiamiento a clientes con alto riesgo y permitiendo premiar a aquellos con buen historial mediante beneficios como mejores condiciones o descuentos.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Precondiciones:
- Debe existir un cliente registrado.
- El cliente debe poseer historial de compras o créditos previos.
- El sistema debe tener acceso a los datos históricos de ventas y créditos.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Post- condiciones</td><td colspan="3">Éxito:
- Se genera un score de crédito para el cliente.
- El score queda disponible para su uso en la evaluación del crédito.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fracaso:
- No se puede calcular el score por falta de datos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Curso Normal</td><td colspan="2">Curso Alternativo</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. El UC comienza cuando el sistema valida que no existe un scoring para un cliente con cantidad de ventas o contratoscréditos suficientes.

2. El sistema calcula el scoring inicial del cliente
3. El sistema registra el scoring inicial del cliente
4. Fin del UC</td><td colspan="2">1.1 El cliente no tiene registros de ventas o Contratos de Crédito suficientes.
1.2 No se registra el scoring del cliente
1.3 El sistema notifica al usuario que no se puede registrar un score sobre el cliente por no tener ventas o créditos asociados.
1.4 Se cancela el UC</td></tr>
<tr><td colspan="4">Asociaciones de extensión: UC-016.1 Gestionar Scoring Cliente</td></tr>
<tr><td colspan="4">Asociaciones de inclusión: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="4">Use case donde se incluye: Gestionar crédito</td></tr>
<tr><td colspan="4">Use case al que extiende: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="4">Use case de generalización: No aplica</td></tr>
</table>

Nombre del Use Case: Actualizar Scoring Cliente			Nº de orden: UC-016.2
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Sistema		Actor secundario: Sistema externo de créditos	
Tipo de Use Case	Concreto ☐	Abstracto ■	
Objetivo: Actualizar un puntaje de crédito del cliente en base a su historial de compras y comportamiento de pagos, con el fin de asistir en la evaluación de solicitudes de crédito, evitando otorgar financiamiento a clientes con alto riesgo y permitiendo premiar a aquellos con buen historial mediante beneficios como mejores condiciones o descuentos.			
Precondiciones: - Debe existir un Cliente registrado - Debe existir un registro de Scoring previo para el cliente			
Post- condiciones	Éxito: - Se actualiza el score de crédito para el cliente. - El score queda disponible para su uso en la evaluación del crédito.		
	Fracaso: - No se puede actualizar el score.		

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el sistema registra una nueva Venta o Contrato de Crédito 2. El sistema calcula el scoring nuevo del cliente 3. El sistema registra el scoring nuevo del cliente 4. Fin del UC	1.1 No existen Ventas o Contratos de Crédito con fecha posterior al último registro de score del cliente. 1.2 No se actualiza el scoring del cliente 1.3 Se cancela el UC

Asociaciones de extensión: UC-016.1 Gestionar Scoring Cliente
Asociaciones de inclusión: No aplica
Use case donde se incluye: Gestionar crédito
Use case al que extiende: No aplica
Use case de generalización: No aplica

Nombre del Use Case: Consultar Scoring Cliente			Nº de orden: UC-016
Prioridad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Complejidad	Alta ■	Media ☐	Baja ☐
Actor principal: Sistema		Actor secundario: Sistema externo de créditos	
Tipo de Use Case	Concreto ☐	Abstracto ■	

Objetivo: Consultar el puntaje de crédito de un cliente en base a su historial de compras y comportamiento de pagos, con el fin de asistir en la evaluación de solicitudes de crédito, evitando otorgar financiamiento a clientes con alto riesgo y permitiendo premiar a aquellos con buen historial mediante beneficios como mejores condiciones o descuentos.

Precondiciones:
- Debe existir un cliente registrado.
- El cliente debe poseer historial de compras o créditos previos.
- El sistema debe tener acceso a los datos históricos de ventas y créditos.

Post- condiciones	Éxito: - Existe un registro de score para el cliente consultado
	Fracaso: - No se puede calcular el score por falta de datos.

Curso Normal	Curso Alternativo
1. El UC comienza cuando el sistema necesita evaluar una solicitud de crédito. 2. El sistema obtiene el registro de score de un cliente. 3. El sistema obtiene el historial de score del cliente. 4. El sistema muestra el último registro de score del cliente. 5. Fin de UC	2.1 No existe un registro de score para el cliente obtenido 2.2 El sistema muestra un mensaje que indica que no exise un registro de score para el cliente. 2.3 Se cancela el UC.

Asociaciones de extensión: No aplica

Asociaciones de inclusión: Obtener historial de ventas, Obtener historial de créditos y Calcular score

Use case donde se incluye: Gestionar crédito

Use case al que extiende: No aplica

Use case de generalización: No aplica