Crea un agente de chat de IA con n8n

Bienvenido al tutorial introductorio para crear flujos de trabajo de IA con n8n. Tanto si ya has usado n8n como si es tu primera vez, te mostraremos cómo se integran los componentes básicos de los flujos de trabajo de IA y cómo construir un agente de chat funcional basado en IA que puedes personalizar fácilmente para tus necesidades.



A muchas personas les resulta más fácil asimilar nueva información en formato de video. Este tutorial se basa en uno de los videos más populares de n8n, cuyo enlace aparece a continuación. ¡Mira el video o lee los pasos aquí, o ambos!

Lo que necesitarás

- **n8n** : Para este tutorial, recomendamos usar el servicio en la nube n8n. ¡Hay una prueba gratuita para nuevos usuarios! Para un servicio alojado por cuenta propia, consulte las páginas de instalación .
- **Credenciales para un modelo de chat** : este tutorial utiliza OpenAI, pero puedes usar fácilmente DeepSeek, Google Gemini, Groq, Azure y otros (consulta la documentación de los subnodos para obtener más información).

Lo que aprenderás

- Conceptos de IA en n8n
- Cómo utilizar el nodo Agente de IA
- Trabajar con la entrada de chat

- Conexión con modelos de IA
- Personalización de la entrada
- Observando la conversación
- Añadiendo persistencia

Conceptos de IA en n8n

Si ya está familiarizado con la IA, puede omitir esta sección. Esta es una introducción básica a los conceptos de IA y cómo utilizarlos en flujos de trabajo n8n.

Un agente de IA se basa en Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) , que generan texto a partir de la entrada prediciendo la siguiente palabra. Mientras que los LLM solo procesan la entrada para generar la salida, los agentes de IA añaden funcionalidad orientada a objetivos. Pueden usar herramientas , procesar la salida y tomar decisiones para completar tareas y resolver problemas.

En n8n, el agente de IA se representa como un nodo con algunas conexiones adicionales.

Característica	**Maestría en Derecho**	**Agente de IA**
Capacidad básica	Generación de texto	Finalización de tareas orientada a objetivos
Toma de decisiones	Ninguno	Sí
Utiliza herramientas/API	No	Sí
Complejidad del flujo de trabajo	Un solo paso	Multipaso

Característica	Maestría en Derecho	Agente de IA
Alcance	Genera lenguaje	Realiza tareas complejas del mundo real.
Ejemplo	LLM generando un párrafo	Un agente programando una cita

Al incorporar el agente de IA como nodo, n8n puede combinar pasos basados en IA con la programación tradicional para lograr flujos de trabajo eficientes y prácticos. Por ejemplo, tareas más sencillas, como validar una dirección de correo electrónico, no requieren IA, mientras que tareas complejas, como procesar el *contenido* de un correo electrónico o gestionar entradas multimodales (p. ej., imágenes o audio), son excelentes usos de un agente de IA.

1. Crear un nuevo flujo de trabajo

Cuando abras n8n, verás:

- Un flujo de trabajo vacío: si no tienes flujos de trabajo y es la primera vez que inicias sesión, usa este flujo de trabajo.
- La lista de **flujos de trabajo** en la página **Descripción general** . Seleccione el **Botón** para crear un nuevo flujo de trabajo.

2. Agregar un nodo de activación#

Todo flujo de trabajo necesita un punto de partida. En n8n, estos se denominan «nodos de activación» . Para este flujo de trabajo, queremos empezar con un nodo de chat.

1. Seleccione **Agregar primer paso** o presione Tabpara abrir el menú de nodos.
2. Buscar **disparador de chat** . n8n muestra una lista de nodos que coinciden con la búsqueda.
3. Seleccione **Disparador de chat** para agregar el nodo al lienzo. n8n abre el nodo.

4. Cierre la vista de detalles del nodo (seleccione **Volver al lienzo**) para regresar al lienzo.

Más sobre el nodo Activador de Chat...

El nodo de activación genera una salida cuando se produce un evento que lo activa. En este caso, queremos poder escribir texto para que se ejecute el flujo de trabajo. En producción, este activador puede conectarse a una interfaz de chat pública, como la proporcionada por n8n, o integrarse en otro sitio web. Para iniciar este sencillo flujo de trabajo, simplemente usaremos la interfaz de chat local integrada para comunicarnos, por lo que no se requiere ninguna configuración adicional.



3. Agregar un nodo de agente de IA

El nodo Agente de IA es el núcleo para agregar IA a sus flujos de trabajo.

1. Seleccione el **nodo Agregar** Conector en el nodo disparador para activar la búsqueda de nodos.
2. Comience a escribir "IA" y elija el nodo **del agente de IA** para agregarlo.
3. Ahora se mostrará la vista de edición del **agente de IA .**
4. Algunos campos se pueden modificar. Como usamos el nodo **Activador de chat** , no es necesario modificar la configuración predeterminada de la fuente ni la especificación del mensaje.



4. Configurar el nodo

Los agentes de IA requieren que se adjunte un modelo de chat para procesar los mensajes entrantes.

1. Agregue un modelo de chat haciendo clic en el signo más botón debajo de la conexión **del Modelo de chat** en el nodo **Agente de IA** (es la primera conexión en la parte inferior del nodo).
2. Aparecerá el cuadro de búsqueda, filtrado por "Modelos de lenguaje". Estos son los modelos con compatibilidad integrada en n8n. Para este tutorial, utilizaremos **el modelo de chat de OpenAI** .
3. Al seleccionar el **modelo de OpenAI Chat** de la lista, se asociará al nodo **Agente de IA** y se abrirá el editor de nodos. Uno de los parámetros que se puede modificar es el "Modelo". Tenga en cuenta que, para las cuentas básicas de OpenAI, solo se permite el modelo "gpt-4o-mini".

¿Qué modelo de chat?

Como se mencionó anteriormente, el LLM es el componente que genera el texto según una instrucción dada. Los LLM deben crearse y entrenarse, lo cual suele ser un proceso intensivo. Los diferentes LLM pueden tener distintas capacidades o especialidades, dependiendo de los datos con los que se entrenaron.

5. Agregue credenciales (si es necesario)

Para que n8n se comunique con el modelo de chat, necesitará credenciales (datos de inicio de sesión que le dan acceso a una cuenta en otro servicio en línea). Si ya tiene credenciales configuradas para OpenAI, estas deberían aparecer por defecto en el selector de credenciales. De lo contrario, puede usar el selector de credenciales para agregar una nueva.



1. Para agregar una nueva credencial, haga clic en el texto "Seleccionar credencial". Aparecerá una opción para agregar una nueva credencial.



2. Esta credencial solo necesita una clave API. Al agregar credenciales de cualquier tipo, revise el texto a la derecha. En este caso, encontrará un enlace útil que le llevará directamente a su cuenta de OpenAI para obtener la clave API.

3. La clave API es una sola cadena larga. Es todo lo que necesitas para esta credencial. Cópiala del sitio web de OpenAI y pégala en la sección **de claves API** .

Manteniendo sus credenciales seguras

Las credenciales son información privada emitida por aplicaciones y servicios para autenticarte como usuario y permitirte conectarte y compartir información entre la aplicación o el servicio y el nodo n8n. El tipo de información requerida varía según la aplicación o el servicio. Debes tener cuidado al compartir o revelar las credenciales fuera de n8n.

6. Pruebe el nodo

Ahora que el nodo está conectado al **disparador de chat** y a un modelo de chat, podemos probar esta parte del flujo de trabajo.

1. Haz clic en el botón "Chat" cerca de la parte inferior del lienzo. Se abrirá una ventana de chat local a la izquierda y el agente de IA iniciará sesión a la derecha.
2. Escribe un mensaje y pulsa Enter. Verás la respuesta del modelo de chat debajo de tu mensaje.
3. La ventana de registro muestra las entradas y salidas del Agente de IA.



Accediendo a los registros...

Puedes acceder a los registros del nodo de IA incluso sin usar la interfaz de chat. Abre el nodo **Agente de IA** y haz clic en la pestaña **Registros** en el panel

derecho.



7. Cambiar el mensaje

Los registros del paso anterior revelan información adicional: el mensaje del sistema. Este es el mensaje predeterminado que el **agente de IA** envía al modelo de chat. En el registro, se puede ver que está configurado como "Eres un asistente útil". Sin embargo, podemos cambiar este mensaje para modificar el comportamiento del modelo de chat.

1. Abra el nodo **Agente de IA** . En la parte inferior del panel encontrará la sección "Opciones" y un selector "Añadir opción". Úselo para seleccionar "Mensaje del sistema".
2. Ahora se muestra el mensaje del sistema. Es el mismo mensaje de preparación que vimos antes en los registros. Cámbialo para preparar el modelo de chat de otra forma. Podrías probar algo como "Eres un poeta brillante que siempre responde con versos que riman", por ejemplo.
3. Cierra el nodo y vuelve a la ventana de chat. Repite tu mensaje y observa cómo ha cambiado el

resultado.



8. Añadiendo persistencia

El modelo de chat ahora nos brinda resultados útiles, pero hay algo mal en él que se hará evidente cuando intentes tener una conversación.

1. Usa el chat y dile al modelo de chat tu nombre, por ejemplo "Hola, mi nombre es Nick".
2. Espere la respuesta y escriba "¿Cuál es mi nombre?". La IA no podrá decírselo, por mucho que se disculpe. Esto se debe a que no estamos guardando el contexto. El agente de la IA no tiene memoria .



3. Para recordar lo sucedido en la conversación, el Agente de IA necesita preservar el contexto. Podemos lograrlo añadiendo memoria al nodo **del Agente de IA** . En el lienzo, haga clic en el icono + en la parte inferior del nodo **del Agente de IA** denominado "Memoria".

4. En el panel que aparece, seleccione "Memoria simple". Esto usará la memoria de la instancia que ejecuta n8n y suele ser suficiente para un uso simple. El valor predeterminado de 5 interacciones debería ser suficiente, pero recuerde dónde está esta opción si desea cambiarla más adelante.
5. Repita el ejercicio de tener una conversación anterior y verá que el agente de IA ahora recuerda su nombre.

9. Guardar el flujo de trabajo

Antes de salir del editor de flujo de trabajo, recuerde guardar el flujo de trabajo o se perderán todos los cambios.

1. Haz clic en el botón "Guardar" en la esquina superior derecha de la ventana del editor. Tu flujo de trabajo se guardará y podrás retomarlo más tarde para chatear de nuevo o añadir nuevas funciones.

¡Felicidades!

Has dado tus primeros pasos en la creación de flujos de trabajo útiles y efectivos con IA. En este tutorial, investigamos los componentes básicos de un flujo de trabajo de IA, añadimos un **agente de IA** y un modelo de chat, y ajustamos el mensaje para obtener el resultado deseado. También añadimos memoria para que el chat pudiera conservar el contexto entre mensajes.