Configurar una actualización programada del conjunto de datos

Introducción

En este ejercicio, instalará una pasarela de datos personal, la configurará con su cuenta de Microsoft Power BI y, a continuación, configurará una actualización programada para un conjunto de datos dentro del espacio de trabajo.

Escenario

Imagine que trabaja en Adventure Works y que su tarea consiste en crear informes perspicaces que hagan un seguimiento del rendimiento de las ventas en todas las regiones. Sin una pasarela de datos, tiene que actualizar manualmente estos informes con los últimos datos de Excel. Ese proceso lleva mucho tiempo y es propenso a errores. Sin embargo, si sigue los pasos de esta actividad para instalar y configurar una pasarela de datos personal en Power BI, podrá automatizar el proceso de actualización de datos. De ese modo, sus informes se actualizarán sin problemas a intervalos especificados, asegurando que su equipo siempre tenga acceso a los datos de ventas más actuales, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos para tomar decisiones mejor informadas y hacer crecer el negocio.

Instrucciones

Paso 1: Descargue la pasarela de datos de Power BI (modo personal)

- Visite esta URL https://powerbi.microsoft.com/en-us/gateway/ y descargue la aplicación Power BI data gateway modo personal.



Paso2: Instale la pasarela

1. Abra el instalador descargado e inicie la instalación. Le pedirá la dirección de correo electrónico de su cuenta de servicio Power BI.
2. Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. Mostrará que la aplicación se está ejecutando y está en línea. Déjela en ejecución.



Paso 3: Inicie la configuración de un programa

1. Ahora abra un informe de Power BI y publíquelo en su espacio de trabajo.
2. A continuación, en su espacio de trabajo, pase el ratón por encima de un conjunto de datos publicado anteriormente para el que desee configurar una actualización programada.
3. Seleccione **Actualización programada,** junto al nombre del conjunto de datos, para empezar a configurar la actualización programada para este conjunto de datos.



Paso 4: Comprobar la conexión de la pasarela

1. Compruebe la siguiente pantalla, que contiene varios ajustes para su conjunto de datos. Si su puerta de enlace está correctamente conectada con su servicio Power BI, verá aquí una sección de **conexiones de puerta de enlace y nube**.
2. Desplácese hacia abajo y abra la sección Conexiones **de** puerta de enlace y nube.



Paso 5: Editar credenciales

1. Desplácese hacia abajo hasta la sección Credenciales de **la fuente de datos** y ábrala.
2. Seleccione **Editar cre**denciales.



Paso 6: Configuración de credenciales

1. En la ventana emergente **Configurar**, seleccione **Windows sin suplantación** como **método de autenticación**.
2. A continuación, seleccione **Organización** como configuración **del nivel de privacidad** para esta fuente de datos.
3. Seleccione **Iniciar sesión** y habrá terminado con la configuración de su pasarela.



Paso 7: Intervalo de actualización

1. Desplácese más abajo y abra la sección **Actualizar**. El intervalo de actualización está **desactivado** por defecto.
2. Cambie el intervalo de actualización a **Activado**.
3. Seleccione **Frecuencia de** actualización y **Zona horaria**.



4. También puede ajustar la **Hora** manualmente.



5. Seleccione **Aplicar** y habrá terminado.