Formato condicional

Caso práctico

Lucas ha terminado de dar formato a las visualizaciones del informe. Ahora está listo para aplicar el formato condicional para mejorar su formato dinámico.

Instrucciones

Paso 1: Formato condicional de gradiente

1. Abra el informe *Análisis categorial* de ventas configurado en la actividad anterior.

Nota: Como descubrió en lecciones anteriores, el formato condicional en Power BI no sólo se aplica a las visualizaciones de tablas y matrices. Ahora puede aplicarlo a varios aspectos de las visualizaciones, como sus columnas o colores de corte. 2. Para aplicar el formato condicional a la visualización del gráfico de columnas, selecciónelo y vaya a las opciones **visuales de Formato** del panel **Visualizaciones**.



3. Localice la opción **Columnas** y expándala.



4. A la derecha del campo **Predeterminado**, aparece un símbolo de **función** que indica que puede aplicar un formato condicional al color de las columnas en función de los criterios especificados.

5. Selecciónelo para navegar a la ventana de formato condicional.



6. En esta ventana, aparecen tres opciones principales de **estilo** de formato. Para este ejemplo, seleccione el estilo de formato **Gradiente**. En este estilo de formato, se elige un campo para colorear las columnas en función de sus valores.



7. Seleccione **Importe de ventas** buscándolo y seleccione **Suma** en el campo **Sumarización**, ya que está basando el color de la columna en el campo exacto que se está analizando.



8. Seleccione la casilla **Añadir un color intermedio** para añadir un tercer color en el formato degradado.

9. Seleccione **Aceptar** para aplicar los resultados del formato condicional.



10. Ahora las columnas están coloreadas en función del valor de la suma del importe de las ventas de cada una.



Paso 2: Formato condicional del valor del campo

Aplicar un atributo de color en una visualización siempre es complicado. Lucas considera que si los colores de las rebanadas del gráfico circular representan el color del producto analizado, será mucho más fácil para los usuarios comprender el contexto de la visualización. Por suerte, puede conseguirlo fácilmente con el formato condicional.

1. Para lograr este resultado, necesita almacenar los códigos hexadecimales de los colores de los productos en el conjunto de datos. Para ello, se ha creado una columna **ColorHexCode** en la tabla **Producto**. Navegue hasta la **vista Tabla** y desplácese hasta la última columna de la tabla **Producto** para verla.



2. Este código DAX conecta cada color de producto de la tabla **Producto** con su respectivo código hexadecimal, almacenado en formato de texto. De este modo, cualquier coloración de las lonchas puede configurarse con precisión y modificarse fácilmente en caso de cambios futuros.

3. Vaya a la **vista Informe** y seleccione el gráfico **circular** para ajustar el formato condicional del valor del campo.



4. Seleccione las opciones **visuales de Formato** en el panel **Visualizaciones** para aplicar el formato condicional a la visualización del gráfico **circular**.

5. Localice la opción **Rebanadas** y expándala. Lamentablemente, el formato condicional no está disponible para un gráfico **circular**, por lo que es necesario seleccionar otra visualización. **Nota:** Este paso demuestra la importancia de navegar por las opciones disponibles de una visualización antes de elegir la visualización adecuada. Lucas tuvo que hacer aquí una modificación de última hora en la visualización.

6. Seleccione el icono de visualización **Treemap** para transformar el gráfico **circular** en un **Treemap**.



7. Navegue hasta sus ajustes de **Colores**. El símbolo **Controles avanzados** le ofrece la opción de aplicar un formato condicional.



8. Selecciónelo para abrir la ventana de formato condicional. Seleccione **Valor de campo** como **estilo de formato** y localice la columna **ColorHexCode** que desea utilizar.

9. Seleccione **Aceptar** para ver los resultados.



10. Observe que seleccionando de nuevo el símbolo Formato **condicional**, representado por un símbolo de función, puede modificar los criterios de formato. También puede seleccionar el símbolo **Borrador** a su derecha para eliminar el formato condicional.



11. Ahora se ha ajustado el formato condicional de ambos visuales.

Sugerencia: Aunque los gráficos circulares no disponen de formato condicional para sus rebanadas, el formato **condicional del mapa de árbol** ha asignado correctamente a cada categoría su color respectivo. Esto significa que si vuelve a configurar la visualización como un gráfico **circular**, ¡las rebanadas mantendrán su color respectivo! Tenga cuidado, ya que esto ya no se ajusta dinámicamente, por lo que cualquier nueva rebanada de categoría no tendrá el color **ColorHexCode** asignado automáticamente, y habrá que volver a aplicar los pasos anteriores.


Sales Categorical Analysis • Last saved: 11/9/2023 at 2:54 PM
Search
Lucas
File
Home
Insert
Modeling
View
Optimize
Help
Format
Data / Drill
Share
Get data
Refresh
New visual
New measure
Sensitivity
Publish
Sales Categorical Analysis
Sales Amount by Category
Sales Amount 1.27M
94.62M
47.95M
100,000,000
1,000,000
10,000
100
1
Sales Amount
Bikes
Compone...
Clothing
Accessories
Category
Sales Amount by Color
9.6M (8.9%)
38.24M (35.44%)
18.67M (17.31%)
19.78M (18.33%)
21.6M (20.02%)
Filters
Visualizations
Build visual
Pie chart
Legend
Color
Values
Sum of Sales Amount
Details
Add data fields here
Tooltips
Add data fields here
Data
Search
Customer
Date
Product
Sales
Page 1
Page 1 of 1
66%