
# Supervisar los correos electrónicos entrantes

Puede crear un flujo que realice automáticamente una o varias acciones después de que un evento lo desencadene. Por ejemplo, el flujo puede supervisar su bandeja de entrada de Outlook y cuando llega un correo electrónico con una línea de asunto y una dirección de correo electrónico específicas, el flujo tomará el archivo adjunto y lo guardará en una biblioteca de SharePoint.

### Especifica el sitio y la biblioteca de SharePoint

Puede usar cualquier sitio de SharePoint que elija y también puede utilizar una biblioteca existente.


En este escenario, usaremos el siguiente sitio de SharePoint y su biblioteca de **Documentos** predeterminada, que está disponible lista para usar.




#### Especificar un evento para iniciar el flujo

En primer lugar, debe seleccionar el desencadenador (evento) que inicia el flujo.


- 1. Inicie sesión en <u>Power Automate</u> a través de la cuenta de su organización.
- 2. Seleccione **Mis flujos**.
- 3. Seleccione Nuevo flujo y luego Flujo de nube automatizado.



 En Elija el desencadenador del flujo, escriba Outlook, seleccione el desencadenador Cuando llega un correo electrónico nuevo (V3) y elija Crear.



5. Expanda Mostrar opciones avanzadas.




6. Agregue lo siguiente:

De - 'no-reply@contoso.com'

Incluir datos adjuntos: "Sí"


Filtro de asunto: "Informe diario"

#### Solo con datos adjuntos "Sí"



## Especificar una acción

1. Seleccione **Nuevo paso** y, en el campo de búsqueda, escriba *SharePoint* y luego seleccione la acción **crear archivo**.




2. Agregue lo siguiente:

**Dirección del sitio**: copie y pegue su dirección URL o seleccione el menú desplegable y su sitio.


Ruta de acceso de la carpeta: seleccione /Documentos compartidos

Nombre de archivo: seleccione Nombre de los archivos adjuntos en Contenido dinámico.

Contenido de archivo: seleccione Contenido de los archivos adjuntos en Contenido dinámico.



 Una vez se agrega el Nombre de los archivos adjuntos, se agrega automáticamente la acción Crear archivo en Aplicar a cada uno.
Esto se encargará de los escenarios cuando llegue un correo electrónico con varios archivos adjuntos.



Ha creado correctamente un flujo de **Power Automate**, que supervisará su bandeja de entrada de **Outlook** para cualquier correo electrónico que tenga el texto **Informe diario** en su **Línea de asunto** y tenga **Archivos adjuntos**.

