

Sesión 4 · Práctica 4.2 · Asistente de correo con IA: AI Builder, prompts y Copilot

Una indicación (prompt) de AI Builder que analiza correos, un flujo que la usa con Outlook, Excel, Teams y Aprobaciones, y Copilot para crear y entender flujos en lenguaje natural

Dato	Valor
Duración	60 minutos
Nivel	Avanzado
Archivos	DATOS/Registro_Correos_IA.xlsx
Resultado	Una indicación propia probada y refinada, un flujo que clasifica, resume y propone respuesta a cada correo, lo registra en Excel, avisa en Teams de lo urgente y responde tras tu aprobación, y un segundo flujo creado con Copilot

Escenario

El buzón de Operaciones recibe consultas de clientes de todo tipo: incidencias, dudas de facturación, peticiones de presupuesto y algún correo que no tiene nada que ver. Leerlas, decidir qué es urgente y redactar una respuesta lleva horas cada semana. Vas a construir un asistente que hace la parte pesada con IA (entender el correo, resumirlo y proponer una respuesta) y deja a una persona la decisión final de enviarla.

Requisitos de licencia. La acción **Ejecutar una indicación** (*Run a prompt*) es de AI Builder y consume créditos de IA. Necesitas un entorno con capacidad de AI Builder o una prueba activa; la Parte 6 (Copilot) también requiere que Copilot esté habilitado en el entorno. Si tu entorno no tiene IA, haz las Partes 1 y 2 con la plantilla de prueba que el formador comparte en pantalla y monta el resto del flujo sustituyendo la indicación por un **Redactar** con un JSON de ejemplo (verás cómo en la Parte 3).

Dónde están las indicaciones. Microsoft ha ido moviendo el creador de indicaciones (*prompt builder*): según la versión, lo encontrarás en **Power Automate > Centro de IA (AI hub) > Indicaciones**, en **Copilot Studio > Herramientas > Nueva herramienta > Indicación**, o directamente desde la acción *Ejecutar una indicación* con **Nueva indicación personalizada**. Es el mismo editor en los tres sitios y las indicaciones se comparten entre Power Automate, Power Apps y Copilot Studio.

Parte 1 · Crear la indicación (15 minutos)

1. En Power Automate, abre **Centro de IA > Indicaciones > Crear su propia indicación** (o la ruta equivalente de tu versión).
2. Cambia el nombre (arriba a la izquierda) por `Analizar correo de cliente - <iniciales>`.

3. Escribe las instrucciones. Donde aparece [Asunto] y [Cuerpo], no lo escribas: inserta una **entrada de tipo Texto** con **Agregar contenido** (o escribiendo /) y llámalas Asunto y Cuerpo.

Eres el asistente del departamento de Operaciones de una empresa de logística. Analiza el correo de un cliente que aparece abajo y devuelve SOLO un objeto JSON con estas propiedades:

- categoria: una de "Incidencia", "Facturación", "Presupuesto" u "Otros".
- urgencia: "Alta" si hay un servicio parado, un plazo de hoy o mañana o un cliente muy molesto; "Media" si necesita respuesta esta semana; "Baja" en el resto.
- sentimiento: "Positivo", "Neutro" o "Negativo".
- resumen: una frase de 25 palabras como máximo, en español.
- respuesta: una respuesta breve y cordial en español, de 3 a 5 frases, firmada como "Equipo de Operaciones". No inventes plazos, importes ni compromisos que no aparezcan en el correo.

Si el correo no es una consulta de cliente, usa la categoría "Otros" y urgencia "Baja".

Asunto: [Asunto]

Cuerpo: [Cuerpo]

4. En la configuración de la indicación, cambia la **Salida** de *Texto* a **JSON**. El editor detecta las propiedades al probarla y después las ofrece como contenido dinámico en el flujo.

Si tu versión no tiene salida JSON. Déjala en *Texto*. Como la indicación pide «solo un objeto JSON», en el flujo lo convertirás con **Analizar JSON**, que es lo que haremos de todos modos para que la práctica funcione igual en cualquier versión.

5. Pulsa **Probar** con este correo y revisa la respuesta:

Entrada Valor	
Asunto	Camión sin descargar desde ayer
Cuerpo	Buenos días, el camión con el pedido 4521 lleva desde ayer en vuestro muelle sin descargar y tenemos la línea de producción parada. Necesito una solución hoy mismo. Saludos, Marta Gil

Debería devolver categoría *Incidencia*, urgencia *Alta* y sentimiento *Negativo*.

6. **Guarda** la indicación.

Parte 2 · Ingeniería de indicaciones: probar y refinar (10 minutos)

Una indicación no se escribe una vez: se prueba con casos difíciles y se ajusta. Prueba estos tres correos y anota qué devuelve en cada caso:

Asunto	Cuerpo	Qué vigilar
Duda factura	Hola, en la factura de septiembre aparece dos veces el transporte del día 12. ¿Podéis revisarlo? Gracias.	¿Facturación y urgencia Media o Baja?
Invoice question	Hi, could you send me a quote for 20 pallets to Lisbon next month? Thanks, John	¿Responde en español aunque el correo esté en inglés? ¿Categoría Presupuesto?
Re: comida vienes	¿Al final reservamos para 8 o para 10?	¿Otros y urgencia Baja?

Después, mejora la indicación con al menos **uno** de estos cambios y vuelve a probar:

Técnica	Ejemplo de cambio
Dar un ejemplo (<i>few-shot</i>)	Añade al final un correo de ejemplo con el JSON exacto que esperas
Acotar el formato	No añadas texto antes ni después del JSON ni lo envuelvas en bloques de código
Reglas para casos límite	Si el correo está en otro idioma, responde en ese idioma pero deja el resumen en español
Evitar inventar	Si falta información para responder, pide al cliente el dato concreto que falta

Las cuatro piezas de una buena indicación. Un **rol** (quién eres), una **tarea** concreta, un **formato** de salida cerrado y **restricciones** (qué no hacer). Si la salida va a un flujo, el formato cerrado es lo más importante: el flujo no entiende «más o menos».

Parte 3 · El flujo: Outlook → IA → Excel (15 minutos)

- Sube `DATOS/Registro_Correos_IA.xlsx` a tu **OneDrive** (carpeta raíz o una carpeta `Curso`). Contiene la tabla `Tbl_CorreosIA` con las columnas `Fecha`, `Remitente`, `Asunto`, `Categoria`, `Urgencia`, `Sentimiento`, `Resumen`, `RespuestaSugerida` y `Estado`.
- Crea un **flujo de nube automatizado** `Asistente de correo IA - <iniciales>` con el desencadenador **Office 365 Outlook > Cuando llega un nuevo correo electrónico (V3)**:
 - Carpeta**: Bandeja de entrada.
 - Filtro de asunto** (Parámetros avanzados): `[IA]`. Así solo procesa los correos de prueba de la práctica.
- Añade **AI Builder > Ejecutar una indicación**, renómbrala `Analizar correo` y elige tu indicación. Rellena las entradas:
 - Asunto**: `Asunto` del desencadenador.
 - Cuerpo**: la expresión `take(outputs('Html_a_texto')?['body'], 4000)` si añades antes la acción **Contenido > Html a texto** sobre el *Cuerpo* del correo (recomendado: los correos llegan en HTML y la IA trabaja mejor con texto limpio y acotado). Si prefieres no complicarte, usa *Vista previa del cuerpo*.

4. Añade **Operación de datos > Analizar JSON**, renómbrala Leer resultado IA:

- **Contenido:** el *Texto* que devuelve Analizar correo (contenido dinámico).
- **Esquema:**

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "categoria": { "type": "string" },
    "urgencia": { "type": "string" },
    "sentimiento": { "type": "string" },
    "resumen": { "type": "string" },
    "respuesta": { "type": "string" }
  }
}
```

Sin capacidad de IA. Sustituye Analizar correo por un **Redactor** con un JSON de ejemplo que tenga esas cinco propiedades y apunta *Leer resultado IA* a la salida del Redactor. El resto de la práctica funciona igual.

5. Añade **Excel Online (Business) > Agregar una fila a una tabla**, renómbrala Registrar en Excel:

Campo	Valor
Ubicación · Biblioteca	OneDrive para la Empresa · OneDrive
Archivo · Tabla	Registro_Correos_IA.xlsx · Tbl_CorreosIA
Fecha	<code>formatDateTime(utcNow(), 'dd/MM/yyyy HH:mm')</code>
Remitente	<i>De</i> del desencadenador
Asunto	<i>Asunto</i>
Categoría · Urgencia · Sentimiento · Resumen	Las propiedades de <i>Leer resultado IA</i>
RespuestaSugerida	<i>respuesta</i> de <i>Leer resultado IA</i>
Estado	Pendiente de aprobación

Parte 4 · Teams, aprobación y respuesta (10 minutos)

1. Añade una **Condición** ¿Es urgente?: *urgencia* es igual a *Alta*.

- En **Verdadero**, añade **Microsoft Teams > Publicar mensaje en un chat o canal** como *Bot de flujo* en tu canal (o en un *Chat con el bot de flujo* dirigido a ti):

● Correo urgente de [De]
Categoría: [categoria] · Sentimiento: [sentimiento]
Resumen: [resumen]

- Después de la condición (fuera de ella), añade **Aprobaciones > Iniciar y esperar una aprobación**:

Campo	Valor
Tipo	Aprobar/rechazar: primero en responder
Título	Respuesta IA para: + <i>Asunto</i>
Asignado a	tu correo
Detalles	Resumen: + <i>resumen</i> + dos saltos de línea + Respuesta propuesta: + salto de línea + <i>respuesta</i>

- Añade una **Condición** ¿Aprobada? : *Resultado* de la aprobación es igual a *Approve* .
 - Verdadero: Office 365 Outlook > Responder a un correo electrónico (V3)** con **Id. del mensaje** = *Id. del mensaje* del desencadenador y **Cuerpo** = *respuesta* de *Leer resultado IA*.
 - Falso**: no hagas nada (la persona responderá a mano). Como mejora, actualiza la fila de Excel con *Estado* = *Rechazada* .

El humano decide. La IA propone y la persona aprueba. Es la forma recomendada de usar texto generado frente a clientes: el modelo puede equivocarse o sonar raro, y la aprobación en Teams u Outlook cuesta segundos.

Parte 5 · Probar (5 minutos)

- Guarda el flujo. Desde otra cuenta (un compañero) o desde la tuya, envía a tu buzón estos correos:

Asunto	Cuerpo	Resultado esperado
[IA] Línea parada	El texto del camión sin descargar de la Parte 1	Incidencia · Alta · aviso en Teams
[IA] Presupuesto Lisboa	Petición de presupuesto para 20 palés	Presupuesto · sin aviso urgente
[IA] Factura duplicada	Transporte cobrado dos veces	Facturación

- Aprueba una respuesta y rechaza otra desde Teams (aplicación **Aprobaciones**) o desde el correo de aprobación.
- Comprueba la fila de cada correo en Excel, el aviso en Teams y la respuesta en el hilo del correo aprobado.

Si te respondes a ti mismo. La respuesta lleva el asunto RE: [IA] ..., que contiene [IA] y volvería a disparar el flujo. Añade en la configuración del desencadenador la condición `@not(startsWith(triggerOutputs()?['body/subject'], 'RE:'))`, como la condición anti-bucle de la Práctica 3.1.

Parte 6 · Copilot en Power Automate: crear flujos con lenguaje natural (5-10 minutos)

Copilot también se maneja con indicaciones, y aquí se nota mucho la diferencia entre una vaga y una concreta.

1. En la página de inicio de Power Automate, escribe en el cuadro de Copilot primero una indicación **vaga** y fíjate en lo que propone, sin crearlo:

Quiero automatizar mis correos

2. Ahora escribe una indicación **concreta** (desencadenador, condición, acción y destino):

Cuando llegue un correo con datos adjuntos de mi responsable, guarda los adjuntos en la carpeta Adjuntos de mi OneDrive y envíame un mensaje en Teams con el asunto del correo y el número de archivos guardados.

3. Revisa las conexiones que pide, crea el flujo y ábrelo en el diseñador. Llámalo `Copilot - Guardar adjuntos - <iniciales>`.
4. En el panel de **Copilot** del diseñador, pide cambios en lenguaje natural, uno cada vez, y comprueba qué toca en el flujo:
 - `Guarda solo los adjuntos que sean PDF`
 - `Añade la fecha de hoy al principio del nombre de cada archivo`
5. Usa Copilot para **entender** en lugar de construir. Abre tu flujo `Asistente de correo IA` y pregúntale:
 - `¿Qué hace este flujo?`
 - `Escribeme una expresión que devuelva el dominio del remitente del correo`
6. Revisa siempre lo que Copilot construye: nombres de acción, conexiones, carpetas y filtros. Es un punto de partida rápido, no un flujo terminado.

Comprobación

- La indicación tiene entradas de texto, devuelve un JSON cerrado y la has probado y refinado con casos difíciles.
- El flujo combina Outlook, AI Builder, Excel, Teams y Aprobaciones, y solo responde al cliente cuando una persona lo aprueba.
- Cada correo de prueba queda registrado en Excel con su categoría, urgencia, sentimiento y resumen.
- Has creado y modificado un flujo con Copilot y sabes qué hace que una indicación sea útil.

Retos opcionales

1. **Indicación con documento.** Crea una segunda indicación con una entrada de tipo **Imagen o documento** que extraiga de una factura en PDF el proveedor, la fecha y el importe total en JSON. En el flujo, pásale el contenido del primer adjunto del correo.
2. **Tarea en Planner para lo urgente.** En la rama *Verdadero* de *¿Es urgente?*, crea una tarea en tu plan de la Práctica 4.1 (o en uno nuevo) con el resumen como título.
3. **Comparar con un modelo precompilado.** Si tu entorno ofrece la acción de AI Builder **Analizar el sentimiento positivo o negativo del texto**, añádela en paralelo y compara su resultado con el *sentimiento* de tu indicación en varios correos.