IES JUAN DE GARAY
C /Juan de Garay, 25 46017 VALENCIA
Tel.: 961206045 Fax: 961206046
46012963@gva.es juandegaray.com

Telegram Bot

Asistente de cultura general en Telegram usando un modelo de lenguaje local, sin APIs de pago, con sticker de bienvenida y memoria por usuario

¿Qué hace este bot? ***3***

Nodo 1: [ENTRADA] Telegram Trigger ***4***

Nodo 2: [ROUTER] ¿Qué tipo de mensaje es? (Switch) ***7***

¿Qué hace este bot?

El Telegram Bot es un asistente de cultura general completamente funcional que opera dentro de Telegram. El usuario puede enviarle preguntas sobre cualquier tema de cultura general y recibir respuestas concisas (1-2 líneas). Al escribir /start, el bot responde con un sticker animado de bienvenida obtenido de Giphy.

Lo más destacado es que el modelo de lenguaje (llama3.1) corre localmente en el mismo servidor vía Ollama, sin enviar datos a OpenAI ni ninguna API de pago. Esto lo hace ideal para aprender, experimentar y desplegar bots con presupuesto cero en IA. El bot tiene memoria individual por usuario: cada persona tiene su propio historial de conversación de 10 mensajes usando su chat_id como identificador único.

Nodo 1: [ENTRADA] Telegram Trigger

Punto de entrada del workflow. Registra un webhook en la API de Telegram y escucha todos los mensajes entrantes al bot. Cuando el usuario escribe al bot, Telegram notifica a n8n en tiempo real con el objeto 'message' completo (texto, chat_id, message_id, usuario, etc.). Este nodo es el único trigger del workflow.

Credenciales

Telegram API (token del bot)

Consejo: Para crear el bot ve a @BotFather en Telegram y ejecuta /newbot. El token que recibes es el que configuras en las credenciales de n8n. El webhook se registra automáticamente cuando activas el workflow.



Lo primero es crear un bot usando Telegram, para ello usaremos el bot BotFather.



Ahora que ya tenemos preparado Telegram, vamos a crear un bot que será el que responderá, para ello en BotFather teclearemos /newbot y seguiremos los pasos que nos dice.



Ahora que ya tenemos el bot creado, vamos a enlazarlo en n8n, para ello crearemos un trigger de Telegram que se dispare con un mensaje y en las credenciales solo tendremos que meter el token que nos ha dado al crear nuestro bot.









Con esto ya tendremos enlazado nuestro bot de Telegram con el workflow de n8n. Ahora al probar a mandar un “hola” por el bot, podemos ver como lo recibe el workflow.


Docs
OUTPUT
Schema
Table
JSON
1 item
update_id 331673558
message
message_id 2
from
id 8215255428
is_bot false
first_name Jorge
username jorloque
language_code es
chat
id 8215255428
first_name Jorge
username jorloque
type private
date 1776250602
text hola
ach bot at a time
vent. You can

Nodo 2: [ROUTER] ¿Qué tipo de mensaje es? (Switch)

Nodo Switch que analiza cada mensaje entrante y lo enruta a la rama correcta según su contenido. Tiene dos salidas activas relevantes para este workflow: la salida '/start' cuando el usuario envía el comando de inicio, y la salida 'text-message' cuando envía cualquier texto. Las ramas de imagen y audio existen en el JSON original pero no se usan en esta version simplificada.

Valor / Cconfiguración

Tipo de nodo

n8n-nodes-base.switch

Salida 0: /start

message.text == '/start' (string equals, case sensitive)

Salida 1: text-msg

message.text existe (string exists)

Consejo: El orden de las reglas es crítico: '/start' debe ir ANTES que 'text-message'. Si invirtieras el orden, el comando /start seria tratado como un mensaje de texto normal y el usuario nunca recibiría el sticker de bienvenida.

A continuación, vamos a pinear el mensaje de hola, y añadir a la rama /start un mensaje de bienvenida.



Rama /start - Bienvenida con sticker animado



Vamos a aprovechar para enviar un sticker, además de un texto solo y aburrido, para ello emplearemos el api de Giphy https://developers.giphy.com/, en la cual nos crearemos una cuenta.

Para probarlo donde copiaremos en Request URL y le añadiremos el api key lo probaremos en el navegador.

La imagen se encuentra en la url, se copiamos y pegamos en otra pestaña podremos ver un sticker. Ahora pasaremos a incluirlo en nuestro workflow. Primero añadiremos un http request para hacer la petición y obtener la info de Giphy.



Ahora enlazaremos con otro http_request para coger la url de la imagen. Y cazaremos la url.



El data que aparece a la derecha es la imagen en sí. Y ahora el nodo de Telegram lo cambiaremos para que sea un sticker.



Teniendo que quedar de la siguiente manera:



Nodo 6: [TEXTO] Escribiendo (Telegram sendChatAction)

Envía la acción 'typing' al chat del usuario inmediatamente al recibir su mensaje. Esto hace que aparezcan los puntitos animados de 'escribiendo...' en la interfaz de Telegram mientras el modelo Ollama procesa la respuesta. Da feedback visual instantáneo y mejora significativamente la experiencia de usuario.

Acción

typing (puntitos de escritura)

Credenciales

Telegram API del bot

Consejo: El indicador 'typing' dura aproximadamente 5 segundos antes de desaparecer automáticamente. Si Ollama tarda más, el usuario verá que los puntitos desaparecen y la respuesta llega un poco después. Para modelos locales lentos esto es normal y aceptable.

Lo primero es añadir una nueva ruta en el switch, ahora en vez de comprobar si es /start comprobaremos que hay existe un texto que será al que responderemos.

Y el flujo se debería ver así:



A continuación, añadiremos el nodo de “Typing ….” Como que el bot está preparando la respuesta para dar feedback al usuario. El nodo de Telegram que tenemos que buscar es “send chat action”.



Ahora vamos a añadir el nodo Edit Fields, para recuperar ciertos valores de una forma más fácil porque luego se los pasaremos todos a un agente.



Cuando incluyamos la tool de Telegram veremos que nos aparecerá desconectada:



Para arreglar esto antes añadiremos un nodo de code justo antes del agente para unificar la información:



Y ahora pasaremos a definir el Telegram tool otra vez:



La memoria:



Y el agente:



Y le indicamos en el System Message:



Ahora si lo probamos comprobaremos que responde Ollama:



Y comprobaremos la respuesta:

Ahora nuestro objetivo es mostrarlo en Telegram la respuesta para ello debe quedar algo así:



El campo Edit Fields 1:



El campo Respuesta JS:



EL campo Send text:



Así el flujo final quedaría así: