

Manual Técnico

Proyecto Automatizado para el
ERP AdminTotal realizado en
Katalon Studio 8.4.1




Grupo Kaizen

Entregables


Configuración de Katalon Studio

Reporte automático

Para mostrar el reporte automático luego de la ejecución de las pruebas, se debe configurar lo siguiente:



Para descargar el reporte luego de la ejecución se selecciona el tipo de archivo y este se descargará automáticamente:




Acceso al Sistema

Login


En la sección Test Cases existen dos archivos uno para probar el login exitoso y otro para probar el login fallido. Ambos archivos usan **Variables Globales** y un archivo **Keyword** para ubicar los elementos en la página. Los cuales se detallarán a continuación.

En el apartado **Variables globales** que se encuentra en *Profiles* -> *default* se pueden cambiar las variables de valor de Web, Usuario, Contraseña, los valores de usuario y contraseña que sean incorrectos para ser validados.



Name	Value	Description
Web	'https://kaizen.admintotal.com'	Enlace de la Pagina Web
Usuario	'admin'	Usuario correcto para el login
Contraseña	'x8YlipdcAoVPi3XP+4iP/A=='	Contraseña incorrecta para el login
Usuario_incorrecto	'administrador'	Usuario incorrecto para el login
Contraseña_incorrecta	'94L98adiAtm2zU4oGI/Uzw=='	Contraseña incorrecta para el login

Los **Elementos de la página** se encuentran en el archivo *Keyword* -> *Login* -> *xpath_dynamic.groovy* en el cual se muestran los xpath (identificadores) de los elementos de la página en un código de lenguaje de programación Java (.groovy)




```
1 package login
2
3 import com.kms.katalon.core.annotation.Keyword
4
5
6 public class xpath_dynamic {
7
8
9     @Keyword
10    def object(String elemento) {
11
12        String xpath = ''
13
14        if (elemento == 'input_username')
15            xpath = "//input[@name='username']"
16
17        else if (elemento == 'input_password')
18            xpath = "//input[@name='password']"
19
20        else if (elemento == 'button_entrar')
21            xpath = "//button[@type='submit']"
22
23        else if (elemento == 'error_msg')
24            xpath = "//div[@class='form-message error']"
25
26        TestObject to = new TestObject().addProperty('xpath', ConditionType.EQUALS, xpath)
27        return to
28    }
29 }
```

Login exitoso

En la sección de Test Cases se ubica una carpeta con el nombre Individual Test que pueden ser ejecutados de forma individual.

Este TestCase ingresa de modo automatizado el usuario y la contraseña en los elementos que están en el Keyword y luego valida la URL del panel de inicio si no llega a la URL se mostrará un error en la prueba, de lo contrario será una prueba exitosa. La URL se construye con la URL ingresada en las Variables globales.

En la pestaña que se ve a continuación se muestran los navegadores donde se puede ejecutar la pruebas. Todas las pruebas fueron ejecutadas en Chrome y Firefox, para medir su compatibilidad.



Login Fallido

La prueba de login fallido es para validar si un usuario ingresa un valor de usuario y contraseña erróneos y que el sistema no permita el ingreso.

Esta prueba realiza dos validaciones. En la primera prueba se ingresa el usuario erróneo y una contraseña correcta y la segunda si se ingresa un usuario correcto y una contraseña errónea, las cuales están en las Variables globales: Usuario_incorrecto y Contraseña_incorrecta. Esta prueba válida que la URL sea la URL de retorno a la misma autenticación.



Agregar Producto

En Individual Test se encuentra el TestCase llamado *Agregar_producto*, este utiliza dos archivos Keyword uno para los elementos de la página y otro para generar datos aleatorios para completar el formulario. Ambos archivos están ubicados en la carpeta *Keyword -> productos*.

Los elementos de la página están ubicados en *Keyword -> productos -> xpath_dynamic.groovy* estos son localizados por el TestCase *elemento == 'boton_inventario'* y seguidamente con la función TestObject crea el objeto que necesita Katalon para ejecutarlo.

Datos Aleatorios

El Keyword para variables aleatorias está ubicado en *Keyword -> productos -> data_aleatory.groovy* el cual usando la librería Random genera los valores aleatorios necesarios para la prueba.

Tabla de Datos Aleatorios

En la tabla a continuación se muestra el resumen de las variables:

Campo	Descripción	Variable Aleatoria	Variabilidad	Ejemplo
codigo_busqueda	Variable para buscar elementos en los inputs	Escoge desde a hasta z. Tiene 1 carácter	Puede incrementarse, para n caracteres	a, b, c, d, e, f, g, h, i, ... w, x, y, z
<div><div>Línea</div><div>Marca:</div><div>Tag</div><div></div></div>				
clave_prod_serv	Variable para buscar elementos en los inputs	Escoge desde 1 hasta 9. Tiene 1 número	Puede incrementarse para n números	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
<div><div>Clave prod serv:</div><div>Especifique el tipo de servicio</div><div>Cuenta para consumo interno:</div><div>Clave material peligroso:</div></div>				
codigo	Variable para ingresar un código de producto	Crea cadenas de 4 caracteres. "Producto código de barra"	Solo cambiarse si es otro producto diferente a código de barra	Aaaa, bBBB, sDol
<div><div>Código</div></div>				
tipo	Variable para seleccionar el tipo de producto.	Escoge desde 0 a 10 excluyendo el 6. El select tiene 10 elementos	Solo cambiarse si se incluyen más opciones	0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

<div>Tipo:</div> <div> <div>Artículo</div> <div>Artículo</div> <div>Materia Prima</div> <div>Ensamble</div> <div>Ensamble dinámico</div> <div>Servicio</div> <div>Servicios subcontratados</div> <div>Activo Fijo</div> <div>Producción</div> <div>Mano de obra</div> <div>Artículo para arrendamiento</div> </div>				
tipoventa	Variable para seleccionar el tipo de venta: Tienda, Web, Ambos	Escoge desde el 1 al 3.Hay 3 checks	Solo cambiarse si se incluyen más opciones	1, 2, 3
<div>Venta en:</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Tienda</div> <div>WEB</div> <div>Ambos</div> </div>				
textogenerico	Variable para ingresar un texto + 4 digitos	Crea la cadena Automatizacion + 4 digitos	Puede cambiarse	Automatizacion5645
<div>Descripción</div> <div>Descripción en inglés</div> <div>Descripción Adicional:</div> <div>Descripción ecommerce:</div> <div>Comentarios:</div>				
margen	Variable para seleccionar el vender abajo del margen de utilidad	Escoge desde 0 a 2	Solo cambiarse si se incluyen más opciones	0, 1, 2
<div>Vender abajo del margen de utilidad:</div> <div> <div>Vender abajo del margen mín</div> <div>No vender abajo del margen mínimo.</div> <div>Vender abajo del margen mínimo bajo autorización.</div> <div>Vender abajo del margen sin requerir autorización.</div> </div>				
iva	Variable para seleccionar la Tasa IVA	Escoge desde 0 a 2	Solo cambiarse si se incluyen más opciones	0, 1, 2
<div>Tasa de IVA</div> <div> <div>Tasa general (16%)</div> <div>Tasa general (16%)</div> <div>Tasa cero (0%)</div> <div>Exento</div> </div>				


ieps	Variable para seleccionar el IEPS	Escoge una de las variables de las opciones	Solo cambiarse si se incluyen o se cambian los valores de los elementos	'3.00', '6.00', '7.00', '8.00', '9.00', '25.00', '26.50', '30.00', '30.40', '50.00', '53.00', '160.00', '9999.00'
<div>IEPS:</div> <div> <div>▼</div> <div>-----</div> <div>3.00%</div> <div>6.00%</div> <div>7.00%</div> <div>8.00%</div> <div>9.00%</div> <div>25.00%</div> <div>26.50%</div> <div>30.00%</div> <div>30.40%</div> <div>50.00%</div> <div>53.00%</div> <div>160.00%</div> <div>Cuota</div> </div>				
cuota	Variable para ingresar la cuota	Crea cadenas de 4 dígitos	Puede incrementarse	5985
<div>IEPS:</div> <div> <div>▼</div> <div>Cuota</div> </div> <div>Cuota:</div> <div> <div></div> </div>				
tipoieps	Variable para seleccionar el tipo de IEPS	Escoge desde 1 a 2	Solo cambiarse si se incluyen más opciones	1, 2
<div>Tipo:</div> <div> <div>No incluir IEPS par. ▼</div> <div>Incluir IEPS para la base IVA</div> <div>No incluir IEPS para la base IVA</div> </div>				
retencioniva	Variable para seleccionar la Retención IVA	Escoge una de las variables de las opciones	Solo cambiarse si se incluyen o se cambian los valores de los elementos	'0.000000', '18.750000', '25.000000', '37.500000', '50.000000', '66.666670', '100.000000'
<div>Retención IVA:</div> <div> <div>----- ▼</div> <div>-----</div> <div>0</div> <div>3%</div> <div>4%</div> <div>6%</div> <div>8%</div> <div>2/3</div> <div>16%</div> </div>				
retencionisr	Variables para ingresar la Retención ISR	Se colocaron valores arbitrarios. Max Campo: 16	Puede cambiarse totalmente	'0.1', '0.2', '0.3', '0.4', '0.5'
<div>Retención ISR:</div> <div> <div>0,00</div> </div>				
factor_conversion	Variables para ingresar el factor de conversion	Se colocaron valores arbitrarios. Max Campo: 16	Puede cambiarse totalmente	'0.1', '0.2', '0.3', '0.4', '0.5'

<div>Factor de conversión</div> <div>0.000000</div>				
codigo_origen	Variable para ingresar el número de predial	Crea cadenas de 4 dígitos. Max 254	Puede incrementarse	5985
<div>Número de predial (solo para servicios de arrendamiento)</div> <div></div>				
tipo_servicio	Variable para seleccionar el tipo de servicio	Escoge una de las variables de las opciones	Solo cambiarse si se incluyen o se cambian los valores de los elementos	'3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '99'
<div>Tipo servicio:</div> <div> <div>Personalizado</div> <div>Administrativos</div> <div>Profesionales</div> <div>Arrendamiento</div> <div>Exportación</div> <div>Comisiones</div> <div>Maquila</div> <div>Coordinados</div> <div>Regalías</div> <div>Asistencia técnica</div> <div>Donativos</div> <div>Intereses (actividad propia)</div> <div>Copropiedad</div> <div>Fideicomisos</div> <div>Factoraje financiero</div> <div>Arrendamiento financiero</div> <div>Extranjeros con establecimiento en el país</div> <div>Ingresos propios</div> <div>Personalizado</div> </div>				
grupo_activo	Variable para seleccionar el grupo activo	Escoge desde 1 a 3	Solo cambiarse si se incluyen más opciones	1, 2, 3
<div>Grupo activo:</div> <div> <div>-----</div> <div>002-Equipo de Computo</div> <div>003-Equipo de Transporte</div> <div>001-Mobiliario y Equipo de Oficina</div> </div>				
costo_reposicion	Variable para ingresar el costo de reposición.	Crea cadenas de 4 dígitos. Max. 12	Puede incrementarse	5985
<div>Costo de reposición:</div> <div></div>				
margen_utilidad_porcentaje	Variable para ingresar el costo de reposición.	Crea cadenas de 5 dígitos. Max. 12	Puede incrementarse	59851
<div>M.U.</div> <div></div>				

precio	Variable para ingresar el precio	Crea cadenas de 5 dígitos. Max. 14	Puede incrementarse	59851
<div>Precio</div> <div></div>				
factor	Variable para ingresar el factor	Crea cadenas de 1 dígitos. Max. 16	Puede incrementarse	5
<div>Factor</div> <div>1</div>				
codigo_barra	Variable para ingresar el costo de reposición.	Crea cadenas de 13 dígitos. Max. 50	Puede incrementarse	5985158631247
<div>Código de barras</div> <div></div>				
medidas	Variable para ingresar la Base, Altura, Profundidad y Peso	Crea cadenas de 2 dígitos. Max. 14	Puede incrementarse	2
<div>Base Altura Profundidad Peso en KG</div> <div></div>				
relacionados	Variable para ingresar conceptos relacionados	Crea una cadena de string + numero 5 dígitos	Puede cambiarse	Relacionados65156
<div>Conceptos relacionados</div> <div></div>				

Consideraciones

1. Para cargar la imagen en Upload se usa la misma ruta que es una imagen de prueba con tamaño de 63x62px: https://kaizen.admintotal.com/site_media/b/img/logo_azul_blanco.png



2. Para los checks se seleccionan todos los siguientes:

- ☒ Restringir descuentos
- ☒ Restringir compras y ventas con fracciones decimales.
- ☒ Habilitar webhook
- ☒ Integración con Rappi
- ☒ Utilizar este producto solo para pedidos especiales
- ☒ Venta cantidad por código de barras ⓘ
- ☒ Habilitar báscula ⓘ
- ☒ Congelar precios de venta.
- ☒ No generar comisión
- ☒ Doble unidad. ⓘ

Por lo tanto, el **Venta cantidad por código de barras determina** que el producto tiene un código de 4 caracteres

3. Solo si se ingresa una IEPS de tipo Cuota se abre la opción cuota y se ingresan los valores.
4. Solo para las opciones de producto de Artículo, Materia Prima, Embalaje y Embalaje Dinámico se puede agregar el factor de conversión.
5. Solo para las opciones Servicios y Servicios subcontratados se ingresa el tipo de servicios.
6. Solo para la opción Servicios subcontratados se ingresa el factor de conversión
7. Solo para la opción activo fijo se ingresa grupo activo
8. Solo para mano de obra se ingresa una cuenta contable
9. Solo para las opciones de Artículo, Materia Prima, Activo Fijo, Servicios subcontratados, Mano de obra, Artículo para arrendamiento se llena la pestaña de lista de precios.
10. Solo para las opciones de Ensamble, Ensamble dinámico, Producción se llenan los campos en la pestaña Ensamble.
11. Solo para las opciones de Artículo, Materia Prima, Embalaje Dinámico, Servicios Subcontratados, Mano de Obra, Activo fijo se llenan los Relacionados alternativos.