

Flujo Completo 20 pies

Execution Environment

Host name	kaizen - LAPTOP-K43U1BVQ
OS	Windows 10 64bit
Katalon version	7.2.1.1
Browser	Chrome 80.0.3987.132

Summary

ID	Test Suites/Funcionalidades_Pedidos/Flujo Completo 20 pies		
Description			
Total	13		
Passed	9	Failed	4
Error	0	Incomplete	0
Start	2020-03-10 14:30:31	End	2020-03-10 15:07:44
Elapsed	37m - 12,826s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Crear_Pedido_20pies		PASSED
2	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Aprobaciones		PASSED
3	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Ventas		FAILED
4	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Produccion		FAILED
5	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Financiera		FAILED
6	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_CargosLogisticos		PASSED
7	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Cargos_Logisticos		PASSED
8	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Produccion		PASSED
9	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Orden_Produccion		FAILED
10	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Inventario		PASSED
11	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Inventario		PASSED
12	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Despachar		PASSED
13	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Despacho		PASSED

TC_Crear_Pedido_20pies

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Crear_Pedido_20pies		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 14:30:31	End	2020-03-10 14:39:24
Elapsed	8m - 52,340s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Crear_Pedido20pies.xlsx	0,045s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	1,340s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	8m - 50,312s	PASSED
Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Seleccionar_Productos20pies' successfully			

TC_Generar_Excel_Aprobaciones

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Aprobaciones		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 14:39:24	End	2020-03-10 14:39:35
Elapsed	11,176s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Aprobar")	10,978s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Aprobar_Ventas

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Ventas		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 14:39:35	End	2020-03-10 14:45:06
Elapsed	5m - 31,324s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/AprobacionesPedidos.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,124s	PASSED

TC_Aprobar_Ventas

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Ventas' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Ventas' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Aprobar_Ventas.run(TC_Aprobar_Ventas:33) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583865027547.run(TempTestSuite1583865027547.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to execute JavaScript. at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. executeJavaScript(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:42) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. execute(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. executeJavaScript(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3787)	5m - 30,896s	FAILED

TC_Aprobar_Ventas

#	Description	Elapsed	Status
	at Aprobacion_Ventas.run(Aprobacion_Ventas:57) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.JavascriptException: javascript error: Cannot read property 'click' of null (Session info: chrome=80.0.3987.132) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389..., userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:8039}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: 12cc08c65a729ee0fc1fef63595e2afe at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.executeScript (RemoteWebDriver.java:489) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy9.executeScript(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.executeScript (EventFiringWebDriver.java:229) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. ExecuteJavaScriptKeyword\$_executeJavascript_closure1.doCall (ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:48)		

TC_Aprobar_Ventas

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.
ExecuteJavaScriptKeyword\$_executeJavascript_closure1.call(ExecuteJavascriptKeyword.
groovy)
at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword
(WebUIKeywordMain.groovy:20)
... 34 more

Nro.	Cliente	Puerto de Origen	Puerto de Destino	Estado de gestión	Estatus Pedido	Opciones
272	001003 - Inversiones El Sol	-	-			
271	001003 - Inversiones El Sol	-	-			
270	001003 - Inversiones El Sol	-	-			
267	001003 - Inversiones El Sol	-	-			
262	001003 - Inversiones El Sol	-	-			
257	001003 - Inversiones El Sol	Miami	Puerto Haina			
116	001003 - Inversiones El Sol	-	-			

TC_Aprobar_Produccion

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Produccion		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 14:45:06	End	2020-03-10 14:50:10
Elapsed	5m - 4,084s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/AprobacionesPedidos.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,026s	PASSED

TC_Aprobar_Produccion

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Aprobar_Produccion.run(TC_Aprobar_Produccion:27) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583865027547.run(TempTestSuite1583865027547.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to open browser with url: 'http://test.kaizendev.net/Login/Accesar?salir=true' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.OpenBrowserKeyword. openBrowser(OpenBrowserKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.OpenBrowserKeyword.execute (OpenBrowserKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.openBrowser (WebUiBuiltInKeywords.groovy:60)	5m - 3,688s	FAILED

TC_Aprobar_Produccion

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$openBrowser.call (Unknown Source) at Login.run(Login:21) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.TimeoutException: timeout (Session info: chrome=80.0.3987.132) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389..., userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:8202}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: 3a69d24881070c3fe573af209400f723 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java: 277) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy9.get(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.get (EventFiringWebDriver.java:165) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. OpenBrowserKeyword\$_openBrowser_closure1.doCall(OpenBrowserKeyword.groovy:78)		

TC_Aprobar_Produccion

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. OpenBrowserKeyword\$_openBrowser_closure1.call(OpenBrowserKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) ... 35 more)		

TC_Aprobar_Financiera

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Financiera		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 14:50:10	End	2020-03-10 14:55:14
Elapsed	5m - 3,662s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/AprobacionesPedidos.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,031s	PASSED

TC_Aprobar_Financiera

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Aprobar_Financiera.run(TC_Aprobar_Financiera:27) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583865027547.run(TempTestSuite1583865027547.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to open browser with url: 'http://test.kaizendev.net/Login/Accesar?salir=true' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.OpenBrowserKeyword. openBrowser(OpenBrowserKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.OpenBrowserKeyword.execute (OpenBrowserKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.openBrowser (WebUiBuiltInKeywords.groovy:60)	5m - 3,320s	FAILED

TC_Aprobar_Financiera

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$openBrowser.call (Unknown Source) at Login.run(Login:21) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.TimeoutException: timeout (Session info: chrome=80.0.3987.132) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389..., userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:8349}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: 32518a993f69a2a9ef49cee106d67642 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java: 277) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy9.get(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.get (EventFiringWebDriver.java:165) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. OpenBrowserKeyword\$_openBrowser_closure1.doCall(OpenBrowserKeyword.groovy:78)		

TC_Aprobar_Financiera

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. OpenBrowserKeyword\$_openBrowser_closure1.call(OpenBrowserKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) ... 35 more)		

TC_Generar_Excel_CargosLogisticos

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_CargosLogisticos		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 14:55:14	End	2020-03-10 14:55:28
Elapsed	14,284s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Logistica")	13,966s	PASSED
python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED			

TC_Agregar_Cargos_Logisticos

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Cargos_Logisticos		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 14:55:28	End	2020-03-10 15:01:50
Elapsed	6m - 22,074s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Cargos_Logisticos.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,036s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	6m - 21,794s	PASSED
Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Agregar_Logistica' successfully			

TC_Generar_Excel_Produccion

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Produccion		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 15:01:50	End	2020-03-10 15:02:01
Elapsed	11,095s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Produccion")	10,832s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Agregar_Orden_Produccion

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Orden_Produccion		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 15:02:01	End	2020-03-10 15:07:05
Elapsed	5m - 3,726s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Orden_Produccion.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,020s	PASSED

TC_Agregar_Orden_Produccion

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Agregar_Orden_Produccion.run(TC_Agregar_Orden_Produccion:26) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583865027547.run(TempTestSuite1583865027547.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to open browser with url: 'http://test.kaizendev.net/Login/Accesar?salir=true' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.OpenBrowserKeyword. openBrowser(OpenBrowserKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.OpenBrowserKeyword.execute (OpenBrowserKeyword.groovy:67) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.openBrowser (WebUiBuiltInKeywords.groovy:60)	5m - 3,385s	FAILED

TC_Agregar_Orden_Produccion

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$openBrowser.call (Unknown Source) at Login.run(Login:21) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.TimeoutException: timeout (Session info: chrome=80.0.3987.132) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389..., userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:8770}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: 6532ed94e01310ac17f5c61ebda41509 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.get(RemoteWebDriver.java: 277) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy9.get(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.get (EventFiringWebDriver.java:165) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. OpenBrowserKeyword\$_openBrowser_closure1.doCall(OpenBrowserKeyword.groovy:78)		

TC_Agregar_Orden_Produccion

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. OpenBrowserKeyword\$_openBrowser_closure1.call(OpenBrowserKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) ... 35 more)		

TC_Generar_Excel_Inventario

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Inventario		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 15:07:05	End	2020-03-10 15:07:23
Elapsed	18,069s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Inventario")	17,887s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Agregar_Inventario

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Inventario		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 15:07:23	End	2020-03-10 15:07:24
Elapsed	0,226s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Inventario.xlsx	0,002s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,009s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	0,000s	PASSED

TC_Generar_Excel_Despachar

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Despachar		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 15:07:24	End	2020-03-10 15:07:43
Elapsed	19,826s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Despacho")	19,609s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Agregar_Despacho

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Despacho		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 15:07:43	End	2020-03-10 15:07:44
Elapsed	0,248s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Despacho.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,010s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	0,000s	PASSED