

Flujo Completo 20 pies

Execution Environment

Host name	kaizen - LAPTOP-K43U1BVQ
OS	Windows 10 64bit
Katalon version	7.2.1.1
Browser	Chrome 80.0.3987.132

Summary

ID	Test Suites/Funcionalidades_Pedidos/Flujo Completo 20 pies		
Description			
Total	13		
Passed	9	Failed	4
Error	0	Incomplete	0
Start	2020-03-10 12:11:24	End	2020-03-10 12:17:49
Elapsed	6m - 24,702s		

#	ID	Description	Status
1	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Crear_Pedido_20pies		FAILED
2	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Aprobaciones		PASSED
3	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Ventas		FAILED
4	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Produccion		PASSED
5	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Financiera		FAILED
6	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_CargosLogisticos		PASSED
7	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Cargos_Logisticos		FAILED
8	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Produccion		PASSED
9	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Orden_Produccion		PASSED
10	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Inventario		PASSED
11	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Inventario		PASSED
12	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Despachar		PASSED
13	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Despacho		PASSED

TC_Crear_Pedido_20pies

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Crear_Pedido_20pies		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:11:24	End	2020-03-10 12:12:11
Elapsed	46,940s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Crear_Pedido20pies.xlsx	0,029s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,764s	PASSED

TC_Crear_Pedido_20pies

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Login' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Crear_Pedido_20pies.run(TC_Crear_Pedido_20pies:28) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583856681830.run(TempTestSuite1583856681830.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to set text 'automated.test@grupokaizen.net' of object 'Object Repository/Page_Iniciar Sesion - KAIZEN/is_input_email' at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword.setText (SetTextKeyword.groovy:66) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.SetTextKeyword.execute (SetTextKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.setText	45,753s	FAILED

TC_Crear_Pedido_20pies

#	Description	Elapsed	Status
	(WebUiBuiltInKeywords.groovy:950) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords\$setText\$1.call (Unknown Source) at Login.run(Login:29) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: com.kms.katalon.core.webui.exception.WebElementNotFoundException: Web element with id: 'Object Repository/Page_Iniciar Sesion - KAIZEN/is_input_email' located by 'By.xpath: //input[@id='EMAIL']' not found at com.kms.katalon.core.webui.common.WebUiCommonHelper.findWebElement (WebUiCommonHelper.java:1154) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword. findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:27) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIAbstractKeyword. findWebElement(WebUIAbstractKeyword.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SetTextKeyword\$_setText_closure1.doCall(SetTextKeyword.groovy:51) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. SetTextKeyword\$_setText_closure1.call(SetTextKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:20) ... 35 more)		



Your connection was interrupted

A network change was detected.

ERR_NETWORK_CHANGED

Reload

TC_Generar_Excel_Aprobaciones

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Aprobaciones		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:12:11	End	2020-03-10 12:12:15
Elapsed	4,176s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Aprobar")	3,922s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Aprobar_Ventas

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Ventas		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:12:15	End	2020-03-10 12:13:51
Elapsed	1m - 35,567s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/AprobacionesPedidos.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,043s	PASSED

TC_Aprobar_Ventas

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Ventas' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Ventas' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Aprobar_Ventas.run(TC_Aprobar_Ventas:33) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583856681830.run(TempTestSuite1583856681830.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to execute JavaScript. at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. executeJavaScript(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:42) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. execute(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. executeJavaScript(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3787)	1m - 35,274s	FAILED

TC_Aprobar_Ventas

#	Description	Elapsed	Status
	at Aprobacion_Ventas.run(Aprobacion_Ventas:57) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.JavascriptException: javascript error: Cannot read property 'click' of null (Session info: chrome=80.0.3987.132) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389..., userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:3573}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: c6f76a185e44934ecfabbb71382f5f33 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.executeScript (RemoteWebDriver.java:489) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy9.executeScript(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.executeScript (EventFiringWebDriver.java:229) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. ExecuteJavaScriptKeyword\$_executeJavascript_closure1.doCall (ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:48)		


TC_Aprobar_Ventas

#	Description	Elapsed	Status
---	-------------	---------	--------

```

    at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.
ExecuteJavaScriptKeyword$_executeJavascript_closure1.call(ExecuteJavascriptKeyword.
groovy)
    at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword
(WebUIKeywordMain.groovy:20)
    ... 34 more

```



TC_Aprobar_Produccion

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Produccion		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:13:51	End	2020-03-10 12:15:32
Elapsed	1m - 40,854s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/AprobacionesPedidos.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,029s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	1m - 40,558s	PASSED
Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Produccion' successfully			

TC_Aprobar_Financiera

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Financiera		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:15:32	End	2020-03-10 12:16:49
Elapsed	1m - 17,603s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/AprobacionesPedidos.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,023s	PASSED

TC_Aprobar_Financiera

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Financiera' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Financiera' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Aprobar_Financiera.run(TC_Aprobar_Financiera:32) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583856681830.run(TempTestSuite1583856681830.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to execute JavaScript. at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. executeJavaScript(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:42) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. execute(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. executeJavaScript(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3787)	1m - 17,350s	FAILED

TC_Aprobar_Financiera

#	Description	Elapsed	Status
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword. WebUiBuiltInKeywords\$executeJavaScript\$5.call(Unknown Source) at Aprobacion_Financiera.run(Aprobacion_Financiera:60) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.JavascriptException: javascript error: Cannot read property 'click' of null (Session info: chrome=80.0.3987.132) Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389..., userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:3884}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: 52a84f48745fd738d15a65eefd25e0a9 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException (W3CHttpResponseCodec.java:187) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:122) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.executeScript (RemoteWebDriver.java:489) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy9.executeScript(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.executeScript (EventFiringWebDriver.java:229) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.		

TC_Aprobar_Financiera

```
# Description Elapsed Status
ExecuteJavaScriptKeyword$_executeJavascript_closure1.doCall
(ExecuteJavascriptKeyword.groovy:48)
    at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.
ExecuteJavaScriptKeyword$_executeJavascript_closure1.call(ExecuteJavascriptKeyword.
groovy)
    at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword
(WebUIKeywordMain.groovy:20)
... 35 more
```

TC_Generar_Excel_CargosLogisticos

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_CargosLogisticos		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:16:49	End	2020-03-10 12:16:54
Elapsed	5,007s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Logistica")	4,799s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Agregar_Cargos_Logisticos

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Cargos_Logisticos		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:16:54	End	2020-03-10 12:17:35
Elapsed	40,316s		
Status	FAILED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Cargos_Logisticos.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,031s	PASSED

TC_Agregar_Cargos_Logisticos

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)]) Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Agregar_Logistica' (Root cause: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Agregar_Logistica' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute (CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords. groovy:334) at TC_Agregar_Cargos_Logisticos.run(TC_Agregar_Cargos_Logisticos:31) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase (TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java: 91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1583856681830.run(TempTestSuite1583856681830.groovy:36) Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to execute JavaScript. at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed (WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword (WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. executeJavaScript(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:42) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. execute(ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor. executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords. executeJavaScript(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3787)	40,061s	FAILED

TC_Agregar_Cargos_Logisticos

#	Description	Elapsed	Status
	at Agregar_Logistica.run(Agregar_Logistica:98) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine. java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor. java:337) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor. java:328) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase (TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor. java:233) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java: 114) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59) ... 20 more Caused by: org.openqa.selenium.UnhandledAlertException: unexpected alert open: {Alert text : Atención: Fallo la llamada Ajax: Tabla Servicios} (Session info: chrome=80.0.3987.132): Atención: Fallo la llamada Ajax: Tabla Servicios Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53' System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os. arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181' Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389..., userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress: localhost:3985}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy: Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: dbce4ca96620f6df7106f589400fcff0 at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:120) at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode (W3CHttpResponseCodec.java:49) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute (HttpCommandExecutor.java:158) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute (DriverCommandExecutor.java:83) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver. java:552) at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java: 19) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.executeScript (RemoteWebDriver.java:489) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda\$new\$1 (EventFiringWebDriver.java:105) at com.sun.proxy.\$Proxy9.executeScript(Unknown Source) at org.openqa.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.executeScript (EventFiringWebDriver.java:229) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. ExecuteJavaScriptKeyword\$_executeJavascript_closure1.doCall (ExecuteJavaScriptKeyword.groovy:48) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin. ExecuteJavaScriptKeyword\$_executeJavascript_closure1.call(ExecuteJavaScriptKeyword.		

Navlera 1

TC_Generar_Excel_Produccion

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Produccion		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:17:35	End	2020-03-10 12:17:40
Elapsed	5,082s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Produccion")	4,795s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Agregar_Orden_Produccion

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Orden_Produccion		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:17:40	End	2020-03-10 12:17:40
Elapsed	0,342s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Orden_Produccion.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,094s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	0,001s	PASSED

TC_Generar_Excel_Inventario

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Inventario		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:17:40	End	2020-03-10 12:17:44
Elapsed	4,235s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Inventario")	4,015s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Agregar_Inventario

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Inventario		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:17:44	End	2020-03-10 12:17:45
Elapsed	0,227s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Inventario.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,022s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	0,000s	PASSED

TC_Generar_Excel_Despachar

Information

ID	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Despachar		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:17:45	End	2020-03-10 12:17:48
Elapsed	3,633s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Despacho")	3,434s	PASSED
	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython is PASSED		

TC_Agregar_Despacho

Information

ID	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Despacho		
Description			
Tag			
Start	2020-03-10 12:17:48	End	2020-03-10 12:17:49
Elapsed	0,332s		
Status	PASSED		

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Despacho.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,025s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	0,000s	PASSED