Flujo Completo 40 pies

Execution Environment

Host name kaizen - LAPTOP-K43U1BVQ

OS Windows 10 64bit

Katalon version 7.2.1.1

Browser Chrome 80.0.3987.132

Summary

ID Test Suites/Funcionalidades_Pedidos/Flujo Completo 40 pies

Description

Total 14

Passed 13 Failed 1
Error 0 Incomplete 0

Start 2020-03-13 11:39:43 End 2020-03-13 12:00:15

Elapsed 20m - 32,368s

#	ID Description	Status
1	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Ped idos_40pies	PASSED
2	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Crear_Pedido_40pies	PASSED
3	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Apr obaciones	PASSED
4	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Ventas	PASSED
5	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Financiera	PASSED
6	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Produccion	PASSED
7	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Car gosLogisticos	PASSED
8	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Cargos_Logisticos	PASSED
9	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Pro duccion	PASSED
10	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Orden_Produccion	PASSED
11	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Inve ntario	PASSED
12	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Inventario	PASSED
13	Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Des pachar	PASSED
14	Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Despacho	FAILED

TC_Generar_Excel_Pedidos_40pies

Information

ID Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Pedidos_40pies

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:39:43 End 2020-03-13 11:39:48

Elapsed 5,008s
Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Crear40")	4,638s	PASSED

TC_Crear_Pedido_40pies

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Crear_Pedido_40pies

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:39:48 End 2020-03-13 11:45:57

Elapsed 6m - 8,177s Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Crear_Pedido40pies.xlsx	0,028s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,850s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	6m - 6,861s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Seleccionar_Productos40pies' successfully

TC_Generar_Excel_Aprobaciones

Information

ID Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Aprobaciones

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:45:57 End 2020-03-13 11:46:01

Elapsed 4,192s Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Aprobar")	3,983s	PASSED

TC_Aprobar_Ventas

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Ventas

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:46:01 End 2020-03-13 11:48:10

Elapsed 2m - 9,234s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Aprobaciones_Pedidos.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,031s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	2m - 8,957s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Ventas' successfully

TC_Aprobar_Financiera

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Financiera

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:48:10 End 2020-03-13 11:51:23

Elapsed 3m - 13,537s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Aprobaciones_Pedidos.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,013s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	3m - 13,155s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Financiera' successfully

TC_Aprobar_Produccion

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Aprobar_Produccion

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:51:24 End 2020-03-13 11:54:01

Elapsed 2m - 37,550s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Aprobaciones_Pedidos.xlsx	0,000s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,026s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	2m - 37,209s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Aprobacion_Produccion' successfully

TC_Generar_Excel_CargosLogisticos

Information

ID Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_CargosLogisticos

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:54:01 End 2020-03-13 11:54:06

Elapsed 5,207s
Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Logistica")	5,000s	PASSED

TC_Agregar_Cargos_Logisticos

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Cargos_Logisticos

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:54:06 End 2020-03-13 11:55:54

Elapsed 1m - 47,564s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Cargos_Logisticos.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,023s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	1m - 47,323s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Agregar_Logistica' successfully

TC_Generar_Excel_Produccion

Information

ID Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Produccion

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:55:54 End 2020-03-13 11:55:58

Elapsed 4,156s Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Produccion")	3,920s	PASSED

TC_Agregar_Orden_Produccion

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Orden_Produccion

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:55:58 End 2020-03-13 11:57:12

Elapsed 1m - 14,167s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Orden_Produccion.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,025s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	1m - 13,874s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Orden_Produccion' successfully

TC_Generar_Excel_Inventario

Information

ID Test Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Inventario

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:57:12 End 2020-03-13 11:57:17

Elapsed 4,990s Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Inventario")	4,739s	PASSED

TC_Agregar_Inventario

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Inventario

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:57:17 End 2020-03-13 11:59:12

Elapsed 1m - 54,787s

Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Inventario.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,025s	PASSED
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	1m - 54,473s	PASSED

Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Inventario' successfully

TC_Generar_Excel_Despachar

Information

 ${\sf ID} \qquad \qquad {\sf Test\ Cases/Generar_Excels_Secuencias/TC_Generar_Excel_Despachar}$

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:59:12 End 2020-03-13 11:59:17

Elapsed 5,166s
Status PASSED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	python.ejecutarAleatoriosPython.runPython("Despacho")	4,930s	PASSED

Information

ID Test Cases/Secuencias de Ejecucion/TC_Agregar_Despacho

Description

Tag

Start 2020-03-13 11:59:17 End 2020-03-13 12:00:15

Elapsed 58,176s Status FAILED

Details

#	Description	Elapsed	Status
1	archivo = \$RunConfiguration.getProjectDir()/Pedidos/DataExcel/Despacho.xlsx	0,001s	PASSED
2	excelData = getExcelDataWithDefaultSheet(archivo, "Sheet1", true)	0,020s	PASSED

#	Description	Elapsed	Status
3	for ([Index = 1, Index <= excelData.getRowNumbers(), (Index++)])	57,826s	FAILED
	Unable to call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Despacho' (Root cause: com.kms. katalon.core.exception.StepFailedException: Call Test Case 'Test Cases/Individual_Tests/Despacho' failed at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:63)		
	at com.kms.katalon.core.keyword.builtin. CallTestCaseKeyword\$_callTestCase_closure1.call(CallTestCaseKeyword.groovy) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordMain.runKeyword (KeywordMain.groovy:68)		
	at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.callTestCase (CallTestCaseKeyword.groovy:81) at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.CallTestCaseKeyword.execute		
	(CallTestCaseKeyword.groovy:44) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.		
	executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.keyword.BuiltinKeywords.callTestCase(BuiltinKeywords.groovy:334)		
	at TC_Agregar_Despacho.run(TC_Agregar_Despacho:31) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194) at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.		
	java:119) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.java:337)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.java:328)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase (TestCaseExecutor.java:307) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.accessMainPhase		
	(TestCaseExecutor.java:299) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.execute(TestCaseExecutor.java:233)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestCaseMainPhase (TestSuiteExecutor.java:169) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.accessTestSuiteMainPhase		
	(TestSuiteExecutor.java:142) at com.kms.katalon.core.main.TestSuiteExecutor.execute(TestSuiteExecutor.java:		
	91) at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.startTestSuite(TestCaseMain.java: 157)		
	at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain\$startTestSuite\$0.call(Unknown Source) at TempTestSuite1584113979946.run(TempTestSuite1584113979946.groovy:36)		
	Caused by: com.kms.katalon.core.exception.StepFailedException: Unable to execute JavaScript. at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.stepFailed		
	(WebUIKeywordMain.groovy:64) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.internal.WebUIKeywordMain.runKeyword		
	(WebUIKeywordMain.groovy:26) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. executeJavascript(ExecuteJavascriptKeyword.groovy:42)		
	at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.ExecuteJavaScriptKeyword. execute(ExecuteJavascriptKeyword.groovy:37) at com.kms.katalon.core.keyword.internal.KeywordExecutor.		
	executeKeywordForPlatform(KeywordExecutor.groovy:72) at com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords.		

executeJavaScript(WebUiBuiltInKeywords.groovy:3787)

Status

```
Description
                                                                                            Elapsed
          at com.kms.katalon.core.webui.keyword.
WebUiBuiltInKeywords$executeJavaScript$4.call(Unknown Source)
          at Despacho.run(Despacho:32)
          at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.run(ScriptEngine.java:194)
          at com.kms.katalon.core.main.ScriptEngine.runScriptAsRawText(ScriptEngine.
java:119)
          at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.runScript(TestCaseExecutor.
java:337)
          at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.doExecute(TestCaseExecutor.
java:328)
         at com.kms.katalon.core.main.TestCaseExecutor.processExecutionPhase
(TestCaseExecutor.java:307)
         at\ com. kms. katalon. core. main. Test Case Executor. access Main Phase
(TestCaseExecutor.java:299)
          at\ com. kms. katalon. core. main. Test Case Executor. execute (Test Case Executor.
java:233)
          at com.kms.katalon.core.main.TestCaseMain.runTestCase(TestCaseMain.java:
114)
          at com.kms.katalon.core.keyword.builtin.
CallTestCaseKeyword$_callTestCase_closure1.doCall(CallTestCaseKeyword.groovy:59)
          ... 20 more
Caused by: org.openga.selenium.JavascriptException: javascript error: Cannot read
property 'click' of null
 (Session info: chrome=80.0.3987.132)
Build info: version: '3.141.59', revision: 'e82be7d358', time: '2018-11-14T08:25:53'
System info: host: 'LAPTOP-K43U1BVQ', ip: '192.168.99.1', os.name: 'Windows 10', os.
arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '1.8.0_181'
Driver info: com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver
Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion:
80.0.3987.132, chrome: {chromedriverVersion: 79.0.3945.36 (3582db32b3389...,
userDataDir: C:\Users\kaizen\AppData\Loc...}, goog:chromeOptions: {debuggerAddress:
localhost:13453}, javascriptEnabled: true, networkConnectionEnabled: false,
pageLoadStrategy: normal, platform: WINDOWS, platformName: WINDOWS, proxy:
Proxy(), setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad:
300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify}
Session ID: 17e95f4eb308c85fecd45eef53f27854
          at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.createException
(W3CHttpResponseCodec.java:187)
          at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode
(W3CHttpResponseCodec.java:122)
          at org.openqa.selenium.remote.http.W3CHttpResponseCodec.decode
(W3CHttpResponseCodec.java:49)
          at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute
(HttpCommandExecutor.java:158)
          at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute
(DriverCommandExecutor.java:83)
          at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.
java:552)
          at com.kms.katalon.selenium.driver.CChromeDriver.execute(CChromeDriver.java:
          at org.openga.selenium.remote.RemoteWebDriver.executeScript
(RemoteWebDriver.iava:489)
          at org.openga.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.lambda$new$1
(EventFiringWebDriver.java:105)
          at com.sun.proxy.$Proxy9.executeScript(Unknown Source)
          at org.openga.selenium.support.events.EventFiringWebDriver.executeScript
(EventFiringWebDriver.java:229)
```

at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.

Description Elapsed Status

ExecuteJavaScriptKeyword\$_executeJavascript_closure1.doCall (ExecuteJavascriptKeyword.groovy:48)

at com.kms.katalon.core.webui.keyword.builtin.

ExecuteJavaScriptKeyword\$_executeJavascript_closure1.call(ExecuteJavascriptKeyword.aroovv)

 $at\ com. kms. katalon. core. webui. keyword. internal. WebUIKeyword Main. run Keyword (WebUIKeyword Main. groovy: 20)$

... 35 more

