

TikTok 热门题材与脚本策略 Agent PRD V1.0

1. 文档信息

- 产品名称：TikTok 热门题材与脚本策略 Agent
- 版本：V1.0
- 文档类型：PRD
- 产品阶段：MVP 方案
- 适用对象：产品、算法、工程、运营、内容策略团队

2. 项目背景

TikTok 新账号在冷启动阶段普遍面临以下问题：

1. 不知道当天应该做什么题材
2. 不知道同一个题材该如何包装才能更容易起量
3. 不知道哪些内容值得继续放大，哪些内容应快速停止
4. 不知道如何从“冲播放”过渡到“可持续原创内容体系”
5. 不知道如何兼顾推荐流、搜索流和后续 Creator Rewards 的内容要求

现有市场上的内容工具多聚焦于：

- 单次脚本生成
- 单次文案改写
- 素材生成
- 视频生成

但缺少一个围绕“**题材选择—脚本生成—发布复盘—策略重分配**”的闭环策略产品。

因此，需要设计一款面向 TikTok 创作者/内容团队的新产品，帮助用户在冷启动阶段更高效地找到更容易起量的内容组合，并在后续逐步过渡到更稳定、可持续的原创内容生产模式。

3. 产品定位

3.1 一句话定位

帮助 TikTok 新账号在冷启动阶段持续找到更容易起量的内容组合，并在后续逐步过渡到可持续的原创中视频内容。

3.2 产品本质

这不是一个“脚本生成器”，而是一个 **动态内容策略引擎**。

它的核心能力不是单次输出一条视频脚本，而是持续回答以下问题：

- 今天该做什么题材
- 同一题材该如何包装
- 哪种内容组合更适合当前账号
- 什么时候该继续放大，什么时候该停止
- 什么时候该从“冲播放”切换到“沉淀主题/系列内容”

3.3 目标用户

- TikTok 新账号创作者
- 内容工作室 / MCN
- 电商短视频团队
- 希望通过 AI 辅助进行选题和脚本策略决策的内容团队
- 未来可扩展至 MintReel 自有创作 workflow 用户

4. 产品目标

4.1 第一目标：冷启动起量

帮助新账号在前 30 天尽快提升播放表现，核心目标包括：

- 尽快接近近 30 天 100,000 播放
- 提升内容与受众的匹配效率
- 尽快找到“准赢家题材”
- 建立可持续迭代的内容实验盘

4.2 第二目标：放大与过渡

当账号跑出初步有效内容后，逐步把账号从“纯冲播放”切换到：

- 更稳定的主题表达
- 更高原创度内容
- 可扩展为 1 分钟以上的视频内容
- 可系列化、可沉淀的内容资产

4.3 非目标

本阶段不重点解决：


- 自动代运营全流程
- 自动发帖
- 粉丝运营与私域转化
- 全平台分发
- 广告投放优化
- 复杂视频编辑工作流

5. 核心设计原则

1. 先做策略，再做生成
2. 按内容桶优化，不接单条视频优化
3. 先改包装，再改题材
4. 先找准赢家，再放大赢家
5. 推荐流和搜索流分开管理
6. 冷启动目标与后续变现目标分阶段设计
7. 数据依赖兼容 TikTok 原生可得指标，不依赖某个不确定字段

6. 产品整体方案

产品采用 双模式 + 动态策略引擎 方案。



6.1 模式 A：冷启动起量模式

目标

在账号前 30 天内，帮助用户尽快找到当前账号更容易起量的内容组合。

模式 A 的产品任务

- 发现当天值得做的题材
- 给出题材优先级
- 生成多版本脚本
- 跑内容实验
- 快速识别准赢家题材
- 输出下周策略重分配建议

模式 A 的核心特征

- 支持多个内容桶并行测试
- 允许多个长度、题材、表达形式同时探索
- 不追求统一风格，优先找内容与受众的匹配点
- 重点优化播放、留存、收藏、分享和关注转化

6.2 模式 B：放大与过渡模式

目标

在已经跑出有效内容后，帮助用户把短期有效内容转成更稳定的主题/系列内容，并为后续更长视频和持续变现做准备。

模式 B 的产品任务

- 放大表现持续领先的内容桶
- 构建系列内容
- 尝试更长内容版本
- 强化账号主题感
- 沉淀可复用内容资产

模式 B 的核心特征

- 减少平均试验，增加放大
- 以系列化和主题化为核心
- 支持从短视频扩写到更长结构
- 增加账号长期价值，而不只关注单条流量

7. 动态内容策略引擎

7.1 核心概念：内容组合

系统优化的对象不是单条视频，而是一个内容组合：

内容组合 = 题材 × Hook × 表达形式 × 时长 × 是否系列化 × 是否偏搜索承接

示例：

- 题材：爆款广告拆解
- Hook：反常识开头
- 形式：口播 + 屏录
- 时长：18 秒
- 系列化：否
- 搜索承接：中

7.2 核心概念：内容桶

为了避免被单条视频的波动误导，系统需要将内容归类为“内容桶”。

示例内容桶：

- 桶 A：8–15 秒 + 强反转
- 桶 B：15–35 秒 + 教程结构
- 桶 C：15–35 秒 + BTS 过程
- 桶 D：35–60 秒 + 案例拆解

产品对桶做决策，而不是对单条视频做决策。

7.3 调整节奏

日级调整

用于轻量优化，重点调整：

- Hook
- 首屏画面
- 标题 / 字幕关键词
- CTA
- 节奏细节

周级调整

用于结构性重分配，重点调整：

- 题材优先级
- 内容桶配比
- 是否继续某个内容方向
- 是否开始系列化
- 是否从模式 A 切换到模式 B

建议频率：

- 每 7 天一次
- 或每累计发布 10-20 条内容后一次

7.4 动态调整的归因逻辑

情况 1：播放低，前期留存也低

可能问题：

- Hook 不够强
- 首屏画面没有吸引力
- 题材表达不清晰

调整策略：

- 先改 Hook
- 先改首屏
- 不立即砍题材

情况 2：前期留存尚可，但完播偏低

可能问题：

- 中段节奏松散
- 结果出现太晚
- 脚本结构不够紧

调整策略：

- 缩短时长
- 提前给结果
- 重写中段结构

情况 3：播放可以，但关注转化低

可能问题：

- 内容有消费价值，但账号价值感不强
- 内容不具备系列性
- 用户不知道为什么要继续关注

调整策略：

- 增加系列感
- 固定栏目表达
- 强化账号主题承诺

情况 4：推荐流一般，但搜索承接较好

可能问题：

- 内容不适合爆发式推荐，但适合搜索和常青流量

调整策略：

- 保留为搜索型/常青型内容

- 不简单停掉
- 作为内容资产沉淀

情况 5：某个内容桶连续领先

调整策略：

- 提高其下周配比
- 生成更多相似结构的内容
- 尝试扩写为更长或系列内容

8. 核心功能模块

8.1 模块一：趋势与搜索发现

目标

帮助用户发现当天值得做的题材。

输入

- TikTok Creator Search Insights 热门搜索
- TikTok Creator Search Insights content gap
- 平台热门视频样本
- 评论区高频问题
- 用户历史发布数据
- 用户行业/产品信息

输出

- 今日候选题材池
- 搜索型题材
- 趋势型题材
- 常青型题材

8.2 模块二：题材评分器

目标

对候选题材进行结构化评分，选出最值得做的题材。

评分维度

- 需求强度
- 竞争强度
- 账号适配度
- 原创改写空间
- 可系列化程度
- 搜索承接能力
- 可扩成长内容潜力
- 素材执行可行性

输出

- 题材总分
- 推荐优先级
- 推荐模式（起量 / 搜索 / 系列 / 放大）

8.3 模块三：脚本生成器

目标

为题材生成结构化脚本版本，而不是输出单段长文案。

输出结构

- 标题候选
- Hook A / B
- 分镜节奏
- 口播稿
- 屏幕字幕

- CTA
- 推荐内容形式
- 推荐时长范围

设计原则

- 支持同一题材多版本生成
- 支持不同表达形式切换
- 支持从短版扩写成长版

8.4 模块四：内容桶管理器

目标

将视频按策略维度进行归类，并持续跟踪每一类内容的表现。

功能

- 定义内容桶
- 记录桶内视频
- 统计桶级指标
- 比较桶之间表现
- 标记准赢家桶 / 失败桶

输出

- 当前活跃内容桶
- 推荐保留桶
- 推荐停止桶
- 推荐加码桶

8.5 模块五：复盘与重分配

目标

基于最近一周表现，对下周内容策略进行自动调整。

输出

- 下周建议配比
- 应放大的题材
- 应停止的题材
- 应改写的包装方式
- 应尝试的时长变化
- 是否进入系列化
- 是否切换模式

9. 用户流程

9.1 冷启动期流程

1. 用户输入账号基础信息
2. 系统抓取趋势、搜索和外部热门样本
3. 系统生成候选题材池
4. 题材评分器输出 Top 题材
5. 脚本生成器输出多版本脚本
6. 用户发布内容
7. 系统回收内容表现数据
8. 内容桶管理器归类和比较
9. 复盘模块生成调整建议
10. 下一轮继续执行

9.2 放大期流程

1. 系统识别准赢家题材
2. 系统生成系列化建议

3. 系统生成更长内容版本
4. 用户继续发布
5. 系统观察系列续作表现
6. 逐步构建稳定内容体系

10. 数据输入与输出

10.1 用户输入

- 账号地区
- 语言
- 行业/产品类别
- 每日发片频率
- 可用素材类型
- 当前目标（冲播放 / 沉淀主题）
- 可接受的内容形式

10.2 系统自动输入

- TikTok 搜索趋势
- 热门视频样本
- 历史视频表现数据
- 评论与互动数据
- 发布频率和发布结果

10.3 每日输出

- 今日推荐 2 条内容计划
- 每条的题材解释
- 脚本版本 2 个
- Hook 2 个
- 推荐时长
- 推荐形式
- 是否适合续作

10.4 每周输出

- 本周内容桶表现报告
- 下周策略配比建议
- 准赢家题材清单
- 应停内容方向
- 是否切换模式建议

11. 数据可得性说明

本产品设计基于 TikTok 原生可获取数据进行兼容设计，不把不确定字段作为硬依赖。

11.1 硬依赖数据

- 视频播放量
- 平均观看时长（如可获取）
- 完播 / finish rate（如可获取）
- 点赞、评论、分享、收藏
- 关注转化（如可获取）
- 搜索趋势 / content gap（通过 Creator Search Insights）

11.2 可选数据

- 逐秒留存图
- 3 秒掉点
- 更细粒度受众行为曲线

11.3 设计原则

如果账号后台可提供 retention graph，则系统可进一步读取前几秒掉点；
若账号后台没有提供，则系统仅使用原生可得指标近似判断前期吸引力。

12. 核心指标体系

12.1 单条指标

- 播放量
- 平均观看时长
- 完播率
- 点赞率
- 评论率
- 分享率
- 收藏率
- 关注转化

12.2 内容桶指标

- 桶平均播放
- 桶平均观看时长
- 桶平均完播
- 桶收藏率
- 桶分享率
- 桶关注转化
- 桶系列续作表现

12.3 账号阶段指标

- 近 7 天总播放
- 近 30 天总播放
- 准赢家题材数量
- 可系列化题材数量
- 可扩成长版内容数量
- 模式切换准备度

13. MVP 范围

13.1 MVP 包含

1. 题材发现
2. 题材评分
3. 结构化脚本生成
4. 内容桶管理
5. 周级复盘与重分配

13.2 MVP 不包含

- 自动发帖
- 多平台联动
- 复杂视频编辑
- 多 Agent 协作系统
- 复杂素材库管理
- 商业化投放优化
- 深度用户画像系统

13.3 MVP 成功标准

- 能持续为用户输出每天 2 条内容计划
- 前 10-20 条内容后识别出 1-2 个准赢家题材
- 能解释为什么建议继续/停止某类内容
- 用户愿意按建议继续发布下一轮内容

14. 风险与限制

14.1 平台数据限制

TikTok 不同账号、地区、版本可能可见的数据字段不同，需做兼容设计。

14.2 题材同质化风险

若系统过度依赖外部热门样本，可能导致内容高度趋同，需强调原创改写和结构迁移。

14.3 账号标签混乱风险

冷启动阶段若同时测试过多方向，可能导致账号定位不清晰，需要控制实验范围。

14.4 合规风险

AI 生成内容涉及平台披露、原创性和版权风险，后续需考虑增加合规提示模块。

14.5 误判风险

短期数据波动大，不能依赖单条视频做重大策略调整，必须坚持内容桶级决策。

15. 开放问题

1. Creator Search Insights 的数据接入方式是否可自动化，还是需人工半自动输入
2. 内容桶的默认分类模板是否需要按行业配置
3. 周级重分配是否需要支持人工覆盖
4. 是否需要在模式 B 中引入“系列策划器”
5. 是否需要后续增加“热门视频抽象与原创改写引擎”
6. 后续是否将本产品与 MintReel 视频生成链路直接打通

16. 一句话总结

TikTok 热门题材与脚本策略 Agent 不是帮用户写一条视频，而是帮助用户在冷启动阶段持续找到更容易起量的内容组合，并在起量后逐步过渡到可持续的原创内容体系。