- 9. Open Office puede guardarlos en los formatos:
 - odt
 - ott
 - SXW
 - stw
 - doc
 - rtf
 - txt
 - html
 - xml
 - docx
 - fodt
 - uot

El sistema odt (Open Document Text) es un formato de archivo de texto editable de código libre. Es usado por defecto en LibreOffice y OpenOffice, y es opcional en otras suits ofimáticas.

10. En el directorio raíz están las siguientes carpertas:

Observo muchas carpetas: bin, boot, cdroom, dev, etc, home, lib, lost+found, media, mnt, opt, proc, root, sbin, selinux, srv, sys, tmp, usr, var.

11. Windows y Ubuntu no están en la misma red:

Ubuntu Windows 7

IP 10.0.2.15 **IP** 10.11.42.18

Máscara 255.255.255.0 **Máscara** 255.255.0.0

No obstante Windows 7 ha creado una red para Virtual Box con las siguientes características:

En la misma red de Ubuntu puede haber 254 dispositivos. Es una dirección de clase A con una máscara de tipo C.

En la misma red de Windows puede haber $256^2 - 2 = 65534$ dispositivos. Es una dirección de clase A con una máscara de tipo B.

12. Reconozco las perstañas:

- Dispositivos
- Ping
- Traceroute
- Explorador de puerto
- Lookup
- Whois